

パナソニック商品情報

2022年6月号

いつもお世話になります。

パナソニック製品の最新情報をお届けします。
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

◆ 大五からのお知らせ ◆



現在、リビング営業所にて建築中の某物件にて
木質繊維系多機能セルロースファイバー断熱材
『**デコスドライ工法**』を初めて採用しました。



隙間なく、美しく吹き込まれた景色は壮観です

『デコスドライ工法』 とは・・・

通気性のあるポリエステル不織布を張り、セルロースファイバー断熱材「デコスファイバー」を、ブロワの空気と一緒に壁体内へ吹込む乾式の断熱工法です。



ふわふわのデコスファイバー

この中に・・・

「デコスファイバー」は原料の80%が新聞紙のリサイクル。紙の原料はもともと木であることから、デコスファイバーにはグラスウールなどの無機質系断熱材にはない特徴があります。

特徴

その① 断熱材なのに調湿性がある

木質繊維が持つ天然の吸放湿特性により、年間を通じて適度な湿度を保ちます。

その② 吸音性がある

1本の針金のような無機繊維に比べ、木質繊維の1本の中にも空気胞があり、断熱性に加え、高い吸音効果があります。



これ以外にもいろいろ特徴があります！
採用現場の詳細については、リビング営業所まで！

ハウジング商品連絡

目次

カテゴリ	区分	内容	ページ
住建	仕様変更	・内装ドア アームストッパーの仕様変更についてのご連絡	1
		・Y戸車引戸 アウトセット納まり ソフトクローズ・ブレーキ受け部材取付ねじの変更についてのご連絡	2
		・内装ドア 開口枠セットの芯材変更(合板→パーティクルボード)についてのご連絡	3
	受注終了	・2022 建材総合 インテリア建材カタログ 「ベリティス」 受注終了・生産終了のご連絡	4
	お詫びと訂正	・「インテリア建材総合 ベリティス(第3版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡	6
		・「インテリア建材総合 ベリティス バブリック(第2版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡	8
システムキッチン	ご連絡	・ディスプレイ 新アフター窓口・部材のみ供給対応中止のご案内	10
ビルトイン機器	ご連絡	・ビルトイン食器洗い乾燥機 価格改定のご連絡	11
ドレッシング	ご連絡	・シーラインD530 H1910用1面鏡 くもりシャット選定可対応	12
		・ラシスUオーダー取っ手納期変更のご連絡	13

カテゴリ	区分	内容	ページ
設備機器	新商品	・テレビドアホン・オプション(着せ替えデザインパネル)新発売のお知らせ	14
		・オフィス・店舗用エアコン 新商品発売のご連絡	15
	生産終了	・オフィス・店舗用エアコン 生産停止のご連絡	17
		・オフィス・店舗用エアコン 生産終了商品に伴う件名一覧 兼 連絡書	18
	仕様変更	・ビル用マルチエアコン 設備用室内機 床置プレナム形 P560タイプ エアフィルター仕様変更のご連絡	19
	ご連絡	・オフィス・店舗用エアコン 床置スリム形 冷媒漏洩センサー交換時期通知に関するご連絡	20
太陽光発電	新商品	・屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ(接続箱一体型)2品番/ 屋外用集中型パワーコンディショナ(接続箱一体型)1品番 発売のご連絡	21
		・【住宅用】創蓄連携システムS+ 電力切替ユニット(100Aタイプ)単相3線用 電力切替ユニット(60Aタイプ)単相3線用 発売のご連絡	22
システム部材	生産終了	・エアコン防振ゴムの販売終了のご連絡	23
	仕様変更	・洗浄便座上面固定金具セット仕様変更のご連絡	24
	生産終了	・IHクッキングヒーターあっせん鍋AD-KZ23P26の販売終了のご連絡	25

仕様変更

内装ドア アームストッパーの仕様変更についてのご連絡

内装ドア アームストッパーについて、供給継続と外観向上に対応するため仕様を変更いたします。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

内容

昨今の材料高騰・調達難により、現行品の供給が困難になったため商品外観向上を伴う、代替品への切替をいたします。

品番・価格

本変更に伴う、品番・価格の変更はございません。
品番:MJE1BS4SV

切替時期

2022年6月末頃より自然切替にて変更

変更点







●機能特長

・使用するねじ・取付方法・開き角度保持角度など、
施工・使用性に関する点については、変更ありません。

	取付ねじ	本体材質	保持角度
現行品・変更品	Φ4×20mm	SUS304	100°まで

●外観・デザイン

・本体金属カバー位置見直しにより、本体下面部がスッキリした外観。
・枠側回転部に樹脂カバーが付き、内部が露出しません。

	現行品	変更品
全体		
底部		
回転部		

仕様変更

Y戸車引戸 アウトセット納まり ソフトクローズ・ブレーキ受け部材取付ねじの変更についてのご連絡

Y戸車引戸 アウトセット納まりについて、上レール上部の清掃安全性向上のため仕様を変更いたします。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いたします。

変更内容

Y戸車引戸 アウトセット納まりのソフトクローズおよびブレーキ受け部材の取付ねじの長さを変更いたします。

	Before	After
ソフトクローズ受け部材取付ねじ	ナベ小ネジM3.5×L14 3本	ナベ小ネジM3.5×L8 2本 ナベ小ネジM3.5×L12 1本
ブレーキ受け部材取付ねじ	ナベ小ネジM3.5×L20 2本	ナベ小ネジM3.5×L18 2本

対象品種

ベリティスシリーズ	対象品番(レール)	色柄(□)
木扉用 (縦型ソフトクローズ)	MJE1RQQ1N1□	16柄
アルミ建具用 (横型ソフトクローズ)	MJE1RQQ2N1□	15柄

特注品番:MJEV19WAAR, MJEC19CAAR, MJEP19SAAR
補修部品品番:MJB9J04N, MJB9J04NK, MJB9J04W, MJB9J04

品番・価格

品番・価格共に変更ございません。
※補修部品も同様です。

変更時期

2022年6月生産分より自然切替にて変更

変更内容詳細


ソフトクローズ受け部材取付ねじの変更内容詳細について下図の通りです。

※ブレーキ受け部材取付ねじの変更内容は右図参照



※赤丸箇所(の)ねじ長さが短くなります

<ソフトクローズ受け部材取付ねじの変更内容イメージ>



仕様変更

内装ドア 開口枠セットの芯材変更(合板→パーティクルボード)についてのご連絡

内装ドアの開口枠セットについて、エコ配慮素材化に対応するため芯材を合板からパーティクルボードへ変更いたします。何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

目的

環境問題への取り組みの一環として、建具においてもエコ配慮素材化の推進が必須であり、その第一弾として開口枠セットの芯材変更を実施いたします。(その他のドア枠についても品質確認完了次第、順次切替の予定です)

変更点

開口枠(対象: MJ品番)の芯材として使用している合板をパーティクルボードへ変更します。
 ※開口枠(QPE品番)は現場造作を前提とした商品のため対象外。
 ※サイズ特注UH+伸び寸≦2415を対象となります。
 (UH+伸び寸≧2416は対象外となります)

対象商品・品番

【標準品】

MJE1K□NL181□/MJE1K□NL481□/MJE1K□NBB81□/
 MJE1K□NB481□/MJE1K□NBB71□/MJE1K□NB471□
 MJE1K□NAA71□/MJE1K□NA471□/MJF1K□NAA71PY/
 MJF1K□NA471PY/MJD1K□NAA81□/MJD1K□NA481□
 (□:各すべての見込みおよび色に対応)

【Uオーダー】

MJE*19◇AANW
 (*:V・C・P/◇:W・C・S・P)
 MJE19AW/MJD19AW/MJD19FAW/MJF19AW/MJF19PVAW

なお、本変更に伴う品番および価格の変更はありません。

変更時期

2022年7月初旬ごろ倉庫出荷分より変更(予定)

開口枠セットの芯材変更(合板→パーティクルボード)	
	変更箇所
<p><変更前></p>	<p><変更後></p>
外観	変更なし
品番	変更なし
価格	変更なし

受注終了

2022 建材総合 インテリア建材カタログ 「ベリティス」 受注終了・生産終了のご連絡

平素は弊社商品に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。「ベリティス」受注終了・生産終了についてご連絡させていただきます。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

受注終了日：2022年6月末

生産終了日：2022年8月末

2022年8月末 生産終了予定品

商品	掲載カタログ	品番	生産終了予定品仕様	
内装ドア	ベリティス	MJE～	色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
			デザイン	SA型、WA型、MA型、MB型、KA型、PB型、PE型、DA型、TB型、TE型、WD型、WE型、WF型、PF型、PG型、DD型、TF型
			ハンドル・引手	全品番
			枠・納まり	上吊り引戸アウトセット納まり
				上吊り引戸戸袋引込み
	クラフトレーベル	MJF～	シリーズ統合に伴い、全品番生産終了予定	
			色柄	グレージュウォールナット柄、オーク柄
			デザイン	—
			枠・納まり	上吊り引戸アウトセット納まり
				上吊り引戸戸袋引込み
ケーシング枠仕様幅広額縁				

2022年8月末 生産終了予定品

商品	掲載カタログ	品番	生産終了予定品仕様	
内装ドア	ベリティスプラス	MJD～	シリーズ統合に伴い、全品番生産終了予定	
			色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
			デザイン	WG型、HD型、HE型、HF型、HJ型
			ハンドル・引手	全品番
			枠・納まり	上吊り引戸アウトセット納まり
				開き戸かくし枠
				幅広2方枠
			採光部	ドア スモーク調・和紙調ガラス
				袖ガラス スモーク調・和紙調ガラス
				固定ガラスパネル スモーク調・和紙調ガラス

2022年8月末 生産終了予定品				
商品	掲載カタログ	品番	生産終了予定品仕様	
幅広上吊り引戸	ベリティス	MJE～	色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
			デザイン	SA型
			ハンドル・引手	全品番
			枠・納まり	マグネットガイドピン仕様 かってにクローズ(自閉機構) アウトセット納まり
収納用建具	ベリティス	KRE～	色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
			デザイン	PF型
			ハンドル・取っ手	T2型ハンドル
	クラフトレーベル	KRF～	シリーズ統合に伴い、全品番生産終了予定	
ベリティスプラス	KRD～	シリーズ統合に伴い、全品番生産終了予定		
間仕切り開閉壁	暮らし&リフォーム	MDG～	色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
玄関用収納	ベリティス	QCE～	色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
			ハンドル・取っ手	T2型ハンドル
	クラフトレーベル	QBE～	色柄	横木目タイプ
			色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
		QCF～	シリーズ統合に伴い、全品番生産終了予定	
色柄	扉扉のうち、ウォールナット柄、ホワイトアッシュ柄			

2022年8月末 生産終了予定品				
商品	掲載カタログ	品番	生産終了予定品仕様	
造作部材・窓枠	ベリティス	QPE～	色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
	ベリティスプラス	QPD～	品番変更	薄型幅木・薄見付スタート笠木・薄見付窓枠 (TS型・ジャストカット含む)
スリット格子	ベリティス	QNE～	色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
インテリアカウンター	ベリティス	PTE～	色柄	【耐水集成タイプ】 ソフトチェリー色、ソフトオーク色、オーク色 【シートタイプ】 ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
システム手すり	ベリティス	MFE～	色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄
	ベリティスプラス	MFD～	色柄	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄 ※アルミオープン手すりのオーク柄は継続
カスタムパーツ	暮らし&リフォーム	QPS～	ラッピング化粧ボード、 5.5mm化粧ボード	全色柄生産終了予定
			色柄(羽目板・マグネット対応 化粧ボード・有孔化粧ボード・ 造作棚化粧ボード)	グレイージュウォールナット柄、オーク柄
補修用部材	ベリティス	MJN～	タックシート◆	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、オーク柄 面材用1220mm×30.0m、 枠・造作用300mm×30.0m
			色柄(木口化粧テープ、 木口化粧シール、 クレヨンパテ、タッチアップペン)	ソフトチェリー柄、ソフトオーク柄、 グレイージュウォールナット柄、オーク柄
	クラフトレーベル	MJN～	タックシート◆	ワイルドオーク柄

※ベリティスプラスシリーズにラインアップされていた採光階段、アルミオープン手すり(パネルタイプ)(オーク柄含む)は、品番そのままでも継続販売しています。

お詫びと訂正

「インテリア建材総合 ベリティス(第3版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡


この度、2022年11月発行の「ベリティス(第3版)」カタログにおいて、記載内容に誤りがございました。
 謹んでお詫び申し上げます、訂正をさせていただきます。

内容

「インテリア建材総合 ベリティス(第3版)」カタログ P.825 収納用建具 折れ戸 PL型 後付保護カバー 記載漏れ

訂正内容

P.825 収納用建具 折れ戸 PL型 後付保護カバー 記載漏れ



P.825 | 収納用建具

誤

ケーシング額縁

枠外幅UW	品番	希望小売価格	横枠用(1本入)	縦枠用(2本入)
0.5間	☎KRE1GK781★	3,520円(税抜3,200円)	800mm	2432mm
0.75間	☎KRE1GK782★	4,730円(税抜4,300円)	1200mm	2432mm
1.0間S、1.0間	☎KRE1GK783★	5,940円(税抜5,400円)	1700mm	2432mm
1.5間	☎KRE1GK785★	7,150円(税抜6,500円)	2600mm	2432mm
2.0間	☎KRE1GK786★	8,360円(税抜7,600円)	3950mm	2432mm

※ DV・NV・AVは受注品です。

縦枠長さについて

	4方枠	直付下レール3方枠	ノン下レール3方枠
8尺	2362mm	2350mm	2350mm
7尺	2047mm	2035mm	2035mm



正

後付け保護カバー

PA型(フラットタイプ)・
PL型(ルーバー調タイプ)用

オプション



PA型(フラットタイプ)・
PL型(ルーバー調タイプ)用

KRE1BC1RNDG

4,730円
(税抜4,300円)／本

P.802参照

上記写真は、扉の断面を扉下端から撮影したものです。

ケーシング額縁

枠外幅UW	品番	希望小売価格	横枠用(1本入)	縦枠用(2本入)
0.5間	☎KRE1GK781★	3,520円(税抜3,200円)	800mm	2432mm
0.75間	☎KRE1GK782★	4,730円(税抜4,300円)	1200mm	2432mm
1.0間S、1.0間	☎KRE1GK783★	5,940円(税抜5,400円)	1700mm	2432mm
1.5間	☎KRE1GK785★	7,150円(税抜6,500円)	2600mm	2432mm
2.0間	☎KRE1GK786★	8,360円(税抜7,600円)	3950mm	2432mm


※ DV・NV・AVは受注品です。

縦枠長さについて

	4方枠	直付下レール3方枠	ノン下レール3方枠
8尺	2362mm	2350mm	2350mm
7尺	2047mm	2035mm	2035mm

内容 「インテリア建材総合 ベリテリス(第3版)」カタログ P.1204~1217 窓枠セット ジャストカットオーダー 窓枠調整型 タイトル部分の誤り

訂正内容 P.1204~1217 窓枠セット ジャストカットオーダー 窓枠調整型 タイトル部分の誤り



誤 「窓枠調整型」のタイトルを記載すべきところ、誤って「窓枠固定型」のタイトルを記載。

※オーダー(特注品)

窓枠固定型 窓枠セット ジャストカットオーダー

商品 P.1022~1024
窓オーダー P.1044
窓オーダー-発注書 P.1060

※注意

- 3方枠の場合、床の仕上げ方によって枠の下置をカットする必要があります。
- 突き付け納まり(縦断も納め)のみとなります。

窓枠固定型 1・3・4方枠

※2022年2月28日発売です。

色番号一覧

UV フッ素コート付樹脂 JY エポキシ樹脂
UV フッ素コート付樹脂 WV エポキシ樹脂
UV フッ素コート付樹脂 QP エポキシ樹脂
UV フッ素コート付樹脂 PV エポキシ樹脂
UV フッ素コート付樹脂 EV エポキシ樹脂

●特注品等
について

QPE29UD:窓枠固定型

当社の窓枠セットは、外付型サッシおよび樹脂サッシ
など一部の特殊呼称サッシには対応していません。
※税込金額は色文字・税抜金額は黒字で表記しております。

正

※オーダー(特注品)

窓枠調整型 窓枠セット ジャストカットオーダー

商品 P.1024
窓オーダー P.1044
窓オーダー-発注書 P.1060

※注意

- 3方枠の場合、床の仕上げ方によって枠・縦断と以下置をカットする必要があります。
- 突き付け納まり(縦断も納め)のみとなります。

窓枠調整型 3・4方枠

※2022年2月28日発売です。

色番号一覧

UV フッ素コート付樹脂 JY エポキシ樹脂
UV フッ素コート付樹脂 WV エポキシ樹脂
UV フッ素コート付樹脂 QP エポキシ樹脂
UV フッ素コート付樹脂 PV エポキシ樹脂
UV フッ素コート付樹脂 EV エポキシ樹脂

●特注品等
について

QPE19UD:窓枠調整型

当社の窓枠セットは、外付型サッシおよび樹脂サッシ
など一部の特殊呼称サッシには対応していません。
※税込金額は色文字・税抜金額は黒字で表記しております。

誤 注釈あり

正 注釈不要

お詫びと訂正

「インテリア建材総合 ベリティス パブリック(第2版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡

この度、2022年4月発行の「ベリティス パブリック(第2版)」カタログにおいて、記載内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げ、訂正をさせていただきます。

内容

「インテリア建材総合 ベリティス パブリック(第2版)」カタログ P.269 内装ドア 上吊り引戸用見切縁 ペイントカラー 受注マークの漏れ
 P.443 内装ドア タッチレス自動ドア **U**オーダー発注書 記載の誤り

訂正内容

P.269 内装ドア 上吊り引戸用見切縁 ペイントカラー 受注マークの漏れ



P.269 | 内装ドア

誤


プル柄	DV	ブラックオーク柄
フットオーク柄	NV	ネイビーオーク柄
フットアッシュ柄	AV	ブルーグレーオーク柄
くいホワイト柄		



正

U DV	ブラックオーク柄
U NV	ネイビーオーク柄
U AV	ブルーグレーオーク柄

P.443 内装ドア タッチレス自動ドア **U**オーダー発注書 記載の誤り



P.443 | 内装ドア

サイズ		標準		Uオーダー	
幅寸法	標準	<input type="checkbox"/> 枠外幅UW指定	枠外幅UW=()mm	<input type="checkbox"/> 枠外幅UW指定	枠外幅UW=()mm
		<input type="checkbox"/> 有効開口幅指定	有効開口幅=()mm	<input type="checkbox"/> 有効開口幅指定	有効開口幅=()mm
高さ寸法	標準	<input type="checkbox"/> 引き残しあり(120mm)	引き残しあり(100mm)	<input type="checkbox"/> 引き残しあり(80mm)	
		<input type="checkbox"/> 枠外高UH指定	枠外高UH=()mm	<input type="checkbox"/> 枠外高UH指定	枠外高UH=()mm
固定枠見込み	片引き	<input type="checkbox"/> 130mmに変更	<input type="checkbox"/> 180mmに変更		
		<input type="checkbox"/> 172mmに変更	<input type="checkbox"/> 180mmに変更		

誤 172mmに変更 180mmに変更

正 130mmに変更 172mmに変更 180mmに変更


内容

「インテリア建材総合 ベリティス パブリック(第2版)」カタログ

- P.561 収納用建具 折れ戸 PL型 後付保護カバー 記載漏れ
- P.751 内装ドア タッチレス自動ドア 上吊り引戸 納まり表記の誤り
- P.752 内装ドア タッチレス自動ドア 幅広上吊り引戸 納まり表記の誤り

訂正内容

P.561 収納用建具 折れ戸 PL型 後付保護カバー 記載漏れ



P.561 | 収納用建具

誤

ケーシング額縁

枠外幅UW	品番	希望小売価格	横枠用(1本入)	縦枠用(2本入)
0.5間	KRE1GK781★	3,520円(税抜3,200円)	800mm	2432mm
0.75間	KRE1GK782★	4,730円(税抜4,300円)	1200mm	2432mm
1.0間S、1.0間	KRE1GK783★	5,940円(税抜5,400円)	1700mm	2432mm
1.5間	KRE1GK785★	7,150円(税抜6,500円)	2600mm	2432mm
2.0間	KRE1GK786★	8,360円(税抜7,600円)	3950mm	2432mm

※ DV・NV・AVは受注品です。

縦枠長さについて

	4方枠	直付下レール3方枠	ノン下レール3方枠
8尺	2362mm	2350mm	2350mm
7尺	2047mm	2035mm	2035mm

正

後付け保護カバー
[PA型(フラットタイプ)・PL型(ルーバー調タイプ)用]

オプション

PA型(フラットタイプ)・PL型(ルーバー調タイプ)用
KRE1BC1RNDG
4,730円(税抜4,300円)/本
(P.542参照)

上記写真は、扉の断面を扉下端から撮影したものです。

ケーシング額縁


枠外幅UW	品番	希望小売価格	横枠用(1本入)	縦枠用(2本入)
0.5間	KRE1GK781★	3,520円(税抜3,200円)	800mm	2432mm
0.75間	KRE1GK782★	4,730円(税抜4,300円)	1200mm	2432mm
1.0間S、1.0間	KRE1GK783★	5,940円(税抜5,400円)	1700mm	2432mm
1.5間	KRE1GK785★	7,150円(税抜6,500円)	2600mm	2432mm
2.0間	KRE1GK786★	8,360円(税抜7,600円)	3950mm	2432mm

※ DV・NV・AVは受注品です。

縦枠長さについて

	4方枠	直付下レール3方枠	ノン下レール3方枠
8尺	2362mm	2350mm	2350mm
7尺	2047mm	2035mm	2035mm

P.751 内装ドア タッチレス自動ドア 上吊り引戸 納まり表記の誤り



P.751 | 内装ドア


誤

上吊り引戸(枠納まり) 1間片引き 戸袋引込み

正

上吊り引戸(枠納まり) 1間戸袋引込み

P.752 内装ドア タッチレス自動ドア 幅広上吊り引戸 納まり表記の誤り



P.752 | 内装ドア

誤

幅広上吊り引戸(枠納まり) 1間片引き

正

幅広上吊り引戸(枠納まり) 片引き

誤

幅広上吊り引戸(枠納まり) 1間片引き 戸袋引込み

正

幅広上吊り引戸(枠納まり) 戸袋引込み

ご連絡

ディスポーザー 新アフター窓口・部材のみ供給対応中止のご案内

内容

2022年3月に「住まいの設備と建材 お客様サポートページ」にてお知らせの通り*

2022年4月1日よりパナソニック製ディスポーザーのアフターサービス窓口を「**テラル株式会社**」へ変更しております。

※(掲載内容) https://sumai.panasonic.jp/support/kitchen/pdf/info_disposer.pdf

- 新規修理受付窓口：テラル株式会社
ディスポーザ アフターサービス専用コールセンター
フリーダイヤル 0120-201-844
受付時間:24時間対応(年中無休)
ホームページURL： https://www.teral.net/classification/garbage_disposal/

- 窓口変更時期：2022年4月1日 受付より

※パナソニックテクノサービス(株)では対応不可となります。
(パナソニックテクノサービス(株)へ依頼があった場合は窓口変更をご案内)

また上記変更に伴い、修理作業を伴わないディスポーザー関連部材のみの供給対応も不可となっておりますので
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ご連絡

ビルトイン食器洗い乾燥機 価格改定のご連絡

2022年8月1日以降
お届け分より

内容

原材料価格ならびに輸送費高騰により、「ビルトイン食器洗い乾燥機」の価格を改定させていただくことになりましたのでご案内いたします。何卒ご高察賜りますようお願い申し上げます。


実施時期

2022年8月1日以降 お届け分より

対象品番・価格

※価格は税抜 ※下記は、カタログ掲載品のみ記載しております。

品番	現行
	希望小売価格
NP-45KD9AP	324,000円
NP-45MD9WP	259,000円
NP-45MD9SP	259,000円
NP-45KD9A	269,000円
NP-45KD9W	224,000円
NP-45KS9W	198,000円
NP-45MD9W	204,000円
NP-45MD9S	204,000円
NP-45MS9W	178,000円
NP-45MS9S	178,000円
NP-45VD9S	184,000円
NP-45VS9S	158,000円
NP-45RD9S	175,000円
NP-45RD9K	160,000円
NP-45RS9S	150,000円
NP-45RS9K	135,000円
NP-60MS8W	224,000円
NP-60MS8S	224,000円
NP-45MC6T	199,000円



	改定後
	希望小売価格
	356,000円
	285,000円
	285,000円
	296,000円
	246,000円
	218,000円
	224,000円
	224,000円
	196,000円
	196,000円
	202,000円
	174,000円
	193,000円
	176,000円
	165,000円
	149,000円
	246,000円
	246,000円
	219,000円

対象商品と改定率

	対象	改定率
ビルトイン食器洗い乾燥機	全機種	約10%

ご連絡


シーラインD530 H1910用1面鏡 くもりシャット選定可対応

内容

この度、WEBハウスにて選定不可であったH1910用1面鏡のくもりシャット仕様を選定可能に変更いたします。以下、詳細内容をご確認ください。

・現行WEBハウス画面

エキスパートモードにてH1910用1面鏡のくもりシャット仕様が選定できませんでした。



・新WEBハウス画面

D450シリーズのH1910用ミラーをD530シリーズにも展開、くもりシャット仕様が選定可能になりました。



【補足説明】

H1910用1面鏡はワイドカウンタープランでスタンダードLED3面鏡(H1910)選択時に1面鏡を併設する場合、必要になります。

※スタンダードLED3面鏡がH1910のため、H1910用1面鏡でないとき高さ違いのためプラン確定ができません。

品番・価格

H1910用ミラー 定寸サイズのラインアップを追加いたしました。以下、内容をご確認ください。

H1910用1面鏡 品揃え		
サイズ	1面鏡(くもりシャット)	1面鏡(くもりシャットなし)
W750	GQC75C1SM 56,320円(税抜51,200円)	GQC75C1M 49,830円(税抜45,300円)
	GQC90C1SM 62,920円(税抜57,200円)	GQC90C1M 56,430円(税抜51,300円)
W1000	GQC10C1SM 73,260円(税抜66,600円)	GQC10C1M 66,770円(税抜60,700円)
	GQC12C1SM 92,840円(税抜84,400円)	GQC12C1M 86,350円(税抜78,500円)

対応時期

WEBハウス反映開始日
⇒2022年6月2日～
カタログ出荷開始日
⇒2022年6月2日～

ご連絡

ラシスUオーダー取っ手納期変更のご連絡

内容

この度、ラシスUオーダー取っ手の納期を変更させていただきます。以下、詳細内容をご確認ください。

・対象商品 ラシスUオーダー取っ手:キッチン取っ手(LCE)
 現行納期:16日⇒10日に変更させていただきます。




・カタログ記載変更
 納期変更に伴い、カタログ記載も変更させていただきます。
 取っ手変更については納期が10日に統一されます。

扉・取っ手

オーダー内容	可能部材	変更可能範囲・条件	オーダー希望小売価格	納期
扉変更 リクラスキッチンへの対応※1	全てのキャビネット	ラビレ80シリーズ	標準価格希望小売価格×1.7倍	約16日
		ブラル70、マエス70、ヘザン70、レリジ60、アルコ60※2、ロンド50※3	標準価格希望小売価格×1.5倍	約10日
		上記以外のシリーズ※4	標準価格希望小売価格×1.2倍	約10日
取っ手なし(穴加工なし)	全てのキャビネット (スツールフロンは除く)	—	キャビネット希望小売価格 UPなし	約10日
取っ手変更	全てのキャビネット (スツールフロンは除く)	キッチン取っ手は リクラスキッチン仕様の取っ手です。	洗面内での変更 キッチン取っ手 1,320円(税抜1,200円)/本 3,850円(税抜3,500円)/本	約16日

・WEBハウススケジュールの考え方

以下、スケジュールで対応させていただきます。内容をご確認ください。



品番

納期変更に伴い、品番も変更させていただきます。

【旧】GLM99U16X → 【新】GLM99U10X

対応時期

新納期運用開始日
 ⇒2022年6月2日受注分より運用開始

カタログ出荷開始日
 ⇒2022年6月2日～

新商品

テレビドアホン・オプション
(着せ替えデザインパネル)

2022年夏発売

新発売のお知らせ

内容

着せ替えデザインパネル新製品発売のご案内です。

対象商品



着せ替えデザインパネル
VL-VP510S-K
(別売:VL-VH558AL-S用)



玄関子機本体取り付け時

品番・品名

「希望小売価格」などはメーカー希望価格です。

在庫区分	商品	品番	希望小売価格 (円)(税抜)	発売時期
(M)	着せ替え デザインパネル	VL-VP510S-K	15,000	2022年夏発売

在庫区分 (M):メーカーに一定量在庫

発売時期

2022年夏発売



新商品 **オフィス・店舗用エアコン 新商品発売のご連絡** 

2022年8月

内容

2022年8月より発売のオフィス・店舗用エアコンにて下記の新商品を発売致します。

新発売機種

機種名	品番	発売日	備考									
7シリーズ室外機 フル暖XEPHY(寒冷地向け)	CU-P56K7(J) CU-P80K7(J) CU-P112K7(J) CU-P160K7(J) 計8機種	2022年8月	・7シリーズより呼称変更。 ・耐重塩害仕様(J)含む。  XEPHY フル暖									
7シリーズ室内機 床置プレナム・ダクト形	【プレナム形】 CS-P224B7 計2機種 CS-P280B7 【ダクト形】 CS-P224BD7 計2機種 CS-P280BD7	2022年8月	・冷媒漏洩センサー追加 (交換時期通知機能あり)  プレナム形 ダクト形									
別売品 冷媒分岐管	CZ-160BK1 CZ-300BK2 計2機種	2022年8月	・溶接タイプからカットタイプに変更し、溶接箇所を削減。 ・ビル用マルチ共通 <table border="1" data-bbox="1411 1133 2072 1252"> <thead> <tr> <th>容量</th> <th>現行品番</th> <th>新機種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>~22.4kW以下</td> <td>APR-P160B</td> <td>CZ-160BK1</td> </tr> <tr> <td>22.4kW~28.0kW以下</td> <td>APR-P280B</td> <td>CZ-300BK2</td> </tr> </tbody> </table>	容量	現行品番	新機種	~22.4kW以下	APR-P160B	CZ-160BK1	22.4kW~28.0kW以下	APR-P280B	CZ-300BK2
容量	現行品番	新機種										
~22.4kW以下	APR-P160B	CZ-160BK1										
22.4kW~28.0kW以下	APR-P280B	CZ-300BK2										


助成物発行予定

- ・オフィス・店舗用エアコン総合カタログ …… 2022年 6月下旬発行予定
 - ・営業支援ソフト各種 …… 2022年 6月より順次登録予定
 - ・製品仕様書(HPアップロード) …… 2022年 6月より順次登録予定
 - ・ACEplan(見積りソフト) …… 2022年 6月より順次登録予定
- 次頁に続く

オフィス・店舗用エアコン フル暖XEPHYの特長


1. 暖房外気下限温度の拡大

- 全機種-25℃まで運転可能




- 低外気温でもしっかり暖房 ※P140形での比較

■ XEPHY Premium ■ フル暖XEPHY




2. 暖房連続運転時間の大幅拡大

- センサー検知と制御の最適化により最長13時間まで運転可能



3. 快適性改善

- 除霜運転を減らし、室内温度ムラを軽減



※当社、北海道北見市での21年冬期フィールド検証による実測値
(設置条件:32㎡の2室,3HP 4カセ設置×各1台、測定点:室内中央床上1m付近)

4. 業界No.1の省エネ性

- 業界No.1のAPF-2015を実現
※フル暖XEPHY(室外機)P56形~P160形と4方向天井カセット形接続時。
2022年5月現在 当社調べ。

5. 凍結防止ヒーター全機種搭載

- 全機種に凍結防止ヒーター標準搭載

生産終了

オフィス・店舗用エアコン 生産停止のご連絡

2022年7月29日
ラストオーダー

お願い

2022年8月のオフィス店舗用エアコンの新商品発売に伴い現行機種が生産停止をお知らせ致します。

内容

新製品の発売に伴う現行機種、及び一部機種が生産停止する機種を下表に記載しました。
生産終了予定の現行品のご注文につきましては、「生産終了商品に伴う件名一覧 兼 連絡書」にてご連絡頂きます様、お願い致します。
(締め切り) 2022年7月29日(金)まで (お届けは機種により約2~3ヵ月後となります。)
最終オーダーを頂きました分については、2022年10月末日を出荷期限とさせていただきます。

ラストオーダー:2022年 7月29日
最終出荷 :2022年10月31日

カテゴリー	機種名	品番	備考
オフィス・店舗用エアコン 室外機	Kシリーズ(寒冷地向け)	CU-P56K6B (J) CU-P80K6B (J) CU-P112K6B (J) CU-P160K6B (J) 計8機種	・耐重塩害機種含む
オフィス・店舗用エアコン 室内機	床置プレナム形/ダクト形	【プレナム形】 CS-P224B6B CS-P280B6B 【ダクト形】 CS-P224BD6B CS-P280BD6B 計4機種	

次頁に続く

仕様変更 **ビル用マルチエアコン 設備用室内機**
床置プレナム形 P560タイプ エアフィルター仕様変更のご連絡
 2022年6月

内容

設備用室内機 床置プレナム形 P560タイプのエアフィルターにつきまして、濾材の生産中止に伴い、仕様を変更させていただきます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

変更機種

機種名	品番	変更内容	備考
ビル用マルチエアコン 設備用室内機 床置プレナム形	CS-P560AS45 CS-P560AS46 CS-P560AS45K CS-P560AS46K	濾材をマルフレンから ポリプロピレンに変更	マルフレンもポリプロピレンもポリオレフィンの種類となります

変更時期

2022年5月納入分より(サービス部品含む)

部品コード

従来と同じ品番にて互換性品として対応。
 サービスコード CV623 023 6790


外観

濾材の変更にとまなない、フィルターの外観が変わります

従来品(マルフレン)



変更品(ポリプロピレン)



ご連絡

オフィス・店舗用エアコン 床置スリム形 冷媒漏洩センサー交換時期通知に関するご連絡




2022年6月

内容

2022年4月より発売のオフィス・店舗用エアコン「XEPHY」床置スリム形室内機につき、JRA規格に準じて全機種に冷媒漏洩センサーの交換時期通知機能を追加しておりますのでご連絡させていただきます。

冷媒漏洩センサー搭載機種

機種名	品番	発売日	変更内容	備考
床置スリム形 	CS-P50B7 CS-P56B7 CS-P63B7 CS-P71B7 CS-P80B7 CS-P112B7 CS-P140B7 CS-P160B7 計8機種	2022年4月 既発売	冷媒漏洩センサー 交換時期通知追加	・従来機(6シリーズ)は冷媒漏洩センサーは搭載も、 交換時期通知は未対応 ・新製品7シリーズ室内機より交換時期通知を追加

冷媒漏洩センサー交換時期について

・交換時期: **5年毎** / 交換通知時期: **室内機通電積算4年10カ月経過時(2カ月前)**

※4年10カ月経過以降、ユニット正面のコントロールスイッチに**点検マーク点滅**が表示されましたら、交換時期となります。

※点検マーク点滅以降も停止することなく運転は継続されますが、5年以内での交換をお願い致します。交換頂くことで通知解除可能となります。

※本内容につきましては、取扱説明書その他、本体表示ラベル(電装ボックス蓋面)にてご確認頂けます。

※集中制御機器についても、確認が可能です。

新商品 屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ(接続箱一体型)2品番/
 屋外用集中型パワーコンディショナ(接続箱一体型)1品番 発売のご連絡
 2022年8月22日 発売開始予定

主旨

この度、太陽電池セルサイズの大型化とそれに伴う太陽電池モジュールの大電流化に対し、パワーコンディショナの入力電流値(最大許容短絡電流および最大入力動作電流)を拡大することで、電流値の大きい太陽電池モジュールに接続可能となりました。
 より一層のご推進、ご拡販を頂きますよう、よろしくお願いたします。

実施時期

見積開始日：2022年6月22日(予定)
 受注開始日：2022年7月21日(予定)
 発売開始日：2022年8月22日(予定)


品番・価格

品名	品番	希望小売価格(税抜)
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ 4.4kW	VBPC244GM2T	504,000円
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ 5.5kW	VBPC255GM2T	598,000円
屋外用集中型 パワーコンディショナ 5.5kW	VBPC255GS2T	572,000円

セールスポイント

- ① **大電流対応(入力電流値拡大)**※現行機種VBPC244GM2/255GM2/255GS2との比較
 最大入力動作電流13A/回路を実現し、発電量をロスなく4回路で使用可能
- ② **温度上昇抑制による発電ロスを最小化**
 温度上昇を抑制し、11A動作時に現行機種と比べて発電量がアップ
- ③ **耐塩害対応**
 一般・塩害地域に関係なく設置可能(※重塩害地域は設置できません)

主な商品仕様

		
品名	屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ(接続箱一体型)	屋外用集中型 パワーコンディショナ(接続箱一体型)
型式	VBPC244GM2T	VBPC255GM2T
設置場所	屋外・屋側・屋内	屋外・屋側
仕様	一般・耐塩害仕様	
定格出力	4.4kW (力率0.95時/1.0時)	5.5kW (力率0.95時/1.0時)
定格出力電圧	AC202V	
定格入力電圧	DC330V	
入力運転電圧範囲	DC40V~450V	
入力回路数	4回路/4MPPT	4回路/1MPPT
最大入力動作電流	13A/1入力 52A/4入力合計	14.5A/1入力 52A/4入力合計
最大許容短絡電流	15A/1入力 60A/4入力合計	15A/1入力 60A/4入力合計
最大出力電流	23.0Arms (力率0.95時)	28.7Arms (力率0.95時)
定格電力変換効率	96.5%	96.0%
冷却方式	自然空冷(内部ファン有)	
動作温度範囲	-20℃~+50℃	
サイズ(W×H×D)	405×478×211mm	
騒音	定格運転時33dB以下(A特性)	
自立出力機能	1.5kVA	
質量	20kg(取付板含む23kg)	
別売品	一括制御リモコン VBPR203M	

※施工方法は、現行機種(VBPC244GM2/255GM2/255GS2)と同じです。

新商品 **【住宅用】創蓄連携システムS+ 電力切替ユニット(100Aタイプ)単相3線用**
電力切替ユニット(60Aタイプ)単相3線用 発売のご連絡

2022年8月22日
発売開始(予定)

主旨

創蓄連携システムS+ において停電時に家じゅうどこでもバックアップを可能にする電力切替ユニット(100Aタイプ)単相3線用ならびに、電力切替ユニット(60Aタイプ)単相3線用を新たに発売します。お客様先様へのご周知ご徹底をお願い申し上げます。


発売時期

- ・2022年6月22日 見積開始(予定)
- ・2022年7月21日 受注開始(予定)
- ・2022年8月22日 発売開始(予定)


品番・価格

品名	品番	希望小売価格
電力切替ユニット(100Aタイプ)単相3線用	LJTS1A01	473,000円 (税抜 430,000円)
電力切替ユニット(60Aタイプ)単相3線用	LJTS1601K	404,800円 (税抜 368,000円)

商品画像



電力切替ユニット
(100Aタイプ)単相3線用



電力切替ユニット
(60Aタイプ)単相3線用

仕様

品名	電力切替ユニット (100Aタイプ)単相3線用	電力切替ユニット (60Aタイプ)単相3線用
品番	LJTS1A01	LJTS1601K
定格仕様	定格電圧	単相3線式 AC100/200V
	定格電流	100A
設置場所	屋内	
外形寸法 (W×H×D)	約714mm×340mm×160mm	約578mm×340mm×124mm
質量	約20kg	約10kg

セールスポイント

- ①切替操作をすることなく、停電時に自動で給電 家じゅうどこでも電気が使える^{*1,2}
- ②主幹ブレーカ100A分電盤の住宅まで対応^{*3}
バックアップ分電盤不要により設置スペース削減
- ③当社住宅分電盤(スマートコスモ)と統一感のあるデザイン

※1:200Vトランスユニット(パワーステーションS+用・4kVA・据置)(品番:LJTR241)の設置が必要です。
 ※2:停電時のご使用機器全体の消費電力がシステムの自立出力より大きい場合は運転を停止します。
 ※3:電力切替ユニット(100Aタイプ)単相3線用(品番:LJTS1A01)の場合

受注終了予定品

新商品発売に伴い、下記商品の受注を終了致します。

品名	品番
電力切替ユニット(60Aタイプ)単相3線用	LJTS1601

- ・2022年 9月30日 受注終了(予定)
- ・2022年 12月28日 出荷終了(予定)

生産終了

エアコン防振ゴムの販売終了のご連絡

内容

永らくのご販売ご支援をいただきましたエアコン防振ゴムですが供給先販売終了により、2022年6月末日をもちまして販売終了し在庫限定とさせていただきます。尚、代替品の計画はございません。つきましては関連部門へのご連絡をお願いいたします。


販売終了対象商品

品名	品番
エアコン防振ゴム	AD-6100

実施時期

2022年6月末日販売終了以降、在庫限定品とさせていただきます。

姿図



記 事

1. 材質: 耐油、耐候性合成ゴム
2. 硬度: 70±5度 (JIS A型)
3. 布・接着処理済み ビニロン製 10メッシュ

単位: mm

仕様変更

洗浄便座上面固定金具セット仕様変更のご連絡

内容

2017年9月より販売させて頂いております洗浄便座上面固定金具『AD-DLJJK1503』について、過去機種を設置時に使用する便座固定プレートのがたつき防止のためゴムスペーサーを同梱しておりましたが、該当の過去機種への対応ケースがほぼ無くなったため、ゴムスペーサーとゴムスペーサー取付説明書の同梱を終了致します。つきましては関連部門へのご連絡をお願い致します。

対象商品


品名	品番	本体希望小売価格
上面固定金具セット	AD-DLJJK1503	2,145円(税込)

※品名、品番、本体希望小売価格の変更はございません。

実施時期

2022年6月1日より自然切替させていただきます。

姿図



部材構成

品名	部材名	今後の同梱有無
①	固定ネジ	○有
②	上面固定金具	○有
③	ゴムリング	○有
④	上面固定ゴムナット	○有
⑤	ゴムスペーサー	×無
⑥	ゴムスペーサー取付説明書	×無

生産終了

IHクッキングヒーターあっせん鍋AD-KZ23P26の販売終了のご連絡

内容

弊社あっせん鍋でご好評をいただき長年ラインナップさせていただいておりますウルシヤマ金属工業株式会社製のアスコートIIシリーズAD-KZ23P26 ステンレスフライパン 26cm を、誠に申し訳ございませんが材料供給の問題で販売終了とさせていただきます。ご連絡いたします。

対象商品

品番	メーカー	品名	希望小売価格(税込)	商品スペック
AD-KZ23P26	ウルシヤマ金属工業(株)	ステンレスフライパン 26cm	9,900円	<ul style="list-style-type: none">●内径26cm×深さ5.8cm●底の直径18.1cm 底の板厚2.2mm●質量1240g●ステンレス・アルミ・ステンレス3層クラッド材●テフロン加工あり

実施時期

2022年6月末にて販売終了以降、在庫限定品とさせていただきます。