


パナソニック商品情報


2023年8月号

いつもお世話になります。
パナソニック製品の最新情報をお届けします。
ご査収くださいますようお願い申し上げます。


◆ 大五からのお知らせ ◆ 大阪北営業所 W様邸全館空調工事



1階 分岐チャンバー取付



熱交換器取付



2階 VAVチャンバー取付

管理者からの一言 全館空調のダクト及びチャンバーの仕込み工事です。
販売店様・工務店様のご協力もあって工事の日は他の工事を空けて頂きました。
箕面テクニカルプラザにて実物を展示しています。是非ご検討をお願いします。

活動報告(施工管理部) 第68期安全衛生大会(7/19)

いつもご協力頂いている協力業者様とWebにて68期安全衛生大会を開催いたしました。

今回は社員を合わせて133名の方の参加を頂きました。ありがとうございました。
68期のスローガンは工務社員より公募し決定いたしました。

『過信せず 心にいつも 危険予知』

68期も災害ゼロを目指して取り組んでいきたいと思っております。



2023年8月号 担当：エンジニアリング課

ハウジング商品連絡

目次

カテゴリ	区分	内容	ページ
住建	仕様変更	・ウスイタリフォーム框(1.5mm厚用)/ 6mmリフォーム框の基材色統一化のご連絡	1
		・内装ドア 採光部 仕様変更のご連絡	2
	ご連絡	・床材 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA 養生期間ご注意事項追記について	4
システムキッチン	仕様変更	・Lクラス・ラクシーナ・Vスタイル・単品(CK)品番 3mm厚キッチンボードのサイズ変更について	5
バス	受注終了	・システムバス オーバルカウンター用小物掛け 受注終了のご連絡	6
ドレッシング	お詫びと訂正	・シーライン本体パノラマ シーライン/ウツクシーズサイドキャビネット 引出しバックパネル仕様変更およびシーライン床配管位置変更 商品連絡 記載内容の誤りについてのお詫びと訂正	7

カテゴリ	区分	内容	ページ
設備機器	新商品	・2024年度モデル エアコン新製品 UX/TX/Kシリーズ(寒冷地仕様)発売のご連絡	9
	受注終了	・2023年度モデル エアコン UX/TX/Kシリーズ(寒冷地仕様)の受注終了のご連絡	12
	生産終了	・生産終了品のご連絡	13
HEMS	仕様変更	・AiSEG2 V2Hシステム瞬時充放電表示画面对応についてのご連絡	14
システム部材	仕様変更	・エコキュート部材 ヒートポンプ配管(架橋PE管)部材仕様変更による品番変更	15
エイジフリー	仕様変更	・アクアハートバス ダウンライト照明LED電球 仕様変更のご連絡	16
		・アクアハートバス シャワーカーテン取付用ビス 仕様変更のご連絡	17
クリエイツ	ご連絡	・2024年版 オリジナルカレンダー・手帳のご案内	18

仕様変更 **ウスイータリフォーム枠(1.5mm厚用) / 6mmリフォーム枠の基材色統一化のご連絡**

平素は弊社商品に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
 ウスイータリフォーム枠(1.5mm厚用) / 6mmリフォーム枠に使用している基材の色を統一いたします。
 何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願い申し上げます。

変更理由

生産性向上のため基材色を統一いたします。

品番・価格






変更ございません。

変更内容

現在4種類ある基材色を1種類へ統一いたします。

変更時期

9月以降、順次切替。

対象品	品名:ウスイータリフォーム枠(1.5mm厚用) 品番:KHT821□/KHT831□ ※□には色柄記号が入ります			
	品名:6mmリフォーム枠 品番:KHT822□/KHT832□ ※□には色柄記号が入ります			
現行	基材色4種類			
				
変更後	基材色1種類			
				

仕様変更

内装ドア 採光部 仕様変更のご連絡

内容

内装ドア本体に使用している「採光部樹脂板」調達先の販売終了に伴い、やむを得ず緊急的に仕様変更させていただきます。材質は異なりますが質感や色調、性能、品質面への影響はございません。

また、材質変更による生産設備の負荷軽減のため、一時的に一部品番を受注生産品に変更させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

対象

- ベリティス/パブリック 内装ドア 下記デザイン全品番 (開き戸/引戸/幅広上吊り引戸/折れ戸)



変更点

	変更前	変更後
質感・色調		
採光部材質	半透明アクリル板	半透明樹脂板
性能・品質	使用性への影響はございません	

変更時期

- 2023年12月8日お届け分(※首都圏の場合)より、順次新仕様に切替 ※お届け日は商品の受注区分、配送地域により異なります。
- 2023年9月1日~2024年3月1日(予定)の期間、一部品番を受注生産品に変更させていただきます。(詳細は次頁参照)
- Web/ハウス内の選定画面/見積書/提案ボード/図面の表記を変更します。 変更前:「半透明アクリル」→ 変更後:「半透明樹脂板」 変更時期:2023年8月2日作成分より これより以前の作成分は再確定をお願いいたします。
- カタログ内の採光部材質の表記を変更します。 変更前:「半透明アクリル」→ 変更後:「半透明樹脂板」 変更時期:2023年9月増刷分より(Webカタログは2023年8月1日より)

	2023年7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年1月	2月	3月	4月
計画		● Webカタログ表記変更 ● ハウス表記変更	● 一部受注生産品化 ● カタログ表記変更	旧仕様 受注生産		● 新仕様 生産開始	新仕様 受注生産		● 一部標準品化(予定)	

品番・価格

この変更による、製品品番および価格の変更はございません。

仕様変更













































内装ドア 採光部 仕様変更のご連絡

標準品から受注生産品への変更について

切替期間中の生産設備への負荷を軽減するため、一部品番（下表網掛け）を下記対象期間 受注生産品に変更（在庫区分3→4）させていただきます。
 （期間終了後に標準品に変更（在庫区分4→3）させていただきます）

- 対象品番：
SC型、LB型、LC型、LD型の子ドア本体、Y戸車引戸本体、上吊り引戸本体
- 対象期間：
2023年9月1日～2024年3月1日（予定）
- 受注生産品の納期の目安
受注後、物流センター出荷まで約5日（土日祝日は除く）

:受注生産品

	SA型(子ドア)	SB型	SC型	LB型	LC型	LD型	KC型	KD型	DB型	DG型	MU型
											
開き戸	(品揃えなし)		標準品	標準品	標準品	標準品			標準品		(品揃えなし)
開き戸・子ドア		(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	標準品→ 	標準品→ 	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)
Y戸車引戸	(品揃えなし)		標準品→ 	標準品→ 	標準品→ 	標準品→ 			標準品		(品揃えなし)
上吊り引戸	(品揃えなし)		標準品→ 	標準品→ 	標準品→ 	標準品→ 			標準品		(品揃えなし)
幅広上吊り引戸	(品揃えなし)										(品揃えなし)
受付窓	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	(品揃えなし)	

ご連絡

床材 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA 養生期間ご注意事項追記について

1.5mmリフォームフローリング USUI-TA (専用接着剤での施工を伴うタイプ) 施工説明書記載の養生期間について、ご注意事項の追記をさせていただきます。詳細説明が不足しておりましたことをご詫びいたします。何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いたします。

追記内容

新規追記項目	内容
施工後、歩行可能になるまでの時間	即可能 ※走ったり、跳んだりは5時間以上必要
施工後、家具移動できるまでの時間	貼り付け後、5時間以上経過後使用可能
施工後、重量物を置くことができるまでの時間	貼り付け後、5時間以上経過後可能 ※1kg/cm ² 程度の重量物の場合は荷重分散必要
施工後、床暖房が使用できるまでの時間	床暖房は貼り付け後、5日以上経過後使用可能

対象品

- 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA
耐熱タイプ/防音直貼床材向け/耐熱タイプ 滑り配慮仕様/
防音直貼床材向け 滑り配慮仕様

改定時期

- 施工説明書: 2023年7月より順次
- カタログ: 次回改訂時より

追記箇所

7 養生

施工後は傷や汚れを防ぐために、ビニールシート・発泡シートなどの養生シートを敷き込んでください。さらに、その上に段ボールや合板を敷いて、十分に養生してください。

注意

- 養生テープは床養生テープを使用してください。
ガムテープや両面テープを使用されますと、床材表面のはがれや変色が起こる場合があります。
- 直射日光が当たる場所や、外部からの雨水が吹き込むおそれのある場所では、製品の劣化が促進されます。
直射日光をさえぎったり、雨水が吹き込まないように十分注意してください。
- 養生中に雨水やペンキなどが養生シートにかからないように注意してください。
しみ込みにより、床材表面に汚染、膨れなどが生じることがあります。
- 養生シートは必ず床全体を覆ってください。
養生シートで覆われていない部分に変色する場合があります。
- 接着剤を使用していますので、施工後5日間は養生してください。**
養生期間中に床暖房を使用されますと浮きやはがれの原因となります。

▼修正・追記

- 接着剤の性能を発揮するために、施工後の養生期間を守って使用開始してください。**
- ・通常の歩行は、貼り付け直後から行っていただけます。走ったり、跳んだり、貼り付け後5時間以上経過してから行ってください。
- ・家具を引きずっての移動は、貼り付け後5時間以上経過してから行ってください。
- ・施工直後に1kg/cm²程度の重量物(脚部インシュレーター有りのグランドピアノ等)を置く場合は敷板などを敷き、重量を分散してください。
- ・床暖房の使用は、貼り付け後5日以上経過してから行ってください。

仕様変更

Lクラス・ラクシーナ・Vスタイル・単品(CK)品番
3mm厚キッチンボードのサイズ変更について

内容

アイカ工業の標準品とのサイズ統一要望、及びBCP対策の一環として、3mm厚のキッチンボードを、製造メーカーの標準サイズに変更いたします。


	現行	変更後
□□CK●●11	910×1820mm	935×1855mm
□□CK●●212	910×905mm	935×910mm
□□CK●●31	910×2420mm	935×2455mm
□□CK●●413	910×1100mm	935×1100mm

- ・品番の□□には、キッチンシリーズを表すアルファベットが入ります。
JUG:Lクラスキッチン、QS:ラクシーナ、LE:Vスタイル、単品品番は、頭にアルファベットはつきません。
- ・品番の●●には、キッチンボードの色柄を表すアルファベットが入ります。

対象商品


3mm厚

ネオラティス柄



TA

クロスライン柄




HW

ライトナীব柄



YZ

ネオマーブル柄



JF

切り替え時期・方法

2023年8月より自然切替(在庫がなくなり次第、順次切替え)

※カタログ・提案システム画面へのキッチンボードのサイズ表記は、全ての切替が終わった時点で変更予定です。

受注終了

システムバス オーバルカウンター用小物掛け 受注終了のご連絡

内容

システムバス、オーバルカウンター用小物掛けにつきまして、2024年3月末日をもちまして受注終了とさせていただきます。何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

対象商品

オーバルカウンター用小物掛け
GTD9GVR569

受注終了に伴う後継品は
ございません。



対象シリーズ

オフローラ

受注終了日

2024年3月末日予定

出荷終了日

2024年4月末日予定

お詫びと訂正


シーライン本体パノラマ シーライン/ウツクシーズサイドキャビネット 引出しバックパネル仕様変更およびシーライン床配管位置変更
商品連絡 記載内容の誤りについてのお詫びと訂正

2023年5月発行 ハウジング商品連絡「シーライン本体パノラマ シーライン/ウツクシーズサイドキャビネット 引出しバックパネル仕様変更およびCline床配管位置変更」について記載に誤りがございました。お詫びを申し上げますとともに、仕様変更内容の再掲と訂正をさせていただきます。

内容

Blum社製レールのスチールバックパネルの生産終了にともない シーライン本体パノラマタイプ等の引出しバックパネルをスチール製から木製に変更し、底板と同じ材料を使用することで、引出しの底板とバックパネルの色・材質を統一します。また、パノラマスライドの床排水管位置を指定の高さとします。

①引出し背板仕様変更



対象

①引出し背板仕様変更

シーライン：パノラマスライドタイプすべて、カウンター下ユニット
サイドキャビネットの引出し付きユニットすべて
ウツクシーズ：サイドキャビネットの引出し付きユニットすべて
(2ページ目の対象品番一覧をご参照ください)

※今回の仕様変更に伴う、品番・希望小売価格の変更はありません。

変更時期

①引出し背板仕様変更

2024年1月生産分より変更いたします。

【誤】②床配管位置変更

90→80 ※シーライン全般 (全引出し、両開きタイプ含む)

【正】②床排水管高さの指定 (パノラマスライドのみ) ※床排水管位置は90のまま、変更なし

パノラマスライドタイプの床排水管は、VP40/VU40の時FL~60mm、
VP50/VU50の時FL~45mmの高さで立上げてください。

(現場排水管がVP50・VU50の場合) (現場排水管がVP40・VU40の場合)



対象

②床排水管高さの指定

シーライン (D530) パノラマスライドタイプのみ
(2ページ目の対象品番一覧をご参照ください)

※今回の仕様変更に伴う、品番・希望小売価格の変更はありません。

変更時期

②床排水管高さの指定

WEBハウズ：2023年9月より記載追記

カタログ：次版増刷分より追記

取付設置説明書：2023年9月より自然切替

お詫びと訂正

シーライン本体パノラマ シーライン/ウツクシーズサイドキャビネット 引出しバックパネル仕様変更およびシーライン床配管位置変更
商品連絡 記載内容の誤りについてのお詫びと訂正

対象品番一覧 は扉記号

①引出し背板仕様変更、②床排水管高さの指定 共通

シーライン (D530)

■パノラマスライドタイプ (抗菌加工あり)

	ダンパーなし	ダンパーあり
標準カウンター1穴タイプ	GQC(75・90・10・12)D5SK <input type="checkbox"/>	GQC(75・90・10・12)DCSB <input type="checkbox"/>
標準カウンター2穴タイプ	GQC(75・90・10・12)D5ST <input type="checkbox"/>	GQC(75・90・10・12)DCST <input type="checkbox"/>
タイル調カウンタータイプ	GQC(75・90・10・12)D5SZ <input type="checkbox"/>	GQC(75・90・10・12)DCSZ <input type="checkbox"/>

■カウンターパノラマスライドタイプ

	ダンパーなし	ダンパー付
ワイドカウンター用	GQC(75・90)D5SQ <input type="checkbox"/>	GQC(75・90)DCSQ <input type="checkbox"/>

①引出し背板仕様変更のみ

シーライン (D530)

■サイドキャビネット

	W300	W450	W750
フロア引出し	GQC30CF5H <input type="checkbox"/>	GQC45CF5H <input type="checkbox"/>	GQC75CF5H <input type="checkbox"/>

	W450
上部引出し	GQC45EMH(L・R) <input type="checkbox"/>

	W750
フロア1段引出し	GQC75CF5H1 <input type="checkbox"/>

ウツクシーズ

■サイドキャビネット

	W300	W450
下段3段引出し	GQD30EFSXT <input type="checkbox"/>	GQD45EFSXT <input type="checkbox"/>

	W450
上部引出し	GQD45EMHX(L・R) <input type="checkbox"/>

■パノラマスライドタイプ (抗菌加工なし)

	ダンパーなし	ダンパー付
標準カウンター1穴タイプ	GQC(75・90・10・12)D5SJ <input type="checkbox"/>	GQC(75・90・10・12)DCSJ <input type="checkbox"/>
標準カウンター2穴タイプ	GQC(75・90・10・12)D5SB <input type="checkbox"/>	GQC(75・90・10・12)DCSB <input type="checkbox"/>
タイル調カウンタータイプ	GQC(75・90・10・12)D5SY <input type="checkbox"/>	GQC(75・90・10・12)DCSY <input type="checkbox"/>

シーライン (D450)

■サイドキャビネット

	W300	W450	W750
フロア引出し	GQC30F4H <input type="checkbox"/> A	GQC45F4H <input type="checkbox"/> A	GQC75F4H <input type="checkbox"/> A

	W450
上部引出し	GQC45EMH4(L・R) <input type="checkbox"/>

	W750
フロア1段引出し	GQC75F4H1 <input type="checkbox"/> A

新商品 2023年9月発売

2024年度モデル エアコン新製品 UX/TX/Kシリーズ(寒冷地仕様) 発売のご連絡

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2023年9月より寒冷地モデルを発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■UXシリーズ *受注開始 2023年8月1日予定 (税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4549980	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-UX254D2	CS-UX254D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	742020
	CU-UX254D2	—	室外	—	オープン価格	742211
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-UX284D2	CS-UX284D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	742037
	CU-UX284D2	—	室外	—	オープン価格	742228
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-UX404D2	CS-UX404D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	742044
	CU-UX404D2	—	室外	—	オープン価格	742235
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-UX564D2	CS-UX564D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	742051
	CU-UX564D2	—	室外	—	オープン価格	742242
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-UX634D2	CS-UX634D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	742068
	CU-UX634D2	—	室外	—	オープン価格	742259
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-UX714D2	CS-UX714D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	742075
	CU-UX714D2	—	室外	—	オープン価格	742266
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-UX804D2	CS-UX804D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	742082
	CU-UX804D2	—	室外	—	オープン価格	742273
セット		計	—	オープン価格	—	

2023年
9月

仕様一覧

■UXシリーズ

タイプ	統一品番	電源		能力(kW)		新製品の主な特長 (赤字は「NEW」)
	親品番	単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-UX254D2		○	2.5	2.8	暖房強化プレミアムモデル ハイブリッドエネチャージ搭載 ①速く暖まり(速暖)、暖かさが続く(続暖) 暖房能力No.1 (2.5kW) ・「すぐでる暖房(AIチャージ)」で スピード温風吹き出し! ・「立ち上げ時温度シフト」で一気に足元 からあたためる ・ハイブリッドエネチャージでノンストップ暖房 ・サーキュレーションモードで、 温度のムラ を抑えて、快適で省エネな暖房に。 ②お部屋の空気もエアコン内部も清潔に ・ナノイーX(48兆)で有害物質をスピード抑制 ・エアコン内部のカビ菌も「除菌」 ・ 抗ウィルスエアフィルター搭載 ③猛暑にも強いフル暖工オリア ・すばやく冷やし、外気温50℃でも安定の 冷房パワー ・ 冷房による乾燥と冷えを抑えた省エネな 「しっとり冷房」新搭載 ■無線LAN内蔵 ■凍結防止ヒーター搭載 ■フィルターお掃除ロボット (自動排出/ボックス切り替え可) ■50℃対応室外機 ■日本製※付属品の一部を除く
	CS-UX284D2		○	2.8	3.6	
	CS-UX404D2		○	4.0	5.0	
	CS-UX564D2		○	5.6	6.7	
	CS-UX634D2		○	6.3	7.1	
	CS-UX714D2		○	7.1	8.5	
	CS-UX804D2		○	8.0	9.5	

外観



-W クリスタルホワイト

品番・価格・発売時期

■TXシリーズ *受注開始 2023年8月1日予定 (税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4549980	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-TX224D	CS-TX224D-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	741962
	CU-TX224D	—	室外	—	オープン価格	742150
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-TX254D	CS-TX254D-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	741979
	CU-TX254D	—	室外	—	オープン価格	742167
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-TX284D2	CS-TX284D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	741986
	CU-TX284D2	—	室外	—	オープン価格	742174
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-TX404D2	CS-TX404D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	741993
	CU-TX404D2	—	室外	—	オープン価格	742181
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-TX564D2	CS-TX564D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	742006
	CU-TX564D2	—	室外	—	オープン価格	742198
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-TX634D2	CS-TX634D2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	742013
CU-TX634D2	—	室外	—	オープン価格	742204	
セット		計	—	オープン価格	—	

2023年
9月

仕様一覧

■TXシリーズ

タイプ	統一品番 親品番	電 源		能力(kW)		新製品の主な特長 (赤字は「NEW」)
		単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-TX224D	○		2.2	2.5	暖房強化コンパクトモデル フィルターお掃除ロボット搭載 ①速く暖まり(速暖)、暖かさキープ ・「すぐでる暖房(AIチャージ)」で スピード温風吹き出し! ・暖気チャージで室温低下をやわらげる ・サーキュレーションモードで、 温度のムラ を抑えて、快適で省エネな暖房に。 ②お部屋の空気もエアコン内部も清潔に ・ナノイーX(48兆)で有害物質をスピード 抑制 ・エアコン内部のカビ菌も「除菌」 ・ 抗ウィルスエアフィルター搭載 ③猛暑にも強いフル暖工オリア ・すばやく冷やし、外気温50℃でも運転が 可能 ・ 冷房による乾燥と冷えを抑えた「しっとり 冷房」新搭載 ■無線LAN内蔵 ■凍結防止ヒーター搭載 ■フィルターお掃除ロボット (自動排出/ボックス切り替え可) ■50℃対応室外機 ■ 新リモコン
	CS-TX254D	○		2.5	2.8	
	CS-TX284D2		○	2.8	3.6	
	CS-TX404D2		○	4.0	5.0	
	CS-TX564D2		○	5.6	6.7	
	CS-TX634D2		○	6.3	7.1	

外 観



-W クリスタルホワイト

品番・価格・発売時期

■Kシリーズ *受注開始 2023年8月1日予定 (税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4549980	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-K224D	CS-K224D-W	室内	クリスタル ホワイト	83,200円	741900
	CU-K224D	—	室外	—	176,800円	742099
	セット		計	—	260,000円	—
	CS-K254D	CS-K254D-W	室内	クリスタル ホワイト	92,800円	741917
	CU-K254D	—	室外	—	197,200円	742105
	セット		計	—	290,000円	—
	CS-K284D	CS-K284D-W	室内	クリスタル ホワイト	102,400円	741924
	CU-K284D	—	室外	—	217,600円	742112
	セット		計	—	320,000円	—
	CS-K284D2	CS-K284D2-W	室内	クリスタル ホワイト	102,400円	741931
	CU-K284D2	—	室外	—	217,600円	742129
	セット		計	—	320,000円	—
	CS-K404D2	CS-K404D2-W	室内	クリスタル ホワイト	124,800円	741948
	CU-K404D2	—	室外	—	265,200円	742136
	セット		計	—	390,000円	—
CS-K564D2	CS-K564D2-W	室内	クリスタル ホワイト	147,200円	741955	
CU-K564D2	—	室外	—	312,800円	742143	
セット		計	—	460,000円	—	

2023年
9月

仕様一覧

■Kシリーズ

タイプ	統一品番 親品番	電 源		能力(kW)		新製品の主な特長 (赤字は「NEW」)
		単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-K224D	○		2.2	2.8	暖房強化スタンダードモデル ①コンパクトな個室向けでも 頼れる寒冷地機能が満載 ・室外機の凍結を防ぐ「凍結防止ヒーター」 搭載! ・霜取り運転時もお部屋の温度低下を防ぐ 「暖気チャージ」搭載! ・部屋の温度が冷え切るのを防ぐ「キープ 暖房」搭載! ②ナノイ-X (9.6兆) 搭載 ・冷暖房しながら有害物質抑制 ・エアコン内部のカビ抑制で清潔に! ・ 抗菌エアフィルター新搭載 ③無線LAN内蔵で「エオリア アプリ」が 使用可能に! ・「エオリア アプリ」は冬の寒さが厳しい 地域こそおすすめ! ■無線LAN内蔵 ■凍結防止ヒーター搭載 ■50℃対応室外機 ※空気清浄フィルター(別売)
	CS-K254D	○		2.5	3.2	
	CS-K284D	○		2.8	4.0	
	CS-K284D2		○	2.8	4.0	
	CS-K404D2		○	4.0	6.0	
	CS-K564D2		○	5.6	6.7	

外 観



-W クリスタルホワイト

カタログ

2023年 寒冷地カタログより掲載させていただきます。

受注終了

2023年度モデル エアコン UX/TX/Kシリーズ(寒冷地仕様)の受注終了のご連絡

2023年8月末
受注終了

お願い

2024年度モデル 寒冷地エアコン UX/TX/Kシリーズ 新機種発売に伴い、現行機種の受注終了をお知らせいたします。
受注終了後は在庫限りとなりますので、現行商品の件名等でのご注文は8月末までにお願ひ致します。

対象品番

	UXシリーズ (セット品番)	TXシリーズ (セット品番)	Kシリーズ (セット品番)	受注終了	納品完了
ルームエアコン 寒冷地仕様 2023年度モデル	XCS-UX253D2-W/S	XCS-TX223D-W/S	XCS-K223D-W/S	2023年 8月31日	2023年 11月30日
	XCS-UX283D2-W/S	XCS-TX253D-W/S	XCS-K253D-W/S		
	XCS-UX403D2-W/S	XCS-TX283D2-W/S	XCS-K283D-W/S		
	XCS-UX563D2-W/S	XCS-TX403D2-W/S	XCS-K283D2-W/S		
	XCS-UX633D2-W/S	XCS-TX563D2-W/S	XCS-K403D2-W/S		
	XCS-UX713D2-W/S	XCS-TX633D2-W/S	XCS-K563D2-W/S		

実施時期

受注終了：2023年8月31日
納品完了：2023年11月30日

生産終了

生産終了品のご連絡

2024年3月末日

お願い

永らくのご販売推進に加え、多大なるご支援を頂きました下記の商品は、2024年3月末日をもちまして生産終了させていただきます。在庫が無くなり次第、受発注システムにて発売終了のメッセージでご連絡いたします。


実施時期

2024年3月末日

対象商品

品名	品番	後継機種・代替機種
自然給気口	FY-GKF45L-S (和紙柄パールシルバー)	色違いの下記2機種 ・FY-GKF45L-W(ホワイト) ・FY-GKF45L-C(ベージュ) は引き続き販売を継続いたしますので、 ご検討ください。

スケジュール



- ※1：2024年4月1日以降にエースプランで見積をされる場合は、「生産終了品を含む」のチェックボックスにチェックを入れて見積を行ってください。
- ※2：大口注文の場合には、生産可能数の確認が必要となる場合がございますので、2023年12月未までに弊社ISP管理1課までお問い合わせください。
- ※3：大口注文は、2024年9月末までの出荷完了を基本とし、それを超える場合は調整が必要となりますので、弊社ISP管理1課までご連絡をお願いいたします。
- ※4：通常注文は、生産終了後、在庫が無くなり次第、受発注システムにて発売終了のメッセージでご連絡いたします。

仕様変更

2023年9月26日より
発売・順次切替予定

AiSEG2 V2Hシステム瞬時充放電表示画面对応についてのご連絡

内容

AiSEG2にV2Hシステム接続時、V2Hスタンドを利用してEVを充電・放電している場合に、充電量と放電量を確認できるようにAiSEG2の画面表示を変更します。



AiSEG2

■画面表示内容

現在の電気(ペンギン)画面に下記情報を表示する

- ・ 充電量 (kW)
- ・ 放電量 (kW)
- ・ 矢印(充電時はEV方向、放電時は家方向)



■対象機器

AiSEG2対応機器一覧に掲載済みのV2Hシステム ※生産終了品を除く
対象品番については、ホームページの対応機器一覧(自社蓄電システム、他社蓄電システム、V2H(Vehicle to Home)対応電気自動車充放電システム)をご確認ください。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/hinban.html>

仕様書

2023年9月26日登録予定(MIDEA)
※取扱説明書(詳細版)(WEB)のみ更新

実施内容・時期

- ファームウェア更新にて対応(ファームウェア公開日は下記「対象商品」ご参照) 新規出荷分につきましては、2023年9月26日以降生産分より順次切替予定
- 品番変更なし
- 商品本体ラベル表示、梱包表示変更なし

※すでにご使用中のお客様は、ファームウェア更新によるサーバーアクセスの集中を避けるため、品番ごとにインターネット経由でのファームウェア公開日が異なります。品番ごとの公開日は下記「対象商品」をご確認ください。
※自動ファームアップを「する」に設定している際、ファームウェア更新に失敗した場合は、手動でファームウェア更新を実施ください。

対象商品(3品番)

※品番、品名、価格については変更ございません。

在庫区分	品番	品名	ファームウェア公開日
(M)	MKN704	AiSEG2	2023年9月19日
(M)	MKN705	AiSEG2(集合住宅用)	
(M)	MKN713	AiSEG2(7型モニター機能付)	2023年9月26日

在庫区分 (M) : メーカーに一定量在庫

仕様変更


エコキュート部材 ヒートポンプ配管(架橋PE管)部材仕様変更による品番変更

内容

エコキュート用部材の架橋PE管用ヒートポンプユニット循環配管セット(AD-HHZSJ10P,AD-HHSJ10PA)とヒートポンプユニット継手セット(AD-HTZSJ10P,AD-HTSJ10PA)に同梱の継手断熱材が入手困難となったために継手断熱材を変更いたします。併せて、施工性向上のために同梱の遮光シートの仕様を変更いたします。

変更点

セット同梱の現行の耐候性のない断熱材より耐候性を有する筒状断熱材に変更いたします。



併せて同梱の遮光シートも施工性の向上を考え粘着面ありから粘着面なしに変更いたします。

変更品番

旧品番より新品番に変更になります。

品名	旧品番	新品番
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHZSJ10P AD-HHSJ10PA	AD-HHSJ10PA1
ヒートポンプユニット継手セット	AD-HTZSJ10P AD-HTSJ10PA	AD-HTSJ10PA1

価格

品番	希望小売価格(税抜)
AD-HHSJ10PA1	34,780円
AD-HTSJ10PA1	12,320円

変更時期

2023年9月1日発売予定
旧品番商品は、在庫がなくなり次第終了いたします。

仕様変更

アクアハートバス ダウンライト照明LED電球 仕様変更のご連絡



概要

高齢者施設・住宅向け水廻り設備 アクアハートバス「照明」オプション品の1つである「ダウンライト照明」LED電球の仕様を変更いたします。これに伴い、器具側の一部形状が変更となる為、品番の変更がございます。仕様・品番・切替時期につきまして、関係各位へのご徹底を宜しくお願いいたします。

変更内容

【仕様について】

- ・同梱電球の仕様が変更となります。
- ・電球干渉回避の為、器具側部材(反射板)の仕様が変更となります。
- ・取付方法および天井パネルの開口寸法に変更はございません。

	現行仕様	新仕様
同梱電球品番・外觀	LDA5L-H/E/W 	LDR4L-W/RF4 
光色	電球色相当	電球色相当
口金	E26	E26
配光	下方向 約120°	集光・広角 約60°
明るさ	一般電球40形相当	レフ電球40形相当
消費電力	4.7W	4.1W
反射板寸法  反射板	全高29 開口穴φ65 	全高27 開口穴φ67 

【品番・価格について】

新品番「PN-SGVL2278」へ変更となります。

※価格の変更はございません。

対象シリーズ	現行品番	新品番
a-U	PN-SGTD9WL15 (GVL2275)	PN-SGVL2278 (GVL2278)

【切替時期について】

2023年8月2日受注分より順次切り替えとさせていただきます。

※ご要望に応じて現行品番の受注可能となりますが、2024年1月をもって受注終了とさせていただきます。

仕様変更

アクアハートバス シャワーカーテン取付用ビス 仕様変更のご連絡


概要

高齢者施設・住宅向け水廻り設備 アクアハートバス オプション品の1つである「シャワーカーテン」取付用ビスの仕様を変更いたします。
関係各位へのご徹底を宜しくお願いいたします。

変更内容

【仕様について】

カーテンレールを天井に設置する際に使用するビスの形状が変更となります。

	現 状	変更後
対象シリーズ	a-U F-eX F-eX_K	変更なし
品 番	PN-S209623 PN-S209624 PN-S209625	変更なし
形 状	丸頭木ネジ 3.5×25 + 合板 (SUS30系) 	ナベ頭タツピングネジ 3.5×16 (SUS304) 

【品番・価格について】

品番・価格ともに変更はございません。

【切替時期について】

2023年8月1日受注分より順次切り替えとさせていただきます。

ご連絡

2024年版 オリジナルカレンダー・手帳のご案内

内容

2023年7月20日(木)より、2024年版の「オリジナルカレンダー」および「オリジナル手帳」の受注を開始いたします。お客様向けオリジナルカレンダーは、住まい・暮らし・あかりの3つのコンセプトで世界と日本の文化を紹介する自主企画・制作のカレンダーです。社名印刷をすることでお取引先様との絆をより深めていただきたく、ご案内申し上げます。

2023年7月20日(木)受注開始 8月3日(木)前期受付締切 9月12日(火)後期受付締切 ※前期お届けは10月下旬 後期お届けは11月中旬～下旬

■お客様向けオリジナルカレンダー(8種)



2024年度版にてシリーズが終了となります。スペシャルバージョン表紙掲載を予定!



Webサイトでは、各カレンダーの写真やイラストのアーティスト紹介を順次詳しく掲載しています。

パナソニックEWカレンダー 検索

<https://panasonic.co.jp/ew/pewct/calendar/>



申込み方法

- 過去3年以内にご購入いただいた方
別途お届けのお申込用紙にご記入の上、返送ください。
- 新規の方
カレンダー:同封パンフレット記載の注文書からご注文ください。
手帳:下記までご連絡ください。注文書をお送りいたします。

お問い合わせ

パナソニック エレクトリックワークス クリエイト株式会社
カレンダー・手帳係

TEL(06)6535-5822 FAX(06)6110-9326

・お問い合わせ期間 7月20日(木)~12月8日(金)まで
(8月11日(金・祝)~8月20日(日)の期間は、夏期休暇とさせていただきます)
・受付時間:午前9時~午後5時30分まで。(土・日・祝日除く)

※過去3年以内にご購入いただいた代理店様・販売店様・工務店様へ
7月中旬~下旬にパンフレットおよびお申込み用紙を別途発送いたします。
お手元に届かない場合は、上記までご連絡ください。

他にも、年末年始のご挨拶に最適な商品をご用意しています。

パナソニックギフトステーション 検索
<https://sumai.panasonic.jp/shop/calendar/>



■お客様向けオリジナル手帳(4種)

※Webサイト <https://panasonic.co.jp/ew/pewct/diary/>

〈ダイアリー〉



- 経営幹部の皆様
御社名印刷:あり ご注文単位:50冊
幹旋単価:759円/冊(税込)
- 御社名印刷:なし ご注文単位:10冊
幹旋単価:671円/冊(税込)
サイズ:B5

〈スケジュール手帳〉



- 営業担当の方におすすめ
御社名印刷:あり ご注文単位:50冊
幹旋単価:473円/冊(税込)
- 御社名印刷:なし ご注文単位:10冊
幹旋単価:451円/冊(税込)
サイズ(mm):160×83

〈電気工事手帳〉



- 電気工事会社様に
御社名印刷:あり ご注文単位:50冊
幹旋単価:528円/冊(税込)
- 御社名印刷:なし ご注文単位:10冊
幹旋単価:484円/冊(税込)
サイズ(mm):128×75

〈建築設備手帳〉



- 設備設計・工事会社様に
御社名印刷:あり ご注文単位:50冊
幹旋単価:990円/冊(税込)
- 御社名印刷:なし ご注文単位:10冊
幹旋単価:946円/冊(税込)
サイズ(mm):125×89

【幹旋価格変更のご連絡】 原材料高騰などの影響で、カレンダー・手帳の価格を変更させていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。