

パナソニック商品情報

2024年10月号

いつもお世話になります。

パナソニック製品の最新情報をお届けします。
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

◆ 大五からのお知らせ ◆

2025年大阪・関西万博 パナソニックグループパビリオンのご紹介

大阪・関西万博 パナソニックグループ パビリオン「ノモの国」 子どもたちのソウゾウする力を 「Unlock」する体験型パビリオンを実現

パナソニックグループパビリオンをご体験ください。



ZONE1:カガミイケの奥深く



ZONE3:古木の谷



ZONE2:ノモの森



ZONE4:大空へ



「大地」エリア
ひとと自然の営みが循環する
未来社会を体験できる展示

1. 一人ひとりの異なるストーリー創出

パナソニックグループがこれまで蓄積してきた「ひとの理解」研究に基づく行動解析・表情解析などの技術と独自開発した感性モデルを用いて、体験者の個性や特性を反映した一人ひとりの可能性やストーリーを描き出し、それらを「蝶」というモチーフで表現します。

2. ミスト映像演出

通り抜けることのできる巨大な映像を空中に映し出す「幅7m×高さ3.5m」の「ミストウォール」や、直径1.3mもの映像が天井から目の前に降り注ぐ「ボルテックスリング」による演出をします。

3. イマーシブ空間

立体音響や360°映像、ハプティクスなどパナソニックグループの光・映像・音・空気に関する「空間演出」技術を駆使して五感を刺激するイマーシブ空間を演出します。

詳しくは、ノモの国ポータルWEBサイトをご覧ください。

<https://the-land-of-nomo.panasonic/>

2024年10月号 担当：営業企画部

ハウジング商品連絡

目次

カテゴリ	区分	内容	ページ
システムキッチン	受注終了	・Lクラスキッチン、ラクシーナ、Vスタイル ブーツ型プロペラファン フード受注終了のご案内	1
ビルトイン機器	生産終了	・浄水器用浄水カートリッジ生産終了のご連絡	2
バス	ご連絡	・アクアハートバスF-eX_K フラットラインLED照明 オプション追加の ご案内	3
建築システム	仕様変更	・内装ドア 取扱説明書の仕様変更のご連絡	4
		・内装ドア 引戸 後付けバー引手 施工説明書の箱印刷化についてのご ご連絡	5
	ご連絡	・ハウジング商品連絡2024年7月度「内装ドア 引戸枠 仕様変更の ご連絡」 掲載内容の訂正	6
		・システム階段 WEBハウス ポップアップ画面掲出のご連絡	7
配管	仕様変更	・エアコンアクセサリ スッキリダクト付属品外装箱表示仕様変更の ご連絡	8
		・エアコンアクセサリ 配管穴用キャップ梱包仕様変更のご連絡	9
電路	新商品	・GDブレーカ(JIS協約形75/100AF)および、対象品搭載ケース ブレーカ 出荷再開のご連絡	10
設備機器	新商品	・「ビル用マルチエアコン」 新製品発売のご案内(新設用・R32)	12
		・「ビル用マルチエアコン」 新製品発売のご案内(既設配管用・R410A)	13
		・全館空調用 「温度センサーカバー」 発売のご連絡	15
		・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 発売のご連絡	16

カテゴリ	区分	内容	ページ
設備機器	新商品	・空気清浄機 発売のご連絡	17
		・おうちレコーダー発売のご連絡	18
		・テレビドアホン発売のご連絡	19
	新サービス	・P-SPEC:空調機器買い替え提案システム立上げのご連絡	20
	仕様変更	・ドアホン 製品梱包変更のご連絡	21
	ご連絡	・スマートフォン用 アプリサポート終了のご連絡	22
	生産終了	・電話機 生産終了品のご連絡	23
		・テレビドアホン生産終了のご案内	24
		・「ビル用マルチエアコン」 生産終了のお知らせ(R410A)	25
		・ビル用マルチエアコン R410A室外機(UXR5 / UXE3シリーズ) 耐塩害仕様 生産終了のお知らせ	26
・ビル用マルチエアコン R410A室外機(UXR5 / UXE3シリーズ) 耐塩害仕様 生産終了商品に伴う件名一覧 兼 連絡書		27	
エコキュート	助成物	・総合カタログは「エコキュート」・「おひさまエコキュート」掲載を合体して 発行いたします	28
太陽光・蓄電池	ご連絡	・集合住宅向けEV充電サービス「Resi-Charge」 対応ゲートウェイ 変更のご連絡	29
		・パワーコンディショナ/創蓄連携システム/V2H蓄電システム/産業用 蓄電システム グリッドコード対応品へのソフト書き換え対応に関して	30
システム部材	生産終了	・鉄フレキダクトΦ150 6本入り 販売終了のご連絡	32

受注終了

Lクラスキッチン、ラクシーナ、Vスタイル ブーツ型プロペラファンフード受注終了のご案内

内容

Lクラスキッチン、ラクシーナ、Vスタイルに品揃えの富士工業製のブーツ型プロペラファンフード(右画像)について、製造元の富士工業株式会社の製造中止に伴い下記スケジュールで廃番いたします。ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

廃番対象品番

対象品番	希望小売価格 (税抜)	品揃えキッチンシリーズ		
		Lクラスキッチン	ラクシーナ	Vスタイル
■■■S63AH1F2	70,500円	●	●	●
■■■S63AH2F2	77,600円	●	●	●
■■■S63AH3F2	91,600円	●	●	●
■■■E63AH1F2	63,600円	—	●	●
■■■E63AH2F2	70,500円	—	●	●
■■■E63AH3F2	84,500円	—	●	●

※ブーツ型プロペラファンフードの代替品の設定はございません。

※10月23日(水)よりWEBハウズのセットプラン初期値をスマートフード2に変更いたします。

廃番スケジュール

2025年2月末 受注終了

2025年3月末 出荷終了

ブーツ型プロペラファン



リモコン機能なし



リモコン機能なし

生産終了

浄水器用浄水カートリッジ生産終了のご連絡

2025年3月31日

お願い

表題の件、浄水器・ビルトイン浄水器用浄水カートリッジの下表の品番を生産終了いたします。お客様先様へのご案内をよろしくお願いたします。

理由

下記の浄水器を2012年、に生産終了し、終了後10年以上経過しました。対象の浄水カートリッジの販売数の減少に伴い、「生産終了予定品」とさせていただき、「在庫がなくなり次第中止」といたします。

実施時期

2025年3月31日 生産終了(在庫限り販売)

対象商品

後継・相当品はございません。

品番	品名	希望小売価格 (税抜)
PRA-B5015	浄水器用浄水カートリッジ	2,500円(1個)

※本カートリッジは浄水器に4個必要です。

浄水カートリッジ
PRA-B5015



浄水器
PJ-22R
生産終了年 2012年



ご連絡

アクアハートバスF-eX_K フラットラインLED照明 オプション追加のご案内

概要

高齢者施設・住宅向け水廻り設備 アクアハートバスF-eXシリーズ_Kタイプに照明オプション追加のご連絡となります。関係各位へのご徹底を宜しくお願いいたします。


内容

アクアハートバスF-eXシリーズ_Kタイプに照明オプションとして「フラットラインLED照明」を追加いたしました。最大2m×5.3mの浴室サイズになるアクアハートバスF-eXシリーズ_Kタイプ。広い浴室をフラットライン照明にすることで照明器具の存在感をなくし、より広くすっきりとした印象に変わります。

【標準 プラネット照明】



【オプション フラットライン照明】



見積・受注開始時期

見積・受注開始
2024年10月1日

オプション金額

サイズ	1637~1653	2037~2053
金額	+377,200円~+630,500円(税抜)	+370,200円~+563,000円(税抜)

仕様変更

内装ドア 取扱説明書の仕様変更のご連絡

内装ドア 取扱説明書の仕様変更を実施いたします。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

内容

商品に同梱している取扱説明書を取扱基本ガイドへ変更し、
省資源化を図ります。

記載事項	取扱説明書	取扱基本ガイド
ご注意・お願い	○	○
使いかた・お手入れ	○	QRコード
各部のなまえ	○	QRコード
保証・アフターサービス	○	○

※QRコードを読み込むことでWEB上の取扱説明書を閲覧いただくことが可能です。
※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

品番・価格

本変更に伴う、品番・価格の変更はございません。

【対象商品】 ※取扱基本ガイドは、内装ドア本体の梱包に同梱いたします。

シリーズ	商品	
ベリティス	内装ドア	開き戸 引戸 折れ戸 戸襖ドア 戸襖引戸 幅広上吊り引戸
ベリティス パブリック	内装ドア	開き戸 引戸 幅広上吊り引戸

切替時期

2024年11月1日(金) 製造分より順次切替


変更内容

取扱基本ガイド



※QRコードは
ダミーです。
※最終版では
ございません。

取扱説明書



QRコードを読み込むと
・使いかた
・お手入れ
・各部のなまえ
をご確認いただけます。

例)ベリティス
内装ドア 開き戸

仕様変更

内装ドア 引戸 後付けバー引手 施工説明書の箱印刷化についてのご連絡

内容

内装ドア 引戸 後付けバー引手の施工説明書において、環境配慮のため紙印刷の在庫がなくなり次第、箱印刷に仕様変更いたします。何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

対象

・ベリティスシリーズ :後付けバー引手

品番・価格

※品番および価格の変更はありません。

●対象品番




- ・後付けバー引手両側空錠 : MJE 2PR13▲
- ・抗菌・抗ウイルス加工 : MJE 2PR13▲V
- ・後付けバー引手両側表示錠 : MJE 2PR14▲
- ・後付けバー引手片側空錠 : MJE 2PS13▲
- ・後付けバー引手片側バー側操作部 表示錠 : MJE 2PU14▲
- ・後付けバー引手片側バー側表示部 表示錠 : MJE 2PS14▲

- ▲→ 金属バー色品番:SS,ST
- 木製バー色品番:US,MS,NS,WS

変更時期

2024年12月頃より自然切替予定

変更点

		外観	
変更前	紙に印刷		
		梱包箱	※施工説明書は紙で梱包箱に同梱
変更後	梱包箱に印刷		
			
		〈箱の表側〉	〈蓋の裏側〉
		※紙の施工説明書はなくなります	

ご連絡 **ハウジング商品連絡2024年7月度「内装ドア 引戸枠 仕様変更のご連絡」** 掲載内容の訂正

訂正内容

2024年7月度「内装ドア 引戸枠 仕様変更のご連絡」の掲載内容から下記を訂正いたします。
 「変更時期」①上枠基材、②ねじ変更 「変更内容」変更後のねじ仕様

内容


①内装ドア引戸枠に関して、安定供給のため、上枠基材に**合板**と**パーティクルボード**を併用します。
 ②上記に伴い、上吊りレール保持力確保の観点から、上レール固定ねじの仕様変更を行います。
 施工後は、現行仕様と差異はありません。

対象品目

①上枠基材	②上レール固定ねじ
上吊り引戸、Y戸車引戸の上枠 (幅広上吊り引戸、大型上吊り引戸は除く)	上吊り引戸、幅広上吊り引戸、大型上吊り引戸 (Y戸車引戸は除く)

変更内容

①引戸枠の上枠で使用している基材について、
 “合板”に加え “パーティクルボード”を追加併用いたします。



変更時期

- ①上枠基材 … 2024年12月生産分より順次切替
- ②ねじ変更 … 2024年10月生産分より順次切替

品番・価格

品番・価格共に変更はございません。

②上吊りレール固定ねじについて、保持力確保のために
 躯体下地まで確実に届かせるよう、L=25からL=61に変更します。

現 行	変 更
特平 φ4×25、タッピンねじ	特平 φ3.8×61、ハイローねじ
補修部品品番:MDG9061	補修部品品番:MDG9062

ご連絡

システム階段 WEBハウス ポップアップ画面掲出のご連絡

システム階段において、WEBハウス積算時にポップアップ画面を掲出いたします。何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

目的

- 2024年2月1日に発売した新商品
「現場で取り扱いやすい長さ2400mm以下の直部用側板」の更なる市場浸透を図るため

変更点

- 「直側板」が選定されるプランのオプション画面において、工場での分割【無し】が選定されている場合、【有り】を推奨する旨のポップアップ掲出を行います。
※右図参照

期間

- 2024年10月16日(水)～2025年4月15日(火) 予定

内容をご確認ください

現在、直側板の工場での分割は「無し」がセットされています。
直側板の工場での分割は「有り」がオススメです。

おすすめのポイント

現場カットの手間が省け、
施工がスピーディに。

直部用側板の施工現場での分割の手間が省けるようになりました。

直部用側板の工場での分割【無し】




直部用側板の工場での分割【有り】



廻り部をはさんだ直部用側板を工場分割してお届けします。

運搬や保管がラクになります。

はみだすことなく小型トラックに積み込めます。
また、狭い現場でも搬入しやすく、省スペースでの保管が可能です。



取り回しやすく、搬入しやすい

OK ボタンを押すと「有り」にセットされます。
キャンセル ボタンを押すと「無し」のまま変わりません。

OK

キャンセル

掲出されるポップアップ画面

仕様変更

エアコンアクセサリー
スッキリダクト付属品外装箱表示仕様変更のご連絡

2024年10月
生産分より順次切替

内容

下記のエアコンアクセサリーについて、販売数量の増減に伴い外層箱表示仕様を変更いたします。

お得意先様へのご案内をお願い申し上げます。

■梱包直接印刷から無地箱ラベル貼付けに変更

	【変更前】	➔	【変更後】
外観	 <p>梱包直接印刷(底面以外)</p>		 <p>無地箱にラベル貼付け(側面2カ所)</p>

■無地箱ラベル貼付けから梱包直接印刷に変更

	【変更前】	➔	【変更後】
外観	 <p>無地箱にラベル貼付け(側面2カ所)</p>		 <p>梱包直接印刷(底面以外)</p>

実施時期

2024年10月生産分より順次切替

対象商品

品番、品名、価格、梱包サイズなどに変更はございません。

■梱包直接印刷から無地箱ラベル貼付けに変更

品番	品名
CZ-HAC65-C	配管穴用キャップφ65用軟質塩ビ2コ入
CZ-HAC70-C	配管穴用キャップφ70用軟質塩ビ2コ入
DAS280PA	壁面取出しカバーPタイプ80型ブラウン
DAS280PB	壁面取出しカバーPタイプ80型ブラック
DAS280PH	壁面取出しカバーPタイプ80型グレー
DAS280PS	壁面取出しカバーPタイプ80型ホワイト
DAS280PW	壁面取出しカバーPタイプ80型アイボリー
DAS5602A	ジョイントサドル60型 ブラウン
DAS5602B	ジョイントサドル60型 ブラック
DAS5602H	ジョイントサドル60型 グレー
DAS5602S	ジョイントサドル60型 ホワイト
DAS5602W	ジョイントサドル60型 アイボリー
DAS5802A	ジョイントサドル80型 ブラウン
DAS5802B	ジョイントサドル80型 ブラック
DAS5802H	ジョイントサドル80型 グレー
DAS5802S	ジョイントサドル80型 ホワイト
DAS5802W	ジョイントサドル80型 アイボリー

■無地箱ラベル貼付けから梱包直接印刷に変更

品番	品名
DAE10560	ブランクキャップ φ60~100用
DAS31807S	フラットエルボ(室内用)80型ホワイト
DAS42807S	エクスターナルエルボ室内用80型ホワイト
DAS43807S	インターナルエルボ室内用80型ホワイト

仕様変更

エアコンアクセサリー
配管穴用キャップ梱包仕様変更のご連絡

2024年10月
生産分より順次切替

下記のエアコンアクセサリーについて、梱包仕様を変更いたします。
お客様先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

内容

廃材削減のため中間に使用しているトレー型仕切りダンボールを廃止いたします。
※商品は2個1セットごとにビニル包装品番ラベル貼りしております。



廃止するトレー型
仕切りダンボール



仕切りあり



上段10セット



仕切りなし



下段10セット

対象品番

品番	品名	適合商品
CZ-HAC65-C	配管穴用キャップφ65用	配管穴用パイプセットCZ-HA65-C (適合コアドリル径φ65)
CZ-HAC70-C	配管穴用キャップφ70用	配管穴用パイプセットCZ-HA70-C (適合コアドリル径φ70)

※品番・価格・性能などに変更はございません。

実施時期

2024年10月生産分より順次切替

新商品 GDブレーカ(JIS協約形75/100AF)および、対象品搭載ケースブレーカ 出荷再開のご連絡

現在出荷停止中の「GDブレーカ 一部商品」および、対象品搭載の「ケースブレーカ」について、仕様・品番変更をおこない出荷を再開いたします。大変ご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。

商品仕様・変更点

ブレーカ接点をカドミウム(Cd)含有接点に変更し品番を末尾「K」付に変更します。

実施時期

2024年10月1日より


ご連絡とお願い

- ・本件出荷再開に伴い すべての従来品は、2024年11月1日をもって生産終了いたします。(2024年10月1日以降は在庫限りの出荷となります)
- ・新商品への切り替えをお願いいたします。

助成物

- ・ブレーカカタログ(カタログNo. BBCT1B298)
- ・ケースブレーカカタログ(カタログNo. BBCT1B299)

対象品番・仕様 「希望小売価格」はメーカー希望価格です。



ボックス内取付用(端子カバー付)

フレーム	極数 素子数	定格 電流 [A]	漏電 感度 [mA]	品 番	希望小売 価格 (税抜)	型 名	定格電圧・ 遮断容量 (sym)	逆接 続	端子仕様	外形寸法 (mm)				取付ピッチ (mm)								
										タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ								
ボックス内取付用 サークットブレーカ BCWA型(モータ保護兼用)																						
100AF	2P2E	60A	—	BCWA2601K	17,200円	BCWA-100型	AC100V 10kA AC200V 10kA	不可	圧着端子用 M8	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
		75A	—	BCWA275K																		
		100A	—	BCWA2100K																		
	3P3E	60A	—	BCWA3601K	18,500円																	
		75A	—	BCWA375K																		
		100A	—	BCWA3100K																		
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA型(モータ保護兼用) ※漏電感度「切替」は、100/200/500mA切替																						
75AF	2P2E	75A	30mA	BJWA2753K	21,500円	BJWA-75型	AC100-200V両用 10kA	不可	圧着端子用 M6	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
			切替	BJWA2759K																		
	3P3E	75A	30mA	BJWA3753K	22,200円																	
			切替	BJWA3759K																		
100AF	2P2E	60A	30mA	BJWA26031K	27,600円	BJWA-100型	AC100-200V両用 10kA	不可	圧着端子用 M8	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
			切替	BJWA26091K																		
		75A	30mA	BJWA27531K																		
			切替	BJWA27591K																		
		100A	30mA	BJWA21003K																		
	3P3E	60A	30mA	BJWA36031K	29,100円																	
			切替	BJWA36091K																		
		75A	30mA	BJWA37531K																		
			切替	BJWA37591K																		
		100A	30mA	BJWA31003K																		
		切替	BJWA31009K																			
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 サークットブレーカ BCWN型																						
75AF	3P2E	75A	—	BCWN375K	17,200円	BCWN-75型	AC100/200V 10kA	不可	圧着端子用 M6	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
100AF	3P2E	60A	—	BCWN3601K	23,000円	BCWN-100型									不可	圧着端子用 M8	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25	
		75A	—	BCWN3751K																		
		100A	—	BCWN3100K																		
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型 ※漏電感度「切替」は、100/200/500mA切替																						
75AF	3P2E	75A	30mA	BJWN3753K	24,100円	BJWN-75型	AC100/200V 10kA	不可	圧着端子用 M6	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
100AF	3P2E	60A	30mA	BJWN36031K	32,000円	BJWN-100型	AC100/200V 10kA	不可	圧着端子用 M8	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
			切替	BJWN36091K																		
		75A	30mA	BJWN37531K																		
			切替	BJWN37591K																		
		100A	30mA	BJWN31003K																		
		切替	BJWN31009K																			
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 3P3E																						
75AF	3P3E	60A	30mA	BJWN3603173K	25,400円	BJWN-75型	AC100/200V 5kA	可	圧着端子用 M6	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
		75A	30mA	BJWN375373K																		
100AF	3P3E	75A	30mA	BJWN3753173K	33,200円	BJWN-100型	AC100/200V 5kA	可	圧着端子用 M8	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
		100A	30mA	BJWN3100373K																		
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用																						
75AF	3P2E	75A	30mA	BJWN37537K	24,100円	BJWN-75型	AC100/200V 10kA	不可	圧着端子用 M6	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
100AF	3P2E	100A	30mA	BJWN310037K	32,000円	BJWN-100型	AC100/200V 10kA	不可	圧着端子用 M8	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用																						
75AF	2P2E	60A	30mA	BJWA260317K	21,500円	BJWA-75型	AC100-200V両用 10kA	不可	圧着端子用 M6	96 (126)	75	60 (75.6)	84	25								
		75A	30mA	BJWA27537K																		
100AF	2P2E	100A	30mA	BJWA210037K	27,600円	BJWA-100型			圧着端子用 M8													

次頁に続く

盤用

フレーム	極数 素子数	定格 電流 [A]	漏電 感度 [mA]	品番	希望小売 価格 (税抜)	型名	定格電圧・ 遮断容量 (sym)	逆 接続	端子仕様	外形寸法 (mm)			取付ピッチ (mm)													
										タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ												
盤用 サークイブレーカ BBWA型																										
100AF	2P2E	60A	—	BBWA2601CK	17,200円	BBWA-100C型	AC100V 10kA AC200V 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25												
		75A	—	BBWA275CK																						
		100A	—	BBWA2100CK																						
	3P3E	60A	—	BBWA3601CK	18,500円	BBWA-100C型	AC100V 10kA AC200V 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25												
75A		—	BBWA375CK																							
盤用 モーターブレーカ BBWM型																										
100AF	3P3E	60A	—	BBWM3601CK	18,500円	BBWM-100C型	AC100V 10kA AC200V 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25												
		75A	—	BBWM375CK																						
		90A	—	BBWM390CK																						
	盤用 単3中性線欠相保護付 サークイブレーカ BBWN型																									
100AF	3P2E	60A	—	BBWN3601CK	23,000円	BBWN-100C型	AC100/200V 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25												
		75A	—	BBWN375CK																						
		100A	—	BBWN3100CK																						
	盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型																									
100AF	3P3E	60A	—	BBWZ3601CK	36,200円	BBWZ-100C型	AC200V専用 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25												
		75A	—	BBWZ375CK																						
		100A	—	BBWZ3100CK																						
	盤用 漏電ブレーカ BKWA型 ※漏電感度「切替」は、100/200/500mA切替																									
100AF	2P2E	60A	30mA	BKWA26031CK	27,600円	BKWA-100C型	AC100-200V両用 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25												
			切替	BKWA26091CK																						
		75A	30mA	BKWA2753CK																						
			切替	BKWA2759CK																						
		100A	30mA	BKWA21003CK																						
			切替	BKWA21009CK																						
	3P3E	60A	30mA	BKWA36031CK	29,100円	BKWA-100C型	AC100-200V両用 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25												
			切替	BKWA36091CK																						
		75A	30mA	BKWA3753CK																						
			切替	BKWA3759CK																						
		100A	30mA	BKWA31003CK																						
			切替	BKWA31009CK																						
盤用 漏電ブレーカ(モータ保護用) BKWM型 ※漏電感度「切替」は、100/200/500mA切替																										
100AF	3P3E	60A	30mA	BKWM36031CK	29,100円	BKWM-100C型	AC100-200V両用 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25												
			切替	BKWM36091CK																						
		75A	30mA	BKWM3753CK																						
			切替	BKWM3759CK																						
	90A	30mA	BKWM3903CK	29,100円	BKWM-100C型	AC100-200V両用 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25													
			切替											BKWM3909CK												
		盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型 ※漏電感度「切替」は、100/200/500mA切替																								
		100AF	3P2E											60A	30mA	BKWN36031CK	32,000円	BKWN-100C型	AC100/200V 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25
切替	BKWN36091CK																									
75A	30mA			BKWN3753CK																						
	切替			BKWN3759CK																						
100A	30mA		BKWN31003CK	32,000円	BKWN-100C型	AC100/200V 10kA	不可	圧着端子用 M8	96	75	60 (75.6)	84	25													
			切替											BKWN31009CK												

ケースブレーカ

「希望小売価格」はメーカー希望価格です。

型名	フレーム	極数 素子数	定格電流 [A]	漏電感度 [mA]	品番	希望小売価格 (税抜)	定格電圧・ 遮断容量 (sym)	外形寸法 (mm)			
								タテ	ヨコ	フカサ	
ケースブレーカ 標準形 屋内用 三相・単相両用 プラスチックケース											
配線保護用	NCD-100型	100AF	2P2E	60A	—	BCD2601NK	25,500円	AC200V 10kA	380	280	119
				75A	—	BCD275NK					
				100A	—	BCD2100NK					
			3P3E	60A	—	BCD3601NK	26,700円	AC200V 10kA	380	280	119
				75A	—	BCD375NK					
				100A	—	BCD3100NK					
漏電保護用	ED-100型	100AF	3P3E	60A	30mA	BED36031NK	37,200円	AC100-200V両用 10kA	380	280	119
				75A	30mA	BED37531NK					
				100A	30mA	BED31003NK					

住宅盤関連商品

定格電流 [A]	品番	補足
感震リニューアルボックス		
75A	BQE32510ZK	搭載ブレーカ変更
100A	BQE3257ZK	

定格電流 [A]	品番	
EV充電設備用電源分岐ボックス(屋外用)		
	75A	100A
ホワイトシルバー	BQKN374EVSK	BQKN3104EVSK
シャンパンブロンズ	BQKN374EVQK	BQKN3104EVQK
ホワイト	BQKN374EVWK	BQKN3104EVWK
ブラック	BQKN374EVBK	BQKN3104EVBK

注) 住宅盤関連商品は、品番変更なしで出荷再開いたします。

新商品 「ビル用マルチエアコン」 新製品発売のご案内(新設用・R32)
2025年2・4月

新発売機種

ビル用マルチエアコン室内機のR32機種の発売をご案内致します。なおR410A室内機の品番変更はございません。
R410A室内機含めた品番体系については、下記の通りとなります。

		24年10月~25年3月品番
R32販売開始予定	機種	現行機種 (R410A冷媒)
25年2月	4方向天井カセット形	U5U
	天井吊形	T5U
	床置ダクト(8・10HP)	BD5U
25年4月	2方向天井カセット形	L4U
	1方向天井カセット形	DM5U
	1方向天井カセット形スリム	DS5U・DS5MU
	ビルトインカセット形	F4U
	壁掛形	K4U
	天吊形厨房用エアコン	V5U
	ペリメーター用床置形	P3U
	ペリメーター用床置埋込形	PM3U
	ビルトインオールダクト形	FE4U



25年4月以降 品番	
新設用 (R32冷媒)	既設用 (R410A冷媒)
U6U	U5U
T6U	T5U
BD6U	BD5U
L6U	L4U
DM6U	DM5U
DS6U・DS6MU	DS5U・DS5MU
F6U	F4U
K6U	K4U
V6U	V5U
P6U	P3U
PM6U	PM3U
FE6U(L) <small>※特注でオールフレッシュ仕様 対応予定。(5HP相当) 25年4月から受注開始予定。</small>	FE4U

新商品

「ビル用マルチエアコン」 新製品発売のご案内 (既設配管用・R410A)

2025年4月

新発売機種

2025年4月の新設ビル用マルチエアコンの指定製品化に伴い下記の室外機を既設専用機種として品番・価格を変更します。

機種名	品番	冷媒	発売予定日	備考
既設配管対応 ハイグレード(高COPタイプ) UXPR5YRシリーズ	CU-P***UXPR5YR	R410A	2025/4	P160・P224・P280形(+耐重塩害)…計6機種 ※6HPは連結専用機種につき、単体設置不可
既設配管対応 ハイグレード UXPR5Rシリーズ	CU-P***UXPR5R			P224・P280・P335・P400・P450形(+耐重塩害)…計10機種
既設配管対応 miniマルチ UL4Rシリーズ	CU-P***UL4R			P112・P140・P160形(+耐重塩害)…計6機種 ※洗浄レス配管キット(APR-SLK)を別途手配ください
既設配管対応 miniマルチ ULR5Rシリーズ	CU-P***ULR5R			P224・P280形(+耐重塩害)…計4機種

商品外観

UXPR5YRシリーズ



P160・P224形



P280形

UXPR5Rシリーズ



P224・P280・P335形



P400・P450形

UL4Rシリーズ



P112・P140・P160形

ULR5Rシリーズ



P224・P280形

製品ラインナップ

機種名	相当能力	品番	希望小売価格	備考
既設配管対応 ハイグレード(高COPタイプ) UXPR5YRシリーズ	8HP	CU-P224UXPR5YR(J)	オープン価格	()は耐重塩害仕様 ※12~36HPは連結
	10HP	CU-P280UXPR5YR(J)		
	12~36HP	PA-P***UXPR5YR(J)		
既設配管対応 ハイグレード UXPR5Rシリーズ	8HP	CU-P224UXPR5R(J)	オープン価格	()は耐重塩害仕様 ※18~48HPは連結
	10HP	CU-P280UXPR5R(J)		
	12HP	CU-P335UXPR5R(J)		
	14HP	CU-P400UXPR5R(J)		
	16HP	CU-P450UXPR5R(J)		
	18~48HP	PA-P***UXPR5R(J)		
既設配管対応 miniマルチ UL4Rシリーズ	4HP	CU-P112UL4R(J)	オープン価格	()は耐重塩害仕様 ※洗浄レス配管キット(APR-SLK)を別途手配ください
	5HP	CU-P140UL4R(J)		
	6HP	CU-P160UL4R(J)		
既設配管対応 miniマルチ ULR5Rシリーズ	8HP	CU-P224ULR5R(J)	オープン価格	()は耐重塩害仕様
	10HP	CU-P280ULR5R(J)		

新商品 全館空調用 「温度センサーカバー」 発売のご連絡

2025年4月1日

主旨

全館空調熱交換気システム「ウイズエア」の温度センサーに取り付ける、温度センサーカバーを新発売いたします。存在感をおさえたフラットデザインと、インテリアに合わせて選べる2色展開で、より空間に溶け込みます。

実施時期

2025年4月1日 発売予定

セールスポイント



FY-KSS02-W (ホワイト)
FY-KSS02-H (ダークグレー)

存在感をおさえたフラットデザインと、インテリアに合わせて選べる2色展開配線器具の市場でシェアが高い「アドバンスシリーズ」*とシリーズ感のあるデザインで、パナソニックのスイッチやコンセントと壁面における統一性が図れます。

※「アドバンスシリーズ」とは
デザイン・操作性・機能にこだわり、新しい上質のカタチを追求したパナソニックの配線器具のシリーズです。 存在感をおさえたフラット・薄型デザイン、壁面に調和するマットな質感、空間を活かすカラーバリエーションで、空間に自然に溶け込みます。

品番・価格

[P4] POSコード上7桁:4549980

	品番	POSコード	価格
			本体希望小売価格(税抜)
温度センサーカバー	FY-KSS02-W	[P4] 957400	8,500円
	FY-KSS02-H	[P4] 957417	8,500円

機種切替に関して

- 今回の新製品発売に伴い、下記現行機種は2025年10月末日にて生産を終了させていただきます。
- 在庫がなくなり次第、後継機種である新製品へ切り替えをさせていただきます。

現行機種 (2025年10月末日生産終了)	後継機種
FY-KSS01-W	FY-KSS02-W
FY-KSS01-H	FY-KSS02-H

スケジュール

- 新製品のV-upⅢでのプラン対応は、2024年10月対応開始を予定しています。
- 現行機種は、戸建て向け「ウイズエア」が2025年10月受注終了、マンション向け「ウイズエアキューブ」が2026年4月受注終了を予定しています。



新商品

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 発売のご連絡

2024年10月25日

主旨

ご好評を頂いております次亜塩素酸空間除菌脱臭機の新モデルを発売いたします。

実施時期

2024年10月25日 発売予定



F-ML4000B-W



F-ML4000B-H



F-ZLT400B
除菌フィルター



F-ZLF400B
保護エレメント

セールスポイント

統一品番 親品番	適用床面積 目安	新製品の主な特長			
		特長①	特長②	特長③	備考
F-ML4000B	~18畳 (~30㎡)	適用床面積18畳で設置面積 A4サイズを実現 ・マンションのリビングでも置きやすい 従来比サイズ1/3を実現。	寝室・子ども部屋・玄関の除菌・脱臭にもおすすめ ・軽量で手軽に持ち運びが可能 ・気になる玄関の二オイへの効果も確認	使い勝手・お手入れ性の向上 ・排水頻度を週1回から月1回に ・トレーの凹凸を減らし、お手入れしやすく	
F-ZLT400B	—	—	—	—	対象機種:F-ML4000B
F-ZLF400B	—	—	—	—	対象機種:F-ML4000B

品番・価格

統一品番		色	商品コード	価格	POSコード	発売予定
親品番	子品番			希望小売価格 (税抜)		
F-ML4000B	F-ML4000B-W	ホワイト	11508	オープン価格	4549980860250	10月25日
F-ML4000B	F-ML4000B-H	ダークグレー	11508	オープン価格	4549980860267	10月25日
F-ZLT400B	—	—	11509	2,700円	4549980878309	10月25日
F-ZLF400B	—	—	11509	5,800円	4549980878293	10月25日

新商品

空気清浄機 発売のご連絡

2024年10月25日

主旨

ご好評を頂いております空気清浄機の新モデルを発売いたします。

実施時期

2024年10月25日 発売予定



F-VXW90-TM



F-VXW90-W



F-PXY60-W

セールスポイント

タイプ	統一品番 親品番	空清時 適用量数 (8畳の清浄時間)	加湿空清 適用量数 (8畳の清浄時間)	最大加湿量	新製品の主な特長		
					特長①	特長②	特長③
加湿 空清	F-VXW90	~40量 (8畳7分)	~35量 (8畳8分)	930mL/h	【花粉撃退テクノロジー】 「3Dフロー花粉撃退気流」と「床下30cm 前面吸引」で花粉を徹底除去	様々な有害物質を抑制 「ナノイーX 48兆」で花粉、ニオイ、 ダニの死骸・ネコのフケ(アレル物質)を抑制	進化し続けるIoT機能 エアコンとの連携、音声プッシュ機能、 個別配信(1to1プッシュ通知)、かんたん接続
単独	F-PXY60	~27量 (8畳11分)	—	—	花粉・ハウスダスト対策に特化 ハウスダストキャッチャー搭載	ナノイー搭載 4種類の花粉を一年中抑制	清潔HEPAフィルター搭載 制菌加工「SEKマーク」取得の素材採用

品番・価格

タイプ	統一品番		色	商品コード	価格	POSコード	発売予定
	親品番	子品番			希望小売価格 (税抜)		
加湿 空清	F-VXW90	F-VXW90-TM	木目調	11510	オープン価格	4549980751817	10月25日
		F-VXW90-W	ホワイト	11510	オープン価格	4549980751800	10月25日
単独	F-PXY60	F-PXY60-W	ホワイト	11510	オープン価格	4549980866757	10月25日

新商品

おうちレコーダー発売のご連絡

2024年10月末

内容

ドライブレコーダーの住宅向けをコンセプトとしたおうちレコーダー(VL-CA10X)を新発売いたします。
ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。
お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

対象商品



VL-CA10X

専用アプリ
「おうちレコーダー」



※スマートフォンは別売品です。

発売時期

2024年10月末

商品特長

- 1 高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。**
NEW 撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64 GBの場合)^{*1}。夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。
- 2 AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。**
NEW わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですすぐにご利用いただけます。
- 3 スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。**
NEW お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールして、カメラの近く^{*2}でアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。

●住宅・マンション/アパートの共用部・ビルなどの非居住エリアなどさまざまな場所にご提案いただけます。

- ※1:お使いになる前に、セキュリティ対策のために初期SSID/パスワード変更が必要です。また、カメラ本体の時計を設定するためにはアプリとの接続が必要です(停電が発生した場合、その後アプリとの接続がない場合は正しい時計設定が行われません)。
- ※2:本機とスマートフォンは他のネットワークを介さない直接通信を行うため、スマートフォンで録画データの確認やダウンロードなどをする場合は、カメラから約5m以内に近づいてください(遠隔地からの操作はできません)。本機とスマートフォンを接続し直接通信を行うと、スマートフォンとWi-Fiの接続が切断されます。カメラ接続後にWi-Fi設定を元に戻し忘れてしまうと、モバイル通信が発生し、データ通信量が消費されますので、ご注意ください。

品番・価格

- ・「希望小売価格」はメーカー希望価格です。
- ・「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。

品名	品番	希望小売価格 (円)〈税抜〉
屋外レコーディングカメラ	VL-CA10X	オープン価格

新商品

テレビドアホン発売のご連絡

2024年10月末

内容

録画機能搭載すっきりデザインの安心ドアホン (VL-SE31XL/VL-SE31KL・VL-SE26XL) を新発売いたします。エクステリア・インテリア空間に調和する新デザインを採用しています。お得意先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

対象商品

1-2タイプ
(画面サイズ3.5インチ)



VL-SE31XL(電源直結式)
VL-SE31KL(電源コード式)

1-1タイプ
(画面サイズ2.7インチ)



VL-SE26XL(電源直結式)

(オプション品)

増設モニター
(VL-SE31XL・VL-SE31KLのみ対応)



VL-V633K(電源コード式)

カメラ角度調整台



VL-VP81-K
(縦用)



VL-VP82-K
(横用)

発売時期

2024年10月末

商品特長

VL-SE31XL/VL-SE31KL・VL-SE26XL

- NEW** **エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。**
トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機、お部屋の壁面になじむシンプルなデザインのモニター親機。
- NEW** **代理応答^{*1}(用件確認・置き配依頼^{*2})に対応。**
来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは、着信時に常に自動で流すような設定もできます。
- カラー録画で来訪者をしっかり確認。**
1枚録画を最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。

NEW 代理応答機能^{*1}(用件確認・置き配依頼^{*2})

来訪者や宅配業者の呼び出しの際、応対者に代わってメッセージ(固定)で対応できる代理応答機能を搭載しました。着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、相手に用件を確認する応答メッセージを流したり、宅配業者へ「置き配」を依頼する応答メッセージを流したりすることができます。「置き配」の応答メッセージは、着信時に常に自動で流すような設定もできます。



※1: 用件の録音はできません。また応答メッセージは固定です。
※2: 宅配業者様の置き配サービスを利用するには、宅配業者様への会員登録や申込みなどが必要になる場合があります。また、宅配業者様の定める規約やサービス条件などによって、置き配されない場合や置き配場所・配達日時の指定などが必要な場合もあります。置き配サービスの利用可否、条件、その他詳細は宅配業者様にご確認ください。当社は、宅配業者様の置き配サービスに関し、いかなる義務や責任も負わないことにご留意ください。

品番・価格

- 「希望小売価格」はメーカー希望価格です。
- 「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。

商品	品番	希望小売価格 (円)〈税抜〉
テレビドアホン	VL-SE31XL	オープン価格
	VL-SE31KL	オープン価格
	VL-SE26XL	オープン価格
オプション品	VL-V633K	オープン価格
	VL-VP81-K	オープン価格
	VL-VP82-K	オープン価格

新サービス

P-SPEC:空調機器買い替え提案システム立上げのご連絡

2024年10月


内容

空調向け業務支援サイトP-SPECに「空調機器買い替え提案システム」が新たに立ち上がります。どなたでも簡単に、空調機器の買い替え検討・提案機能を利用可能です。ぜひご活用ください。

<https://hvac.panasonic.com/replace/>



主要メーカー6社
の中から既設商品を選択
(品番、性能で検索可能)



置き換えにオススメの
当社商品をご提案



主な機能

① 買い替え検討サポート機能

- 仕様比較 : 既設商品と提案商品の仕様差異を仕様表の形で比較可能
- 簡易電気料金比較 : ランニングコスト(電気料金)が、いくらおトクになるのかを自動計算

② 施工検討サポート機能 ※2024年10月末公開予定

- 天井開口部診断 : 天井開口部の寸法を比較して、天井補修が必要かどうかを判定
- 配管再利用診断 : 配管サイズを比較して、既設の配管が再利用可能かどうかを判定

③ 提案・商談サポート機能

- 提案書PDF出力 : 任意の提出先・物件名などを設定して、提案書PDFを出力可能
- リスト保存 : 既設商品→提案商品の品番リストを保存して、必要な時に呼び出し可能

かこずば(現状サイト)の公開終了について

現在公開中の「パッケージエアコン 買替え提案ソフト Kaco Zuba(かこずば)」は本サイト公開後、2024年12月末で公開終了の予定です。

対象機種

オフィス・店舗用エアコン ※主要メーカー6社から品番を検索・選択可能

公開時期

2024年9月末 ※一部機能は10月末の公開となります。

<画面デザインイメージ>



仕様変更

ドアホン 製品梱包変更のご連絡

2025年1月出荷より
順次切り替え予定

内容

環境への取り組みへの一環として、ドアホン一部商品につきまして、右記のとおり、製品の梱包変更を実施いたします。
お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。


実施時期

2025年1月出荷より順次切り替え予定
※詳細は別途連絡いたします。

変更内容

- ・製品梱包箱のコンパクト化
- ・個装箱をエシカルデザインに変更
- ・取扱説明書・施工説明書の梱包ビニール袋を廃止

〈対象品番:4品番〉 VL-SE35KFA、VL-SE35KLA、VL-SE35XLA、VL-SE35UXL

		【現行品】	➔	【新設計品】
個装箱	外観			
	サイズ (高さ×幅×奥行)	58 × 295 × 230 mm		161 × 232 × 87 mm
	質量	VL-SE35KFA: 0.948 kg VL-SE35KLA: 0.977 kg VL-SE35XLA: 0.953 kg VL-SE35UXL: 0.967 kg		VL-SE35KFA: 0.880 kg VL-SE35KLA: 0.896 kg VL-SE35XLA: 0.830 kg VL-SE35UXL: 0.837 kg
	デザイン	現行デザイン 		新エシカルデザイン 
外装箱	外観			 
	サイズ (高さ×幅×奥行)	242 × 358 × 301 mm		173 × 529 × 238 mm
	質量	VL-SE35KFA: 6.022 kg VL-SE35KLA: 6.211 kg VL-SE35XLA: 6.071 kg VL-SE35UXL: 6.154 kg		VL-SE35KFA: 5.592 kg VL-SE35KLA: 5.688 kg VL-SE35XLA: 5.293 kg VL-SE35UXL: 5.335 kg
	個装箱の入り数	6		6

※サイズ・質量は最終変更になる可能性があります。

ご連絡

スマートフォン用 アプリサポート終了のご連絡

2025年秋頃の予定

内容

2018年までご販売させていただきましたドアホン701シリーズ、ドアモニ310シリーズの宅内スマートフォン向けのアプリケーションにつきまして、サポートを終了させていただきます。お客様先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

対象サポート

「ドアホン」アプリ	アプリ対応の機種		「ドアモニ」アプリ	アプリ対応の機種	
	品番	生産終了時期		品番	生産終了時期
 <p>ドアホン 701シリーズと連携して使うアプリです。宅内のスマホで来客対応ができます。</p>	<p>○ 701シリーズ VL-SWD701KS VL-SWD701KL VL-SVD701KS VL-SVD701KL</p>  <p>VL-SWD701KS VL-SWD701KL</p> <p>※ VL-SVD701KS、VL-SVD701KLにはワイヤレスモニター子機が付属していません。</p>	2018年9月	 <p>ワイヤレスドアモニター（ドアモニ）310シリーズと連携して使うアプリです。宅内のスマホで来客対応ができます。</p>	<p>○ 310シリーズ</p> <p>VL-SDM310-W VL-SDM310-T</p> 	2018年9月



理由

iOS19およびAndroid16以降にバージョンアップすると対象のアプリが使えなくなる可能性があるため

サポート終了時期

2025年秋頃の予定

生産終了

電話機 生産終了品のご連絡

2024年10月予定

お願い

下記、電話機につきまして、2024年10月をもって、生産終了といたします。
お客様へのご案内をどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品

品名	完了品番	品番画像
デジタルコードレス電話機	VE-GE18DL-W	
	VE-GDL48DL-K	

実施時期

2024年10月末より在庫区分9(生産終了品)へ切替予定
※在庫がなくなり次第、生産終了といたします。

生産終了 **テレビドアホン生産終了のご案内**

①2025年1月より切替予定
②2024年11月より切替予定

お願い

下記、テレビドアホンおよびカメラ角度調整台につきまして、下記日程をもちまして、生産終了といたします。なお、カメラ角度調整台につきましては、後継品の発売を予定しております。お客様先様へのご案内をどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品

	品名	【完了品番】	➡	【後継品番】
①	テレビドアホン	 VL-SE30XLA VL-SE30KLA		-
		 VL-SE25XA VL-SE25KA		-
②	カメラ角度調整台	 VL-1301A		 VL-VP81-K
		 VL-1302A		 VL-VP82-K

実施時期

①テレビドアホン：2025年1月より在庫区分9(生産終了品)へ切替予定
 ②角度調整台： 2024年11月より在庫区分9へ切替予定
 ※在庫がなくなり次第、生産終了といたします。

生産終了

「ビル用マルチエアコン」 生産終了のお知らせ (R410A)

2025年2・4月

現行機種について

R32指定製品化に伴い、新設用・新設既設兼用 R410Aビル用マルチ従来機種は販売終了となります。
先般ご案内よりラストオーダー時期が変更となっております。ご了承のほど、宜しくお願い申し上げます。

◆ビル用マルチ UXP5Y/ UXP5 / UX5 / UL4 / ULR5

(変更前)ラストオーダー 2024年10月25日(金) 工場最終出荷 2025年3月14日(金)



(変更後)ラストオーダー 2024年11月20日(水) 工場最終出荷 2025年3月14日(金)

(注意事項)

- ・機種によっては、納期調整、新型切替をお願いする場合がございます。
- ・室内機・パネル・リモコン等の構成部品はラストオーダー品ではございませんが
安定した供給を確保するため、極力室外機と同時にご発注頂きますよう、お願い申し上げます。

生産終了 **ビル用マルチエアコン R410A室外機 (UXR5 / UXE3シリーズ) 耐塩害仕様**
生産終了のお知らせ

ビル用マルチエアコン R410A室外機 既設配管対応 高効率 (UXR5シリーズ)、冷暖フリー (UXE3シリーズ) の耐塩害仕様機種が生産終了をお知らせします。

内 容

下記のビル用マルチエアコン R410A室外機 既設配管対応 高効率 (UXR5シリーズ)、冷暖フリー (UXE3シリーズ) の耐塩害仕様につきまして、耐重塩害仕様との仕様統合に伴い生産を終了させていただきます。今後は耐重塩害仕様にてご対応いただきますよう、お願い致します。ご理解のほど宜しくお願い致します。

生産終了予定のディスコン機種のご注文につきましては、「生産終了商品に伴う件名一覧 兼 連絡書」にてご連絡いただきますよう、お願い致します。
 (締め切り) 2024年12月20日 (金)まで
 最終オーダーをいただきました分については、2025年3月14日を出荷期限とさせていただきます。

ラストオーダー:2024年12月20日
 最終出荷:2025年 3月14日

カテゴリー	機種名	冷媒	相当馬力	品 番	備考
ビル用マルチエアコン室外機	既設配管対応 高効率 UXR5シリーズ	R410A	8HP	CU-P224UXR5E	・全5機種 ・標準仕様、耐重塩害仕様は継続販売
			10HP	CU-P280UXR5E	
			12HP	CU-P335UXR5E	
			14HP	CU-P400UXR5E	
			16HP	CU-P450UXR5E	
	冷暖フリー UXE3シリーズ	R410A	8HP	CU-P224UXE3E	・全5機種 ・標準仕様、耐重塩害仕様は継続販売
			10HP	CU-P280UXE3E	
			12HP	CU-P335UXE3E	
			14HP	CU-P400UXE3E	
			16HP	CU-P450UXE3E	

助成物
 2024年9月27日
総合カタログは「エコキュート」・「おひさまエコキュート」掲載を合体して発行いたします

主旨


エコキュート総合カタログが変わります。今回から「エコキュート・おひさまエコキュート」合体版で発行いたします。

実施時期

2024年9月27日 発行(予定)

内容

- ① エコキュート総合カタログの後半部分に「おひさまエコキュート」を掲載いたします。合体版となります。
- ② 「エコキュート・おひさまエコキュート」ともにご提案しやすく1冊にまとめました。
- ③ 今回から希望小売価格から、見積価格に記載を変更いたします。(金額変更無し) 手配品番:ZBCT1B390M



※表紙はイメージです

レジチャージ

集合住宅向けEV充電サービス「Resi-Charge」 対応ゲートウェイ変更のご連絡

ご連絡


2024年9月30日
順次切り替え

変更内容

レジチャージ

集合住宅向けEV充電サービス「Resi-Charge」の導入に必須機器であるゲートウェイについて、指定商品を変更いたします。

従来は他社製機器を営業所買入対応をいただいておりますが、需要の増加にともない自社製品にて対応いたします。



サービス・料金プランについての詳細、お問い合わせはこちらから
<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/resi-charge/>

現行

2024年9月30日出荷分まで



営業所買入 (PMJより買入)

品番	品名	
MS-CHARGE-GW	チャージメント用ゲートウェイ	
代理店価格	工事店価格	希望小売価格
150,000円(税抜)	オープン	オープン

変更後

2024年10月1日出荷分より



自社製品

品番	品名	
DNG1100	EV充電ソリューション用制御通信ユニット	
代理店価格	工事店価格	希望小売価格
150,000円(税抜)	オープン	オープン

対応日

2024年10月1日出荷分より

※現行ゲートウェイにて納入済みの件名に関しても同様に仕様変更となりますので、ゲートウェイの交換作業を個別に実施させていただきます。

仕様

現行

2024年9月30日出荷分まで



項目	仕様	備考
電源	単相AC100VまたはAC200V、50/60Hz	GW本体はACアダプタからのDC12V入力
動作温度範囲	-10 ~ +50℃	
動作湿度範囲	15~85%RH ※結露なきこと	
消費電力	待機時:約3W(参考値) 通信時:約5.2W(参考値)	
LAN(Ethernet)	RJ-45×1 100BASE-T/ 10BASE-T AUTO-MDIX対応	
モバイル通信	3G/LTE モジュール搭載 (NTTドコモ対応)	
シリアル通信	RS485×1	アドオンモジュール搭載

変更後

2024年10月1日出荷分より



項目	仕様	備考
電源	単相AC100V、50/60Hz	EV充電ソリューション用制御通信ユニット本体はACアダプターからのDC5V入力
動作温度範囲	-20 ~ +50℃	
動作湿度範囲	20~85%RH ※結露なきこと	
消費電力	待機時:3W 動作時:5W	
LAN(Ethernet)	RJ-45×1 100BASE-TX/ 10BASE-T	
モバイル通信	LTE	
シリアル通信	RS485×2	

その他

ゲートウェイ変更のほか、一部サービス機能アップデートを行います。

アップデート内容:出力変更機能追加(3.2kW or 6kWからアプリ上で選択※)
 ※実際の充電出力を制御する機能ではなく、選択出力に応じて料金計算を行うための機能となります。

ご連絡
2024年10月

**パワーコンディショナ/創蓄連携システム/V2H蓄電システム/産業用蓄電システム
グリッドコード対応品へのソフト書き換え対応に関して**

内容

系統連系の技術要件が2025年4月1日で改定になるため、グリッドコード※1非対応のパワーコンディショナ、創蓄連携システム、V2H蓄電システム、産業用蓄電システムは、2025年4月1日以降系統連系が不可となります。
当社商品のうちグリッドコードソフト書き換え可能機種(24年5月度営業連絡にてご連絡済み)のソフト書き換え費用、書き換え依頼スキームをご連絡致します。
内容をご確認いただきまして、ご対応のほどよろしく申し上げます。

※1:再生可能エネルギーが大量導入されると電力系統が不安定になるため、周波数調整・電圧変動対応を実現するための系統連系の条件、従うべきルールのこと

ソフト書き換え費用(税抜)※2

当社商品のうちグリッドコードソフト書き換え可能機種の書き換え費用は下記になります。
技術料は機器1台当たりの書き換え費用、出張料は書き換え対応1件当たりの費用となります。


品名	品番	技術料/台	出張料/件
V2H蓄電システムeneplat パワーステーション(6.0kW)	LJRE31B/LJRE32B/ LJRE31B050/LJRE32B050	¥15,900	¥3,500
屋内屋外兼用 マルチストリング型パワーコンディショナ	VBPC255GM2/VBPC255GM2S	¥15,900	¥3,500
	VBPC244GM2/VBPC244GM2S		
屋外用集中型パワーコンディショナ	VBPC255GS2/VBPC255GS2S		
創蓄連携システムS+ パワーステーションS+(本体・5.5kW)	LJRC41/LJRC42/ LJRC41050/LJRC42050	¥23,700※3	¥3,500

※2:離島または離島に準ずる地域は、別途見積いたします。

※3:ネットリモコン(品番:LJNR01A/LJNR01A050)の書き換え費用も含まれます

ソフト書き換え依頼スキーム

- ①お施主様宅に設置後の機器に関して
グリッドコード対応のソフト書き換えをご希望される場合、
当社営業所までご相談ください。
- ②グリッドコード対応窓口を通して、
パナソニックテクノサービス株式会社 (以下、ソフト書き換え業者) に
書き換えの依頼が入ります。
- ③ソフト書き換え業者より書き換えのご依頼をいただいた
代理店・販売店様に日程調整のご連絡が入ります。
- ④日程調整完了後、ソフト書き換え業者が、
お施主様宅を訪問しソフト書き換えの作業を行います。
- ⑤ソフト書き換え終了後、当社営業所を経由して
ソフト書き換え業者から費用請求をさせていただきます。



※4: 専用フォーマットでの依頼となりますので、当社営業所までご相談ください
 ※5: 系統連系完了前のため、日程調整は販売店様と実施します
 ※6: ソフト書き換え費用は代理店様経由での費用請求となります。
 お施主様からの直取費用の設定はございません。
 ※7: グリッドコード対応窓口の連絡先は25年1月度営業連絡にてご連絡予定です。

注) 基本的には上記スキームにてソフト書き換えの対応となりますが、
 お客様倉庫にある在庫品が多く現地でのソフト書き換えが困難な場合、
 当社工場にお送りいただきソフト書き換えを行うことを検討させていただきます。
 その場合、個別見積もりにて対応させていただきますので当社営業所までご相談ください。

生産終了

鉄フレキダクトφ150 6本入り 販売終了のご連絡

内容

2008年3月より販売しておりました下記の『鉄フレキダクトφ150 6本入り』におきまして誠に申し訳ございませんが販売希少のため販売終了をさせていただくことになりましたのでご連絡を申し上げます。

販売終了対象品名・品番

品名	品番	希望小売価格(税抜)
鉄フレキダクトφ150 6本入り	AD-TF150-6	オープン

実施時期

販売終了: 2024年10月31日 販売終了 代替品はございません。

姿図

