

パナソニック商品情報


2024年6月号

いつもお世話になります。

パナソニック製品の最新情報をお届けします。
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

◆ 大五からのお知らせ ◆

大五では、フィンランドのサウナヒーター世界シェアNo.1「ハルビア」を扱う国内特約代理店として販売・施工を行っています。
このたび、大阪府中央区でサウナヒーターをご採用いただいた個室サウナ施設の新装工事を施工いたしました。



サウナ「想-SOU-」 <https://sou-sauna.jp/>

2024年6月号 担当：リビング営業所



株式会社 大五

ハウジング商品連絡

目次

カテゴリ	区分	内 容	ページ
システムキッチン	仕様変更	・MKVオープンタイプユニット排水目皿の仕様変更についてのご連絡	1
バス	仕様変更	・アクアハートバス 定量止水付壁付水栓カラン【オプション】仕様変更のご連絡	2
		・システムバス 腰掛け浴槽 浴槽断熱材仕様変更のご連絡	3
		・システムバス ダブルカウンター水栓（プッシュタイプ、ささっとキレイ仕様）、スゴビカシェルフ水栓、ロングカウンター用水栓の仕様変更のご連絡	4
	お詫びと訂正	・「マンションリフォームバスルーム MR（第3版）」カタログ（RLCT1A100）記載内容誤りのお詫びと訂正についてのご連絡	5
トイレ	新商品	・MTシリーズ 貯湯式 壁リモコン便座 発売のご連絡	6
建築システム	仕様変更	・システムファニチャー キュビオス 扉用丁番台座の仕様変更についてのご連絡	7
		・インテリアカウンター カウンター用引出し 側板色変更のご連絡	8
	お詫びと訂正	・「Flooring ARアプリ」シミュレーション内容のお詫びと訂正	9
		・「インテリア建材総合 ベリティス 商品編（第1版-2）」カタログお詫びと訂正についてのご連絡	10

カテゴリ	区分	内 容	ページ
設備機器	新商品	・ファクス新発売のご連絡	11
	お詫びと訂正	・2024年度版換気・送風・環境総合カタログ（印刷物）記載内容のお詫びと訂正	12
太陽光・蓄電池	仕様変更	・【住宅用太陽光発電システム】太陽光モニタ用電力検出ユニット（品番：VBPW277）同梱品/主幹電流センサ及び主幹電流センサ（品番：VBPK2S024W1）仕様変更のご連絡	20
テクノサービス	ご連絡	・熱交換気システム 新サービス追加のご連絡	21

仕様変更

MKVオープンタイプユニット排水目皿の仕様変更についてのご連絡

MKVオープンユニットのシンク排水口に使用している目皿について、現行仕様とも互換性のある汎用品の目皿に変更いたします。
ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

目的

サプライヤーの対象商品廃番に伴い、現行品とも互換性のある汎用品の目皿に変更します。

変更点

<現行>



現行の穴形状

<変更>



変更穴形状

品番・価格

対象品番

QJK (090/105/120) ※※※

QJJ (090/105/120) ※※※

品名

MKV下部オープンユニット

・仕様変更による品番・価格の変更はございません。

切替時期

切替時期：2024年8月以降、在庫切れ次第、順次切替え

仕様変更

アクアハートバス 定量止水付壁付水栓カラン【オプション】仕様変更のご連絡

概要

高齢者施設・住宅向け水廻り設備 アクアハートバス 浴槽水栓：定量止水付壁付水栓カラン【オプション】につきまして仕様変更となります。
関係各位へのご徹底を宜しくお願いいたします。

内容

アクアハートバス浴槽水栓オプションの一つである「定量止水付壁付水栓」の仕様を変更いたします。メーカー・品番・価格の変更は下記となります。

【現 定量止水付壁付水栓カラン】



メーカー	品番	価格(税抜)
TOTO株式会社	PN-S200031	206,200円
	PN-S200032 ※寒冷地仕様	228,200円



【新 定量止水付壁付水栓カラン】



メーカー	品番	価格(税抜)
株式会社KVK	GKY9VKMG12	100,000円
	GKY9VKMZ12 ※寒冷地仕様	100,000円

見積・受注開始時期

新仕様の定量止水付き壁付水栓カランにつきましては、2024年10月1日以降の受注案件より自然切替とさせていただきます。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

	新規見積受付終了	受注終了	新規見積受付開始	受注開始
現 定量止水付壁付水栓カラン	2024年9月30日	2024年9月30日	—	—
新 定量止水付壁付水栓カラン	—	—	2024年10月1日	2024年10月1日

仕様変更


システムバス 腰掛け浴槽 浴槽断熱材仕様変更のご連絡

内容

メーカーの対象部材の廃番により、Lクラス(戸建)・BEVASの腰掛け浴槽において、浴槽断熱材の仕様を変更させていただきます。

変更点

浴槽断熱材の色味をグレーからブラックに変更いたします。



該当の断熱材は、ユーザーが
お手入れのためにエプロンを外した際に
見える部位となります。



対象シリーズ

Lクラス(戸建)・BEVAS ※BEVASは標準タイプ(床パン分割)が対象

対象商品

腰掛け浴槽(1317・1316・1217・1216) ※1316はBEVASのみ

品番・価格

仕様変更による品番・価格の変更はございません。

切替時期

在庫がなくなり次第(2024年7月頃予定)、出荷分から順次切替

仕様変更

システムバス ダブルカウンター水栓(プッシュタイプ、ささっとキレイ仕様)、スゴピカセルフ水栓、ロングカウンター用水栓の仕様変更のご連絡

内容

ダブルカウンター水栓(プッシュタイプ、ささっとキレイ仕様)、スゴピカセルフ水栓、ロングカウンター用水栓の吐水口部の意匠性向上のため仕様を変更いたします。何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

変更点

水栓吐水口の根本の金属部品が見える場合があります、それを回避するため吐水口の高さを3mm短くし、根本の金属部分が見えない仕様に変更いたします。

対象シリーズ

Lクラス(戸建・マンション)・BEVAS

対象商品

- ・ダブルカウンター水栓(プッシュタイプ・ささっとキレイ仕様)
- ・スゴピカセルフ水栓
- ・ロングカウンター用水栓




※ロングカウンター用水栓は現状でも該当部は露出しない設計となっておりますが、水栓部が共用となっておりますので吐水口高さが変更となります。

品番・価格

仕様変更による品番、価格の変更はございません。

切替時期

2024年1月生産分より仕様変更いたしました「樹脂製化粧リング仕様」の在庫がなくなり次第、出荷分から順次切替



現在は樹脂製化粧リング仕様
(金属部が露出する場合があるため)

お詫びと訂正

「マンションリフォームバスルーム MR（第3版）」カタログ（RLCT1A100）
記載内容誤りのお詫びと訂正についてのご連絡

2024年4月発行の「マンションリフォームバスルーム MR（第3版）」カタログ（RLCT1A100）のユニットバスルーム UKシリーズ編におきまして、記載内容に一部誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
冊子カタログにつきましては、次回増刷分にて改訂いたします。それまでの間は挟み込みチラシにて対応させていただきます。
なお、WEBカタログについては既に修正いたしております。

- 内容
- 「マンションリフォームバスルーム MR（第3版）」カタログ 2024年4月発行 P.124
ユニットバスルームUKシリーズ編 「E0 ハイバスタイプ プラン 混合水栓の仕様」記載内容の誤り
- 訂正内容
- E0 ハイバスタイプ プラン 混合水栓の仕様の記載内容の誤りがございました。訂正させていただきます。

「マンションリフォームバスルーム MR（第3版）」カタログ 2024年4月発行 P.124



P. 124

誤	部位	仕様	オプション加算
	混合水栓	壁付兼用サーモ式ライン水栓（メタルハンドル） （吐水口長さ240mm）	+29,700円（税抜 +27,000円）
	水栓固定金具	水栓固定金具ストレート PT1/2ネジ	+7,150円（税抜 +6,500円）
	ミラー	角型C	
	収納棚	収納棚2段（クリア）	
	収納テーブル	収納テーブル（クリア）	
	壁加工（正面パネル器具）	スタンプ有り	
	洗い場水栓壁加工（Uオーダー）	Uオーダー・φ30穴開口t9固定栈付	+12,100円（税抜 +11,000円）
	ドア位置変更	標準	
	天井加工	標準（開口なし）	
	雑排水管セット	VP管	

正	部位	仕様	オプション加算
	混合水栓	NEW 洗い場専用サーモ式ライン水栓 （吐水パイプなし・メタルハンドル）	+29,700円（税抜 +27,000円）
	水栓固定金具	水栓固定金具ストレート PT1/2ネジ	+7,150円（税抜 +6,500円）
	ミラー	角型C	
	収納棚	収納棚2段（クリア）	
	収納テーブル	収納テーブル（クリア）	
	壁加工（正面パネル器具）	スタンプ有り	
	洗い場水栓壁加工（Uオーダー）	Uオーダー・φ30穴開口t9固定栈付	+12,100円（税抜 +11,000円）
	ドア位置変更	標準	
	天井加工	標準（開口なし）	
	雑排水管セット	VP管	

新商品

MTシリーズ 貯湯式 壁リモコン便座 発売のご連絡

2024年08月01日

狙い

貯湯式便座に、壁リモコンタイプが新たにラインナップします。
戸建て/分譲マンション等における、既存 壁リモコン便座の買替需要に対応した製品となります。

発売時期

2024年8月1日 受注開始(予定)



品番・価格

品 番 ※カラー2種類	品 名	希望小売価格(税抜)
CH864S PF/WS	貯湯式 壁リモコン便座 脱臭あり	85,000円
CH865S PF/WS	貯湯式 壁リモコン便座 脱臭無	78,000円

特徴

いつでも清潔、キレイ

1

- ・ステンレス&除菌クリーニングでノズルが清潔
- ・拭き掃除しやすいフラットフォルム
- ・Ag⁺抗菌のノズルシャッターで菌を抑制
- ・Ag⁺抗菌の便座表面で菌を抑制

ムダを抑えて、電気代お得

2

- ・省エネ基準達成率129% / 電気代4,370円/年
- ・スケジュール学習機能
- 「かしこく節電スマート暖房便座」で、使う時だけ通電、更にお得!

薄型すっきりデザインでトイレ空間広々

3

- ・袖なし&本体高さ約110mmのスタイリッシュデザイン
- ・便フタフルカバーですっきり&掃除しやすい
- ・出っ張りがないから、便器周りの床掃除もラクラク

仕様変更

システムファニチャー キュビオス 扉用丁番台座の仕様変更についてのご連絡

システムファニチャー キュビオスの扉用丁番台座を仕様変更いたします。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

変更点

施工性向上のため、ねじ取付済みの丁番台座に仕様変更いたします。



品番・価格

対象品番： 木扉用 QFR1S001WS1■ QFR1S001WW1■
ガラス扉用 QFR1S001GS1■
※品番変更はございません。

価 格： 変更はございません。

変更時期

2024年6月上旬工場出荷分より変更予定。


	現状	変更後
外観		
上下調整		
固定ねじ	皿ねじ 4×16	なべねじ 4.2×17
ねじ取付	部品箱に同梱	丁番台座に取付済

仕様変更

インテリアカウンター カウンター用引出し 側板色変更のご連絡

インテリアカウンターのカウンター用引出しにおける、側板部分の色を変更させていただきます。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

インテリアカウンター カウンター用引出し




変更点

現行



変更



対象商品・品番

今回の変更に伴う品番・価格の変更はございません。

部材名	品番
・引出し本体 (小)	PTE2PWWSNN
・引出し本体 (大)	PTE2PWWLNN

変更時期

2024年7月頃出荷分より 自然切替

お詫びと訂正

「Flooring ARアプリ」シミュレーション内容のお詫びと訂正

2023年4月・2024年2月公開のFlooring ARアプリにおいてシミュレーション画像、色チップ画像、色柄名称に誤りがございましたので謹んでお詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。

なお、4月19日にアプリの修正は完了しております。

大変ご迷惑をおかけしますが、ご関係先へのご連絡をよろしくお願いいたします。

内容

2023年4月・2024年2月公開「Flooring ARアプリ」シミュレーション画像、色チップ画像、色柄名称に誤り

正誤内容

シミュレーション画像、色チップ画像、色柄名称に誤りがございました。訂正させていただきます。

〈2023年4月公開〜〉

①シミュレーション画像4点の誤り

- ベリテイスフロアー トリプルコート・ダブルコート／ベースコート
- サステナブルフロアーS ダブルコート
- 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA〔ウスイータ〕

誤 ホワイトオニックス柄

正 グレージュヒッコリー柄

②シミュレーション画像と色チップ画像の誤り

- 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA〔ウスイータ〕

誤 ホワイトオーク柄

正 エイジドチェスナット柄

〈2024年2月公開〜〉

③色柄名称の誤り

- ベリテイスフローリングトリプルコート

誤 ホワイトオーク柄(ラスティック)

正 ディープオーク柄(ラスティック)

訂正前①:

誤 ホワイトオニックス柄



正 グレージュヒッコリー柄



訂正前②:

誤 ホワイトオーク柄



正 エイジドチェスナット柄



訂正前③:

誤 ホワイトオーク柄(ラスティック)



正 ディープオーク柄(ラスティック)




お詫びと訂正

「インテリア建材総合 ベリティス 商品編(第1版-2)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡

この度、2024年1月新価格掲載版の「インテリア建材総合 ベリティス 商品編(第1版-2)」カタログにおきまして、掲載価格に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正をさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご関係先へのご連絡をよろしくお願いいたします。

内容

2024年1月新価格掲載版の「インテリア建材総合 ベリティス 商品編(第1版-2)」カタログ P.469
内装ドア 上吊り引戸用見切縁の品番価格について、掲載価格に誤りがございました。訂正させていただきます。



P.469 上吊り引戸用見切縁

「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外



片引き、2枚両引き
戸袋引込み用



固定ピン
引違い、4枚引違い用
※固定ピンは見切縁に
同梱しています。



2枚連動片引き、3枚連動引違い
3枚連動片引き用
※マグネットガイドピンは
レールセットに同梱しています。

■上吊り引戸

対応納まり	見切り断面	品番	希望小売価格	入数	見切縁サイズ(長×幅)	対応枠外幅UW	備考
片引き		MJE1MUUNN1	4,070円(税抜3,700円)	1	860 × 25	1190 ~ 1645	標準サイズ用
戸袋引込み		MJE1MU4NN1	8,360円(税抜7,600円)	1	1600 × 25	1646 ~ 2073	最大サイズ用
2枚両引き		MJE1MU4NN1	8,360円(税抜7,600円)	1	1600 × 25	2342 ~ 3250	標準サイズ用
引違い		MJE1MU4NNW	11,000円(税抜10,000円)	1	2600 × 25	3251 ~ 4106	最大サイズ用
4枚引違い		MJE1MU5NN1	12,320円(税抜11,200円)	1	1630 × 82	1190 ~ 1645	標準サイズ用
		MJE1MU6NN1	24,640円(税抜22,400円)	1	3230 × 82	1645 ~ 2073	最大サイズ用
		MJE1MU6NN1	24,640円(税抜22,400円)	1	3230 × 82	2342 ~ 3250	標準サイズ用
		MJE1MU6NN1 × 2	24,640円(税抜22,400円) × 2	1	3230 × 82	3251 ~ 4106	最大サイズ用
		MJE1MU6NNW	28,820円(税抜26,200円)	1	3600 × 82	3251 ~ 3640	最大サイズ用

訂正内容

上吊り引戸用見切縁 4枚引違い サイズ3600×82

誤

28,820円(税抜26,200円)

正

30,250円(税抜27,500円)

新商品

ファクス 新発売のご連絡

2024年6月中旬予定

お願い

「迷惑防止」機能を搭載したパーソナルファクスを発売いたします。お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

対象商品

パーソナルファクス



品番:KX-PD260DLG
(子機1台タイプ 色:ホワイト)

商品特長

- (1)着信音が鳴る前に相手に通話を録音する旨のメッセージを流す「迷惑防止※1」機能搭載
- (2)ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
- (3)300件まで登録可能な迷惑電話着信拒否※2

※1 設定が必要です。ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。
※2 NTTのナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。
ひかり電話やIP電話をご利用の場合は、回線事業者または提供元にお問い合わせください。



品番・品名

- ・「希望小売価格」はメーカー希望価格です。
- ・「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。

商品	品番	希望小売価格 (円)〈税抜〉	発売時期
パーソナルファクス	KX-PD260DLG	オープン価格	2024年6月中旬予定

お詫びと訂正

2024年6月1日

2024年度版換気・送風・環境総合カタログ(印刷物) 記載内容のお詫びと訂正

内容

2024年度版換気・送風・環境総合カタログ(印刷物)に一部誤記がございましたので、お詫び申し上げますと共に訂正させていただきます。大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

変更対象

2024年度版換気・送風・環境総合カタログ(印刷物)
217、222、224、226、275、300～303、389、391、446、
611～613ページ

・換気・送風・環境機器WEBカタログ
(<https://www2.panasonic.biz/jp/air/kanki/>)は、
6月上旬頃に修正版データに更新予定です。

・正誤表のPDFは
こちらからご覧いただけます。⇒





変更内容



・217ページ

誤(印刷物)	正(WEBカタログのPDF)
1年中快適・省エネ運転 IAQ制御搭載の 熱交換システムカセット形 DC FY-80VBD3-W FY-80VBD3-H FY-14VBD3-W FY-14VBD3-H FY-80VBD3A-W FY-80VBD3A-H FY-14VBD3A-W FY-14VBD3A-H スタイリッシュ・機能性 省エネ性と快適性を両立 リモコンと統一感のあるスクエアデザイン インテリアに合う2色展開 風量一定制御機能付DCモーターは、 熱回収率向上にも貢献！ 省エネと快適性を両立 リモコンと統一感のあるスクエアデザイン インテリアに合う2色展開 風量一定制御機能付DCモーターは、 熱回収率向上にも貢献！ 66 217	1年中快適・省エネ運転 熱交換システムカセット形 DC FY-80VBD3-W FY-80VBD3-H FY-14VBD3A-W FY-14VBD3A-H FY-80VBD3-W FY-80VBD3-H FY-14VBD3A-W FY-14VBD3A-H スタイリッシュ・機能性 省エネ性と快適性を両立 リモコンと統一感のあるスクエアデザイン インテリアに合う2色展開 風量一定制御機能付DCモーターは、 熱回収率向上にも貢献！ 省エネと快適性を両立 リモコンと統一感のあるスクエアデザイン インテリアに合う2色展開 風量一定制御機能付DCモーターは、 熱回収率向上にも貢献！ 66 217



・ 222ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)
 「(リモコンで清掃時期を3段階調整可能)」を追記します。	



・ 224ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)
 「(リモコンで清掃時期を3段階調整可能)」を追記します。 FY-80VBD3A-W、-H FY-14VBD3A-W、-H は、AiSEG2対応タイプではありません。 「■ AiSEG2対応タイプの特長」を削除します。	



・ 300ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)																		
 普通換気の「風量」と「機外静圧」を下記赤枠内の数値に訂正します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>風量 (m³/h)</th> <th>機外静圧 (Pa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>150</td><td>120</td></tr> <tr><td>138</td><td>102</td></tr> <tr><td>121</td><td>78</td></tr> <tr><td>104</td><td>58</td></tr> <tr><td>90</td><td>43</td></tr> <tr><td>83</td><td>37</td></tr> <tr><td>73</td><td>28</td></tr> <tr><td>63</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>	風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)	150	120	138	102	121	78	104	58	90	43	83	37	73	28	63	21	
風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)																		
150	120																		
138	102																		
121	78																		
104	58																		
90	43																		
83	37																		
73	28																		
63	21																		



・ 301ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)																		
 普通換気の「風量」と「機外静圧」を下記赤枠内の数値に訂正します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>風量 (m³/h)</th> <th>機外静圧 (Pa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>250</td><td>115</td></tr> <tr><td>236</td><td>102</td></tr> <tr><td>222</td><td>91</td></tr> <tr><td>207</td><td>79</td></tr> <tr><td>150</td><td>41</td></tr> <tr><td>142</td><td>37</td></tr> <tr><td>133</td><td>33</td></tr> <tr><td>124</td><td>28</td></tr> </tbody> </table>	風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)	250	115	236	102	222	91	207	79	150	41	142	37	133	33	124	28	
風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)																		
250	115																		
236	102																		
222	91																		
207	79																		
150	41																		
142	37																		
133	33																		
124	28																		

・ 302ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)																																				
 普通換気 <table border="1"> <thead> <tr> <th>風量 (m³/h)</th><th>機外静圧 (Pa)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>350</td><td>200</td></tr> <tr><td>330</td><td>178</td></tr> <tr><td>310</td><td>157</td></tr> <tr><td>290</td><td>137</td></tr> <tr><td>263</td><td>113</td></tr> <tr><td>248</td><td>100</td></tr> <tr><td>233</td><td>89</td></tr> <tr><td>218</td><td>78</td></tr> </tbody> </table>	風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)	350	200	330	178	310	157	290	137	263	113	248	100	233	89	218	78	 普通換気 <table border="1"> <thead> <tr> <th>風量 (m³/h)</th><th>機外静圧 (Pa)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>350</td><td>200</td></tr> <tr><td>330</td><td>178</td></tr> <tr><td>310</td><td>157</td></tr> <tr><td>290</td><td>137</td></tr> <tr><td>263</td><td>113</td></tr> <tr><td>248</td><td>100</td></tr> <tr><td>233</td><td>89</td></tr> <tr><td>218</td><td>78</td></tr> </tbody> </table>	風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)	350	200	330	178	310	157	290	137	263	113	248	100	233	89	218	78
風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)																																				
350	200																																				
330	178																																				
310	157																																				
290	137																																				
263	113																																				
248	100																																				
233	89																																				
218	78																																				
風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)																																				
350	200																																				
330	178																																				
310	157																																				
290	137																																				
263	113																																				
248	100																																				
233	89																																				
218	78																																				

・ 303ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)																																				
 普通換気 <table border="1"> <thead> <tr> <th>風量 (m³/h)</th><th>機外静圧 (Pa)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>500</td><td>210</td></tr> <tr><td>472</td><td>187</td></tr> <tr><td>432</td><td>157</td></tr> <tr><td>390</td><td>128</td></tr> <tr><td>350</td><td>103</td></tr> <tr><td>328</td><td>90</td></tr> <tr><td>302</td><td>77</td></tr> <tr><td>280</td><td>66</td></tr> </tbody> </table>	風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)	500	210	472	187	432	157	390	128	350	103	328	90	302	77	280	66	 普通換気 <table border="1"> <thead> <tr> <th>風量 (m³/h)</th><th>機外静圧 (Pa)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>500</td><td>210</td></tr> <tr><td>472</td><td>187</td></tr> <tr><td>432</td><td>157</td></tr> <tr><td>390</td><td>128</td></tr> <tr><td>350</td><td>103</td></tr> <tr><td>328</td><td>90</td></tr> <tr><td>302</td><td>77</td></tr> <tr><td>280</td><td>66</td></tr> </tbody> </table>	風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)	500	210	472	187	432	157	390	128	350	103	328	90	302	77	280	66
風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)																																				
500	210																																				
472	187																																				
432	157																																				
390	128																																				
350	103																																				
328	90																																				
302	77																																				
280	66																																				
風量 (m³/h)	機外静圧 (Pa)																																				
500	210																																				
472	187																																				
432	157																																				
390	128																																				
350	103																																				
328	90																																				
302	77																																				
280	66																																				

誤(印刷物)

正 (WEBカタログのPDF)

システム部材 コントロール部材 遠隔操作インバータ

以下の機能台数は最大電流(A)の範囲から15部の機能インバータの
定額電流を越えない範囲で総部数可能台数を計算しております。

※本カタログに掲載の台数はあくまでも参考値となります。

※別列記載の制御可能台数一覧(单相100V用途接続)

①以下に示す機能台数は、最大電流(A)の範囲から15部の機能インバータの定額電流を越えない範囲で総部数可能台数を計算しております。
②本カタログに掲載の台数はあくまでも参考値となります。
③本カタログに掲載の台数はあくまでも参考値となります。

制御可能台数インバータ

機能台数	制御可能台数(機能台数)	機能台数	制御可能台数(機能台数)
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能台数	機能台数	機能台数	機能台数
機能			

“適応送風機一覧(単相100V用送風機)”
が抜けているため追記します。

[illegible]

誤(印刷物)

正 (WEBカタログのPDF)

[illegible]

● P390と重複しており、誤った数値のため
削除します。
※P390に正しい数値の表が記載されています。

[illegible]

・ 446ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)
「タクトスイッチ(洗浄-切-排熱-風量切替(常時-弱-中-強)-エコナビ-照明)」 ⇒「タクトスイッチ(洗浄、常時換気、排熱、風量切替(エコナビ、常時、弱、中、強)、照明、電源)」に訂正します。 「●使うほどお客様に最適な使用感になるように、調理センサーの感度を自動調整する「自動学習」機能搭載」を追記します。 旧商品の外形寸法図のため 新製品版に訂正します。 旧商品の結線図のため 新製品版に訂正します。 旧商品の静圧-風量特性曲線のため 新製品版に訂正します。 騒音の数値が正しくは「15(dB)」のため 訂正します。 「・調理時やお手入れ時以外は、常時換気ボタンを押して常時換気をしてください」 ⇒「・調理時やお手入れ時以外は、常に「常時」で連動換気をおこなってください。」に訂正します。	

・ 611ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)
フィルター部分を下記に訂正します。 ■交換用集じんフィルター(別売品) 2024年6月発売予定 ●F-ZSYP40 本体価格7,800円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入 ●交換のめやす約10年※ ●適用機種：F-PSY40、F-PMY40、F-PLY40 1Pass除去率(計数法、粒径0.3~0.5μm、大気塵) 99.97%以上(処理風量300m³/h時) ■交換用集じんフィルター(別売品) ●F-ZSLP40 本体価格6,100円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入●交換のめやす約10年※ ●適用機種：F-PSM20、F-PSM40、F-PDM20、F-PDM40、F-PML20、F-PML40、F-PLL20、F-PLL40 1Pass除去率(計数法、粒径0.3μm以上) 99.97%以上(処理風量258m³/h時)	

・ 612ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)
天井埋込形空気清浄機 ■交換用集じんフィルター(別売品) 2024年6月発売予定 F-ZSYP40 本体価格 7,800円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入 ●交換のめやす約10年※ ●適用機種: F-PSY40, F-PMY40, F-PLY40 1Pass除去率(計数法, 粒径0.3~0.5μm, 大気塵) 99.97%以上(処理風量300m³/h時) ■交換用集じんフィルター(別売品) F-ZSLP40 本体価格 6,100円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入●交換のめやす約10年※ ●適用機種: F-PSM20, F-PSM40, F-PDM20, F-PDM40, F-PML20, F-PML40, F-PLL20, F-PLL40 1Pass除去率(計数法, 粒径0.3μm以上) 99.97%以上(処理風量258m³/h時)	天井埋込形空気清浄機 ■交換用集じんフィルター(別売品) 2024年6月発売予定 F-ZSYP40 本体価格 7,800円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入 ●交換のめやす約10年※ ●適用機種: F-PSY40, F-PMY40, F-PLY40 1Pass除去率(計数法, 粒径0.3~0.5μm, 大気塵) 99.97%以上(処理風量300m³/h時) ■交換用集じんフィルター(別売品) F-ZSLP40 本体価格 6,100円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入●交換のめやす約10年※ ●適用機種: F-PSM20, F-PSM40, F-PDM20, F-PDM40, F-PML20, F-PML40, F-PLL20, F-PLL40 1Pass除去率(計数法, 粒径0.3μm以上) 99.97%以上(処理風量258m³/h時)

・ 613ページ

誤 (印刷物)	正 (WEBカタログのPDF)
天井埋込形空気清浄機 ■交換用集じんフィルター(別売品) 2024年6月発売予定 F-ZSYP40 本体価格 7,800円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入 ●交換のめやす約10年※ ●適用機種: F-PSY40, F-PMY40, F-PLY40 1Pass除去率(計数法, 粒径0.3~0.5μm, 大気塵) 99.97%以上(処理風量300m³/h時) ■交換用集じんフィルター(別売品) F-ZSLP40 本体価格 6,100円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入●交換のめやす約10年※ ●適用機種: F-PSM20, F-PSM40, F-PDM20, F-PDM40, F-PML20, F-PML40, F-PLL20, F-PLL40 1Pass除去率(計数法, 粒径0.3μm以上) 99.97%以上(処理風量258m³/h時)	天井埋込形空気清浄機 ■交換用集じんフィルター(別売品) 2024年6月発売予定 F-ZSYP40 本体価格 7,800円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入 ●交換のめやす約10年※ ●適用機種: F-PSY40, F-PMY40, F-PLY40 1Pass除去率(計数法, 粒径0.3~0.5μm, 大気塵) 99.97%以上(処理風量300m³/h時) ■交換用集じんフィルター(別売品) F-ZSLP40 本体価格 6,100円(税別) ●HEPAフィルター●1枚入●交換のめやす約10年※ ●適用機種: F-PSM20, F-PSM40, F-PDM20, F-PDM40, F-PML20, F-PML40, F-PLL20, F-PLL40 1Pass除去率(計数法, 粒径0.3μm以上) 99.97%以上(処理風量258m³/h時)

仕様変更

【住宅用太陽光発電システム】
太陽光モニタ用電力検出ユニット(品番：VBPW277) 同梱品/主幹電流センサ及び
主幹電流センサ(品番：VBPK2S024W1)仕様変更のご連絡

内 容

太陽光モニタ用電力検出ユニット/品番：VBPW277に同梱しております主幹電流センサ(Φ16mm)並びに
別売品の主幹電流センサ(Φ24mm)/品番：VBPK2S024W1のCT部品を変更いたします。
形状等の変更はございますが、測定可能な電流範囲等の性能面の変更や品番変更はございません。

対象商品

品 名	品 番	希望小売価格(税抜)
太陽光モニタ用電力検出ユニット	VBPW277	50,000円
主幹電流センサ	VBPK2S024W1	24,200円

変更点

①CT部材の形状変更

(変更前)



(変更後)



②施工説明書記載のCT部品番号変更

(変更前)

部品番号
同梱品：Φ16mm AKW4802CC26
別売品：Φ24mm AKW4803CC26



(変更後)

部品番号
同梱品：Φ16mm MULTI CTF-16-LM
別売品：Φ24mm MULTI CTF-24-LM

実施時期

- ①太陽光モニタ用電力検出ユニット ・品番：VBPW277同梱品 主幹電流センサ(Φ16mm) →2024年10月生産分より
②主幹電流センサ(Φ24mm) 品番：VBPK2S024W1 →2024年10月生産分より

ご連絡

熱交換気システム 新サービス追加のご連絡

内容

パナソニック テクノサービスが提供する「長期安心修理サービス」とハイ・パーツショップの「換気扇フィルター会員」に、新たに「熱交換気システム」のラインアップを充実いたします。

実施時期

2024年6月より受付開始予定

※長期安心修理サービスはお客様への引渡し日（メーカー保証開始日）より10か月以内の商品が対象となります。

長期安心修理サービス

お手頃なご契約料で、規定に応じてメーカー保証期間を含み5年または8年の無料修理を行えるサービスです。

契約料 < ウェブ限定 >

- ・5年タイプ 4,070円（税抜3,700円）／台
- ・8年タイプ 8,580円（税抜7,800円）／台

長期安心修理サービス ウェブサイトよりお申込みいただけます。



長期安心修理サービス ウェブサイト

<https://sumai.panasonic.jp/anshin/>


● カセット形



FY-14VBD3N 他

● 埋込形



FY-25KBD2 他

● 壁掛け形



FY-30KW 他

ハイ・パーツショップ 換気扇フィルター会員

換気扇フィルターのお手入れ・交換時期をお知らせするハイ・パーツショップだけのサービスです。

この度、換気扇フィルター会員の対象商品に熱交換気システムのカセット形・埋込形を新たに追加いたします。

ハイ・パーツショップ ウェブサイトより会員登録していただけます。



ハイ・パーツショップ ウェブサイト

<https://sumai.panasonic.jp/parts/>
