

パナソニック商品情報

2024年4月号

いつもお世話になります。
パナソニック製品の最新情報をお届けします。
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

[商品名称変更のご案内]

商品体系の刷新にあたり、商品の名称および品番・価格を下記の通り変更いたします。
色柄のラインナップについては、各商品ページにてご確認ください。

木質床材

一部商品の名称・品番・価格が変更となりました。

フロアのラインナップが変わりました！
一部商品は名称が変わったり、
名称・品番・価格が変わってます。
床材のカタログも参照してください！

既存商品			
商品名	品番	価格	
アーキスベックシリーズ	★アーキスベックフロア-W パーケット	KEAWV1SV□ KEAWV1V□ KEAWV2V□	48,950円(税抜 44,500円)
	★アーキスベックフロア-W クリア	KEAWV2SV□	40,150円(税抜 36,500円)
	★アーキスベックフロア-S ワイドウッド	KEASV1V□	48,950円(税抜 44,500円)
	★アーキスベックフロア-S 石目	KEASV1V□ KEASV1SV□	42,350円(税抜 38,500円)
	★アーキスベックフロア-S 石目サニタリー	KEADV13V□ KEADV13SV□	23,980円(税抜 21,800円)
	★アーキスベックフローリングS ラスティック	KGASV□	42,350円(税抜 38,500円)
	ペリテイスシリーズ	ペリテイスフロア-W クラフト	KEHWV2SV□
ペリテイスフロア-W ハードコート クリア1本溝		KEHWV2SV□	36,960円(税抜 33,600円)
ペリテイスフロア-W ハードコート クリア2本溝		KEHWV3SV□	34,760円(税抜 31,600円)
ペリテイスフローリングS ハードコート		KGHS□	36,960円(税抜 33,600円)
ペリテイスフロア-S ハードコート		KEHSV2V□	33,770円(税抜 30,700円)
ペリテイスフロア-S eタイプ (非耐熱)		KEESV23□ KEESV2□	半坪:12,870円 / 1坪:25,740円 (税抜11,700円 / 23,400円)
ペリテイスフロア-S eタイプ (耐熱)		KEESHV23□ KEESHV2□	半坪:14,520円 / 1坪:29,040円 (税抜13,200円 / 26,400円)
サステナブル その他	サステナブルフロア-S ハードコート (半坪)	KEESHV23B□	15,950円(税抜 14,500円)
	サステナブルフロア-W ハードコート クリア1本溝 (半坪)	KEEWHV23SB□	17,600円(税抜 16,000円)
	★ペリテイスフロア-S 滑り配慮仕様	KEHSV2P□	39,600円(税抜 36,000円)
防音木質直貼床材	ペリテイスフロア-W 直貼タイプ45耐熱	VKEWH45□	57,970円(税抜 52,700円)
	ペリテイスフロア-S 直貼タイプ45耐熱	VKNSH45□	46,970円(税抜 42,700円)
	ペリテイス石目フロア-S 直貼タイプ45耐熱	VKESH45VY	53,570円(税抜 48,700円)
	ペリテイスフロア-S 直貼タイプ45	VKNS45□	42,570円(税抜 38,700円)
公共・商業施設用床材	★アーキストロングフローリングW 直貼タイプ	KGFWJ□	46,750~54,450円 (税抜 42,500円~49,500円)
	★アーキストロングフローリングW 直貼タイプ [公共建築工事標準仕様品]	KGFWPJ□	48,950~56,650円 (税抜 44,500円~51,500円)
	★アーキストロングフローリングW 捨貼タイプ	KGFW□	45,650~53,350円 (税抜 41,500円~48,500円)
	★アーキストロングフローリングW 捨貼タイプ [公共建築工事標準仕様品]	KGFWPS□	47,850~55,550円 (税抜 43,500円~50,500円)

2024年2月1日発売予定：新商品			
商品名	品番	価格	
マイスターズウッドフロア-トリプルコート パーケット	KEWV1ST□ KEWV1T□ KEWV2T□	65,560円(税抜 59,600円)	
	マイスターズウッドフロア-トリプルコート	KEWV2ST□	50,160円(税抜 45,600円)
	ペリテイスフロア-トリプルコート ワイドウッド	KESV1T□	66,110円(税抜 60,100円)
ペリテイスフロア-トリプルコート 石目	KESV1T□ KESV1ST□	58,410円(税抜 53,100円)	
	ペリテイスフロア-トリプルコート 石目サニタリー	KEDV13T□ KEDV13ST□	31,460円(税抜 28,600円)
ペリテイスフローリングトリプルコート	KGST□	57,200円(税抜 52,000円)	
マイスターズウッドフロア- kihada	KEWV2SV□	42,790円(税抜 38,900円)	
マイスターズウッドフロア-ダブルコート	KEHWV2SV□	36,960円(税抜 33,600円)	
マイスターズウッドフロア-ダブルコート 3P	KEHWV3SV□	34,760円(税抜 31,600円)	
ペリテイスフローリング ダブルコート	KGS2□	34,760円(税抜 31,600円)	
ペリテイスフロア-ダブルコート	KEHSV2V□	33,770円(税抜 30,700円)	
ペリテイスフロア- ベースコート (非耐熱)	KEESV23□ KEESV2□	半坪:12,870円 / 1坪:25,740円 (税抜11,700円 / 23,400円)	
	ペリテイスフロア- ベースコート (耐熱)	KEESHV23□ KEESHV2□	半坪:14,520円 / 1坪:29,040円 (税抜13,200円 / 26,400円)
	サステナブルフロア-S ダブルコート (半坪)	KEESHV23B□	15,950円(税抜 14,500円)
サステナブルフロア-W ダブルコート (半坪)	KEEWHV23SB□	17,600円(税抜 16,000円)	
ペリテイスフロア- わんにゃんSmile	KESV2P□	47,300円(税抜 43,000円)	
マイスターズウッドフロア-ダブルコート 直貼タイプ45耐熱	VKEWH45□	57,970円(税抜 52,700円)	
ペリテイスフロア- ダブルコート 直貼タイプ45耐熱	VKNSH45□	46,970円(税抜 42,700円)	
ペリテイスフロア- ダブルコート 直貼タイプ45	VKNS45□	42,570円(税抜 38,700円)	
マイスターズウッドフローリング 土足コート 直貼タイプ	KGWJ□	65,560~73,260円 (税抜 59,600円~66,600円)	
マイスターズウッドフローリング 土足コート 直貼タイプ [公共建築工事標準仕様品]	KGWPJ□	67,760~75,460円 (税抜 61,600円~68,600円)	
マイスターズウッドフローリング 土足コート 捨貼タイプ	KGWS□	64,460~72,160円 (税抜 58,600円~65,600円)	
マイスターズウッドフローリング 土足コート 捨貼タイプ [公共建築工事標準仕様品]	KGWPS□	66,660~74,360円 (税抜 60,600円~67,600円)	

[生産終了予定品]

下記の色柄につきまして、2024年3月末受注終了・2024年7月末生産終了予定です。

DY スモークオーク色	BT インディゴオーク柄	PA クォーツアイボリー柄	XY 珊瑚石柄
DT チャコールオーク柄	KA クォーツブラック柄	AY 芦野石柄®	ZY ホワイトローザ柄

※代替柄 グレーチェック柄 (AY)

2024年4月号担当：受発注センターA

ハウジング商品連絡

目次

カテゴリ	区分	内容	ページ
システムキッチン	仕様変更	・IHクッキングヒーター A,Bシリーズ トッププレート上の免責文レイアウト変更	1
バス	新商品	・アクアハートバス オプションラインナップ追加のご連絡	2
トイレ	新商品	・アラウーノ小便器 発売のご連絡	3
		・アラウーノV圧送タイプ 発売のご連絡	4
建築システム	仕様変更	・内装ドア 引戸 中方立 ボード受け溝幅の変更のご連絡	5
	生産終了	・マイスターズウッドフローリング 土足コート 「MF柄、JC柄、DF柄」 生産終了のご連絡	6
		・OAフロア用木質仕上材 ポアシス BOISSIX 「CM柄、DN柄、MU柄」 生産終了のご連絡	7
配管	生産終了	・電設資材ビジネスユニット(配管機材)	8
SPT	生産終了	・パナソニックSPT商品	9

カテゴリ	区分	内容	ページ
設備機器	新サービス	・業務用空調向け技術情報検索システム(サイト名称:P-SPEC) 立上げのご連絡	10
	新商品	・天井埋込形ジアイーノ・天井カセット形ジアイーノ 発売のご連絡	11
		・業務用熱交換気ユニット単相100V 発売のご連絡	13
		・熱交換気ユニット用部材 発売のご連絡	16
	仕様変更	・パッケージエアコン(PAC/VRF) 天吊形厨房用エアコン別売品 スポットダクト仕様変更のご連絡	17
	生産終了	・業務用空調別売品 生産終了のお知らせ	18
	お詫びと訂正	・「パイプファン」インテリアパネル形 給気専用形 発売のご連絡」 記載内容のお詫びと訂正	19
IH	ご連絡	・ビルトインIHクッキングヒーター A・Bシリーズ仕様変更のご連絡	20
太陽光・蓄電池	受注終了	・【住宅用】太陽光発電システム 太陽光用ネットアダプタ(品番:MKN7761)受注終了のご連絡	21
	お詫びと訂正	・【住宅用】V2H蓄電システム eneplat 仕様・設置温度範囲のお詫びと訂正	22
システム部材	生産終了	・SK浄水カートリッジの販売終了のご連絡	23

仕様変更

IHクッキングヒーター A,Bシリーズ トッププレート上の免責文レイアウト変更

内容

デザイン性向上を目的にトッププレート上の免責文印字を削除し、一部免責文を警告/注意シールに移動します。

対象品番

[Aシリーズ] : SAN77SK、SAN77EK、SAN76SK、SAN57SK、SAN56SK、SAN37SK、SAN36SK

[Bシリーズ] : SBN37SK、SBN36SK、SBNF37SK、SBNF36SK


変更点

トッププレート左上の免責文印字を削除します。

取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお守りください。の文面をトッププレート上部の警告/注意シールに移動します。

警告/注意シールのサイズ変更はありません。


【現行】



免責文印字

- ・高温のフライパン等を警告/注意シール上に置かないでください。
- ・警告/注意シールは、剥がさないでください。
- ・取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお守りください。
- また、「使用上のお願い」を必ずお読みください。

【変更】



免責文印字の削除

取扱説明書の
「安全上のご注意」を
必ずお守りください。

警告/注意シールの右端に追加
シールのサイズ変更なし

変更時期

2024年6月上旬 くらしアプライアンス社生産分より切り替え。

新商品

アクアハートバス オプションラインナップ追加のご連絡

概要

高齢者施設・住宅向け水廻り設備 アクアハートバスに下記オプション品を新規登録いたしました。
仕様・品番につきまして、関係各位へのご徹底を宜しくお願いいたします。

内容

市販バスで販売しております「ワンタッチ水栓固定金具(13A対応)」に対応する補強プレートをアクアハートオプション品として発注出来るように品番設定いたしました。「ワンタッチ水栓固定金具(13A対応)」をご選定の際は、今回新規設定の補強プレートとセットでご発注ください。
また、**選択される水栓カランによって、補強プレートのサイズが異なります**ので、ご発注の際はご注意ください。

【アクアハート標準仕様】

	品番	品名	標準単価(税抜)	必要数量
水栓固定金具 >>	VA235093	水栓固定金具スリムエルボ	2,800円	2
補強 >>	PN-S208108	水栓部補強板	300円	2

【オプション ワンタッチ水栓固定金具(13A対応)】

	新規	AH品番	市販品番	AH品名	ピッチ	標準単価(税抜)	必要数量
水栓固定金具 >>		PN-SM01K1E61	GTDM01K1E61	水栓固定金具 ワンタッチ13A壁付水栓用	—	11,500円	1
補強 >>	★	PN-SGVR9047Z	GKH9GVR9047Z	補強プレート(ワンタッチ・標準)	P150	1,500円	1
※水栓によって 品番が異なります。	★	PN-SGVR9053Z	GKH9GVR9053Z	補強プレート(ワンタッチ・ザシャワー)	P160	1,500円	1
	★	PN-SGVR9051Z	GKH9GVR9051Z	補強プレート(ワンタッチ・ライトタッチ)	P180	1,500円	1

※「水栓固定金具 ワンタッチ13A壁付水栓用」につきましては、2個1セットの商品となります。

※ワンタッチ水栓固定金具と追焚循環アダプターの併用不可となります。

新商品

アラウーノ小便器 発売のご連絡

2024年4月22日予定

狙い

パナソニック独自の技術を結集した「スゴピカ素材」のアラウーノシリーズに新しく「アラウーノ小便器」が登場いたします。

※センサー式自動洗浄タイプ

発売時期

受注開始
2024年4月22日(月)
カタログ
2024年4月3日(水)
品番
CHCT1E216
WEBハウスオープン
2024年4月3日(水)



特長


洗浄水量、1回あたり約400ml。節水性と施工性にすぐれた「スゴピカ素材」の小便器。



汚れやすい場所を効率よく洗浄。※

※洗浄範囲を水色で表しています。水流が届かない部分や小便器周囲の汚れは日頃の拭き掃除が必要です。

洗浄水量も、水道料金も従来の小便器と比べて約80%削減。



*小便器洗浄水量の試算条件：年間稼働日数：265日 使用料金(税込)：上水道/下水道料金目安単価700円/m³((一社)日本バルブ工業会より) CO₂換算係数：[水]-0.49kg/m³((一社)日本バルブ工業会より) 試算条件は一般的なオフィスビルを想定したモデルです。現場の使用条件が試算条件と異なる場合、節水量は異なります。●人員：男性60人 ●建物：10階建て ●小便器数：17フロア3台※1 ●使用回数：4回/人・日※2 ●洗浄水量：従来のフラッシュバルブ式4L/回※3と比較 ※1 (公社)空調調和・衛生学会規格「給排水衛生設備規準」同解説 SHASE-S206-2009)レベル1設定より ※2 「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より ※3 1990年代ごろの一般的な小便器

品番・価格

品番 希望小売価格
CH5702WS 300,000円(税抜)
壁排水のみ
※上記の品番に配管同梱




CH5702WS
アラウーノ小便器
※付属品、梱包は含みません。



CH474YWS
ストール小便器
(当社従来品)

施工しやすく、リフォームにもおすすめ
当社従来比、約1/6の軽さ

スゴピカ素材だから1人でもスピーディに施工しやすい軽さ。作業する方の負担を軽減します。



<割れにくさの比較>
試験方法：重さ約200gの鋼球を40cmの高さから平板試験片に落下させる実験を実施。
※当社基準に基づき行った実験結果であり、割れないこと、傷つけないことを保証するものではありません。



一体成形で拭きやすい
フチなし形状
フラットな側面でお掃除しやすいひとふき形状。
床のお掃除がしやすい
フロートデザイン
フロートデザインなので、床のお掃除もラクにできます。
スゴピカ素材だからできた
センサーが露出しない前面
便器の内側にセンサーを入れることで、スッキリとしたデザインにしました。

新商品

アラウーノV圧送タイプ 発売のご連絡

2024年4月22日予定

狙い

排水管に関わる制約で今まであきらめていた場所にも設置できる圧送ポンプ内蔵の「アラウーノV圧送タイプ」を新発売いたします。

発売時期

受注開始 2024年4月22日(月)

カタログ 2024年4月3日(水) 品番:CHCT1E216

WEBハウスオープン 2024年4月3日(水)

品番・価格

品番 CH3A00WS


希望小売価格 300,000円(税抜)

ご購入前に確認いただきたい事項


- 汚物、トイレペーパー以外のものは流せません。(流せるお掃除シートも不可)
- アラウーノVに比べて、アラウーノV圧送タイプは座面が35mm高くなります。
- 停電時は使用できません。ポンプの圧力で排出するため、バケツで水を流しても、汚物を流すことはできません。
緊急時は別のトイレが使用できる環境にて、本製品を設置ください。
- 便座は、アラウーノV専用便座と組み合わせが可能です。
瞬間式の温水洗浄便座と組み合わせると、使用可能な電圧容量を超える場合があるため組み合わせできません。

特長

内蔵の「高速回転刃」で汚物を粉碎し、「圧送ポンプ」で水を押し出して排出。今まであきらめていた場所にも、トイレの設置が可能です。



地下に 配管工事が大変な地下店舗に
トイレの数を増やして待ち時間を少なく



工場に 共用から男女別にしたい場所に
働く人が過ごしやすい職場環境に改善




寝室に トイレを追加したい居室に
ベッド近くに設置して利便性を向上



■圧送ポンプのしくみ

高速回転刃が汚物を粉碎し、圧力をかけて排水管へしっかり押し出します。



汚物を粉碎し、押し流すため洗浄時に大きな音が出ます。

約80dB

便ふたを閉めた状態

約70dB

※水圧0.196MPa {2kgf/cm²} (流動時)、当社規定位置(便座前方高さ1.5m)での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

仕様変更

内装ドア 引戸 中方立 ボード受け溝幅の変更のご連絡

内装ドア 引戸の中方立の仕様変更を実施いたします。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

内容

内装ドア 引戸の中方立に加工されているボード受け溝幅のサイズを変更いたします。

品番・価格

本変更に伴う、品番・価格変更はございません。

【対象商品】

シリーズ	レーベル	枠種	開閉方式	納まり	高さ	標準品番	特注品番
ペリテイス	スタンダードクラフト	固定枠 ケーシング枠	上吊Y戸車	片引き	標準:UH2035 @オーダー:UH900~UH2500	MJE1W□NUU*** MJE1W□NYY***	MJEV19 (W/C/P) 00NW MJEV19SLLNW
	-		自動ドア		標準:UH2035 @オーダー:UH1900~UH2500	MJE1W□NUU***	MJEV19 (W/C/P) 00NW
パブリック	-		幅広		標準:UH1900・2035 @オーダー:UH1700~UH2130	MJE1W□NGA***	MJEV19WFFNW
インテリアAP	-		Y戸車		標準:UH2035 @オーダー:UH1780~UH2090	MJS1W□NYY***	MJS19W

□には、見込み記号が入ります。ただし、見込みA(90mm)・B(110mm)を除く。


変更時期

2024年2月 製造分より変更させていただきます。

変更点

引戸(上吊り・Y戸車)片引納まりの中方立に加工しているボード受け溝幅を各枠見込み幅に応じて、以下のように変更いたします。
※施工方法は従来通りで、チリ寸法の設定に変更はございません。

【変更部位】



<現行>
見込みによって、ボード受け溝幅加工サイズが異なります。



<変更>
ボード受け溝幅加工サイズを13mmに統一します。

見込	中方立	溝幅	見込	中方立	溝幅
90		13mm (変更なし)	130		16.5mm ↓ 13mm
110		13mm (変更なし)	140		21.5mm ↓ 13mm
155		29mm ↓ 13mm	180		41.5mm ↓ 13mm
172		37.5mm ↓ 13mm	209		56mm ↓ 13mm

生産終了

マイスターズウッドフローリング 土足コート 「MF柄、JC柄、DF柄」 生産終了のご連絡

内容

標記の件、2024年3月末をもちまして下記色柄の生産を終了させていただきます。
2024年4月からは在庫限りの販売となりますので商品ご提案時にはご注意ください。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【対象商品】

マイスターズウッドフローリング 土足コート 捨貼タイプ	
生産終了品番	色柄名称
KGWSMF	オークモザイク (オーク突き板)
KGWSDF	ダークオーク (オーク突き板)
KGWSJC	メープルクリア (メープル突き板)
[公共建築工事標準仕様品]	
KGWPSMF	オークモザイク (オーク突き板)
KGWPSJC	メープルクリア (メープル突き板)

【生産終了時期】 2024年3月末日

【代替品】 なし

マイスターズウッドフローリング 土足コート 直貼タイプ	
生産終了品番	色柄名称
KGWJMF	オークモザイク (オーク突き板)
KGWJDF	ダークオーク (オーク突き板)
KGWJJC	メープルクリア (メープル突き板)
[公共建築工事標準仕様品]	
KGWPJMF	オークモザイク (オーク突き板)
KGWPJJC	メープルクリア (メープル突き板)

生産終了

OAフロア用木質仕上材 ポアシス BOISSIX E 「CM柄、DN柄、MU柄」 生産終了のご連絡

内容

標記の件、2024年3月末をもちまして下記色柄の生産を終了させていただきます。
2024年4月からは在庫限りの販売となりますので商品ご提案時にはご注意ください。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【対象商品】

OAフロア用木質仕上材 ポアシス BOISSIX E	
生産終了品番	色柄名称
MT6BCM	クリアメイプル(メイプル突き板)
MT6BDN	ダークオーク(オーク突き板)
MT6BMU	ミディアムユーカリ(ユーカリ突き板)

【生産終了時期】 2024年3月末日

【代替品】 なし

今後につきましては、計5柄(クリアアッシュ、クリアバーチ、ミディアムオーク、ホワイトオーク、ダークユーカリ)にて販売を継続させていただきます。

生産終了

電設資材ビジネスユニット
(配管機材)

下記スケジュールにて生産終了いたしました。
お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

■エアコンアクセサリ 室外機吹出グリル		2024年3月生産終了
品番	相当品番	
DAG7301S	DAG7301	
DAG7403S	DAG7403	
■エアコンアクセサリ 防振パッド		2024年3月生産終了
品番	後継品番	
DAG31045	-	
■エアコンアクセサリ 化粧プレート(ドレンパイプ用)		2024年3月生産終了
品番	後継品番	
DAD5620	-	
DAD5625	-	
■エアコンアクセサリ サドル		2024年3月生産終了
品番	後継品番	
DAD57016	-	
DAD57020	-	
DAD57025	-	
DAD57116	-	
DAD57220	-	
DAD57225	-	
■エアコンアクセサリ サドル(断熱ドレンパイプ用)		2024年3月生産終了
品番	後継品番	
DAD67020	-	
DAD67025	-	
■エアコンアクセサリ ドレン水受皿		2024年3月生産終了
品番	後継品番	
DAG5902	-	
DAG5903	-	

生産終了

パナソニックSPT商品

下記スケジュールにて生産終了いたしました。
お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

■スッキリボール 端子台		2024年2月生産終了
品番		後継品番
DDF560		DDF560K

■スッキリボール アウトカバー(下部柱コンセント用)		2024年2月生産終了
品番		後継品番
DDF446W		DDF446KW
DDF446A		DDF446KA
DDF446S		DDF446KS
DDF446Q		DDF446KQ
DDF448W		DDF448KW
DDF448A		DDF448KA
DDF448S		DDF448KS
DDF448Q		DDF448KQ

新サービス

業務用空調向け技術情報検索システム(サイト名称:P-SPEC) 立上げのご連絡

2024年4月

内容

業務用空調専用の技術情報検索システム(サイト名称:P-SPEC)が、新たに立ち上がります。現状サイト(Vカタ)よりも、格段に資料拡充&機能向上したP-SPECを、ぜひご活用ください。

公開時期

2024年5月中旬以降 パナソニックWEBサイト 空調・換気設備ページからアクセス可能
 ※公開時期は変動する可能性があります。
 ※公開開始時点は一部の資料がダウンロード可能で、1990年発売機種まで順次資料拡充していきます。

対象機種

業務用空調の1990年以降発売機種
 (オフィス・店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン ※設備用ルームエアコンは除く)

新システムのメリット

① 技術資料拡充

現状サイト(Vカタ)、および競合他社サイトを上回る、幅広い資料をワンプラットフォームでダウンロード可能になります。これまで、複数サイトに散らばっていた業務用空調の技術資料がP-SPECに集約されます。
 〈WEB公開資料〉

商品カテゴリー	現状サイト(Vカタ)	P-SPEC
オフィス店舗用エアコン ビル用マルチエアコン	7種類	22種類

② 機能向上

Google検索のような部分一致やあいまい検索などの便利機能を採用しています。資料有無の一覧表示、セット構成品番などの関連情報への導線設置により、必要な情報へスムーズにアクセス可能です。

〈画面デザインイメージ〉



業務用空調 技術資料	ダウンロードWEB	
	これまで	今後
カタログ	Bizサイト	全資料 P-SPECで 取得可能! ワンプラッ フォーム で完結
仕様書(承認図)セット	Vカタ	
—仕様(能力)	なし	
—外形寸法図	なし	
—電気回路図	なし	
取扱説明書	Vカタ	
据付工事説明書(別売品含む)	Vカタ	
—据付編	なし	
—電気工事編	なし	
—試運転編	なし	
空調設備設計資料 (空調設備機器ハンドブック)	なし	
—運転音特性	なし	
—冷房能力特性	なし	
—暖房能力特性	なし	
—能力変化特性	なし	
重心位置図	なし	
基礎寸法図	なし	
冷媒配管設計	なし	
BIM(3D)	産機サイト	
CADシンボル(dxfl)	Vカタ	
商品画像	Vカタ	
自己適合宣言書・証明書	Bizサイト	
試験成績書	Vカタ	
公共建築協会評価書	なし	
サービスパーツ/部品展開図	Vカタ	

新商品

天井埋込形ジアイーノ・天井カセット形ジアイーノ 発売のご連絡

2024年7月1日

主旨

「天井埋込形ジアイーノ」に集中クリーンモード・タイマー機能が追加され、非住宅空間でさらに使いやすくなりました。また、ダクトレスで省施工を実現した「天井カセット形ジアイーノ」がラインアップに追加され、プランの自由度が向上しました。

実施時期

2024年7月1日 発売予定

セールスポイント

■製品特長(天井埋込形ジアイーノ/天井カセット形ジアイーノ)



天井埋込形ジアイーノ
FY-350JCD2



天井カセット形ジアイーノ
FY-200JCB1

- ① **カセット形が追加され、設置自由度が向上** カセット形
 - ・カセット形の追加で設置自由度が向上し、リニューアルにも有利になりました。
 - ・製品高さ275mmで、天井懐の狭い所でも設置がしやすいです。
 - ・交換部品のメンテナンスは下方から可能。簡単にお手入れが可能です。
- ② **「集中クリーンモード」で夜間に集中的に効果を発揮** 天井埋込形 カセット形

一次的にジア濃度を高め、通常運転よりジア効果を発揮する機能を追加しました。※1

※1 除菌の検証結果は今後取得予定。
- ③ **ウィークリータイマーにより日常の運転管理を自動化** 天井埋込形 カセット形
 - ・毎週のON/OFF・運転モードの設定が可能になった事でスケジュールが周期的な非住宅物件での利便性が向上しました。

■製品特長(空質リモコン)




空質リモコン FY-SSUL1

- ① **熱交換気ユニット・天井埋込形ジアイーノ(または天井カセット形ジアイーノ)をリモコン1台で操作が可能**
リモコン1台で熱交換気ユニット・天井埋込形ジアイーノを合計8台※2まで操作可能。※3
※2 1リモコングループにつき天井埋込形ジアイーノ(または天井カセット形ジアイーノ)は1台までです。また、天井埋込形ジアイーノ(もしくは天井カセット形ジアイーノ)は、子機を最大7台まで接続できます。
※3 リモコングループに空調機を含む場合は、多機能ワイヤードリモコンによる操作となります。
- ② **3つの空気質情報を表示**
温度・湿度・CO₂濃度を表示し、室内の空気質を見える化します。※4
※4 空気質情報表示は非住宅向けIAQセンサーとの接続が必要です。



非住宅向けIAQセンサー
FY-SDGL1 (発売済)



空気質情報の画面表示

品番・価格

[P4] POSコード上7桁：4549980

品名	品番	POSコード	本体希望小売価格(税抜)
天井埋込形 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機	FY-350JCD2	[P4] 809631	750,000円
天井カセット形 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機	FY-200JCB1	[P4] 808672	550,000円
HEPAフィルター (天井カセット形ジアイノ専用フィルター)	FY-FPU200	[P4] 865989	7,800円
空質リモコン	FY-SSUL1	[P4] 865972	41,700円
IAQセンサー	FY-SDGL1	[P4] 788868	54,000円


機種切替に関して

新商品が発売されますので、下記の旧商品は2025年3月末日までの生産とさせていただきます。

受発注システムにて発売終了と新商品のメッセージを連絡いたしますので、機種切替をご推進頂きますようお願いいたします。

商品名	旧商品 2025年3月末日 生産対応	新商品
天井埋込形 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機	FY-350JCD1 →	FY-350JCD2
リモコン	FY-SCGP1 →	FY-SSUL1

スケジュール



- ※1：旧商品のエースプラン見積は2024年6月末日までとなります。それ以降にエースプラン見積をされる場合は、新商品で見積をお願いします。
- ※2：件名注文締切は2024年9月末日です。
- ※3：件名注文分は2025年3月末日までの出荷完了を基本としています。継続件名等で2025年3月末以降も出荷が必要な場合は、2024年9月末日までに弊社担当営業までご連絡をお願いします。
- ※4：通常注文は、生産終了後、在庫が無くなり次第、受発注システムにて発売終了のメッセージでご連絡いたします。2025年3月末で生産終了予定ですが、部品在庫が無くなった場合は、予告無く生産終了となる可能性があります。

助成物

- 製品仕様図は、2024年4月中旬にVAソリューションカタログ (<https://www2.panasonic.biz/scvb>) に掲載いたします。
- 積算ソフト『AcePlan』は、2024年5月版より選定見積が可能です。

新商品

業務用熱交換気ユニット単相100V 発売のご連絡

2024年7月1日

主旨

「業務用熱交換気ユニット単相100V」のマイコンタイプ 天井埋込形・カセット形が、連動機能を強化してリニューアルいたします。省エネ性能の向上により、非住宅物件における空調負荷の低減に貢献します。

実施時期

2024年7月1日 発売予定

セールスポイント

■製品特長(熱交換気ユニット)



①基本性能UPにより、省エネ性が向上

- ・ 温度交換効率70%以上(冷房・暖房時の平均値)。空調負荷低減に貢献します。
- ・ 必要になる有効換気量率を表示し、改定された省エネ法の計算に対応しました。

②CO₂濃度による換気量の自動切替で省エネ・快適性を両立

- CO₂濃度に応じて換気運転モードの強/弱を自動で切り替えます。*1
*1 CO₂連動換気は非住宅向けIAQセンサーとの接続が必要です。

■製品特長(空質リモコン)



空質リモコン FY-SSUL1

①熱交換気ユニット・天井埋込形ジアイーノ(または天井カセット形ジアイーノ)をリモコン1台で操作が可能

リモコン1台で熱交換気ユニット・天井埋込形ジアイーノを合計8台*2まで操作可能。*3



*2 1リモコングループにつき天井埋込形ジアイーノ(または天井カセット形ジアイーノ)は1台までです。また、天井埋込形ジアイーノ(もしくは天井カセット形ジアイーノ)は、子機を最大7台まで接続できます。

*3 リモコングループに空調機を含む場合は、多機能ワイヤードリモコンによる操作となります。

②3つの空気質情報を表示

温度・湿度・CO₂濃度を表示し、室内の空気質を見える化します。*4

*4 空気質情報表示は非住宅向けIAQセンサーとの接続が必要です。



品番・価格

[P4] POSコード上7桁：4549980

品名	品番	POSコード	本体希望小売価格(税抜)
熱交換気ユニット 天井埋込形 マイコンタイプ	FY-M150ZD11	[P4] 767566	252,000円
	FY-M250ZD11	[P4] 767573	277,000円
	FY-M350ZD11	[P4] 767580	303,000円
	FY-M500ZD11	[P4] 767597	360,000円
	FY-M650ZD11	[P4] 767603	480,000円
	FY-M800ZD11	[P4] 767610	570,000円
	FY-M01KZD11	[P4] 767627	650,000円
熱交換気ユニット 天井カセット形 マイコンタイプ	FY-M150ZB11	[P4] 767634	252,000円
	FY-M250ZB11	[P4] 767641	277,000円
	FY-M350ZB11	[P4] 767658	303,000円
	FY-M500ZB11	[P4] 767665	360,000円
空質リモコン	FY-SSUL1	[P4] 865972	41,700円
IAQセンサー	FY-SDGL1	[P4] 788868	54,000円


■機種切替に関して

新商品が発売されますので、下記の旧商品は2025年3月末日までの生産とさせていただきます。受発注システムにて発売終了と新商品のメッセージを連絡いたしますので、機種切替をご推進頂きますようお願いいたします。

商品名	旧商品 2025年3月末日迄 生産対応	新商品
熱交換気ユニット 天井埋込形	FY-M150ZD10	➡ FY-M150ZD11
	FY-M250ZD10	➡ FY-M250ZD11
	FY-M350ZD10	➡ FY-M350ZD11
	FY-M500ZD10	➡ FY-M500ZD11
	FY-M650ZD10	➡ FY-M650ZD11
	FY-M800ZD10	➡ FY-M800ZD11
	FY-M01KZD10	➡ FY-M01KZD11

商品名	旧商品 2025年3月末日迄 生産対応	新商品
熱交換気ユニット 天井カセット形	FY-M150ZB10	➡ FY-M150ZB11
	FY-M250ZB10	➡ FY-M250ZB11
	FY-M350ZB10	➡ FY-M350ZB11
	FY-M500ZB10	➡ FY-M500ZB11
リモコン	FY-EB41SR	➡ FY-SSUL1

■スケジュール



- ※1：旧商品のエースプラン見積は2024年6月末日までとなります。それ以降にエースプラン見積をされる場合は、新商品で見積をお願いします。
- ※2：件名注文締切は2024年9月末日です。
- ※3：件名注文分は2025年3月末日までの出荷完了を基本としています。継続件名等で2025年3月末以降も出荷が必要な場合は、2024年9月末日までに弊社担当営業までご連絡をお願いします。
- ※4：通常注文は、生産終了後、在庫が無くなり次第、受発注システムにて発売終了のメッセージでご連絡いたします。2025年3月末で生産終了予定ですが、部品在庫が無くなった場合は、予告無く生産終了となる可能性があります。

助成物

- 製品仕様図は、2024年4月中旬にVAソリューションカタログ (<https://www2.panasonic.biz/scvb>) に掲載いたします。
- 積算ソフト『AcePlan』は、2024年5月版より選定見積が可能です。

新商品

熱交換気ユニット用部材 発売のご連絡

2024年6月3日

主旨

6月に新発売いたします「熱交換気ユニット カセット形」の部材です。
延長スライド枠2種と交換用フィルターです。

実施時期

2024年6月3日 発売予定

品番・価格

[P4] POSコード上7桁 : 4549980

品名	品番	POSコード	本体希望小売価格(税抜)
延長スライド枠	FY-KVB2860	[P4] 861684	6,500円
	FY-KVB5580	[P4] 865972	8,000円
交換用フィルター	FY-FDD2320C2	[P4] 861660	8,200円

※大口注文の場合は都度調整が必要となりますので、弊社換気送風担当MDまでお問合せ下さい。

助成物

- 製品仕様図は、2024年4月中旬にVAソリューションカタログ (<https://www2.panasonic.biz/scvb>) に掲載いたします。
- 積算ソフト『AcePlan』は、2024年5月版より選定見積が可能です。

製品特長

延長スライド枠

FY-KVB5580

取り付け位置調整可能範囲(※)
本体フランジ下面より55~80mm



FY-KVB2860


取り付け位置調整可能範囲(※)
本体フランジ下面より28~60mm



●熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用します

●適用機種 :

FY-14VBD3N-W, FY-14VBD3N-H
FY-80VBD3N-W, FY-80VBD3N-H
FY-14TBD3N-W, FY-14TBD3N-H
FY-14VBD3A-W, FY-14VBD3A-H
FY-80VBD3A-W, FY-80VBD3A-H, FY-14VBD3-W
FY-14VBD3-H, FY-80VBD3-W, FY-80VBD3-H



交換用フィルター

FY-FDD2320C2



●適用機種 :

FY-14VBD3N-W, FY-14VBD3N-H
FY-80VBD3N-W, FY-80VBD3N-H
FY-14TBD3N-W, FY-14TBD3N-H
FY-14VBD3A-W, FY-14VBD3A-H
FY-80VBD3A-W, FY-80VBD3A-H
FY-14VBD3-W, FY-14VBD3-H
FY-80VBD3-W, FY-80VBD3-H

仕様変更

パッケージエアコン (PAC/VRF)
天吊形厨房用エアコン別売品 スポットダクト仕様変更のご連絡

2024年4月

天吊形厨房用エアコン別売品スポットダクトにつきまして、仕様改善を図って参ります。
お客様のニーズに合わせ、デザイン仕様と軽量化を図った商品です。一層の拡販にご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

対応内容

1. 対象機種
DKT-TKH1005 (天吊形厨房用エアコン別売品スポットダクト)
※天吊形厨房用エアコン (PAC/VRF/GHP共通)
2. 対応について
室内機本体に接続するフランジ部を本体同様に変更いたします。
本変更に伴い、接続した際の外観を改善すると共に、軽量化を行っております。
今回の仕様変更にあたり、性能面での差はありません。
3. 変更内容
外装部：フランジ部の材質を右記のSUS304に変更します。
内装部：内面にある断熱材を変更します。
梱包ラベル：梱包ラベルが右記の通り変更となります。
重量：1.4kgから1.0kgに軽量化します。
価格・寸法については変更ございません
4. 対応時期
24年4月より切替実施。
※現行品が無くなり次第の対応となります。




■フランジ部

現行品



ボンデ鋼板
シルバー焼付塗装


新仕様品



SUS304

■梱包箱ラベル

現行品



新仕様品



生産終了

業務用空調別売品 生産終了のお知らせ

業務用空調別売品において、一部機種の生産終了をお知らせします。

内容

従来より継続的に販売をしておりました下記の制御系部材3品番につきまして、材料確保に課題があり生産が困難となりました。そのため、在庫限定での販売に変更をさせていただきます。ご理解のほど宜しくお願い致します。

品名	品番	希望小売価格
ロンワークスインターフェース (2024年カタログでは在庫限定にて掲載)	SHA-LN16U	250,000円(税抜)
S-DDC (2020年カタログより未掲載)	CZ-10ESKD2	1,200,000円(税抜)
AMYアダプター (2020年カタログより未掲載)	CZ-10AP3500	63,000円(税抜)

在庫状況については、お問い合わせください。

お詫びと訂正

「「パイプファン」インテリアパネル形 給気専用形 発売のご連絡」
記載内容のお詫びと訂正

2024年4月1日

内容

2024年3月発行のハウジング商品連絡「「パイプファン」インテリアパネル形 給気専用形 発売のご連絡」の記載内容に誤記がございましたので、お詫び申し上げますと共に訂正させていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いたします。

変更内容

「「パイプファン」インテリアパネル形 給気専用形 発売のご連絡」 品番の誤り

【訂正前】 微小粒子用フィルター搭載 
FY-CL08PS9D2
給気清浄フィルター搭載(強・弱速調付)
FY-08PS9D2-W
給気清浄フィルター搭載
FY-08PS9V2-W



【訂正後】 微小粒子用フィルター搭載 
FY-CL08PS9D2
給気清浄フィルター搭載(強・弱速調付)
FY-08PS9V2-W
給気清浄フィルター搭載
FY-08PS9D2-W

「「パイプファン」インテリアパネル形 給気専用形 発売のご連絡」 品番の誤り

今回の新製品発売に伴い、下記現行機種は2025年9月末日にて生産を終了させていただきます。在庫が無くなり次第、受発注システムにて発売終了と後継機種のメッセージでご連絡いたしますので、機種切替をご推進頂きますようお願いいたします。

現行機種(2025年9月末日生産終了)	後継機種・代替機種
FY-CL08PS9D	FY-CL08PS9D2
FY-08PS9D-W	FY-08PS9D2-W
FY-08PS9D-C	
FY-08PS9VD-W	FY-08PS9V2-W
Y-08PS9VD-C	



今回の新製品発売に伴い、下記現行機種は2024年9月末日にて生産を終了させていただきます。在庫が無くなり次第、受発注システムにて発売終了と後継機種のメッセージでご連絡いたしますので、機種切替をご推進頂きますようお願いいたします。

現行機種(2024年9月末日生産終了)	後継機種・代替機種
FY-CL08PS9D	FY-CL08PS9D2
FY-08PS9D-W	FY-08PS9D2-W
FY-08PS9D-C	
FY-08PS9VD-W	FY-08PS9V2-W
FY-08PS9VD-C	

ご連絡

ビルトインIHクッキングヒーター A・Bシリーズ仕様変更のご連絡

内容

デザイン性向上を目的にトッププレート上の免責文印字を削除し、一部免責文を警告/注意シールに移動します。

対象商品

【Aシリーズ】

KZ-AN77S,KZ-AN77K,KZ-AN76S,KZ-AN57S,KZ-AN56S,KZ-AN37S,KZ-AN36S,KZ-AN27S,KZ-AN26S

【Bシリーズ】

KZ-BNF37S,KZ-BNF36S,KZ-BN37S,KZ-BN36S


実施時期

2024年6月上旬生産分より

変更点

- トッププレート左上の免責文印字を削除します。
- 取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお守りください。の文面をトッププレート上部の警告/注意シールに移動します。警告/注意シールのサイズ変更はありません。


【現行】



免責文印字

- ・ 高温のフライパン等を警告/注意シール上に置かないでください。
- ・ 警告/注意シールは、剥がさないでください。
- ・ 取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお守りください。また、「使用上のお願い」を必ずお読みください。

【変更】



免責文印字の削除

取扱説明書の
「安全上のご注意」を
必ずお守りください。

警告/注意シールの右端に追加
シールのサイズ変更なし

受注終了

【住宅用】太陽光発電システム

太陽光用ネットアダプタ(品番：MKN7761)受注終了のご連絡

2024年6月28日
受注終了品

ご連絡

平素は太陽光発電システムのご拡売に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて首記の件、AiSEGとパワーコンディショナの組合せ時に出力制御対応のために使用いたします。エコネットライト対応・太陽光用ネットアダプタ(品番：MKN7761)の受注終了及び出荷終了を下記の通りご案内致します。

内容

- 受注終了：2024年6月28日(予定)
- 出荷終了：2024年9月30日(予定)

品番

品名	品番	希望小売価格(税抜)
太陽光用ネットアダプタ	MKN7761	57,500円

(ご注意) 太陽光ネットアダプタは、パワーコンディショナとAiSEGを接続し、出力制御を行うための商品です。

(代替品) 今後の出力制御対応時の代替品としては、既に設置済AiSEG用計測ユニットをMKN73301またはMKN73318に交換いただくか、太陽光モニタ用電力検出ユニットVBPW277を追加で設置いただきますよう、お願い申し上げます。

お詫びと訂正

【住宅用】V2H蓄電システム eneplat
仕様・設置温度範囲のお詫びと訂正


2024年4月

ご連絡


ハウジング営業連絡2024年3月度p.17～18にて記載しました「【住宅用】V2H蓄電システムeneplat 発売のご連絡」の記載内容に変更が発生しました。お詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。関係先様への周知・ご徹底の程、よろしくお願い致します。

内容

■リチウムイオン蓄電池ユニット(6.4kWh・屋側・一般/耐塩)(6.4kWh・屋側・耐重塩)の設置温度範囲



■リチウムイオン蓄電池ユニット(6.7kWh・屋内)の設置温度範囲



■変更後の商品仕様

品名	リチウムイオン蓄電池ユニット (6.4kWh・屋側・一般/耐塩)	リチウムイオン蓄電池ユニット (6.4kWh・屋側・耐重塩)	リチウムイオン蓄電池ユニット (6.7kWh・屋内)
品番	LJB2364C	LJBH364C	LJB1367C
設置場所	屋側		屋内
仕様	一般/耐塩仕様	耐重塩仕様	-
定格容量	6.4kWh		6.7kWh
外形寸法(mm)	W 500×H 640×D 320		W 480×H 660×D 245
質量	約73kg		約70kg
動作温度範囲※1	-20°C～40°C		0°C～40°C
設置温度範囲	-20°C～50°C(直射日光が当たらないこと)		-20°C～50°C

※1：環境周囲温度が動作温度範囲内であっても、以下の通り充電が制限される場合があります。40°C付近の環境が継続した場合、更なる内部温度上昇を防ぐため、蓄電池残量が満充電に達する前に、充電を一時的に待機する場合があります。自動的に再開されるまでおまちください。また環境周囲温度によって蓄電池残量表示の変動が大きくなる場合があります。

生産終了

SK浄水カートリッジの販売終了のご連絡

内容

2001年発売の浄水カートリッジについて、販売僅少のため販売終了とさせていただきます。
何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。

対象商品

品名	品番	希望小売価格(税抜)
取替用カートリッジ1本	AD-TH658	3,800円
取替用カートリッジ3本	AD-TH658-1	10,300円

実施時期

2024年4月26日生産終了、以降は在庫限りの販売とさせていただきます。

対象部材

