

パナソニック商品情報

2025年9月号

いつもお世話になります。

パナソニック製品の最新情報をお届けします。
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

◆ 大五からのお知らせ ◆



住宅省エネ2025キャンペーンの4つの事業の進捗状況をご報告します。2025年9月1日 時点

各事業の予算ごとに、補助金申請額が予算上限(100%)に達し次第、交付申請(予約含む)の受付を終了。
(遅くとも2025年12月31日まで)

予算に対する補助金申請額※の割合の推移

※提出された交付申請(条件付き交付申請を含む)および交付申請の予約が提出された総額(審査中のものも含む)。なお、審査等により却下または取り下げされたものは含みません。



子育てグリーン住宅支援事業

新築

25%

リフォーム

13%



給湯省エネ2025事業

54%

内、電気蓄熱暖房機および電気温水器も撤去

63%



先進的窓リノベ2025事業

26%



賃貸集合給湯省エネ2025事業

13%

詳しくは、住宅省エネ2024キャンペーンのホームページ(<https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp>)をご参照ください。

2025年9月号 担当：営業企画グループ



株式会社 大五

ハウジング商品連絡

目次

カテゴリ	区分	内 容	ページ
バス	ご連絡	・システムバスルーム Lクラス、MR、MRJシリーズ ジョイントボックス同梱廃止時期「変更」のご連絡	1
ドレッシング	ご連絡	・Cライン洗面フロートワイドカウンタープラン (Wall to Wallタイプ) 樹脂製Pトラップ新規品番設定に伴うX品番訂正のご連絡	2
建築システム	ご連絡	・「採光階段」および「アルミオープン手すり (パネルタイプ) 採光階段仕様」 についてのご連絡	3
外廻りシステム	仕様変更	・内窓 引違い窓2枚建の「内障子のクレセント部の気密材」の 仕様変更のご連絡	4
	生産終了	・エクステリア商品 生産終了予定品のご案内	5
ビルトイン機器	仕様変更	・ビルトイン食器洗い乾燥機 プルオープンタイプ 排水ホース 仕様変更のご連絡	6
設備機器	新商品	・2026年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ発売のご案内	7
		・2026年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ (耐塩害仕様) 発売のご案内	9
	仕様変更	・全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」仕様変更のご連絡	11
	価格改定	・ハウジングエアコン (本体・付属部材 等) 価格改定のご連絡	12
	生産終了予定品	・2025年度モデル エアコン HXシリーズの生産終了のご連絡	13
	生産終了	・オフィス・店舗用エアコンおよび関連別売品 生産終了時期変更のお知らせ	14
	お詫びと訂正	・業務用・熱交換気ユニット 天井埋込形 発売のご連絡 記載内容のお詫びと訂正	15

カテゴリ	区分	内 容	ページ
IH	新商品	・ビルトインタイプIHクッキングヒーター発売のご連絡	16
	生産終了	・ビルトインタイプIHクッキングヒーター受注終了のご連絡	17
太陽光	新商品	・【住宅用/産業用】太陽光発電システム 屋内用集中型パワーコンディショナ 3品番発売のご連絡	18
		・【住宅用/産業用】太陽光発電システム 電力計測制御ユニット (品番:VBPW280) / 一括制御リモコン (品番:VBPR204M) 発売のご連絡	20
		・【住宅用/産業用】太陽光発電システム 屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ (接続箱一体型) 5品番/発売のご連絡	23
	受注終了	・【住宅用/産業用】太陽光発電システム 太陽電池モジュールMODULUS (モデュラス) 3品番 受注終了のご連絡	25
		・【住宅用/産業用】太陽光発電システム 屋外用集中型パワーコンディショナ (接続箱一体型) 2品番/受注終了のご連絡	26
	蓄電池	・【燃料電池】エネファーム大容量貯湯モデル生産終了のご連絡	27
システム部材	ご連絡	・給湯部材の価格改定と品番変更のご連絡	28
	生産終了	・給湯部材 リモコンコード 一部生産終了のご連絡	29

ご連絡

システムバスルーム Lクラス、MR ジョイントボックス同梱廃止時期「変更」のご連絡

内 容

ハウジング商品連絡「6月号」でご案内しておりました、「Lクラス、MR ジョイントボックス同梱廃止」の切替時期を変更させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

切替時期

対象シリーズ:Lクラス

変更:2026年2月2日受注分より順次切替(予定) → 2025年10月1日受注分より順次切替(予定)

対象シリーズ:MR

変更:2026年2月2日受注分より順次切替(予定) → 2025年12月22日受注分より順次切替(予定)

<6月号掲載内容>

内 容

ジョイントボックスは電気工事店が用意することが一般的のため、しばしば現場で廃棄されております。
ユニットバス業界でも同梱しないことが一般的であるため、同梱を廃止し、廃棄物削減を図ります。

対象シリーズ

Lクラス(戸建、マンション)/MR

変更点

「床小物セット」に同梱のジョイントボックスについて、同梱廃止します。

※オフローラと同様にMRに関してはオプションにて「ジョイントボックスセット」を設定いたします。
ジョイントボックス同梱のご要望があった場合はオプション選定をお願いいたします。
<品番・価格> MR RDH9GVR918 ジョイントボックスセット 1,000円(税抜)
※「Lクラス(戸建、マンション)」につきましては、オプションでの品揃えご用意はございません。

切替時期

2026年2月2日受注分より順次切替(予定)



お問い合わせ先

水廻りシステム事業部 サニタリーBU バスブランドマネジメント部 営業企画課

ご連絡

Cライン洗面フロートワイドカウンタープラン(Wall to Wallタイプ)
樹脂製Pトラップ新規品番設定に伴うX品番訂正のご連絡

内容

2025年8月21日発売のCライン洗面フロートワイドカウンタープラン(Wall to Wallタイプ)について、
Cライン部材として樹脂製Pトラップの新規品番を追加設定をいたします。それに伴い、X品番の構成を変更させていただきます。

対象シリーズ

Cライン洗面フロートワイドカウンタープラン(Wall to Wallタイプ)

変更点

①樹脂製Pトラップ GQC903Pを新規設定



②X品番を変更し(扉記号の前に「2」を追加)、X品番の構成からGL903Pを削除

X品番例

XGQC12D5NCBS□

扉タイプ	価格(税抜)	構成部材
タイプS	421,000円	カウンター 混合水栓 幕前板 ニースペース棚 樹脂製Pトラップ
タイプA	403,100円	
タイプB	372,200円	
タイプC	363,300円	

XGQC12D5NCBS2□

(□は扉柄記号が入ります)

扉タイプ	価格(税抜)	構成部材
タイプS	417,600円	カウンター 混合水栓 幕前板 ニースペース棚
タイプA	399,700円	
タイプB	368,800円	
タイプC	359,900円	

※樹脂製Pトラップは別品番化

上記対応によりWEBハウスにて、
壁排水を選択の場合は「GQC903P」定価3,400円(税抜)、床排水を選択の場合は「GQC92S」定価13,200円(税抜)が自動算出されます。

切替時期

WEBハウス: 2025年8月6日以降見積りより切り替え
2025年8月6日より以前に作成された見積りについては、ご発注前に再確定処理をお願いいたします。
(再確定処理が未実施でも発注は可能です。定価の相違はありません。)

ご連絡


「採光階段」および「アルミオープン手すり（パネルタイプ）採光階段仕様」についてのご連絡

内容


『木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり』カタログに掲載の『採光階段』および『アルミオープン手すり（パネルタイプ）採光階段仕様』について、販売僅少につき廃番いたします。（尚、後継品はございません）

対象商品

■採光階段



■アルミオープン手すり（パネルタイプ）採光階段仕様



切替時期・方法

2026年3月末受注終了 2026年6月末出荷終了

仕様変更

内窓 引違い窓2枚建の「内障子のクレセント部の気密材」の仕様変更のご連絡

内容


製品の操作性向上ため、現行内窓引違い窓2枚建の内障子の気密材の仕様変更させていただきます。

開始時期

2025年8月25日生産分より、新仕様に切替。

対象

内窓 引違い窓 2枚建 内障子のみ

現行仕様	新仕様
切り欠き加工なし 	切り欠き加工あり 

品番・価格

今回の仕様変更による製品の品番と価格の変更はございません。

生産終了

エクステリア商品 生産終了予定品のご案内

2026年3月末

お願い

平素は弊社商品に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。下記の通り生産終了予定商品をご連絡させていただきます。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

内容

宅配ポスト コンボF
※一部色のみ




色品番
TB、WS、SC、MAの
4色は生産終了
いたしません。

宅配ボックス コンボ メゾン
一錠タイプ
コンパクトタイプ



エントランスポール
アーキフレーム



Eタイプ
(照明付)

Gタイプ
(照明なし)

品番	色・タイプ
CTCR2150S	アルミヘアライン
CTCR2151S	アルミパンチング
CTCR2154MD	チークブラウン色
CTCR2154MB	エボニーブラウン色
CTCR2153D	ネイビーブルー色
CTCR2153Y	ダンディライアン色
CTCR2153R	ビビッドレッド色

品番	色・タイプ
CTNR4140RTB	铸铁ブラック色
CTNR4140LTB	
CTNR4140RWS	漆喰ホワイト色
CTNR4140LWS	
CTNR4140RSC	ステンシルバー色
CTNR4140LSC	
CTNR4140RMA	エイジングブラウン色
CTNR4140LMA	

商品	品番	色・タイプ
アーキフレーム Eタイプ(照明付)	CTPR1750CS	宅配ボックス取付用
	CTPR175CS	宅配ボックスなし用
アーキフレーム Gタイプ(照明なし)	CTPR1770CS	ドアホン穴加工あり
	CTPR177CS	
	CTPR1770NCS	ドアホン穴加工なし
	CTPR177NCS	

生産終了予定日

2026年3月31日 ※代替商品はありません。

仕様変更

ビルトイン食器洗い乾燥機 プルオープンタイプ 排水ホース 仕様変更のご連絡

2025年9月

内容

変更内容：排水ホース材質変更、ホースジョイント廃止（排水ホースと一体化）

変更理由：①グローバル標準品採用による安定調達・供給の観点からの材質見直しのため ②材質見直しによる耐洗剤、耐油性の向上のため

実施時期

2025年8月以降順次

※取付設置説明書は、変更前（ホースジョイント同梱タイプ）と
変更後（ホースジョイント一体タイプ）の情報を併記。

対象品番

ビルトイン食器洗い乾燥機 プルオープンタイプ

NP-45KD9AP,45MD9SP,45MD9WP,45KD9A,45KD9W,45KS9W,
45MD9S,45MD9W,45MS9S,45MS9W,45VD9S,45VS9S,45RD9S,
45RD9K,45RS9S, 45RS9K,45MC6T

※NP-60MS8S,60MS8Wを除く。

具体的変更点

変更前			変更後		
排水ホース	ホースジョイント	ホースバンド小	排水ホース	ホースジョイント	ホースバンド大
					
注意）ホースは切断禁止			注意）ホースは先端部も含めて切断禁止		
【ホース材質】 エラストマー 【ホースジョイント】 別部材として同梱			【ホース材質】 PP（ポリプロピレン） 【ホースジョイント】 排水ホースと一体化		

新商品

2026年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ発売のご案内

2025年10月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2025年10月よりHXシリーズを発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■HXシリーズ ＊受注開始 2025年9月18日予定

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DHX	CS-226DHX-W	室内 クリスタル ホワイト	140,800円	030950	2025年 10月
		CS-226DHX-C	室内 ノーブル ベージュ	140,800円	030943	
	CU-226DHX	—	室外 —	299,200円	031872	
	セット		計	440,000円	—	
	CS-256DHX	CS-256DHX-W	室内 クリスタル ホワイト	147,200円	030981	
		CS-256DHX-C	室内 ノーブル ベージュ	147,200円	030974	
	CU-256DHX	—	室外 —	312,800円	031896	
	セット		計	460,000円	—	
	CS-286DHX	CS-286DHX-W	室内 クリスタル ホワイト	153,600円	031025	
		CS-286DHX-C	室内 ノーブル ベージュ	153,600円	031018	
	CU-286DHX	—	室外 —	326,400円	031926	
	セット		計	480,000円	—	
	CS-286DHX2	CS-286DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	153,600円	031049	
		CS-286DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	153,600円	031032	
	CU-286DHX2	—	室外 —	326,400円	031933	
	セット		計	480,000円	—	
	CS-366DHX	CS-366DHX-W	室内 クリスタル ホワイト	160,000円	031087	
		CS-366DHX-C	室内 ノーブル ベージュ	160,000円	031070	
	CU-366DHX	—	室外 —	340,000円	031964	
	セット		計	500,000円	—	
	CS-366DHX2	CS-366DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	160,000円	031100	
		CS-366DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	160,000円	031094	
	CU-366DHX2	—	室外 —	340,000円	031971	
	セット		計	500,000円	—	

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-406DHX	CS-406DHX-W	室内 クリスタル ホワイト	172,800円	031148	2025年 10月
		CS-406DHX-C	室内 ノーブル ベージュ	172,800円	031131	
	CU-406DHX	—	室外 —	367,200円	032008	
	セット		計	540,000円	—	
	CS-406DHX2	CS-406DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	172,800円	031162	
		CS-406DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	172,800円	031155	
	CU-406DHX2	—	室外 —	367,200円	032015	
	セット		計	540,000円	—	
	CS-566DHX2	CS-566DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	195,200円	031209	
		CS-566DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	195,200円	031193	
	CU-566DHX2	—	室外 —	414,800円	032046	
	セット		計	610,000円	—	
	CS-636DHX2	CS-636DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	208,000円	031247	
		CS-636DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	208,000円	031230	
	CU-636DHX2	—	室外 —	442,000円	032077	
	セット		計	650,000円	—	
	CS-716DHX2	CS-716DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	220,800円	031285	
		CS-716DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	220,800円	031278	
	CU-716DHX2	—	室外 —	469,200円	032107	
	セット		計	690,000円	—	
	CS-806DHX2	CS-806DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	233,600円	031322	
		CS-806DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	233,600円	031315	
	CU-806DHX2	—	室外 —	496,400円	032138	
	セット		計	730,000円	—	
	CS-906DHX2	CS-906DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	246,400円	031353	
		CS-906DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	246,400円	031346	
	CU-906DHX2	—	室外 —	523,600円	032152	
	セット		計	770,000円	—	

仕様一覧

■HXシリーズ

タイプ	品 番	電 源		能力 (kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
		単相 100V	単相 200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DHX	○		2.2	2.5	【商品3ポイント】 ①「長時間つけっぱなしでも省エネ」 ・エコローターコンプレッサーで(9.0kWを除く)省エネ&BEI向上* ・快適性を損なわずに消費電力を削減(※BEI:一次エネルギー消費性能) ・冷暖房設備機器の一次エネルギー削減効果が高まる 「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載 選択可能(9.0kWを除く) ②「ナノイーX」でお部屋もエアコン内部も清潔に ・ナノイーXがお部屋の有害物質を抑制 さらに、ニオイの原因菌の増殖を抑制し、ニオイの発生を予防 ・全自動お掃除で手間なくエアコン内部を清潔に ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・便利な機能がアプリでも使える ・継続的なアップデートで使うたびに便利に 【その他ポイント】 ・IoTセキュリティ制度 JC-STAR 適合ラベル★1 取得
	CS-256DHX	○		2.5	2.8	
	CS-286DHX (2)	○	○	2.8	3.6	
	CS-366DHX (2)	○	○	3.6	4.2	
	CS-406DHX (2)	○	○	4.0	5.0	
	CS-566DHX2		○	5.6	6.7	
	CS-636DHX2		○	6.3	7.1	
	CS-716DHX2		○	7.1	8.5	
	CS-806DHX2		○	8.0	9.5	
	CS-906DHX2		○	9.0	10.6	

冷暖房設備機器の一次エネルギー削減効果が高まる
「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載機種 *9.0kW除く

能力 (kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	2.8	3.6	4.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
電源 (V)	100					200							
冷房COP 区分	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い
小能力時高効率型 コンプレッサー搭載*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

*上記搭載機種においては、エネルギー消費性能計算プログラムで小能力時高効率型コンプレッサー「搭載する」を選択できます。

外 観



-W クリスタルホワイト



-C ノーブルベージュ

カタログ

2025年秋 HXシリーズエアコン新製品パンフレットより掲載

新商品

2026年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ(耐塩害仕様) 発売のご案内

2025年11月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2025年11月よりHXシリーズ(耐塩害仕様)を発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■HXシリーズ(耐塩害仕様) *受注生産品

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DHE	CS-226DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	140,800円	030936	2025年 11月
	CU-226DHE	—	室外 —	329,200円	031865	
	セット		計	470,000円	—	
	CS-256DHE	CS-256DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	147,200円	030967	
	CU-256DHE	—	室外 —	342,800円	031889	
	セット		計	490,000円	—	
	CS-286DHE	CS-286DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	153,600円	031001	
	CU-286DHE	—	室外 —	356,400円	031919	
	セット		計	510,000円	—	
	CS-286DH2E	CS-286DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	153,600円	030998	
	CU-286DH2E	—	室外 —	356,400円	031902	
	セット		計	510,000円	—	
	CS-366DHE	CS-366DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	160,000円	031063	
	CU-366DHE	—	室外 —	370,000円	031957	
	セット		計	530,000円	—	
	CS-366DH2E	CS-366DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	160,000円	031056	
	CU-366DH2E	—	室外 —	370,000円	031940	
	セット		計	530,000円	—	

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-406DHE	CS-406DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	172,800円	031124	2025年 11月
	CU-406DHE	—	室外 —	397,200円	031995	
	セット		計	570,000円	—	
	CS-406DH2E	CS-406DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	172,800円	031117	
	CU-406DH2E	—	室外 —	397,200円	031988	
	セット		計	570,000円	—	
	CS-566DH2E	CS-566DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	195,200円	031186	
	CU-566DH2E	—	室外 —	444,800円	032039	
	セット		計	640,000円	—	
	CS-636DH2E	CS-636DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	208,000円	031223	
	CU-636DH2E	—	室外 —	472,000円	032060	
	セット		計	680,000円	—	
	CS-716DH2E	CS-716DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	220,800円	031261	
	CU-716DH2E	—	室外 —	499,200円	032091	
	セット		計	720,000円	—	
	CS-806DH2E	CS-806DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	233,600円	031308	
	CU-806DH2E	—	室外 —	526,400円	032121	
	セット		計	760,000円	—	
	CS-906DH2E	CS-906DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	246,400円	031339	
	CU-906DH2E	—	室外 —	553,600円	032145	
	セット		計	800,000円	—	

仕様一覧

■HXシリーズ(耐塩害仕様) *受注生産品

タイプ	品 番	電 源		能力(kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
		単相 100V	単相 200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DHE	○		2.2	2.5	【商品3ポイント】 <耐塩害仕様室外機【受注生産品】サビや潮風に強い長持ち 室外機> ①「長時間つけっぱなしでも省エネ」 ・エコローターリーコンプレッサーで(9.0kWを除く)省エネ&BEI向上* ・快適性を損わずに消費電力を削減(※BEI:一次エネルギー消費性能) ・冷暖房設備機器の一次エネルギー削減効果が高まる 「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載 選択可能(9.0kWを除く) ②「ナノイーX」でお部屋もエアコン内部も清潔に ・ナノイーXがお部屋の有害物質を抑制 さらに、ニオイの原因菌の増殖を抑制し、ニオイの発生を予防 ・全自動お掃除で手間なくエアコン内部を清潔に ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・便利な機能がアプリでも使える ・継続的なアップデートで使うたびに便利に 【その他ポイント】 ・IoTセキュリティ制度 JC-STAR 適合ラベル★1 取得
	CS-256DHE	○		2.5	2.8	
	CS-286DH(2)E	○	○	2.8	3.6	
	CS-366DH(2)E	○	○	3.6	4.2	
	CS-406DH(2)E	○	○	4.0	5.0	
	CS-566DH2E		○	5.6	6.7	
	CS-636DH2E		○	6.3	7.1	
	CS-716DH2E		○	7.1	8.5	
	CS-806DH2E		○	8.0	9.5	
	CS-906DH2E		○	9.0	10.6	

冷暖房設備機器の一次エネルギー削減効果が高まる
 「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載機種 *9.0kW除く

能力(kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	2.8	3.6	4.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
電源(V)	100					200							
冷房COP 区分	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い
小能力時高効率型 コンプレッサー搭載*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

*上記搭載機種においては、エネルギー消費性能計算プログラムで小能力時高効率型コンプレッサー「搭載する」を選択できます。

外 観



-W クリスタルホワイト

カタログ

2025年秋 HXシリーズエアコン新製品パンフレットより掲載

仕様変更

全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」仕様変更のご連絡

2025年9月1日

内容

2025年4月発行の「全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」発売のご連絡」でお知らせさせていただきました10月発売の全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」におきまして、下記の通り仕様変更をいたします。

システムに最適なミニシロッコファンに変更することで、よりお求めやすく快適な環境を実現しました。

変更対象

「全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」発売のご連絡」

- ウイズエアー ディライト専用部材 品番・価格表中、ミニシロッコファンの品番および価格の変更

変更箇所

【変更前】

■ウイズエアー ディライト専用部材 品番・価格表

[P5] POSコード上7桁：4550719

品名	品番	POSコード	本体希望小売価格
循環フード	FY-BKS081	[P5] 025529	285,000円(税抜)
ミニシロッコファン	FY-21DC2	[P5] 025536	85,000円(税抜)
IAQコントローラー	FK-SSK21	[P5] 025512	130,000円(税抜)
住宅システム用空調機 室内	FK-SD405D2-W	[P5] 026687	150,400円(税抜)
住宅システム用空調機 室外	FK-UD405D2	[P5] 026694	319,600円(税抜)



【変更後】

■ウイズエアー ディライト専用部材 品番・価格表

[P4] POSコード上7桁：4549980

[P5] POSコード上7桁：4550719

品名	品番	POSコード	本体希望小売価格
循環フード	FY-BKS081	[P5] 025529	285,000円(税抜)
ミニシロッコファン	FY-21DC1	[P4] 186305	60,000円(税抜)
IAQコントローラー	FK-SSK21	[P5] 025512	130,000円(税抜)
住宅システム用空調機 室内	FK-SD405D2-W	[P5] 026687	150,400円(税抜)
住宅システム用空調機 室外	FK-UD405D2	[P5] 026694	319,600円(税抜)

価格改定

ハウジングエアコン(本体・付随部材 等) 価格改定のご連絡

2026年4月1日

内容

昨今の原材料価格や物流関連費等の高騰を背景に、部品・部材の調達費用の上昇が続いております。弊社といたしましては、生産コストの削減、物流コストの合理化などを取り組んで参りましたが、内部的な努力のみではこれらの要因を十分に吸収することができず、販売価格を据え置くことが困難な状況となりました。

つきましては、誠に不本意ではございますが、右記商品につきまして、価格改定を実施させていただきたく、お願い申し上げます。

何卒、事情ご賢察いただきご理解を賜りますと共に、お客様へのご連絡の徹底をよろしくお願い申し上げます。

実施時期

2026年4月1日より実施予定

スケジュール

2025 9月	10月	11月	12月	2026 1月	2月	3月	4月
★営業連絡9月号 価格改定のご案内		★営業連絡11月号 価格表掲載予定					4/1 価格改訂
		●WEB 価格表掲載予定					
			●カタログ(新価格掲載)予定				

改定対象商品と価格改定幅

商品群		価格改定率(平均) ・UP額
シングル	天井ビルトインエアコン(1方向)	約5%~40% アップ予定
	壁ビルトインエアコン	
	フリービルトインエアコン	
マルチ	天井ビルトインエアコン(1方向)	
	天井ビルトインエアコン(2方向)	
	壁ビルトインエアコン	
	フリービルトインエアコン	
	壁掛けエアコン	
	床置きエアコン	
	室外機(2室、3室、4室用)	
部材	天井ビルトイン用化粧グリル(1方向・2方向)	
	壁ビルトイン用化粧グリル・木枠	
	フリービルトイン用吹出ダクト他	

品番・価格

品番・価格の詳細情報につきましては、25年11月発行の営業連絡にて、再度ご案内させていただきます。

生産終了
予定品2025年12月末
生産終了予定

2025年度モデル エアコン HXシリーズの生産終了のご連絡

お願い

2026年度モデル HXシリーズ 新機種発売に伴い、現行機種の生産終了をお知らせ致します。
生産終了後は在庫限りとなりますので、完売の場合は新製品へ切り替えのご提案をお願い致します。

対象品番

	HXシリーズ (セット品番)			生産終了
ルームエアコン 壁掛け 2025年度 モデル	XCS-225DHX-W/S (-C/S)	XCS-365DHX2-W/S (-C/S)	XCS-715DHX2-W/S (-C/S)	2025年 12月末
	XCS-255DHX-W/S (-C/S)	XCS-405DHX-W/S (-C/S)	XCS-805DHX2-W/S (-C/S)	
	XCS-285DHX-W/S (-C/S)	XCS-405DHX2-W/S (-C/S)	XCS-905DHX2-W/S (-C/S)	
	XCS-285DHX2-W/S (-C/S)	XCS-565DHX2-W/S (-C/S)		
	XCS-365DHX-W/S (-C/S)	XCS-635DHX2-W/S (-C/S)		

実施時期

生産終了:2025年12月末

生産終了

オフィス・店舗用エアコンおよび関連別売品 生産終了時期変更のお知らせ

内容

先般ご案内よりラストオーダー、最終出荷時期が変更となっております。ご了承のほど、宜しくお願い申し上げます。

カテゴリー	機種名	相当馬力	品番	備考
オフィス・店舗用 エアコン	天井ビルトインカセット形	2.0HP~6.0HP	CS-P〇〇〇F7B	計8機種 代替として新機種が使用可能です
	ビルトインオールダクト形	2.0HP~6.0HP	CS-P〇〇〇FE7B	計8機種 代替として新機種が使用可能です

(変更前) ラストオーダー 2025年 9月30日(火)

工場最終出荷 2025年12月25日(木)



(変更後) ラストオーダー 2026年 3月31日(火)

工場最終出荷 2026年 6月30日(火)

カテゴリー	品名	品番	備考
別売品	ビルトイン小パネル	CZ-02HPF4	天井ビルトインカセット形用別売品 ※代替品として、CZ-**HPF3が使用可能です
		CZ-03HPF4	
		CZ-06HPF4	
	接続チャンバー	CZ-56SPF1	ビルトインオールダクト形用別売品 ※室内機FE7Cへ接続する際には後継品SPF2が使用可能です ※室内機FE7Bへ接続する際にはSPF1が必要となります 後継品SPF2は接続できませんのでご注意ください
		CZ-90SPF1	
		CZ-160SPF1	

(変更前) ラストオーダー 2025年11月28日(金)

工場最終出荷 2026年 2月27日(金)



(変更後) ラストオーダー 2026年 3月31日(火)

工場最終出荷 2026年 6月30日(火)

お詫びと訂正

業務用・熱交換気ユニット 天井埋込形 発売のご連絡 記載内容のお詫びと訂正


2025年9月1日

内容

2025年7月発行の「業務用・熱交換気ユニット 天井埋込形 発売のご連絡」におきまして、記載内容に誤記がございましたので、お詫び申し上げますと共に訂正させていただきます。大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

変更箇所

【訂正前】




- ※1:旧商品のエースプラン見積は2025年9月末日までとなります。それ以降にエースプラン見積をされる場合は、新商品で見積をお願いします。
- ※2:件名注文締切は2024年12月末日です。
- ※3:件名注文分は2026年12月末日までの出荷を基本としています。
継続件名等で2026年12月末以降も出荷が必要な場合は、2026年12月末日までに弊社担当営業までご連絡をお願いします。

変更対象

「業務用・熱交換気ユニット 天井埋込形 発売のご連絡」

- スケジュールの注釈内、件名注文締切日の誤り

【訂正後】



- ※1:旧商品のエースプラン見積は2025年9月末日までとなります。それ以降にエースプラン見積をされる場合は、新商品で見積をお願いします。
- ※2:件名注文締切は2025年12月末日です。
- ※3:件名注文分は2026年12月末日までの出荷を基本としています。
継続件名等で2025年12月末以降も出荷が必要な場合は、2026年12月末日までに弊社担当営業までご連絡をお願いします。

新商品

ビルトインタイプIHクッキングヒーター発売のご連絡

2025年00月00日

主旨

200VビルトインタイプIHクッキングヒーター Fシリーズ・Jシリーズ・Nシリーズを2025年11月25日より発売いたします。

実施時期

2025年10月14日 受注開始予定／2025年11月13日 出荷開始予定／2025年11月25日 発売予定

品番・価格

タイプ	トッププレート ／本体正面色	品番	在庫 区分	希望小売価格
Fシリーズ				
3口IH	シルバー／グレー	KZ-F1T6XST	3	オープン価格
	ブラック／ブラック	KZ-F1T6XKT	3	オープン価格
2口IH(低電気容量)	ブラック／グレー	KZ-F1W6CL	3	オープン価格
Jシリーズ				
2口IH + ラジエント	シルバー／グレー	KZ-J1H6AST	3	オープン価格
	ブラック／グレー	KZ-J1H6AS	3	オープン価格
	ブラック／ブラック	KZ-J1H6AK	3	オープン価格
Nシリーズ				
2口IH + ラジエント	ブラック／グレー	KZ-N1H6AS	3	オープン価格
	ブラック／ブラック	KZ-N1H6AK	3	オープン価格

	Fシリーズ	Jシリーズ	Nシリーズ
			
	※写真はKZ-F1T6XKT	※写真はKZ-J1H6AST	※写真はKZ-N1H6AK
光るリング	●	●	—
レンジフード換気連動	●	●	—
光火力センサー	●	●	—
焼き物温度調節(右IH)	●	—	—
光・揚げ物温度調節(右IH)	●	●	—
揚げ物温度調節(右IH)	—	—	●
グリル自動調理	●	●	—

追記事項

現行機種：K・Lシリーズ ⇒ 後継機種：F・J・Nシリーズ

【F・Jシリーズ】

1. ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充 (F・Jシリーズ)
2. 光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・小鍋で揚げ物可能 (F・Jシリーズ)
揚げ物調理時の最大火力を2.0kWにアップし、揚げ時間約17%短縮 (Fシリーズ)
3. グリルは焼き網がなくお手入れ簡単自動メニュー搭載のグリル皿タイプ (F・Jシリーズ)

【Nシリーズ】

機能シンプルモデル 2機種発売

生産終了

ビルトインタイプIHクッキングヒーター受注終了のご連絡

2025年00月00日

お願い

200VビルトインタイプIHクッキングヒーターの下記品番につきまして、出荷終了といたします。

実施時期

K・Lシリーズ：2026年3月31日受注終了予定 / 2026年4月24日出荷終了予定

対象商品

	K・Lシリーズ
品番	KZ-K32EST
	KZ-K33XST
	KZ-K22CL3
	KZ-L32AST
	KZ-L32AS
	KZ-L32AK

シリーズ切替情報

現行シリーズ			後継シリーズ	
Kシリーズ	KZ-K32EST	完了	Fシリーズ	KZ-F1T6XKT
	KZ-K33XST	Fシリーズ へ切替		KZ-F1T6XST
	KZ-K22CL3			KZ-F1W6CL
Lシリーズ	KZ-L32AST	Jシリーズ へ切替	Jシリーズ	KZ-J1H6AST
	KZ-L32AS			KZ-J1H6AS
	KZ-L32AK			KZ-J1H6AK
			Nシリーズ (新シリーズ)	KZ-N1H6AS
				KZ-N1H6AK

新商品

2025年12月22日
出荷開始予定【住宅用/産業用】太陽光発電システム
屋内用集中型パワーコンディショナ 3品番発売のご連絡

主旨

この度、電磁妨害波（ノイズ）対応により無線通信への影響を低減した屋内用集中型パワーコンディショナ発売いたします。

上記、電磁妨害波対応を行っていない現行商品は2026年2月22日より、JET認証期限により生産ができなくなりますので、早期商品切替の程よろしくお願い申し上げます。


実施時期

見積開始日：2025年 9月25日（予定）

受注開始日：2025年11月21日（予定）

出荷開始日：2025年12月22日（予定）

品番・価格



品名	品番	希望小売価格（税抜）
屋内用集中型パワーコンディショナ 3.0kW	VBPC230NC4	320,000円
屋内用集中型パワーコンディショナ 4.0kW	VBPC240NC4	388,000円
屋内用集中型パワーコンディショナ 5.5kW	VBPC255NC4	472,000円

セールスポイント

- ①電磁妨害波（ノイズ）対応により無線通信への影響を低減
総務省要請に対応（CISPR11 第6.2版 基準への適合）
※総務省太陽光発電システムを原因とする無線通信の妨害への対応
https://www.soumu.go.jp/main_content/000946209.pdf

- ②速結端子採用により、ビス締め付けトルク管理不要で、施工性が向上

速結端子



- ③大電流化する太陽電池モジュールに対応
・動作電流15A、短絡電流18A以下パネルの3回路接続
(VBPC240NC4/255NC4のみ)


終了予定品

・受注終了日：2025年12月26日（予定）

・出荷終了日：2026年 3月31日（予定）

品名	品番	希望小売価格（税抜）
屋内用集中型パワーコンディショナ 3.0kW	VBPC230NC3	304,000円
屋内用集中型パワーコンディショナ 4.0kW	VBPC240NC3	377,000円
屋内用集中型パワーコンディショナ 5.5kW	VBPC255NC3	472,000円

主な商品仕様

品名	屋内用集中型パワーコンディショナ		
商品画像			
品番	VBPC230NC4	VBPC240NC4	VBPC255NC4
設置場所	屋内用		
定格出力	3.0kW(力率0.95時/1.0時)	4.0kW(力率0.95時/1.0時)	5.5kW(力率0.95時/1.0時)
定格出力電圧	AC202V		
定格入力電圧	DC330V		
起動電圧	DC50V		
入力運転電圧範囲	DC40V～450V		
入力回路数	1回路/1MPPT		
最大入力動作電流	33A/1入力	45A/1入力	
最大許容短絡電流	36A/1入力	54A/1入力	
定格電力変換効率	96.5%(JIC C8961による)(入力電圧DC330V、力率0.95時)		
使用温度範囲	－10℃ ～ +40℃		
サイズ(W×H×D)	550×270×170mm		
自立出力機能	1.5kVA		
質量	15.8kg(取付板含む16.4kg)	16.0kg(取付板含む16.6kg)	16.4kg(取付板含む17.0kg)
特定計量準拠	—		

新商品

【住宅用/産業用】太陽光発電システム 電力計測制御ユニット(品番:VBPW280)/一括制御リモコン(品番:VBPR204M) 発売のご連絡

2025年10月21日
出荷開始予定

主旨

この度、電気の「つくる」「ためる」「つかう」「売る」の見える化モニターをスマートフォンやパソコン等で行う、太陽光モニタ不要の電力計測制御ユニット発売いたします。太陽光モニタ不要に伴い、夜間でも一括制御リモコンには、売電/買電/消費電力表示(瞬時/積算)や出力制御表示ができるように致しましたので、より一層のご推進、ご拡販をいただきますようよろしくお願いいたします。

実施時期


見積開始日:2025年 9月25日(予定)
受注開始日:2025年 9月25日(予定)
出荷開始日:2025年10月21日(予定)

品番・価格

商品画像		
		
	品名	電力計測制御ユニット
	品番	VBPW280
	希望小売価格(税抜)	88,100円
	品名	一括制御リモコン
	品番	VBPR204M
	希望小売価格(税抜)	29,400円

VBPW280 セールスポイント

- ①2次元バーコード読取りでスマホと簡単に接続(URL入力不要)
・スマホのカメラで最大2回QRコードを読取ることで接続完了




※スマホ表示はスマホアプリを使用しません。ブラウザ表示になります
※APモードはルータを使用しない接続。STモードはルータを使用する接続

- ②出力制御技術仕様書改訂(2023年6月)に対応
・余剰売電の場合、自家消費分を除いた出力制御値まで売電可能

VBPR204M セールスポイント

- ①表示内容の拡充
・売電/買電/消費電力表示(瞬時/積算)
※VBPW280接続時のみ
・出力制御状態



- ②蓋構造ですっきりデザイン/誤操作防止
・誤操作防止のため蓋構造を採用
・小さなお子様がいる家庭でも安心して設置

- ③リモコン1台でパワコン12台に対応
・大規模な案件にも対応可能な12台まで接続可能

主な商品仕様

品名	電力計測制御ユニット
品番	VBPW280
商品画像	正面 側面 表示部
サイズ W×H×D (mm)	150×270×45
パワコン接続台数 (全量相当)	12台
パワコン接続台数 (余剰相当)	5台 (個別1~5)
創蓄パワコン接続台数	1台
ルーター-ユニット間	有線LAN/無線LAN (802.11b/g/n)
計測数	主幹+個別5回路+外部計測1回路
RS485通信ポート	2系統 (パワコン接続用/通信拡張用)
一括制御リモコンへの電源供給	あり
主幹計測電力上限	150A
接続方法	通信線:汎用ケーブル (FCPEV線) 電源線:汎用ケーブル (FCPEE線またはFCPEV線)
通信接続機能	ST/AP同時接続可能

終了予定品

・受注終了日:2025年12月26日 (予定) ・出荷終了日:2026年3月31日 (予定)

※太陽光モニタ (品番VBPM277C) は後継品がございません

品名	一括制御リモコン
品番	VBPR204M
商品画像	蓋を開いた状態 蓋を閉じた状態
サイズ W×H×D (mm)	70×120×30
一括制御台数	最大12台
[表示]瞬時発電	合算/個別
[表示]積算発電	合算/個別
[表示]その他	①点検コード ②電圧上昇抑制時間 ③出力制御状態 ④売電/買電/消費電力表示 (瞬時/積算) ※④はVBPW280接続時のみ
接続方法	通信線:汎用ケーブル (FCPEV線) 電源線:汎用ケーブル (FCPEV線)
電源用ポート	2系統・パワコン/電力計測制御ユニットから 供給用ポート
使用温度範囲	-20~50℃

品名	品番	希望小売価格 (税抜)
太陽光モニタ (7型・制御対応)	VBPM277C	62,700円
太陽光モニタ用電力検出ユニット	VBPW277	50,000円
一括制御リモコン	VBPR203M	17,000円

オプション品 新商品

- ・受注開始日:2025年 9月25日(予定)
- ・出荷開始日:2025年10月21日(予定)

品名	長さ/CT内径	品番	希望小売価格(税抜)
電流センサ増設用セット	1.8m/内径10mm	VBPK2C018G2	9,400円
電流センサ増設用セット	10m/内径10mm	VBPK2C100G2	14,000円
主幹電流センサ	内径24mm	VBPK2S024W2	29,000円
電流センサ増設用	内径16mm	VBPK2S0162	9,400円
主幹電流センサ検出用ケーブル(CT用)	10m	VBPK2C100A2	9,400円
	20m	VBPK2C200A2	14,000円
	30m	VBPK2C300A2	20,000円
電流センサー増設用ケーブル	10m	VBPK2C100X2	6,400円

オプション品 終了予定品

- ・受注終了日:2025年12月26日(予定)
- ・出荷終了日:2026年 3月31日(予定)

品名	長さ/CT内径	品番	希望小売価格(税抜)
電流センサ増設用セット	1.8m/内径10mm	VBPK2C018G1	7,820円
電流センサ増設用セット	10m/内径10mm	VBPK2C100G1	11,700円
主幹電流センサ	内径24mm	VBPK2S024W1	24,200円
電流センサ増設用	内径16mm	VBPK2S0161	7,820円
主幹電流センサ検出用ケーブル(CT用)	10m	VBPK2C100A1	7,820円
	20m	VBPK2C200A1	11,700円
	30m	VBPK2C300A1	16,400円
電流センサー増設用ケーブル	10m	VBPK2C100X1	5,290円

新商品

2025年10月21日
出荷開始予定

【住宅用/産業用】太陽光発電システム 屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ(接続箱一体型) 5品番/発売のご連絡

狙い

この度、電磁妨害波(ノイズ)対応により無線通信への影響を低減した屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ発売いたします。
上記、電磁妨害波対応を行っていない現行商品は2026年2月22日より、JET認証期限により生産ができなくなりますので、早期商品切替の程よろしくお願い申し上げます。

実施時期

見積開始日:2025年 9月25日(予定)
受注開始日:2025年 9月25日(予定)
出荷開始日:2025年10月21日(予定)



品番・価格

品名	品番	希望小売価格(税抜)
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ 4.4kW (一般・耐塩害仕様)	VBPC244GM4T	518,000円
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ 5.5kW (一般・耐塩害仕様)	VBPC255GM4T	612,000円
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ 5.5kW (耐重塩害仕様)	VBPC255GM4H	662,000円
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ 4.4kW (一般仕様)	VBPC244GM4	471,000円
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ 5.5kW (一般仕様)	VBPC255GM4	553,000円

特長

①電磁妨害波(ノイズ)対応により無線通信への影響を低減
総務省要請に対応(CISPR11 第6.2版 基準への適合)
※総務省太陽光発電システムを原因とする無線通信の妨害への対応
https://www.soumu.go.jp/main_content/000946209.pdf

②速結端子採用により、ビス締め付けトルク管理不要で、施工性が向上

速結端子



③大電流化する太陽電池モジュールに対応
・最大入力動作電流15A/回路を実現(GM4T/GM4Hのみ)
・最大許容短絡電流18A/回路を実現(GM4T/GM4Hのみ)

終了予定品

・受注終了日:2025年12月26日(予定)
・出荷終了日:2026年 3月31日(予定)

品名	品番	希望小売価格(税抜)
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ (一般・耐塩害仕様)	VBPC244GM3T	504,000円
	VBPC255GM3T	598,000円
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ (耐重塩害仕様)	VBPC255GM3H	648,000円
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ (一般仕様)	VBPC244GM2	447,000円
	VBPC255GM2	529,000円
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ (耐塩害仕様)	VBPC244GM2S	470,000円
	VBPC255GM2S	552,000円

商品仕様

品名	屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ(接続箱一体型)				
商品画像					
仕様	一般・耐塩害仕様		耐重塩害仕様	一般仕様	
型式	VBPC244GM4T	VBPC255GM4T	VBPC255GM4H	VBPC244GM4	VBPC255GM4
設置場所	屋外・屋内兼用				
定格出力	4.4kW (力率0.95時/1.0時)	5.5kW (力率0.95時/1.0時)	5.5kW (力率0.95時/1.0時)	4.4kW (力率0.95時/1.0時)	5.5kW (力率0.95時/1.0時)
定格出力電圧	AC202V				
定格入力電圧	DC330V				
起動電圧	DC50V				
入力運転電圧範囲	DC40V ~ 450V				
入力回路数	4回路/4MPPT				
最大入力動作電流	15A/1入力	60A/4入力合計		11A/1入力	44A/4入力
最大許容短絡電流	18A/1入力	72A/4入力合計		15A/1入力	60A/4入力
定格電力変換効率	96.5%(JIC C8961による)(入力電圧DC330V、力率0.95時)				
使用温度範囲	-20℃ ~ +50℃				
サイズ(W×H×D)	430×528×207mm				
自立出力機能	1.5kVA				
質量	19kg(取付板含む22kg)				
特定計量準拠	○(階級n3)			—	

※施工方法：VBPC255GM4H(耐重塩害仕様)は、隠ぺい配管やダクトを取り付けによる設置は、できません。
また耐重塩害仕様は、配線カバーセットが同梱されており、推奨配線等がございますので詳しくは施工説明書等でご確認ください。

受注終了

2025年12月26日
受注終了予定

【住宅用/産業用】太陽光発電システム

太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス) 3品番 受注終了のご連絡

ご連絡

平素は太陽光発電システムのご拡売に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 新商品太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス)ブラックモデルの発売に伴い、
 現行商品の太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス)3品番の受注終了および出荷終了を下記の通りご案内いたします。

予定品

- 受注終了:2025年12月26日(予定)
- 出荷終了:2026年 3月31日(予定)

受注終了予定 品番

受注終了 予定品	タイプ	品名	品番	希望小売価格
	標準タイプ	MS240α	VBM240FJ01N	187,000円(税抜)
	ハーフタイプ	MS120α	VBM120FJ02N	80,000円(税抜)
	大型タイプ	MS410α	VBM410FJ03N	319,800円(税抜)

後継品番

後継機種	タイプ	品名	品番	希望小売価格
	標準タイプ	MS265α	VBM265KJ01N	187,000円(税抜)
	ハーフタイプ	MS130α	VBM130KJ02N	98,000円(税抜)
	大型タイプ	MS470α	VBM470KJ03N	320,000円(税抜)

受注終了

2025年12月26日
受注終了予定**【住宅用/産業用】太陽光発電システム
屋外用集中型パワーコンディショナ(接続箱一体型)2品番/受注終了のご連絡**

ご連絡

平素は太陽光発電システムのご拡売に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、屋外用集中型パワーコンディショナ2品番の受注終了及び出荷終了を下記の通りご案内致します。

予定品

- 受注終了:2025年12月26日(予定)
- 出荷終了:2026年 3月31日(予定)

受注終了予定品番

品名	仕様	品番	希望小売価格
屋外用集中型パワーコンディショナ (接続箱一体型)	一般仕様	VBPC255GS2	506,000円(税抜)
	耐塩害仕様	VBPC255GS2S	529,000円(税抜)

※屋外用集中型パワーコンディショナ(接続箱一体型)の後継品はございませんので、
屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ(接続箱一体型)でご対応願います。

生産終了

【燃料電池】エネファーム大容量貯湯モデル生産終了のご連絡

2026年1月28日
生産終了予定

お願い

このたび、ご販売させていただいておりました「エネファーム大容量貯湯モデル」につきまして、下記の通り生産を終了させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。なお、ガス会社ルートで取り扱っております「エネファーム標準モデル（タンク100L、床暖房機能搭載）」につきましては販売を継続致します。

理由

- ・現行機のJIA（日本ガス機器検査協会）認証期限切れ
- ・販売僅少に伴う後継モデル開発見送り

実施時期

受注終了日：2025年11月25日
生産終了日：2026年1月28日
出荷終了日：2026年9月25日（※在庫限りの出荷となります）

対象商品

エネファーム大容量貯湯モデル

品番	品名	希望小売価格（税抜）
FC-70LR83W-M	燃料電池ユニット（都市ガス一般地域向け）	オープンプライス
FC-70LR83K-M	燃料電池ユニット（国産ガス混合地域向け）	オープンプライス
FC-70LR8PZ-M	燃料電池ユニット（LPガス向け）	オープンプライス



品番	品名	希望小売価格（税抜）
FC-CNLR8ES-M	貯湯ユニット	オープンプライス
FC-SRL2DS	リモコンセット	オープンプライス

ご連絡

給湯部材の価格改定と品番変更のご連絡

内容

原材料価格・物流コスト高騰により給湯部材の価格を改定させていただくことになりましたのでご案内いたします。
何卒ご高察賜りますようお願いいたします。

実施時期

新品番(新価格)：2025年10月8日より受注開始

改定前品番(改定前価格)：2026年1月31日お届け分まで(改定前品番の受注終了日は2025年12月31日)

対象品番

〈改定前〉

品名	現行品番	希望小売価格(税抜)
絶縁パイプセット(2本入り)	AD-3220VHA	6,600円
負圧弁付自動空気抜き弁	AD-3820EA	19,000円
空気分離器	AD-3815/20CA	12,500円
給水・給湯水抜き栓セット(右ハンドル仕様)	AD-DHDBA-S1R	10,900円
給水・給湯水抜き栓セット(左ハンドル仕様)	AD-DHDBA-S1L	10,900円
アース棒	AD-3200B	1,800円
リモコンコード(シールド無し) 5m	AD-HERCA-205	1,200円
リモコンコード(シールド無し) 10m	AD-HERCA-210	1,800円
リモコンコード(シールド無し) 15m	AD-HERCA-215	2,200円
リモコンコード(シールド無し) 20m	AD-HERCA-220	2,700円
リモコンコード(シールド無し)	AD-HERCA-212	1,000円
シールド付リモコンコード 5m	AD-HERSA-205	2,300円
シールド付リモコンコード 10m	AD-HERSA-210	3,700円
シールド付リモコンコード 15m	AD-HERSA-215	4,900円
シールド付リモコンコード 20m	AD-HERSA-220	6,200円



〈改定後〉

新品番	希望小売価格(税抜)
AD-3220VHB	7,100円
AD-3820EB	20,500円
AD-3815/20CB	14,300円
AD-DHDBB-S1R	11,800円
AD-DHDBB-S1L	11,800円
AD-3200C	2,000円
AD-HERCB-205	1,300円
AD-HERCB-210	1,900円
AD-HERCB-215	2,400円
AD-HERCB-220	2,900円
AD-HERCB-212	1,100円
AD-HERSB-205	2,500円
AD-HERSB-210	4,000円
AD-HERSB-215	5,300円
AD-HERSB-220	6,700円

生産終了

給湯部材 リモコンコード 一部生産終了のご連絡

内容

現在、電気温水器でご使用いただいておりますリモコンコードについて、エコキュート用と共用できるため、10月末にて生産終了とさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

実施時期

2025年10月31日生産終了。以降は在庫限定品となります。

対象品番及び後継品番

			〈対象品番〉		〈後継品番〉	
	品名	品番			品番	
シールドなし	リモコンコード(5m)	AD-OBPC2K5A	→		AD-HERCB-205	
	リモコンコード(10m)	AD-OBPC2KA10			AD-HERCB-210	
	リモコンコード(15m)	AD-OBPC2K15A			AD-HERCB-215	
	リモコンコード(20m)	AD-OBPC2KA20			AD-HERCB-220	
	リモコンコード(50m)	AD-OBPC2K50A			—	
シールドあり	リモコンコード 3M	AD-GWP102A3			—	
	リモコンコード 5M	AD-GWP102A5			AD-HERSB-205	
	リモコンコード 8M	AD-GWP102A8			—	
	リモコンコード 10M	AD-GWP102A10			AD-HERSB-210	
	リモコンコード 15M	AD-GWP102A15			AD-HERSB-215	
	リモコンコード 20M	AD-GWP102A20			AD-HERSB-220	
	リモコンコード 50M	AD-GWP102A50			—	

※電気温水器にてご使用になる場合は、電安法の改正により2m以上は「シールドあり」をご使用ください。

※3m・8m・50mについては、販売本数が僅少のため、後継品はございません。