

パナソニック商品情報

2025年10月号

いつもお世話になります。

パナソニック製品の最新情報をお届けします。
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

◆ 大五からのお知らせ ◆


平素は大五・修理部品センターに多数のお問い合わせありがとうございます。
迅速な回答のため、事前にいただきたい情報をお問合せの多い商品別にご案内いたします。



システムキッチン

①件名 ②住所

③商品の品番
(ユニット品番、
調理機器品番等)



④キッチン全体が写っている写真

⑤シンク形状が分かる写真


システムバス

①件名 ②住所

③6桁の
件名ナンバー

④該当部の品番



⑤浴室全体、該当部が写っている写真



洗面化粧台

①洗面本体品番

②該当部品全体が
写っている写真



● マンションの場合 ●

商品に関わらず、上記と併せて【マンション名】【号室】【住所】のご確認をお願いいたします。

※件名特注仕様で納入されている可能性があるため、納入履歴からの品番確認となります。

2025年10月号 担当：修理部品センター

ハウジング商品連絡

2025年
10
月度

目次

カテゴリ	区分	内 容	ページ
バス	仕様変更	・アクアハート a-Uシリーズ ダウンライト照明の仕様変更についてのご連絡	1
	ご連絡	・アクアハートシリーズ ビームシャワー（メタルワンタッチ）のご案内	2
設備機器	新商品	・空気清浄機 発売のご連絡	3
		・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 発売のご連絡	4
		・壁掛け熱交換気システム「IAQ-V」仕様基準適合機種 発売のご連絡	5
	ご連絡	・「VZシステムチャンバー」 接続機種拡大のご案内	6
	生産終了	・ビル用マルチエアコン 天井埋込形室内ユニット E3U形 一部能力帯機種 生産終了のお知らせ	7

カテゴリ	区分	内 容	ページ
エコキュート	新商品	・薄型おひさまエコキュート新商品のご案内	8
		・電気温水器「ユボカ」新商品のご案内	10
	ご連絡	・エコキュートキャンペーンのご連絡	12
太陽光・蓄電池	新商品	・【住宅用】創蓄連携システムT 発売のご連絡	13
AiSEG	新商品	・AiSEG3 集合住宅用 (MKN707) の発売についてのご連絡	15
	仕様変更	・AiSEG3 新機能バージョンアップについてのご連絡	16
システム部材	ご連絡	・オフィス・店舗用エアコン床置形（スリム形）用木台 価格改定及び品番変更のご連絡	18

仕様変更

アクアハート a-Uシリーズ ダウンライト照明の仕様変更についてのご連絡

ダウンライト照明について、器具一体型ダウンライトLED照明へ仕様変更いたします。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

内容

●市場背景

2025年2月にBEVAS・オフローラで発売されましたダウンライトLED照明をこの度、アクアハートシリーズにも展開いたします。

変更点

●機能特長

- ・電球同梱型から器具一体型へ変更いたします。
※このため、電球交換の際は器具本体の交換となります。
- ・消費電力が小さくなります。
- ・アース線なしとなります。

●デザイン特長

浴室内から見たときの外径サイズが小さく、コンパクトになります。



切替時期

2025年10月1日受注分より切替
現行仕様につきましては、2025年9月30日受注終了とさせていただきます。

【WEBハウス】

アクアハートのダウンライト照明オプションは対応していません。

品番・価格

	現行	変更後
品名	ダウンライト照明(電球色)	ダウンライトLED照明(電球色)
品番	PN-SGVL2278	GKY9GVL2377
外観形状	  ※図面はレフ電球タイプのものです。	 
ランプ	同梱(E26口金)	器具一体
光色	電球色	電球色
消費電力	4.1W	3.1W
外径	φ120mm	φ90mm
ケーブル	電源線 VVF2m φ1.6mm 2芯 アースあり	電源線 VVF2m φ1.6mm 2芯 アース線なし

※価格に変更はございません。

ご連絡

アクアハートシリーズ ビームシャワー(メタルワンタッチ)のご案内

内容

●市場背景

2025年2月にBEVASで発売されましたビームシャワー(メタルワンタッチ)をこの度、アクアハートシリーズにも展開いたします。

特長

●機能特長

お掃除モードと浴び心地のよい2モード搭載の3wayシャワーにワンタッチ(手元止水)機能を搭載しております。

品番・価格

水栓	シャワーヘッド	一般地	寒冷地
ライン水栓	ビームシャワー (メタルワンタッチ)	GKY9PK41CKM 標準 + 40,000円	GKY9PK41ZCKM 標準 + 40,000円

※標準はW水流シャワーヘッド(76,000円)です。

発売時期

2025年10月1日受注開始

【WEBハウス】

アクアハートのビームシャワーオプションは対応しておりません。



備考

下記シャワーヘッドについては、2026年3月末日で受注を終了いたします。

ビームシャワー

(メタル・ワンタッチ機能なし)

新W節水シャワー

エステケアシャワー



オプション



オプション



オプション

※新W節水シャワーを標準とするアクアハートa-Uシリーズ「バス・ライトタッチ水栓プラン」「おきらく手すりプラン」も同様に2026年3月末受注終了いたします。

新商品

空気清浄機 発売のご連絡

2025年10月24日

主旨

ご好評を頂いております空気清浄機の新モデルを発売いたします。

実施時期

2025年10月24日 発売予定



F-PX60C-W

セールスポイント

タイプ	統一品番 親品番	空清時 適用畳数 (8畳の清浄時間)	加湿空清 適用畳数 (8畳の清浄時間)	最大加湿量	新製品の主な特長		
					特長①	特長②	特長③
単独	F-PX60C	~27畳 (8畳11分)	—	—	花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル ハウスダストキャッチャー搭載	ナノイー搭載※ ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。 ※ナノイー技術の説明です。	静電HEPAフィルター搭載※ ※JIS Z 8122:2000による規定 定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ

品番・価格

タイプ	統一品番		色	商品コード	価 格	POSコード	発売予定
	親品番	子品番			希望小売価格(税抜)		
単独	F-PX60C	F-PX60C-W	ホワイト	11510	オープン価格	4550719027448	10月24日

新商品

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 発売のご連絡

2025年10月24日

主旨

ご好評を頂いております次亜塩素酸空間除菌脱臭機の新モデルを発売いたします。

実施時期

2025年10月24日 発売予定

セールスポイント



F-MV6000C-SZ



F-MV5020C-W

F-ZVA50C
ジアプレフィルターF-ZVH50C
天面アタッチメント

統一品番	適用床面積 目安	新製品の主な特長			
親品番		特長①	特長②	特長③	備考
F-MV6000C	～26畳 (～43㎡)	家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積※26畳を実現 ・「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制★ ★付着菌の場合。放出した気体状次亜塩素酸による、約26畳の居室空間、約12時間後の効果。 ●喫煙環境では次亜塩素酸の濃度が不足し、除菌・脱臭効果が低下します。 ●脱臭効果は、周囲環境（温度、湿度）、運転時間、臭気によって異なります。 ※揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。	1台除菌★・脱臭・集じん・加湿まで対応 ・お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能 ・次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに ★浮遊菌の場合。本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約15分後の効果。(検証機種:F-MV5400 ※MV6000C同等機種) 付着菌の場合。放出した気体状次亜塩素酸による、約26畳の居室空間、約12時間後の効果。(検証機種:F-MV6000C) ●喫煙環境では次亜塩素酸の濃度が不足し、除菌・脱臭効果が低下します。 ●脱臭効果は、周囲環境（温度、湿度）、運転時間、臭気によって異なります。	使い勝手・お手入れ性の改善 ・排水頻度を週1回から月1回に	
F-MV5020C	～22畳 (～36㎡)	ペット世帯に配慮した商品仕様 ・突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載 ・急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え ・ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱	設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現 ・次亜塩素酸で除菌・脱臭 ・コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応	使い勝手・お手入れ性の改善 ・排水頻度を週1回から月1回に ・持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットレー	
F-ZVA50C	—	—	—	—	対応機種:F-MV5020C/MV5000C
F-ZVH50C	—	—	—	—	対応機種:F-MV5020C/MV5000C

品番・価格

統一品番		色	商品コード	価 格	POSコード	発売予定
親品番	子品番			希望小売価格(税抜)		
F-MV6000C	F-MV6000C-SZ	チタニウムシルバー	11508	オープン価格	4902704892072	10月24日
F-MV5020C	F-MV5020C-W	ホワイト	11508	オープン価格	4902704892065	10月24日
F-ZVA50C	—	—	11509	1,636円	4902704892096	10月24日
F-ZVH50C	—	—	11509	8,164円	4902704892089	10月24日

新商品

壁掛け熱交換気システム「IAQ-V」仕様基準適合機種 発売のご連絡

2026年1月13日

主旨

ご好評いただいております壁掛け熱交換気システム「IAQ-V」に、ご要望の多かった仕様基準適合機種が新発売いたします。西日本エリア（60Hz地域）でも仕様基準適合機種としてご採用いただけます。

実施時期

2026年1月13日 発売予定

セールスポイント

従来機種に比べ圧損の低いフィルターを採用、60Hz地域でも有効換気量率を加味した比消費電力0.3W/(m³/h)以下※を実現

※消費電力5.5W÷風量20m³/h÷有効換気量率0.92%=比消費電力0.298W/(m³/h)

2025年4月の建築物エネルギー消費性能向上法（通称：建築物省エネ法）改正に伴い、すべての新築住宅・非住宅に対して省エネ基準への適合判定が義務化されました。本製品は、従来機種に比べ圧損の低いフィルターを採用することにより、基本性能は従来機種と同等でありながら、西日本エリア（60Hz地域）でも仕様基準での計算時に適合するようになりました。

フィルター捕集効率
約95%

エアテクト

20m³/hタイプ（8畳用）仕様基準適合機種

FY-20KWC-W ホワイト

FY-20KWC-H グレー

取換用給気清浄フィルター（微小粒子用）

FY-FDD2012CC



品番・価格

[P5] POSコード上7桁：4550719

品名	品番	POSコード	価格
			本体希望小売価格（税抜）
壁掛け熱交換気システム「IAQ-V」 20m ³ /hタイプ（8畳用） 仕様基準適合機種	FY-20KWC-W（ホワイト）	[P5] 157602	57,800円
	FY-20KWC-H（グレー）	[P5] 157619	57,800円
取換用給気清浄 フィルター（微小粒子用）	FY-FDD2012CC	[P5] 157626	5,000円

※大口注文の場合は都度調整が必要となりますので、弊社換気送風担当MDまでお問合せ下さい。

助成物


- 製品仕様図は、2025年11月上旬にVAソリューションカタログ(<https://www2.panasonic.biz/scvb>)に掲載予定です。
- 積算ソフト『AcePlan』は、2025年12月版より選定見積可能予定です。

ご連絡

「VZシステムチャンバー」 接続機種拡大のご案内

2025年10月

2025年10月よりビルトインオールダクト形用別売品であるVZシステムチャンバーに関して、ビル用マルチエアコンのビルトインオールダクト形にも接続が可能となります。より一層の拡販にご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。



従来組み合わせ

対象機種	品番	備考
オフィス・店舗用エアコン	CS-P140FE7B	



新規組み合わせ

対象機種	品番	備考
オフィス・店舗用エアコン	CS-P140FE7C	2025年10月発売
ビル用マルチエアコン	CS-P140FE6U	新規対応
	CS-P140FE5U	新規対応

- ・2025年10月生産分のVZシステムチャンバー CZ-140VBCFE7 より、室内ユニット全機種に対応した据付工事説明書が同梱となります。
- ・上記製品以外にも別途室外ユニット、各種別売品、リモコンが必要となります。詳細はカタログをご確認ください。

生産終了

**ビル用マルチエアコン 天井埋込形室内ユニット E3U形
一部能力帯機種 生産終了のお知らせ**

ビル用マルチエアコン天井埋込形室内ユニット E3U形の一部の能力帯に関しまして、現行機種の生産終了をお知らせいたします。

内 容

新製品の発売に伴う現行機種、及び一部機種の生産終了する機種を下表に記載しました。

（締め切り） 2026年1月30日（金）まで （お届けは機種により約2～3ヵ月後となります。）

最終オーダーをいただきました分については、2026年3月31日（火）を出荷期限とさせていただきます。

ラストオーダー：2026年1月30日

最終出荷：2026年3月31日

カテゴリー	機種名	品番	備 考
ビル用マルチエアコン	天井埋込形 室内ユニット E3U形	CS-P71E3U	代替機種として、ビルトインオールダクト形 室内ユニット FE5U形がございます。
		CS-P90E3U	
		CS-P112E3U	
		CS-P140E3U	

薄型おひさまエコキュート新商品のご案内

2025年11月10日

主题

狭い敷地でも設置しやすい、奥行き44cmの薄型モデル(貯湯ユニット)。
昼間沸上げ形自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機「おひさまエコキュート」を
発売致します

実施時期

2025年11月10日 発売開始(予定)

セールスポイント


- ①「日射量シフト」で昼間の沸き上げをさらにかしこく
② 25年度省エネトップランナー基準の年間給湯保温効率(JIS)3.0
●給湯省エネ2025事業 補助金にも対応
③当社独自の機能が充実「パワフル高圧」・「うっかりアシスト」など

特長1 「日射量シフト」で昼間の沸き上げをさらにかしこく



日射量が最も多くなる時間帯をアプリが予測し、設定された「昼間の沸き上げ時間帯」※3の範囲内で沸き上げ運転をシフトします。※4
アプリから簡単に設定できます。


■沸き上げイメージ



※3:お買い上げ時:9~16時に設定、8~17時の間で変更可能(4時間以上)

※4: ●給湯槽が設置されている地域の日射量予報データを取得し、翌日(次日)の最適な湯量に基づき開始時刻を1時間単位で予測します。●アプリで湯量シフトの設定を変更、またはリモコンで「翌朝の湯量上げ時間等」に変更した場合は、日射量シフトの反映は翌々日となります。●「次日の湯量上げ予定時刻」は、毎日17:00~23:00の間に確認し、日射量シフトの設定画面に表示されます。●「もしも日射量がとくなく使ったときは、早め(前日)に湯量増しを行ってください」

■スマートフォンの設定画面



※沸き上げ終了時間は前後する場合があります。※設定変更等により、反映が翌々日になることがあります。※設定画面はイメージ図になります。※日射量シフトは2024年10月以降発売のY、YL、YWシリーズにおいて

■「おひさまエコキュート(日射量シフトON)」で、給湯にかかるCO₂排出量・光熱費を削減(年間)



※5:HE-WU37LQS(737kg-CO₂/年)とHE-YWU37LQV(344kg-CO₂/年)それぞれのCO₂排出量を当社シミュレーションにより算出して比較。算出条件は次の通り。

■CO2排出量算出条件(当社試算)・「※6 給湯光熱費算出条件」に基づき算出したエネルギー消費量に排出係数を乗じて算出 排出係数 電気(東京電力エナジーパートナーエリア):0.408kg-CO2/kWh (経済産業省 環境省公表(2025年3月))「2024年度の電気事業者別調整後排出係数」に基づく

※6:HE-WU37LQS(約58,800円(税込)/年)とHE-YWU37LQV(約35,700円(税込)/年)それぞれの給湯にかかる年間光熱費を当社シミュレーションにより算出して比較。算出条件は次の通り。

[illegible]

●品番:HE-YWU373LQV ●運転モード:おかしめ計 ●電気料金:東京電力エナジーパートナー「くらし上手」契約容量10kVA 燃料費調査期間:2025年8月現在、日射量270kWh ●昼間の湯き上げ比率は70%にて試算
●ご注意 各消費電力が当社シミュレーションにて数値化は結果であり、お客様の使用により実際の値を証明するものではありません。気象条件(日射量・気象温度・水温度)や太陽光パネルの状況(積雪・経年劣化)により、実際の湯き上げの角度や方向・周辺環境など、給湯量・給湯回数が、光熱費削減・CO₂排出削減効果に大きく影響します。太陽光パネルの設置条件によっては、発電量が少い期間で日射量が少ないことがあり、太陽光発電の状況や天候・気象条件など、光熱費削減・CO₂排出削減効果が少ないことがあります。

特長2 25年度省エネトップランナー基準の年間給湯保温効率(JIS)3.0

ヒートポンプユニットや沸き上げ制御、貯湯ユニット等の高効率化により実現しました。
給湯省エネ2025事業 補助金も最大17万円活用いただけます。

高効率給湯器導入促進による
家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
※予算が無くなり次第終了となりますので、詳細は給湯省エネ
2025事業ホームページをご確認ください。(2025年9月現在)

最大
17万円

アプリ機能により
1台当たり**13万円**の
補助金

+


さらに /
電気温水器からの
買い替えの場合
4万円/台!

特長3 当社独自の機能が充実

AIエコナビ

AIエコナビ
ECONAVI

センサーが入室を検知し、
最適なエコを考える
浴室不在時のムダな追いだき
をカット。入室すると、自動で
すばやく設定温度に。



リズムeシャワープラス


リズムe
シャワー
plus

シャワーの省エネ・節水
流量と温度を一定リズムで
変動させて省エネ&節水。
肌あたり心地良い。



パワフル高圧

給湯圧力が高いので、シャワーが快適。



◎給水圧力が低いと十分な性能が得られないことがあります。◎給水元圧が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、出湯流量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類等でも流量は変化します。◎配管施工上の条件、給水圧力、湯水混合栓等の使用状況等により多少はつきが出る場合があります。【条件】給水元圧:高圧・パワフル高圧300kPa・シャワー給湯温度42℃・ダイレクト出湯・配管16A・配管長15m5曲がり(当社試験設備にて)

うっかりアシスト

早めのエラー検知で、
お湯のムダとがっかりを軽減
お湯はり時、浴そう栓を閉め忘れ
場合も早めのエラー通知で、お湯のムダを抑えます。



※●試験条件:ふろ湯はり設定:180L 機種:HE-YWU37LQV(パワフル高圧) 動水圧:0.3MPa 浴そう1.0坪仕様(1380mm×680mm×450mm) ●一般的な浴そうでアダプタ位置を工事説明書記載の浴そう底から100mm～150mmに施工した場合 ●お買い上げ時の設定は「入」

ラインアップ

ミドルクラス YW シリーズ

おひさま
エコキュート
2025年11月10日発売予定



給湯省エネ2025事業 補助金を受けられます。※1 13万円/台

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。
●ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番でお願いします。電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。●一般地向け商品は、寒冷地及び最低気温が-10℃を下まわる地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。
※1:高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金。予算が無くなり次第終了となりますので、詳細は給湯省エネ事業ホームページをご確認ください。 ※2:エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)に10月掲載予定です。

薄型 パワフル高圧フルオート

	460L 屋外設置用	370L 屋外設置用
システム品番	HE-YWU46LQV	HE-YWU37LQV
貯湯ユニット	HE-YWU46LQ	HE-YWU37LQ
ヒートポンプユニット	HE-PYU60L	HE-PYU45L
セット価格	1,437,700円 (税抜1,307,000円)	1,322,200円 (税抜1,202,000円)
460L・370L 共通	JIS C 9220:2018	
年間給湯保温効率	3.0	3.0
区分	I	I
目標年度2025年度	達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	100%
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へ入力する数値は「一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ」に10月掲載予定※2		

対応リモコン	コミュニケーションリモコン HE-YWQWLW	増設リモコン HE-YQVLZ
別売品	価格 64,900円(税抜59,000円)	31,900円(税抜29,000円)



台所リモコン 浴室リモコン

●増設リモコンには、「通話」機能はありません。

【主な機能】●スマホでおふる(アプリ) ●日量シフト ●AIエコナビ ●リズムeシャワープラス
●配管洗浄機能(自動・手動) ●入室サイン ●無線LAN搭載コミュニケーションリモコン(台所リモコン)
●ECONET Lite AIF認証対応/AISEG3対応 ●ステンレス配管採用 ●うっかりアシスト
●昼のみ沸き上げ/ダブルピークカット ●給湯ガイド/キレキープコート

新商品

電気温水器「ユポカ」新商品のご案内

2025年11月10日

主旨

電気温水器「ユポカ」が新ラインアップで登場!新機能搭載で快適な暮らし

実施時期

2025年11月10日 発売開始(予定)

セールスポイント

- ① 好評のエコキュートリモコンにデザインを統一
- ② 「うっかりアシスト」を新搭載(フルオートのみ)
- ③ 本体の「配管ステンレス化」で耐久性向上

NEW 特長 1 好評のエコキュートリモコンに デザインを統一




フタのないスッキリデザイン、毎日の操作がしやすいダイレクトボタンや十字キーを採用。リモコンがしゃべって教えてくれるガイダンス付。(操作内容を音声や文字でお知らせ)

NEW 特長 2 「うっかりアシスト」を新搭載 (フルオートのみ)



NEW 特長 3 本体の「配管ステンレス化」で 耐久性向上

本体の配管を腐食しにくいステンレスに変更。



※イメージ図
※イラストはフルオート
■ ステンレス管
■ 銅管(ふる二次側回路・排水パイプ)

ラインアップ

タイプ			品番／価格(リモコン同梱)		給湯圧	タンク容量(L)	定格消費電力		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	製品質量 (満水時) (kg)	沸上温度 (℃)	タンク材質	配管 接続口	付属品	給水器具 認証 登録番号
			戸建住宅 (屋外設置専用)	マンション (屋内設置専用)			沸き上げ ヒーター用	制御用、 その他							
フルオート			DH-46G6QU 726,000円 (税抜660,000円)	DH-46G6QUM 739,200円 (税抜672,000円)		460	単相 200V- 5.4kW	※1 約86W	2097×667×700	屋外:77(537) 屋内:78(538)	約75 ↓ 約85		R3/4 オネジ (給湯・給水)	リモコン	W035- 20001- 120
			DH-37G6QU 674,300円 (税抜613,000円)	DH-37G6QUM 687,500円 (税抜625,000円)		370	単相 200V- 4.4kW	※1 約86W	1765×667×700	屋外:68(438) 屋内:69(439)					
セミオート			DH-46G6SU 616,000円 (税抜560,000円)	DH-46G6SUM 629,200円 (税抜572,000円)	高圧力型	460	単相 200V- 5.4kW	※1 約16W	2097×667×700	屋外:73(533) 屋内:74(534)	約70 ↓ 約85		R3/4 オネジ (ふろ)		
			DH-37G6SU 564,300円 (税抜513,000円)	DH-37G6SUM 576,400円 (税抜524,000円)		370	単相 200V- 4.4kW	※1 約16W	1765×667×700	屋外:64(434) 屋内:65(435)					
給湯専用	時間帯別電灯通電制御／8時間通電制御		DH-46G6ZU 566,500円 (税抜515,000円)	DH-46G6ZUM 579,700円 (税抜527,000円)	標準圧力型	460	単相 200V- 5.4kW	※2 約16W	2097×667×700	屋外:72(532) 屋内:73(533)	約75 ↓ 約85	高耐食ステンレス鋼板	R3/4 オネジ (給湯・給水)	リモコン	W035- 20001- 107
			DH-37G6ZU 528,000円 (税抜480,000円)	DH-37G6ZUM 540,100円 (税抜491,000円)		370	単相 200V- 4.4kW		1765×667×700	屋外:63(433) 屋内:64(434)					
			DH-46G6Z 508,200円 (税抜462,000円)	DH-46G6ZM 521,400円 (税抜474,000円)		460	単相 200V- 5.4kW		2097×667×700	屋外:71(531) 屋内:72(532)					
			DH-37G6Z 468,600円 (税抜426,000円)	DH-37G6ZM 481,800円 (税抜438,000円)		370	単相 200V- 4.4kW		1765×667×700	屋外:62(432) 屋内:63(433)					
			DH-30G6Z 456,500円 (税抜415,000円)	図 DH-30G6ZM 468,600円 (税抜426,000円)		300	単相 200V- 3.4kW		1786×612×617	屋外:57(357) 屋内:58(358)					
ワンルームマンション給湯専用			—	図 DH-20T6ZM 463,100円 (税抜421,000円)	標準圧力型	200	単相 200V- 2.4kW	※2 約6W	1800×550×500	47 (247)	約75 ↓ 約85		R3/4 オネジ (給湯・給水) Rc3/4 メネジ (排水)	脚部 カバー ・ リモコン	W035- 20001- 107
			—	図 DH-15T6ZM 449,900円 (税抜409,000円)		150			1800×450×500	43 (193)					
			—	(買替専用タイプ) 図 DH-20T6ZSM 473,000円 (税抜430,000円)		200			1800×500×600	50 (250)					

製品の定格および仕様については、改良の為変更する場合があります。電気温水器を屋内に設置する場合は、必ず、屋内設置専用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。
※外気温が-10℃以下の地域で使用する場合は、屋内設置専用機種を屋内に設置してください。 ※1:8時間通電制御契約で使用する場合には、本体電源とは別に200V電気工事(制御用)が必要です。 ※2:8時間通電制御契約で使用する場合には、本体電源とは別に100V電気工事(リモコン制御用)が必要です。 図 納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。

ご連絡

エコキュートキャンペーンのご連絡

内容

「エコキュートで家族にいいこと、あたるよキャンペーン」を行います。

★クイズやアンケートに答えて景品があたるオープンキャンペーン

【景品】 星野リゾート宿泊券10万円分×15名様

第一弾 2025年11月4日(火)～12月15日(月)×5名様

第二弾 2025年12月16日(火)～2026年1月20日(火)×5名様

第三弾 2026年1月21日(水)～2月28日(土)×5名様



★エコキュートの購入で景品があたるクローズドキャンペーン

【景品】 ア・ラ・グルメ「スノウボール」コース
(25,000相当グルメギフトカタログ)×150名様



実施時期

【応募期間】 2025年11月4日10時00分～2026年2月28日16時59分

【購入期間】 2025年11月4日～2026年1月31日

対象商品

23年以降発売パナソニック エコキュート全機種
(Bシリーズ・Vシリーズ・DFシリーズ、NSシリーズ、Lシリーズは対象外)

助成物

エコキュートキャンペーンチラシ



新商品

【住宅用】創蓄連携システムT 発売のご連絡

2025年11月発売(予定)

狙い

高い自立出力を備えた9.7kWhの大容量蓄電システム【住宅用】「創蓄連携システムT(ティー)」の受注を2025年10月22日より開始します。創蓄連携システムS+のパワーステーション・蓄電池用コンバータ・200Vトランスユニットの機能が一体化し、パワーステーション1台で全回路構成に対応します。省スペース※1かつシンプルな機器構成※2で省施工設置※3を実現しました。

- ※1.2019年発売創蓄連携システムS+と比較した場合、壁付け設置に必要な面積が52%削減、奥行きは49%削減。
 ※2.創蓄連携システムT 蓄電容量9.7kWh(全回路構成)は5機器:パワーステーション(5.5kW・一般/耐塩)、リチウムイオン蓄電池ユニット(9.7kWh・屋側)、ネットリモコン、電力切替ユニット、住宅用分電盤
 創蓄連携システムS+ 蓄電容量9.8kWh(全回路構成)は9機器:パワーステーションS+(本体)(5.5kW・一般)、パワーステーションS+(蓄電池用コンバータ)(3.5kWh屋内蓄電池用・一般)、パワーステーションS+(蓄電池用コンバータ)(6.3kWh屋側蓄電池用・一般)、リチウムイオン蓄電池ユニット(3.5kWh屋内)、リチウムイオン蓄電池ユニット(6.3kWh屋側)、200Vトランスユニット(パワーステーションS+用・4kVA・据置)、ネットリモコン、電力切替ユニット、住宅用分電盤
 ※3.当社の施工スキームにおける住宅分電盤の配線から切替ユニットの施工までを一連の施工と定義した場合、創蓄連携システムS+は8工程、創蓄連携システムTは4工程。

発売時期

- 2025年 9月 25日 見積開始(予定)
- 2025年10月 22日 受注開始(予定)
- 2025年11月 21日 発売開始(予定)

品番・価格

品名	品番	希望小売価格(税抜)
パワーステーション (5.5kW・一般/耐塩)	LJPB32D	1,699,000円
リチウムイオン蓄電池ユニット(9.7kWh・屋側)	LJB3497	2,540,000円
蓄電池ユニット専用通信線5m	LJTCCA5	26,000円
蓄電池ユニット専用通信線10m	LJTCCAA	37,000円
蓄電池ユニット専用通信線15m	LJTCCAB	48,000円

特長


- 【経済性】新製品を導入することで、自家消費率※4が約3倍に向上、電気代も約1.5万円/年削減※5
- 【レジリエンス】200V対応※6・自立出力5.5kVAにより停電時も普段に近いくらいを実現、災害時を想定した独自試験を実施
- 【施工性】省スペース※1かつ、シンプルな機器構成※2で省施工設置※3を実現

- ※4.発電電力のうち自家消費した割合。
 ※5.太陽光発電のみ搭載と、太陽光発電に創蓄連携システムTを搭載した住宅との比較。
 太陽光のみ搭載の場合:自家消費率は23.6%、電気代/年は81,685円
 創蓄連携システムTを搭載した場合:自家消費率は67.9%、電気代/年は66,496円
 【試算条件】地域情報:東京(東京電力)、お客様情報:4人世帯、オール電化プラン(スマートライフL)
 売電単価:24円(1-4年目)・8.3円(5-10年目)、機器情報:太陽光発電:5.5kW、年間発電量:5,887kWh/年
 創蓄連携システムT 蓄電池容量:9.7kWh、運転モード:自家消費モード、放電下限値0%、エコキュート:ヒートポンプ有り、年間電気使用量:5,112kW(出典元:建築研究所)
 当社試算によるシミュレーション値であり保証値ではありません。自家消費向上による売電収入の減少は加味しておりません。太陽光発電状況、電力消費量等によっては、削減効果が下回る場合があります。
 ※6.電力切替ユニットは単相3線式を設置した場合で、ご使用機器の消費電力が自立出力より大きい場合は運転を停止します。

商品画像



システム構成



商品仕様

品名		創蓄連携システムT
定格出力電力		5.5kW ^{※7}
太陽光	入力回路数	3回路
	変換効率	96.5% (定格出力時、力率 0.95、JIS C 8961による)
蓄電池	入出力数	1入出力
	入出力電力	充電時:5.5kW 放電時:5.9kW
	定格入出力電圧	DC153.6V
自立出力		主回路方式:電圧型電圧制御方式 定格出力電力:5.5kVA ^{※7※8} 定格出力電圧:AC101V/202V (50Hz/60Hz)
蓄電容量		9.7kWh
設置高度		標高2000m以下

品名		パワーステーション(5.5kW・一般/耐塩)
品番		LJPB32D
仕様		一般/耐塩
設置場所		屋側(直射日光が当たらないこと)
系統連系入出力 定格出力電力(交流)		5.5kW ^{※7}
外形寸法(W×H×D)		545mm×770mm×230mm
質量		約42kg(取付板を除く場合、約37kg)
使用温度範囲		-20℃～+50℃

品名		ネットリモコン(パワーステーション同梱)
設置場所		屋内
設置方法		壁掛け
外形寸法(W×H×D)		148mm×120mm×26.7mm(突起物を除く)
質量		0.31kg(取付金具を除く場合、0.29kg)
使用温度範囲		-20℃～+50℃

品名		リチウムイオン蓄電池ユニット(9.7kWh・屋側)
品番		LJB3497
仕様		一般/耐塩
設置場所		屋側
定格容量		9.7kWh
外形寸法(W×H×D)		458mm×698.5mm×268mm(突起部を除く) 458mm×698.5mm×371mm(突起部を含む)
質量		約85kg
動作温度範囲 ^{※9}		-20℃～+40℃

品名		蓄電池ユニット専用通信線(5m/10m/15m)
品番		5m:LJTCCA5 10m:LJTCCAA 15m:LJTCCAB
使用温度範囲		-20℃～+50℃(結露、氷結なきこと)

※7:周囲温度によっては出力の抑制が働く場合があります。また、太陽光の出力は天候により変化します。

※8:片相2.75kVA。

※9:環境周囲温度が動作温度範囲であっても、充放電が制限される場合があります。

充電制限により満充電にならない場合や、待機電力消費により蓄電残量が放電下限以下になっても充電しない場合があります。また、環境周囲温度により蓄電池残量表示の変動が大きくなる場合もあります。

終了予定品

新商品の発売に伴い、下記商品の受注を終了^{※10}いたします。

- ・2025年12月26日 受注終了(予定)
- ・2025年 3月31日 出荷終了(予定)

品名	品番
パワーステーションS+(本体)(5.5kW・一般)	LJRC41
パワーステーションS+(本体)(5.5kW・耐塩害)	LJRC42
ネットリモコン(パワーステーションS+用)	LJNR01A
200Vトランスユニット(パワーステーションS+用・4kVA・据置)	LJTR241
200Vトランスユニット(パワーステーションS+用・4kVA・据置)用壁掛け架台	LJTMT53
パワーステーションS+用オプション 屋外マルチパワーコンディショナ(横型)平地置台セット	VB8BP55UD2G
パワーステーションS+蓄電池用コンバータ(3.5kWh屋内蓄電池用・一般)	LJDB151
パワーステーションS+蓄電池用コンバータ(3.5kWh屋内蓄電池用・耐塩)	LJDB152
パワーステーションS+蓄電池用コンバータ(5.6kWh屋内蓄電池用・一般)	LJDB201
パワーステーションS+蓄電池用コンバータ(5.6kWh屋内蓄電池用・耐塩)	LJDB202
パワーステーションS+蓄電池用コンバータ(6.3kWh屋側蓄電池用・一般)	LJDC201A
パワーステーションS+蓄電池用コンバータ(6.3kWh屋側蓄電池用・耐塩)	LJDC202A
リチウムイオン蓄電池ユニット(3.5kWh・屋内)	LJB1335
リチウムイオン蓄電池ユニット(5.6kWh・屋内)	LJB1256
リチウムイオン蓄電池ユニット(6.3kWh・屋側)	LJB2363

※10:創蓄連携システムS+の蓄電池の後付け可能期間はパワーステーションS+本体(品番:LJRC41、LJRC42)の生産終了後15年以内です。また、接続可能な蓄電池はパナソニック製指定蓄電池に限ります。

仕様変更

AiSEG3 新機能バージョンアップについてのご連絡

2026年1月21日より
発売・順次代替予定

内容

※開発中のため、予告なしに仕様変更する場合があります。

2026年1月21日AiSEG3に新機能を追加するためバージョンアップいたします。

- ① AiSEG3専用新アプリ(名称:AiSEGアプリ)のリリース
- ② AiSEG3本体機能のファームアップ
- ③ 同梱物変更(取扱説明書のWEB化)

●スケジュール ※AiSEG3をご利用のお客様は新アプリへの切り替えをお願いします。


新アプリ【AiSEGアプリ】	1月21日 リリース ダウンロード開始
スマートHEMSサービスアプリ	1月27日 AiSEG3では使用終了 AiSEG、AiSEG2では継続使用
本体機能バージョンアップ	バージョンアップ
同梱物変更(取扱説明書WEB化)	●1月21日以降生産分より順次代替予定

移行期間:2026年1月27日までは、AiSEG3でスマートHEMSサービスアプリが使用できますが、2026年1月28日以降は使用できなくなります。
1月28日以降は、AiSEGアプリへの切り替えのお願いが表示されるようになります。

①新アプリ【AiSEGアプリ】のリリース

- ①-1:スマートHEMSサービスアプリの使用状況を分析し、よく使う項目を整理目的のページへすばやくアクセス

現行:スマートHEMSサービスアプリ



- ①-2:シンプル操作で機器操作にかかる時間を軽減
エアコンをONにする場合
現行:スマートHEMSサービスアプリ



新:AiSEGアプリ



※前回表示画面がコントロールで終了している場合は2回、(次回起動時、コントロール画面から始まる仕様に変更になります)

②AiSEG3本体機能のファームアップ

- ②-1: シーン制御【まとめて設定機能】

個別のシーン設定に加えて、起床、外出、帰宅、就寝などの基本生活シーンを一括設定を追加


バージョンアップ前

季節・曜日ごとに起床、お出かけ、帰宅、就寝のシーンを個別に作成するため、24回のシーン設定が必要。




バージョンアップ後


- ①季節感(冷房期、中間期、暖房期)入力 + 平日、休日、その他の生活リズム(起床、外出、帰宅、就寝)の設定
- ②基本生活リズム(起床・外出・帰宅・就寝)ごとに機器ごとの動き方を設定




- ②-2:【屋根設置太陽光発電の初期投資支援スキーム】に対応した料金設定を追加
2段階の売電単価設定を可能にすることで、4年後の売電単価の変更し忘れを防止してくれます。



2段階の売電単価
設定が可能に。



②-3:スマートスピーカー連携が追加 スマートスピーカーの接続設定を簡略化(Matter対応)
AiSEG2では
それぞれのサーバー経由で接続
AiSEG3ではスマートスピーカーと
AiSEG3を直接接続



スマートスピーカー対応について	AiSEG2	AiSEG3
対象スマートスピーカー	Googleアシスタント搭載スピーカー	Alexa (Google Home対応不可)
制御対象機器	エアコン (ON/OFF・運転モード:自動/冷房/暖房/除湿/送風・温度設定)	エアコン (ON/OFF・運転モード:冷房/暖房・温度設定)
	照明 (ON/OFF・明るさ)	照明 (ON/OFF)
	空気清浄機 (ON/OFF)	空気清浄機 (ON/OFF)
	エコキュート、エネファーム、電気釜、空気清浄機、レンジフード、ガス給湯器、床暖房、電動窓シャッター	


2026年1月時点は第一段として、利用率の高いエアコン/照明/空気清浄機に対応
[エアコン/照明で利用率約90%*]

*当社スマートHEMSアプリ接続機器音声操作回数

②-4:無線LAN設定引越し機能の追加

施工専用無線LAN接続機能で設定した機器登録情報を施主様のルーターに移行します。LAN機器を施主様ルーターに個々に登録する手間を省きます。

注) 対応メーカーは2026年1月公開予定



●バージョンアップすることで、ゲートウェイ型(MKN706/MKN707)にもAiSEG施工専用無線LAN接続機能と無間LAN設定引越し機能を搭載します。

③同梱物変更 (取扱説明書のWEB化)

取扱説明書のWeb掲載に伴い、同梱のかたんガイドの記載内容変更を実施します。

1.各種取扱説明書のQRコード記載 2.注記事項の見直し

*取説WEB化に伴い箱印刷変更



仕様書

2026年1月初旬登録予定 (MIDEA)

実施内容・時期

*本体ラベル表示・梱包表示で、対象商品を区別いたします。

●2026年1月21日以降生産分より順次切替予定

●品番変更なし

●商品本体ラベル表示

・品番の後に【V302】

●梱包表示

・ロット印字シールに【V302】

・モニタ型



*アプリの自動ファームアップを「しない」に設定してる場合、手動でファームアップを実施ください。
*上記生産分から、同梱物 (取扱説明書のWEB化)と環境配慮パッケージ(ArchiDesign)へ変更を実施いたします。

対象商品 (3品番)

*品番、品名、価格については変更ございません。

在庫区分	品番	品名	アプリファームウェア公開日
Ⓜ	MKN7140	AiSEG3(7型モニター付・ACアダプタ同梱)	2026年1月21日
Ⓜ	MKN7141	AiSEG3(7型モニター付・壁付電源同梱)	2026年1月21日
Ⓜ	MKN706	AiSEG3(ゲートウェイ型)(ACアダプタ同梱)	2026年1月21日

在庫区分 Ⓜ: メーカーに一定量在庫

助成物

・AiSEG3バージョンアップ新商品レポート

(カタログNo.ZFCT1E350) 2025年10月上旬発行予定

*詳細については「AiSEG3」のホームページにてご確認ください。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg3/>

新商品

AiSEG3 集合住宅用 (MKN707) の発売についてのご連絡

2026年1月21日より
発売予定

内容

AiSEG3の集合住宅用を発売いたします。



AiSEG3 (集合住宅用)
MKN707
希望小売価格 **62,400**円(税抜)


●集合住宅におけるAiSEG3の注意点

50戸以上の集合住宅に設置する場合には、AiSEG3 (集合住宅用) MKN707をご使用の上、『スマートコスモ (マルチ通信型)』と有線LANで接続してください。

50戸以上の集合住宅にはAiSEG3 (MKN706、MKN7140、MKN7141) は、電波が近隣建物からの反射による干渉で、無線通信できない可能性があるため設置できません。

注1) 近隣建物とは集合住宅およびビル・学校などの建物すべてが対象です。

注2) 50戸以下の集合住宅にはAiSEG3 (MKN706、MKN7140、MKN7141) をご使用いただけます。



近隣(建物間の距離が30m以下)に同じ高さの建物がある場合、3階建以上(50戸以上の建物)にはAiSEG3 (MKN707)を設置してください。

L型、口型建物の集合住宅のある場合、3階建以上(50戸以上)の建物にはAiSEG3 (MKN707)を設置してください。

仕様書

2026年1月初旬登録予定 (MIDEA)

実施内容・時期

※本体ラベル表示・梱包表示で、対象商品を区別いたします。

●2026年1月21日より発売予定

品番・品名

計1品番

在庫区分	品番	品名	希望小売価格(税抜)
(90日)	MKN707	AiSEG3(ゲートウェイ型)(ACアダプタ同梱)	62,400 円

※AiSEG2(集合住宅用):MKN705は2027年3月生産終了予定

(在庫区分) (90日): 受注後〇日以内に工場出荷する商品

助成物

・AiSEG3バージョンアップ新商品レポート

(カタログNo.ZFCT1E350) 2025年10月上旬発行予定

※詳細については「AiSEG3」のホームページにてご確認ください。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg3/>

ご連絡

オフィス・店舗用エアコン床置形(スリム形)用木台 価格改定及び品番変更のご連絡

内容

2019年4月より発売しておりましたオフィス・店舗用エアコン床置形(スリム形)用木台におきまして、製造元の材料費、人件費、物流費等の高騰により価格改定と品番変更をいたしますのでご連絡いたします。

■価格改定前旧品番

品名	品番	希望小売価格(税抜)	備考
木台	AD-NMN2333	14,800円	



■価格改定後旧品番

品名	品番	希望小売価格(税抜)	備考
木台	AD-NMN2333A	30,000円	仕様変更は一切ございません。

姿図



実施時期

旧品番 販売終了：2025年12月26日 以降在庫限定扱い
 新品番 受注開始：2025年12月1日
 発売開始：2026年1月5日