

パナソニック商品情報

2025年11月号

いつもお世話になります。

パナソニック製品の最新情報をお届けします。

ご査収くださいますようお願い申し上げます。

◆ 大五からのお知らせ ◆



サウナショールーム 大阪中央 リニューアルしました！



ショールーム内には、お客様のご希望寸法に合わせて製作可能な **OMサウナ** を新たに展示しております。

また、1～2名用のユニットサウナ **SOPO** も新たに加わり、個人住宅はもちろん**賃貸物件への導入事例**も増えております。お近くにお越しの際は、ぜひ新しくなったショールームにお立ち寄りいただき、実際のサウナ空間をご体感ください。

2025年11月号 担当：サウナ営業グループ



株式会社 大五

ハウジング商品連絡

目次

カテゴリ	区分	内 容	ページ
共通	ご連絡	・パナソニック テクノサービス(株) WEB修理お申込みのご案内	1
システムキッチン	仕様変更	・フロントオープン食洗機 ナノイーX送風運転仕様変更	2
		・Vスタイルコンロ下ユニット中段引出し後ろ板仕様変更についてのご連絡	3
	ご連絡	・パナソニックキッチン Lクラス 新ご提案プラン ラウンドアクセスStyle のご案内	4
		・Vスタイルシンク位置追加のご案内	6
トイレ	仕様変更	・温水洗浄便座 外装箱仕様変更についてのご連絡	7
建築システム	新商品	・2025年11月4日発売予定 USUI-TA[ウスイータ] 新商品のご案内	8
	仕様変更	・〈補修部品〉内装ドア 開き戸 戸当たりの梱包変更(紙管→ビニール(PE)+エアキャップ巻き)についてのご連絡	10
	ご連絡	・不燃軽量造作材 エアリライトルーバー 施工対象下地追加のご案内	11
		・ボアシス 6mmタイプ 施工対象下地追加のご案内	12
外廻りシステム	ご連絡	・内窓・宅配ボックス 性能証明書再発行方法変更のご連絡	13
配管	仕様変更	・エアコンアクセサリー 室外機吹出グリル仕様変更のご連絡	14
	生産終了品・生産終了予定品	・電設資材ビジネスユニット(配管機材)	15
SPT	生産終了予定品	・パナソニックSPT商品	16
ビルトイン機器	仕様変更	・ビルトイン食器洗い乾燥機 フロントオープンタイプ ナノイーX送風仕様変更のご連絡	17
		・ビルトイン食器洗い乾燥機 R9シリーズ 価格改定のご連絡	18
	ご連絡	・分岐水栓 価格改定のご連絡	19

カテゴリ	区分	内 容	ページ
設備機器	新発売	・ワイヤレスJEM-Aアダプター(テレビドアホン・オプション) 発売のご連絡	22
	新商品	・2026年度モデル エアコン新製品 EXシリーズ以下発売のご案内(EX・GX・J・Fシリーズ)	23
		・2026年度モデル エアコン新製品 EXシリーズ以下(塩害モデル) 発売のご案内(EX・GX・J・Fシリーズ 耐塩害仕様)	27
		・2026年度モデル エアコン新製品 LV(旧 LX)シリーズ発売のご案内	31
		・2026年度モデル エアコン新製品 Cシリーズ発売のご案内	32
		・住宅設備用エアコン Fシリーズ対応 別売「リモコンホルダー」 発売のご案内	33
	仕様変更	・ワイヤレスドアホン(VS-SGE20LA) 製品梱包仕様変更のご連絡	34
		・「天井埋込形換気扇」取扱説明書・工事説明書の記載内容変更のお知らせ	35
	価格改定	・ハウジングエアコン(本体・付随部材 等) 価格改定のご案内	36
		・ハウジングエアコン(本体・付随部材 等) 2026年4月改定版価格表	37
電気温水器	生産終了	・2025年度モデル エアコン EX・GX・J・Fシリーズ、2024年度モデル エアコン LXシリーズ 生産終了のご連絡	40
	受注終了	・電気温水器 受注終了予定品のご連絡	41
太陽光・蓄電池	新商品	・【住宅用太陽光発電システム】太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス) ブラックモデル用設置施工架台 掴み金具方式・ラックレス方式発売のご連絡	42
	お詫びと訂正	・【住宅用/産業用】太陽光発電システム 電力計測制御ユニット(品番:VBPW280)/一括制御リモコン(品番:VBPR204M) 発売のご連絡 記載内容のお詫びと訂正	44
システム部材	生産終了	・エアコン部材 リモコンホルダー生産終了のご連絡	45
		・アルコ製フライパン、北陸アルミ製アルミ玉子焼き 販売終了のご連絡	46

ご連絡

パナソニック テクノサービス(株) WEB修理お申込みのご案内

お願い

工務店様・販売店様から直接、パナソニック テクノサービス(株)へ修理依頼ができる「WEB修理お申込み」ページを弊社ホームページ「住まいの設備と建材」サイト内に設けております。

弊社への修理ご依頼時には『WEB修理お申込み』をぜひご活用ください。

■工務店様、販売店様のメリット

メリット1:いつでも、どこでも直接修理依頼可能!

24時間 スマホ/パソコンでの依頼が可能


メリット2:有料修理代金の請求先を選択可能!

ご依頼者様もしくはお客様への請求が可能

メリット3:受付/訪問日/完了報告をメールで受取り要請可能!

お客様、お客様先様からのお問い合わせにも対応可能

※代理店様の修理ご依頼は、引き続きC-RIUSをご活用ください。



パナソニック 住宅設備 修理 検索



<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

修理のご利用は | 住まいの設備と建材 | 個人のお客様 | Panasonic

仕様変更

フロントオープン食洗機 ナノイーX送風運転仕様変更


内容

フロントオープンタイプ食洗機において、ナノイーX送風で発生するオゾンの臭気に敏感なお客様に配慮するため、オゾン濃度を抑制できる「ナノイーX送風(弱)」モードを新設。このモードをお買い上げ時の設定とさせていただきます。

従来モードは「ナノイー送風(強)」とし、お客様にて設定を変更いただくことも可能です。何卒ご高察賜りますようお願い申し上げます。

※プルオープンタイプ(9Plusシリーズ)は対象外です。

洗浄や乾燥運転後の食器の保管庫として・・・




現行

ナノイーX送風運転設定「あり」⇔「なし」の
2パターンの切り替え(購入時初期設定:「あり」)

変更

ナノイーX送風運転設定「あり(弱)」→「あり(強)」→「なし」→「あり(弱)」…の
3パターンのローテーション(購入時初期設定:「あり(弱)」)



仕様変更に伴う訴求変更点

ナノイーX送風を、「洗浄や乾燥運転後の食器の保管庫として使用する場合」の訴求について、以下の注記を追加いたします。

なお、「まとめ洗い用の食器の保管庫として使用する場合」の訴求については、変更ございません。

記載例：ナノイーX送風で庫内を除菌 ★ナノイーX送風運転「強」設定使用時

対象品番

[W600]: ■■■■NP-60EF1W、[W450]: ■■■■S45EF1W

※■■■■にはキッチンシリーズの頭品番が入ります。

変更時期

2025年11月上旬 出荷分より切り替え。

仕様変更

Vスタイルコンロ下ユニット中段引出し後ろ板仕様変更についてのご連絡

Vスタイルの奥行650プラン用コンロ下ユニット中段引出し後ろ板について、
収納物の後方落下防止に対応するため仕様を変更いたします。
ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

目的

引出し後ろ板の中央部分の高さがシンクユニットに合わせ低くなっているため
収納物が引き出し後方へ落下するというコンプレインを改善いたします。

変更点

中央部分の引き出し後ろ板の高さを 55mm→100mm に変更し
高さを水平にします。

品番・価格


■対象品番

	品番
壁納めなし	LE□□(K/J)060/075/090/105GV(J/P/E)(R/L/T)3
壁納めあり	LE□□(K/J)060/075/090/105GW(J/P/E)(R/L)2

今回の仕様変更に伴う、品番・価格の変更はありません。

切り替え時期

2025年11月末生産分より、新仕様に切り替え



ご連絡

パナソニックキッチン Lクラス 新ご提案プラン ラウンドアクセスStyle のご案内

内容

3つの1.5倍(※1)で使い勝手が向上した対面キッチンの新提案


～住宅狭小化に対応し、コンパクトでも約1.8倍(※2)の調理スペースを確保～

<特長>

- (1) 3つの1.5倍(※1)、パナソニック キッチン最新三種の神器(フラットワイドコンロ、フロントオープン食洗機、ラウンドアクセスシンク)を搭載
- (2) 間口2550mmプランから幅を約10%縮小しても従来比約1.8倍(※2)の調理スペースの広さを実現
- (3) 間口2550mmプランと比較し、約11%の価格ダウン

対象シリーズ

パナソニックキッチン
Lクラス



狭小化が進むLDKでも、
ラウンドアクセスStyleなら
リビング・ダイニングに解放感のある広がりを生み
キッチンの使い勝手も快適に

ユニット間口 2250mm

プラン希望小売価格

約 **228** 万円(税抜)～

- ラウンドアクセス対面プラン 奥行800mm
- カウンターグレード1、扉グレード10
- ラウンドアクセスシンク
- トリプルワイドガスブラックプレート
- フロントオープン食器洗い乾燥機
- 泡沫吐水

※画像は上記の仕様と異なります。

(※1) コンロ比較で従来IHのメインの加熱機器が2つに対し、フラットワイドコンロは3つともメインで使用可能、食洗機比較でフルオープン食洗機が2段構造に対して、フロントオープン食洗機は3段構造。
シンク比較でムーブラックシンクは対面プラン時に2方向での使用に対し、ラウンドアクセスシンクは3方向で使用が可能。

(※2) 間口2550mm(コンロ：従来IH、シンク：ラクするーシンク)と間口2250mm(コンロ：フラットワイドコンロ、シンク：ラウンドアクセスシンク)との比較による。

ご連絡

パナソニックキッチン Lクラス 新ご提案プラン ラウンドアクセスStyle のご案内


内容

3つの1.5倍^(※1)で使い勝手が向上した対面キッチン了新提案～住宅狭小化に対応し、コンパクトでも約1.8倍^(※2)の調理スペースを確保～

<特長>

(1) 3つの1.5倍^(※1)、パナソニック キッチン最新三種の神器

(ラウンドアクセスシンク、フロントオープン食洗機、フラットワイドコンロ) を搭載

2方向から3方向になり **1.5倍**

幅はコンパクトながら
奥行きが広く囲んで使える
ラウンドアクセスシンク

2段から3段になり **1.5倍**

大容量で調理器具まで
まとめ洗いができる
ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープンタイプ

手前2口から3口になり **1.5倍**

同時に3つ使えるので
スムーズに調理ができる
フラットワイドコンロシリーズ

(※1) コンロ比較で従来IHのメインの加熱機器が2つに対し、フラットワイドコンロは3つともメインで使用可能、食洗機比較でプルオープン食洗機が2段構造に対して、フロントオープン食洗機は3段構造。シンク比較でムーブラックシンクは対面プラン時に2方向での使用に対し、ラウンドアクセスシンクは3方向で使用が可能。

(※2) 間口2550mm (コンロ：従来IH、シンク：ラクするーシンク) と間口2250mm (コンロ：フラットワイドコンロ、シンク：ラウンドアクセスシンク) との比較による。

(2) 間口2550mmプランから幅を約10%縮小しても従来比約1.8倍^(※2)の調理スペースの広さを実現

コンパクトな間口で、作業エリアはワイドに

一般サイズ (ユニット間口 2550mm)




ラウンドアクセスStyle (ユニット間口 2250mm)



広さ1.8倍

(3) 間口2550mmプランと比較し、約11%の価格ダウン






ご連絡

Vスタイルシンク位置追加のご案内











内容

Vスタイルのシンク位置に下記2点を追加いたします。

- ① 幅1100/1050に「シンク側配置」「中央配置」を追加
- ② 幅1100/1050に「スキマレスステンレスS」「奥行600用ステンレスシンクS」を追加

現 状	ユニット幅	奥行650・933用			奥行600用	
		スキマレスステンレスS	スキマレスステンレスM Gシンク76	ムーブラックシンク	ステンレスシンクS	ステンレスシンクM
	幅1100 幅1050	—			—	



変 更 後	ユニット幅	シンク位置	奥行650・933用			奥行600用	
			スキマレスステンレスS	スキマレスステンレスM Gシンク76	ムーブラックシンク	ステンレスシンクS	ステンレスシンクM
	幅1100 幅1050	シンク側配置	② 	① 		② 	① 
		中央配置					
		コンロ側配置					

追加時期

2025年11月5日WEBハウス更新日より追加いたします。(品番・価格に変更はございません。)

仕様変更

温水洗浄便座 外装箱仕様変更についてのご連絡

内容

現在、温水洗浄便座の外装箱は2種類のデザインで展開しております。

①印字が青色の外装箱

②印字が黒色の外装箱

今後、外装箱を全て②の印字が黒色の外装箱に統一致します。

対象商品

商品	対象機種	代表品番
ビューティ・トワレ	全機種	CH842WS CH952SWS
(New アラウーノ V) V 専用トワレ		CH323WSK CH328AWS

※ビューティ・トワレ MT シリーズ (CH864S/CH865S) は発売当初より
新仕様 (黒色) で展開しております

品番・価格

この変更による製品品番・価格の変更はございません。

実施時期

2025年12月生産分より順次新仕様に切替え

※現仕様・新仕様の混在時期がございます

変更点

変更点は下記をご確認ください。

主に文字色、デザインを変更しております。品番によって一部内容が異なります。

現仕様 (印字は青色)

外装箱外観



新仕様 (印字は黒色)

外装箱外観



新商品

2025年11月4日発売予定 USUI-TA [ウスイータ] 新商品のご案内

平素は建材商品のご拡売にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、2025年11月4日発売予定の新商品についてご案内いたします。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

内容

USUI-TA [ウスイータ] 耐熱タイプにコスト優先型を新発売 施工時間とコストから選べるラインアップに
小型犬の足腰に配慮した滑り配慮の非耐熱タイプも同時発売



施工時間優先
1ステップ施工

現行品



コスト優先
2ステップ施工

NEW
11月4日発売

施工方法は
こちらから



大面積の施工にオススメ

USUI-TA 耐熱タイプ【裏面テープ貼り有り】

現地でUSUI-TA耐熱に接着剤を貼付

STEP 1



床材裏面にテープを
工場で貼付済



施工時間: 約6時間(16畳)*

標準価格: 40,200円(税抜)

小面積の施工にオススメ

USUI-TA 耐熱タイプ【裏面テープ貼り無し】

現地で既存床へ
テープを貼付


STEP 1



イメージ

現地で既存床へ
接着剤を貼付

STEP 2



イメージ



施工時間: 約9時間(16畳)*

標準価格: 31,200円(税抜)

※社内施工検証による推定値であり、施工時間を保証するものではありません。

※施工のための搬入や準備時間等は含んでいません。

●受注開始: 10月28日 ●発売日: 11月4日 ●WEBハウス: 2026年1月8日

フローアと専用両面テープ、接着剤がセットになったセット品番での発注をおすすめします。

NEW USUI-TA [ウスイータ] 耐熱 裏面テープ貼り無し★

セット品番	セット内容	品番	希望小売価格
XKERSS□ 31,200円	USUI-TA	KERS1□	★20,200円
	NEW 2ステップ専用接着剤	KE9502SN	★7,000円
	NEW 2ステップ専用テープ	KEBTT24	★4,000円

🐾 小型犬にオススメ

NEW USUI-TA [ウスイータ] 滑り配慮 耐熱 裏面テープ貼り無し★

セット品番	セット内容	品番	希望小売価格
XKERSDS■ 35,200円	NEW USUI-TA 滑り配慮	KERS1D■	★24,200円
	NEW 2ステップ専用接着剤	KE9502SN	★7,000円
	NEW 2ステップ専用テープ	KEBTT24	★4,000円

🐾 小型犬にオススメ

NEW USUI-TA [ウスイータ] 滑り配慮 非耐熱★

セット品番	セット内容	品番	希望小売価格
XKERSD■ 29,100円	NEW USUI-TA 滑り配慮	KERS1D■	★24,200円
	専用両面テープ	KEBTT48	★4,900円

各価格は税抜き表記です

品番の□には色記号が入ります。

TY	ウォールナット柄(ラステック)	MT	エイジドチェスナット柄
CY	チェリー柄(ラステック)	CT	カームチェリー柄
EY	オーク柄(ラステック)	GT	グレージュヒッコリー柄
JY	メープル柄(ラステック)	ET	ウォッシュドオーク柄
WY	ホワイトオーク柄(ラステック)	VY	ホワイトオニックス柄

品番の■には色記号が入ります。

CY	チェリー柄(ラステック)
EY	オーク柄(ラステック)
JY	メープル柄(ラステック)
WY	ホワイトオーク柄(ラステック)
GT	グレージュヒッコリー柄

施工方法は
こちらから



仕様変更

〈補修部品〉内装ドア 開き戸 戸当たりの梱包変更(紙管→ビニール(PE)+エアキャップ巻き)についてのご連絡

内 容

内装ドア 開き戸の戸当たり(補修部品)の梱包において、廃棄物処理の負担を軽減するため、紙管からビニール(先端をエアキャップ巻き)に仕様変更いたします。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

対 象

ベリティスシリーズ 開き戸の戸当たり

品番・価格

※品番および価格の変更はありません。

変更時期

2025年12月出荷分よりMJK70~/72~(出荷頻度の高い物)から順次切替
その他の品番は2026年1月出荷分より切替

●補修部品品番

MJK72EV2710他

外 観

変更前
:紙管



変更後
:ビニール
(エアキャップ巻き)



両端をエアキャップ巻き

ご連絡

不燃軽量造作材 エアライトルーバー 施工対象下地追加のご案内

内容

2024年5月に発売されました、不燃軽量造作材 エアライトルーバーにおいて現行の商品ラインアップ「軽量鉄骨下地吊り用」に加え、市場からの要望を受け「天井仕上げ材直付け用」と「システム天井グリッドシリーズ用」を展開する事で、ご提案間口の拡大を図ります。

●追加となる対象下地と特長

(現行対象下地)



- 天井仕上げ材を設置しないスケルトン天井に対し、専用金具を使用してルーバーを施工。
- 一般的な軽量鉄骨材を下地として使い、ルーバーを設置できます。

NEW



天井仕上げ材直付け用

- 既設の天井仕上げ材®に専用金具を使用して、直付けでルーバーを施工。
- 天井仕上げ材の吸音性能や空調性能を損なうことなく、ルーバーを採用できます。

※化粧石膏ボード及び岩綿吸音板仕上げ(石膏ボード下地あり)

NEW



システム天井グリッドシリーズ用

- システム天井(グリッドシリーズ)®に専用金具を使用して、直付けでルーバーを施工。
- システム天井の下地材「Tバー」への直付けが可能なため、システム天井でも自由なレイアウトでルーバーを設置できます。

※取付可能なシステム天井は、パナソニック製システム天井グリッドシリーズ(600×600)モジュールに限り、※上記は、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ライティング事業部の製品です。

発売時期

2025年11月4日受注開始

※WEBハウズには対応しておりません

品番・価格

■天井仕上げ材直付け用 納まり部材

(単位:mm)

①エアライトルーバー本体

●20本入

品番: **VFP3L39N20**■S

税別小売価格: **540,000円**(税抜)

入数: 20本

材質: 化粧シート貼り不燃紙複層紙管

サイズ: H94×W34×L1800

質量: 350g/m(630g/本)

●5本入

品番: **VFP3L39N05**■S

税別小売価格: **135,000円**(税抜)

入数: 5本

材質: 化粧シート貼り不燃紙複層紙管

サイズ: H94×W34×L1800

質量: 350g/m(630g/本)

②端部キャップ

品番: **VFP3E39N20**■

税別小売価格: **20,000円**(税抜)

入数: 20個

使用数: 端部毎に1個

材質: ABS

質量: 10g/個

品番の■には色記号が入ります。

NL	アッシュ柄
EV	オーク柄
CY	チェリー柄
TY	ウォールナット柄
BC	チャコールブラック柄
GS	シルバークレー柄
WE	エクリュホワイト柄

③吊り金具セット 直付け用

品番: **VFP3D39S20**

税別小売価格: **70,000円**(税抜)

入数: 20セット

使用数: 固定箇所毎に1セット

材質: 固定ピン…SS400 三価クロメート処理(無色)

下金具…SGCC

質量: 65g/セット

④継手

品番: **VFP3R3948N100**

税別小売価格: **40,000円**(税抜)

入数: 100個

使用数: 連結部毎に1個

材質: クラフト紙

質量: 32g/個

⑤補修用タッチアップマーカー (EV/CY/TYのみ)

品番: **VFP84**■

税別小売価格: **9,500円**(税抜)

入数: 2本入り

■天井仕上げ材直付け用 納まり部材

(単位:mm)

①エアライトルーバー本体

●20本入

品番: **VFP3L39N20**■S

税別小売価格: **540,000円**(税抜)

入数: 20本

材質: 化粧シート貼り不燃紙複層紙管

サイズ: H94×W34×L1800

質量: 350g/m(630g/本)

●5本入

品番: **VFP3L39N05**■S

税別小売価格: **135,000円**(税抜)

入数: 5本

材質: 化粧シート貼り不燃紙複層紙管

サイズ: H94×W34×L1800

質量: 350g/m(630g/本)

②端部キャップ

品番: **VFP3E39N20**■

税別小売価格: **20,000円**(税抜)

入数: 20個

使用数: 端部毎に1個

材質: ABS

質量: 10g/個

品番の■には色記号が入ります。

NL	アッシュ柄
EV	オーク柄
CY	チェリー柄
TY	ウォールナット柄
BC	チャコールブラック柄
GS	シルバークレー柄
WE	エクリュホワイト柄

③吊り金具セット システム天井用

品番: **VFP3S39B20**

税別小売価格: **70,000円**(税抜)

入数: 20セット

使用数: 固定箇所毎に1セット

材質: 固定ピン…SS400 三価クロメート処理(黒)

下金具…SGCC

質量: 65g/セット

④吊り金具セット 直付け用

品番: **VFP3D39S20**

税別小売価格: **70,000円**(税抜)

入数: 20セット

使用数: 固定箇所毎に1セット

材質: 固定ピン…SS400 三価クロメート処理(無色)

下金具…SGCC

質量: 65g/セット

⑤継手

品番: **VFP3R3948N100**

税別小売価格: **40,000円**(税抜)

入数: 100個

使用数: 連結部毎に1個

材質: クラフト紙

質量: 32g/個

⑥補修用タッチアップマーカー (EV/CY/TYのみ)

品番: **VFP84**■

税別小売価格: **9,500円**(税抜)

入数: 2本入り

ご連絡

ボアシス 6mmタイプ 施工対象下地追加のご案内

内容

従来のOAフロア下地施工*1に加え、
コンクリートスラブ下地、捨て貼り合板下地への直貼り施工対応を開始いたします。
(施工後の貼り剥し不可)


NEW

■ コンクリートスラブ下地、捨て貼り合板下地施工時の必要部材

OAフロア周辺のコンクリートスラブ下地および捨て貼り合板下地に使用する場合には
専用変成シリコン接着剤 品番:KE9502S 760ml/本 4,500円(税抜)をご使用ください。
施工に関して、詳しくは施工説明書をご確認ください。

専用変成シリコン接着剤
KE9502S
1本入(760ml/本)
4,500円(税抜)

※約2㎡/本が使用目安です。
※ホルムアルデヒドを含んでおりません。(JAIA F☆☆☆☆仕様)
※カートリッジガン推奨



接着剤塗布について

接着剤用クシ目コテを用い、
コンクリートスラブ下地全面
(又は捨て貼り合板下地全面)
に均等に塗布してください。
※塗布量目安: 430~530g/㎡

*1 従来のOAフロア下地につきましては、下記対象下地を条件としており施工用ボンドは現地調達品の
「東リ(株)製エコGAセメント」となります。上記施工により、施工後の床材貼り剥しが可能となります。

対象OAフロア (2025年1月時点 当社調べ)

	支柱タイプ (500mm×500mm サイズに限定)			置敷タイプ
OAフロアパネル 表面仕上げ	スチール	ケイカル	コンクリート	スチール コンクリート プラスチック等
対応可否	○	○	×	×

※ご注意: OAフロアは、支柱式のみ対応。指定ボンド: 東リ(株)製エコGAセメントにつきましては現場調達部材となります。

対応開始時期

2025年11月より対応いたします

助成物のご案内

助成物品番 KECT1E143



仕様

従来品からの仕様変更はございません

クリアタイプ

突き板/クリア塗装仕上げ



別途 必要部材

「床の貼りにくい部」や「床と壁・
柱等が取合う部分」の施工時に
必ず使用します。
詳しくはボアシス施工説明書、施
工動画をご確認ください。



専用両面テープ
KEBTT48
1本入(50㎡/本)
幅48mm×35m/巻
★4,900円(税抜)

カラードタイプ

突き板/微着色塗装仕上げ




仕様

サイズ(幅×長さ×厚み)	142.8×895×6mm
表面仕上げ	土足コート(オフィス用)
表面材	天然木突き板
基材	エコ配慮合板
梱包入数	1ケース24枚入(3.07㎡)
㎡当たり希望小売価格	19,023円(税別)/㎡
納期	1,000㎡未満: 当社受注後 物流センター出荷 まで約30日(土日祝日は除く) 1,000㎡以上: 都度ご相談ください。

※「エコ配慮」とは、木質系の再生資源及びパナソニック独自基準に基づく、再生可能な森林
から産出された木材(森林認証材、備林材、国産材など)を使用していることを表しています。

寸法図 (単位: mm)

平面図




側面図




納まり (単位: mm)


壁との突き付けの場合 ※OAフロア部材は現場製品となります。



NEW コンクリートスラブ下地の場合



NEW 捨て貼り合板下地の場合



ご連絡


内窓・宅配ボックス 性能証明書再発行方法変更のご連絡

概要

表題の件、内窓・宅配ボックスの性能証明書再発行について、メールでの受付からWEBフォームでの受付に変更いたします。
WEBフォームのリンクは、『パナソニック 子育てグリーン住宅支援事業 特設ページ』に掲載しております。
WEBフォームでの受付は10月20日頃に開始予定です。

URL:<https://sumai.panasonic.jp/kokusaku/kosodategreen/certificate/>

【WEBサイト】



対象製品

対象製品は、住宅省エネキャンペーン2025公式サイトの補助対象製品の検索ページよりご確認ください。

URL:<https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp/manufacture/search/>

仕様変更

エアコンアクセサリー
室外機吹出グリル仕様変更のご連絡

2025年9月
生産分より切替

下記エアコンアクセサリーの室外機吹出グリル（横方向吹出し）について、
風向変更板の固定工法を変更いたします。
ご案内が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
お得意先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

内容

風向変更板の固定工法を溶接からトグロックカシメへ変更いたします。

	【変更前】	➡	【変更後】
外 観	■内側（凹≒φ1.5、深さ0.5mm） 		■内側（凹≒φ6.2、深さ1.15mm） 
			
	■外側（凹凸無し） 		■外側（凹≒φ4.5、深さ2.0mm） 
			

対象品番

品番：DAG7401K

※品番、品名、価格などに変更はございません。

【適合室外機外形寸法】

（単位：mm）

H539×W675×D240

H539×W655×D275

H551×W780×D289

【主な対象エアコン】

EXシリーズ 2.2～3.6kW

GXシリーズ 2.2～4.0kW

Jシリーズ 2.2～4.0kW

Fシリーズ 2.2～4.0kW

取付イメージ



※写真は縦方向吹出グリルです。

実施時期

2025年9月生産分より切替

生産終了品

電設資材ビジネスユニット
(配管機材)

下記スケジュールにて生産終了いたします。
お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

■エアコンアクセサリ 室内機据付棧		2025年3月31日生産終了
品 番	後継品番	
DAB3101	DAB3101K	
■エアコンアクセサリ 配管切欠部カバー		2025年6月30日生産終了
品 番	後継品番	
HS-CWY016AK	HS-CWY016AK1	

生産終了
予定品

電設資材ビジネスユニット
(配管機材)

下記スケジュールにて生産終了いたします。
お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

■エアコンアクセサリ 空気清浄／除菌／脱臭フィルター		2026年3月31日生産終了予定
品 番	後継品番	
CZ-SAF3A	-	
CZ-SAF8	-	
CZ-SAFW8	-	
CZ-SAD2A	-	
CZ-SAD9A	-	
CZ-SAD10A	-	
CZ-SADW10A	-	
CZ-SAD12	-	
CZ-SADW12	-	

生産終了
予定品

パナソニックSPT商品

下記スケジュールにて生産終了いたします。
お客様先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

■簡易引込ボール		2026年3月31日生産終了予定
品 番	相当品番	
DD102KPN	DD101KPN	
DD102KPS	DD101KPS	
DD102KPT	DD101KPT	
DDGS263P	DDGR230P + DDGH352P	
DDGS470P	DDGR430P + DDGH465P	
DDGS263MA	DDGR230MA + DDGH252MA	
DDGS263MW	DDGR230MW + DDGH252MW	
DDGS263A	DDGR230A + DDGH352A	
DDGS263W	DDGR230W + DDGH352W	
DDGS470A	DDGR430A + DDGH465A	
DDGS470W	DDGR430W + DDGH465W	
XCS-2K1	XCJ-2K1	
XK11SK1P	XK11JK1P	
XSS-1K1	XSJ-1K1	
XDDK1263KP	XDDK2663KP	
XDDK1370KP	XDDK2770KP	
XDDC1263MKW	XDDC2563MKW	
XDDC1263MKA	XDDC2563MKA	
XDDC1263KW	XDDC2663KW	
XDDC1263KA	XDDC2663KA	
XDDC1370KW	XDDC2770KW	
XDDC1370KA	XDDC2770KA	

仕様変更

ビルトイン食器洗い乾燥機 フロントオープンタイプ ナノイーX送風 仕様変更のご連絡

2025年11月上旬出荷分より

内容

フロントオープンタイプ食洗機において、ナノイーX送風で発生するオゾンの臭気に敏感なお客様に配慮するため、オゾン濃度を抑制できる「ナノイーX送風(弱)」モードを新設。このモードをお買い上げ時の設定とさせていただきます。従来モードは「ナノイー送風(強)」とし、お客様にて設定を変更いただくことも可能です。何卒ご高察賜りますようお願い申し上げます。

※フルオープンタイプ(9Plusシリーズ)は対象外です。

実施時期

2025年11月上旬出荷分より

対象品名・タイプ・品番

品名	タイプ	品番
ビルトイン食器洗い乾燥機	フロントオープン	NP-45EF1WPE
		NP-45EF1W
		NP-60EF1W

仕様変更に伴う訴求変更点

ナノイーX送風を、「洗浄や乾燥運転後の食器の保管庫として使用する場合」の訴求について、以下の注記を追加いたします。なお、「まとめ洗い用の食器の保管庫として使用する場合」の訴求については、変更ございません。

記載例：ナノイーX送風で庫内を除菌 ★ナノイーX送風運転『強』設定使用時

ご連絡

ビルトイン食器洗い乾燥機 R9シリーズ 価格改定のご連絡

2026年3月1日お届け分より

内容

原材料価格の継続的高騰や為替の変動、物流コストの増加、人件費の上昇等により、ビルトイン食器洗い乾燥機「R9シリーズ」の価格を改定させていただくことになりましたので、ご案内いたします。
 なお、品番は現行品番のままとなります。何卒ご高察賜りますようお願い申し上げます。

実施時期

2026年3月1日お届け分より

対象品名と改定率

品名	対象	改定率
ビルトイン食器洗い乾燥機	全4品番	約2%

品番・価格

品 番	在庫区分	現行価格(円)(税抜)		改定価格(円)(税抜)
		希望小売価格		希望小売価格
NP-45RD9S	Ⓜ	193,000	➡	197,000
NP-45RD9K	Ⓜ	176,000		180,000
NP-45RS9S	Ⓜ	165,000		168,000
NP-45RS9K	Ⓜ	149,000		152,000

ご連絡

分岐水栓 価格改定のご連絡

2026年2月1日お届け分より

内容

原材料価格の継続的高騰をはじめ、為替の悪化、国内外の物流コストの上昇等により、「分岐水栓」の価格を改定させていただくことになりましたので、ご案内いたします。何卒ご高察賜りますようお願い申し上げます。

実施時期

2026年2月1日お届け分より

品名・品番・価格

在庫区分	品番	型式品名 (漢字)	現行価格(円)(税抜)
			希望小売価格
Ⓜ	CB-E7	分岐水栓	6,800
Ⓜ	CB-EM7	分岐水栓	7,200
Ⓜ	CB-ET7	分岐水栓	7,200
Ⓜ	CB-EJ7	分岐水栓	7,200
Ⓜ	CB-F6	分岐水栓	6,200
Ⓜ	CB-K6	分岐水栓	6,000
Ⓜ	CB-S268A6	分岐水栓	7,400
Ⓜ	CB-SEA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SEC6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SED6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SEF8	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SEJ8	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SGA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SGB6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SJA6	分岐水栓	13,400

対象品名と改定率

品名	対 象	改定率
分岐水栓	全61品番	約10%
分岐水栓(サービス専用)		



改定価格(円)(税抜)
希望小売価格
7,400
7,900
7,900
7,900
6,800
6,600
8,100
14,700
17,300
17,300
17,300
17,300
14,700
14,700
14,700

次頁に続く

ご連絡

分岐水栓 価格改定のご連絡

2026年2月1日お届け分より

在庫 区分	品 番	型式品名 (漢字)	現行価格(円)(税抜)
			希望小売価格
Ⓜ	CB-SJB6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SKA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SKB6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SKC6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SKD6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SKE6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SKF6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SKG6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SKH6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SMA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SMB6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SMC6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SMD6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SME6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SMF6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SMG6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SMVA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SMJA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SL6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SS6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SSA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SSC6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SSD6	分岐水栓	15,800



改定価格(円)(税抜)	
希望小売価格	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
17,300	
17,300	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
14,700	
17,300	
17,300	

次頁に続く

ご連絡

分岐水栓 価格改定のご連絡

2026年2月1日お届け分より

在庫 区分	品 番	型式品名 (漢字)	現行価格 (円) (税抜)
			希望小売価格
Ⓜ	CB-SSF6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SSG6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SSH8	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-STKA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-STKB6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-STA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-STB6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SXA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SXB6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SXC6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SXD6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SXF6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SXG7	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SXH7	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SXJ6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SXK6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SXL8	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SYA6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SYB6	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-SYC6	分岐水栓	13,400
Ⓜ	CB-SPB8	分岐水栓	15,800
Ⓜ	CB-HA7	分岐水栓	19,100
Ⓜ	CB-G351	分岐水栓 (サービス専用)	4,800



改定価格 (円) (税抜)
希望小売価格
17,300
14,700
17,300
14,700
17,300
14,700
14,700
14,700
14,700
14,700
14,700
14,700
14,700
14,700
17,300
17,300
17,300
14,700
17,300
14,700
17,300
21,000
5,500

新発売

ワイヤレスJEM-Aアダプター(テレビドアホン・オプション) 発売のご連絡

2025年11月末予定

内容

JEM-Aアダプターを無線に対応し、電気錠との接続工事を簡素化したワイヤレスJEM-Aアダプター(VL-JW10)の発売を予定しています。お得意先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

対象商品



品番:VL-JW10

発売時期

2025年11月末予定

商品特長

- 1. JEM-Aアダプターをワイヤレス化
 - ・施工を簡素化しリニューアル・リフォーム市場でドアホンと電気錠の接続をご提案いただけます。
- 2. JEM-Aケーブル2本同梱
- 3. JIS1個用スイッチボックスサイズ(玄関子機と同じくらいのサイズ)

＜システム例＞



＜接続可能なテレビドアホン＞

VL-SWE750/SWE710/SVE710シリーズ
VL-SWD505/SVD505シリーズ

品番・品名

- ・「希望小売価格」はメーカー希望価格です。
- ・「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。

品名	品番	希望小売価格 (円)〈税抜〉	発売時期
ワイヤレスJEM-A アダプター	VL-JW10	オープン価格	2025年11月末予定

新商品

2026年度モデル エアコン新製品 EXシリーズ以下発売のご案内(EX・GX・J・Fシリーズ)

2026年1月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年1月よりEX・GX・J・Fシリーズを発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■EXシリーズ

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター セパレート式 壁掛け型	CS-226DEX	CS-226DEX-W	室内 クリスタル ホワイト	96,000円	036884	2026年 1月
	CU-226DEX	—	室外 —	204,000円	038000	
	セット		計	300,000円	—	
	CS-256DEX	CS-256DEX-W	室内 クリスタル ホワイト	108,800円	037010	
	CU-256DEX	—	室外 —	231,200円	038116	
	セット		計	340,000円	—	
	CS-286DEX	CS-286DEX-W	室内 クリスタル ホワイト	124,800円	037140	
	CU-286DEX	—	室外 —	265,200円	038222	
	セット		計	390,000円	—	
	CS-366DEX	CS-366DEX-W	室内 クリスタル ホワイト	131,200円	037270	
	CU-366DEX	—	室外 —	278,800円	038338	
	セット		計	410,000円	—	
	CS-406DEX2	CS-406DEX2-W	室内 クリスタル ホワイト	137,600円	037355	
	CU-406DEX2	—	室外 —	292,400円	038413	
	セット		計	430,000円	—	
	CS-566DEX2	CS-566DEX2-W	室内 クリスタル ホワイト	160,000円	037485	
	CU-566DEX2	—	室外 —	340,000円	038529	
	セット		計	500,000円	—	
	CS-636DEX2	CS-636DEX2-W	室内 クリスタル ホワイト	176,000円	037614	
	CU-636DEX2	—	室外 —	374,000円	038635	
	セット		計	550,000円	—	
	CS-716DEX2	CS-716DEX2-W	室内 クリスタル ホワイト	188,800円	037652	
	CU-716DEX2	—	室外 —	401,200円	038673	
	セット		計	590,000円	—	

仕様一覧

■EXシリーズ

タイプ	統一品番	電 源		能力(kW)		新製品の主な特長 *赤文字「NEW」
	親品番	単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター セパレート式 壁掛け型	CS-226DEX	○		2.2	2.2	<商品3ポイント> ①ナノイーXがお部屋もエアコン内部も清潔 ・ナノイーXがお部屋の有害物質を抑制 さらに、 ニオイの原因菌の増殖を抑制し、 ニオイの発生を予防 ・全自動お掃除で手間なくエアコン内部を 清潔に
	CS-256DEX	○		2.5	2.8	
	CS-286DEX	○		2.8	3.6	
	CS-366DEX	○		3.6	4.2	②充実の冷暖房機能で快適・省エネ ・エオリアAIで無駄なく運転 ・サーキュレーションモード搭載で効率よく お部屋全体をあたため
	CS-406DEX2		○	4.0	5.0	
	CS-566DEX2		○	5.6	6.7	③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便 利に快適 ・便利な機能がアプリでも使える 継続的なアップデートで使うたびに便利に
	CS-636DEX2		○	6.3	7.1	
	CS-716DEX2		○	7.1	8.5	
						<その他ポイント> ■空間と調和するデザイン&フラットフォルム ■高い施工性とサービス性 ■IoTセキュリティ制度 JC-STAR★1取得 ■AIチャージですぐにあたたか(すぐでる 暖房)

外 観



-W クリスタルホワイト

品番・価格・発売時期

■GXシリーズ

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DGX	CS-226DGX-W	室内 クリスタル ホワイト	86,400円	036204	2026年 1月
	CU-226DGX	—	室外 —	183,600円	036457	
	セット		計	270,000円	—	
	CS-256DGX	CS-256DGX-W	室内 クリスタル ホワイト	96,000円	036235	
	CU-256DGX	—	室外 —	204,000円	036488	
	セット		計	300,000円	—	
	CS-286DGX	CS-286DGX-W	室内 クリスタル ホワイト	112,000円	036266	
	CU-286DGX	—	室外 —	238,000円	036518	
	セット		計	350,000円	—	
	CS-366DGX	CS-366DGX-W	室内 クリスタル ホワイト	118,400円	036297	
	CU-366DGX	—	室外 —	251,600円	036549	
	セット		計	370,000円	—	
	CS-406DGX2	CS-406DGX2-W	室内 クリスタル ホワイト	128,000円	036310	
	CU-406DGX2	—	室外 —	272,000円	036563	
	セット		計	400,000円	—	
	CS-566DGX2	CS-566DGX2-W	室内 クリスタル ホワイト	153,600円	036341	
	CU-566DGX2	—	室外 —	326,400円	036594	
	セット		計	480,000円	—	
	CS-636DGX2	CS-636DGX2-W	室内 クリスタル ホワイト	169,600円	036365	
	CU-636DGX2	—	室外 —	360,400円	036617	
	セット		計	530,000円	—	

仕様一覧

■GXシリーズ

タイプ	統一品番 親品番	電 源		能力 (kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
		単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DGX	○		2.2	2.2	<商品3ポイント> ①ナノイーXでお部屋もエアコン内部も清潔 ・ナノイーXがお部屋の有害物質を抑制 さらに、ニオイの原因菌の増殖を抑制し、ニオイの発生を予防 ・全自動お掃除で手間なくエアコン内部を清潔に ②充実の冷暖房機能で快適・省エネ ・エコナビで無駄なく運転 ・サーキュレーションモード搭載で効率よくお部屋全体をあたため ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・便利な機能がアプリでも使える 継続的なアップデートで使うたびに便利に <その他ポイント> ■フィルターお掃除ロボット付き 高さコンパクトモデル ■IoTセキュリティ制度 JC-STAR★1取得
	CS-256DGX	○		2.5	2.8	
	CS-286DGX	○		2.8	3.6	
	CS-366DGX	○		3.6	4.2	
	CS-406DGX2		○	4.0	5.0	
	CS-566DGX2		○	5.6	6.7	
	CS-636DGX2		○	6.3	7.1	

外 観



-W クリスタルホワイト

品番・価格・発売時期

■Jシリーズ

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DJ	CS-226DJ-W	室内 クリスタル ホワイト	67,200円	036952	2026年 1月
	CU-226DJ	—	室外 —	142,800円	038062	
	セット		計	210,000円	—	
	CS-256DJ	CS-256DJ-W	室内 クリスタル ホワイト	73,600円	037089	
	CU-256DJ	—	室外 —	156,400円	038178	
	セット		計	230,000円	—	
	CS-286DJ	CS-286DJ-W	室内 クリスタル ホワイト	80,000円	037218	
	CU-286DJ	—	室外 —	170,000円	038284	
	セット		計	250,000円	—	
	CS-366DJ	CS-366DJ-W	室内 クリスタル ホワイト	94,400円	037324	
	CU-366DJ	—	室外 —	200,600円	038383	
	セット		計	295,000円	—	
	CS-406DJ2	CS-406DJ2-W	室内 クリスタル ホワイト	102,400円	037423	
	CU-406DJ2	—	室外 —	217,600円	038475	
	セット		計	320,000円	—	
	CS-566DJ2	CS-566DJ2-W	室内 クリスタル ホワイト	131,200円	037553	
	CU-566DJ2	—	室外 —	278,800円	038581	
	セット		計	410,000円	—	

仕様一覧

■Jシリーズ

タイプ	統一品番 親品番	電 源		能力 (kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
		単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DJ	○		2.2	2.2	<商品3ポイント> ①ナノイーXでお部屋もエアコン内部も清潔 ・ナノイーXを生かしてお部屋の有害物質を抑制 ・ナノイーX内部クリーン運転で内部のカビ抑制 ②夏も冬も快適に ・直接体に冷風をあてない天井シャワー気流 ・サーキュレーションモード搭載でお部屋全体を効率よくあたため ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・便利な機能がアプリでも使える 継続的なアップデートで使うたびに便利に <その他ポイント> ■空間と調和するデザイン&フラットフォルム ■高い施工性とサービス性 ■IoTセキュリティ制度 JC-STAR★1取得 ■環境への負担を軽減する脱・発泡スチロール梱包(室内)
	CS-256DJ	○		2.5	2.8	
	CS-286DJ	○		2.8	3.6	
	CS-366DJ	○		3.6	4.2	
	CS-406DJ2		○	4.0	5.0	
	CS-566DJ2		○	5.6	6.7	

外 観



-W クリスタルホワイト

品番・価格・発売時期

■Fシリーズ

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DFL	CS-226DFL-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	036938
	CU-226DFL	—	室外	—	オープン価格	038055
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-256DFL	CS-256DFL-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037065
	CU-256DFL	—	室外	—	オープン価格	038161
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-286DFL	CS-286DFL-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037195
	CU-286DFL	—	室外	—	オープン価格	038277
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-366DFL	CS-366DFL-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037317
	CU-366DFL	—	室外	—	オープン価格	038376
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-406DFL2	CS-406DFL2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037409
	CU-406DFL2	—	室外	—	オープン価格	038468
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-566DFL2	CS-566DFL2-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037539
	CU-566DFL2	—	室外	—	オープン価格	038574
	セット		計	—	オープン価格	—


2026年
1月

仕様一覧

■Fシリーズ

タイプ	統一品番 親品番	電 源		能力 (kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
		単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DFL	○		2.2	2.2	<商品3ポイント> ①夏も冬も快適に ・直接体に冷風をあてない天井シャワー気流 ・サーキュレーションモード搭載でお部屋全体を効率よくあたため ②エアコン内部を加熱乾燥する「内部クリーン」運転でカビの成長を抑制 ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・QRコードで簡単接続 ※無線LANアダプター別売 <その他ポイント> ■空間と調和するデザイン&フラットフォルム ■高い施工性とサービス性 ■環境への負担を軽減する脱・発泡スチロール梱包(室内外)
	CS-256DFL	○		2.5	2.8	
	CS-286DFL	○		2.8	3.6	
	CS-366DFL	○		3.6	4.2	
	CS-406DFL2		○	4.0	5.0	
	CS-566DFL2		○	5.6	6.7	

外 観



-W クリスタルホワイト

カタログ

2025年12月発行エアコン総合カタログより掲載予定

新商品

2026年度モデル エアコン新製品 EXシリーズ以下(塩害モデル) 発売のご案内
(EX・GX・J・Fシリーズ 耐塩害仕様)

2026年2月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年2月よりEX・GX・J・Fシリーズ 塩害モデルを発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■EXシリーズ(耐塩害仕様)*受注生産品

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター セパレート式 壁掛け型	CS-226DEE	CS-226DEE-W	室内 クリスタル ホワイト	96,000円	036877	2026年 2月
	CU-226DEE	—	室外 —	234,000円	037997	
	セット		計	330,000円	—	
	CS-256DEE	CS-256DEE-W	室内 クリスタル ホワイト	108,800円	037003	
	CU-256DEE	—	室外 —	261,200円	038109	
	セット		計	370,000円	—	
	CS-286DEE	CS-286DEE-W	室内 クリスタル ホワイト	124,800円	037133	
	CU-286DEE	—	室外 —	295,200円	038215	
	セット		計	420,000円	—	
	CS-366DEE	CS-366DEE-W	室内 クリスタル ホワイト	131,200円	037263	
	CU-366DEE	—	室外 —	308,800円	038321	
	セット		計	440,000円	—	
	CS-406DE2E	CS-406DE2E-W	室内 クリスタル ホワイト	137,600円	037348	
	CU-406DE2E	—	室外 —	322,400円	038406	
	セット		計	460,000円	—	
	CS-566DE2E	CS-566DE2E-W	室内 クリスタル ホワイト	160,000円	037478	
	CU-566DE2E	—	室外 —	370,000円	038512	
	セット		計	530,000円	—	
	CS-636DE2E	CS-636DE2E-W	室内 クリスタル ホワイト	176,000円	037607	
	CU-636DE2E	—	室外 —	404,000円	038628	
	セット		計	580,000円	—	
	CS-716DE2E	CS-716DE2E-W	室内 クリスタル ホワイト	188,800円	037645	
	CU-716DE2E	—	室外 —	431,200円	038666	
	セット		計	620,000円	—	

仕様一覧

■EXシリーズ(耐塩害仕様)

タイプ	統一品番	電 源		能力(kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
	親品番	単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター セパレート式 壁掛け型	CS-226DEE	○		2.2	2.2	<耐塩害室外機【受注生産品】サビや潮風に強い長持ち室外機>
	CS-256DEE	○		2.5	2.8	<商品3ポイント> ①ナノイーXがお部屋の有害物質を抑制 さらに、 ニオイの原因菌の増殖を抑制し、 ニオイの発生を予防 ・全自動お掃除で手間なくエアコン内部を 清潔に
	CS-286DEE	○		2.8	3.6	
	CS-366DEE	○		3.6	4.2	② 充実の冷暖房機能で快適・省エネ ・エオリアAIで無駄なく運転 ・サーキュレーションモード搭載で効率よく お部屋全体をあたため
	CS-406DE2E		○	4.0	5.0	
	CS-566DE2E		○	5.6	6.7	③「 エオリア アプリ 」なら、指先ひとつで便 利に 快適 ・便利な機能がアプリでも使える 継続的なアップデートで使うたびに便利に
	CS-636DE2E		○	6.3	7.1	<その他ポイント> ■空間と調和するデザイン&フラットフォルム ■高い施工性とサービス性 ■ IoTセキュリティ制度 JC-STAR★1取得 ■AIチャージですぐにあたため(すぐ暖房)
	CS-716DE2E		○	7.1	8.5	

外 観



-W クリスタルホワイト

品番・価格・発売時期

■GXシリーズ(耐塩害仕様)*受注生産品

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DGE	CS-226DGE-W	室内 クリスタル ホワイト	86,400円	036198	2026年 2月
	CU-226DGE	—	室外 —	213,600円	036440	
	セット		計	300,000円	—	
	CS-256DGE	CS-256DGE-W	室内 クリスタル ホワイト	96,000円	036228	
	CU-256DGE	—	室外 —	234,000円	036471	
	セット		計	330,000円	—	
	CS-286DGE	CS-286DGE-W	室内 クリスタル ホワイト	112,000円	036259	
	CU-286DGE	—	室外 —	268,000円	036501	
	セット		計	380,000円	—	
	CS-366DGE	CS-366DGE-W	室内 クリスタル ホワイト	118,400円	036280	
	CU-366DGE	—	室外 —	281,600円	036532	
	セット		計	400,000円	—	
	CS-406DG2E	CS-406DG2E-W	室内 クリスタル ホワイト	128,000円	036303	
	CU-406DG2E	—	室外 —	302,000円	036556	
	セット		計	430,000円	—	
	CS-566DG2E	CS-566DG2E-W	室内 クリスタル ホワイト	153,600円	036334	
	CU-566DG2E	—	室外 —	356,400円	036587	
	セット		計	510,000円	—	
	CS-636DG2E	CS-636DG2E-W	室内 クリスタル ホワイト	169,600円	036358	
	CU-636DG2E	—	室外 —	390,400円	036600	
	セット		計	560,000円	—	

仕様一覧

■GXシリーズ(耐塩害仕様)

タイプ	統一品番 親品番	電 源		能力(kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
		単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DGE	○		2.2	2.2	<耐塩害室外機【受注生産品】サビや潮風に強い長持ち室外機> <商品3ポイント> ①ナノイーXでお部屋もエアコン内部も清潔 ・ナノイーXがお部屋の有害物質を抑制 さらに、ニオイの原因菌の増殖を抑制し、ニオイの発生を予防 ・全自動お掃除で手間なくエアコン内部を清潔に ②充実の冷暖房機能で快適・省エネ ・エコナビで無駄なく運転 ・サーキュレーションモード搭載で効率よくお部屋全体をあたため ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・便利な機能がアプリでも使える 継続的なアップデートで使うたびに便利に <その他ポイント> ■フィルターお掃除ロボット付き 高さコンパクトモデル ■IoTセキュリティ制度 JC-STAR★1取得
	CS-256DGE	○		2.5	2.8	
	CS-286DGE	○		2.8	3.6	
	CS-366DGE	○		3.6	4.2	
	CS-406DG2E		○	4.0	5.0	
	CS-566DG2E		○	5.6	6.7	
	CS-636DG2E		○	6.3	7.1	

外 観



-W クリスタルホワイト

品番・価格・発売時期

■Jシリーズ(耐塩害仕様)*受注生産品

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DJE	CS-226DJE-W	室内 クリスタル ホワイト	67,200円	036969	2026年 2月
	CU-226DJE	—	室外 —	172,800円	038079	
	セット		計	240,000円	—	
	CS-256DJE	CS-256DJE-W	室内 クリスタル ホワイト	73,600円	037096	
	CU-256DJE	—	室外 —	186,400円	038185	
	セット		計	260,000円	—	
	CS-286DJE	CS-286DJE-W	室内 クリスタル ホワイト	80,000円	037225	
	CU-286DJE	—	室外 —	200,000円	038291	
	セット		計	280,000円	—	
	CS-366DJE	CS-366DJE-W	室内 クリスタル ホワイト	94,400円	037331	
	CU-366DJE	—	室外 —	230,600円	038390	
	セット		計	325,000円	—	
	CS-406DJ2E	CS-406DJ2E-W	室内 クリスタル ホワイト	102,400円	037430	
	CU-406DJ2E	—	室外 —	247,600円	038482	
	セット		計	350,000円	—	
	CS-566DJ2E	CS-566DJ2E-W	室内 クリスタル ホワイト	131,200円	037560	
	CU-566DJ2E	—	室外 —	308,800円	038598	
	セット		計	440,000円	—	

仕様一覧

■Jシリーズ(耐塩害仕様)

タイプ	統一品番 親品番	電 源		能力 (kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
		単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DJE	○		2.2	2.2	<耐塩害室外機 受注生産品> サビや潮風に強い長持ち室外機>
	CS-256DJE	○		2.5	2.8	<商品3ポイント> ①ナノイーXでお部屋もエアコン内部も清潔 ・ナノイーXを生かしてお部屋の有害物質を抑制 ・ナノイーX内部クリーン運転で内部のカビ抑制
	CS-286DJE	○		2.8	3.6	②夏も冬も快適に ・直接体に冷風をあてない天井シャワー気流 ・サーキュレーションモード搭載でお部屋全体を効率よくあたため
	CS-366DJE	○		3.6	4.2	③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・便利な機能がアプリでも使える 継続的なアップデートで使うたびに便利に
	CS-406DJ2E		○	4.0	5.0	<その他ポイント> ■空間と調和するデザイン&フラットフォルム ■高い施工性とサービス性 ■IoTセキュリティ制度 JC-STAR★1取得 ■環境への負担を軽減する脱・発泡スチロール梱包(室内)
	CS-566DJ2E		○	5.6	6.7	

外 観



-W クリスタルホワイト

品番・価格・発売時期

■Fシリーズ(耐塩害仕様)*受注生産品

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DFE	CS-226DFE-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	036921
	CU-226DFE	—	室外	—	オープン価格	038048
	セット		計	—	オープン価格	
	CS-256DFE	CS-256DFE-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037058
	CU-256DFE	—	室外	—	オープン価格	038154
	セット		計	—	オープン価格	
	CS-286DFE	CS-286DFE-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037188
	CU-286DFE	—	室外	—	オープン価格	038260
	セット		計	—	オープン価格	
	CS-366DFE	CS-366DFE-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037300
	CU-366DFE	—	室外	—	オープン価格	038369
	セット		計	—	オープン価格	
	CS-406DF2E	CS-406DF2E-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037393
	CU-406DF2E	—	室外	—	オープン価格	038451
	セット		計	—	オープン価格	
	CS-566DF2E	CS-566DF2E-W	室内	クリスタル ホワイト	オープン価格	037522
	CU-566DF2E	—	室外	—	オープン価格	038567
	セット		計	—	オープン価格	


2026年
2月

仕様一覧

■Fシリーズ(耐塩害仕様)

タイプ	統一品番		電 源		能力(kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
	親品番	子品番	単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-226DFE		○		2.2	2.2	<耐塩害室外機【受注生産品】 サビや潮風に強い長持ち室外機> <商品3ポイント> ①夏も冬も快適に ・直接体に冷風をあてない天井シャワー気流 ・サーキュレーションモード搭載でお部屋全体を効率よくあたため ②エアコン内部を加熱乾燥する「内部クリーン」運転でカビの成長を抑制 ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適・QRコードで簡単接続 ※無線LANアダプター別売 <その他ポイント> ■空間と調和するデザイン&フラットフォルム ■高い施工性とサービス性 ■環境への負担を軽減する脱・発泡スチロール梱包(室内外)
	CS-256DFE		○		2.5	2.8	
	CS-286DFE		○		2.8	3.6	
	CS-366DFE		○		3.6	4.2	
	CS-406DF2E			○	4.0	5.0	
	CS-566DF2E			○	5.6	6.7	

外 観



-W クリスタルホワイト

カタログ

2025年12月発行エアコン総合カタログより掲載予定

新商品

2026年度モデル エアコン新製品 LV(旧 LX)シリーズ発売のご案内

2026年1月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年1月 設備ルートよりLVシリーズへ名称を変更し発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■LVシリーズ

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター セパレート式 壁掛け型	CS-406DLV2	CS-406DLV2-W	室内 クリスタル ホワイト	204,800円	031179	2026年 1月
	CU-406DLV2	CU-406DLV2	室外 —	435,200円	032022	
	セット		計	640,000円	—	
	CS-566DLV2	CS-566DLV2-W	室内 クリスタル ホワイト	224,000円	031216	
	CU-566DLV2	CU-566DLV2	室外 —	476,000円	032053	
	セット		計	700,000円	—	
	CS-636DLV2	CS-636DLV2-W	室内 クリスタル ホワイト	236,800円	031254	
	CU-636DLV2	CU-636DLV2	室外 —	503,200円	032084	
	セット		計	740,000円	—	
	CS-716DLV2	CS-716DLV2-W	室内 クリスタル ホワイト	249,600円	031292	
	CU-716DLV2	CU-716DLV2	室外 —	530,400円	032114	
	セット		計	780,000円	—	

仕様一覧

■LVシリーズ

タイプ	統一品番	電 源		能力 (kW)		新製品の主な特長 *赤文字「NEW」
	親品番	単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-406DLV2		○	4.0	5.0	<商品3ポイント> ①冷暖房だけでなく「換気」「加湿」もできるエ アコン ・ナノイーXに合わせて給排気換気で空 気をキレイに ・給水レス加湿で暖房しながらお部屋の うるおいキープ
	CS-566DLV2		○	5.6	6.7	
	CS-636DLV2		○	6.3	7.1	
	CS-716DLV2		○	7.1	8.5	②長時間つけっぱなしでも省エネ ・エコローターリーコンプレッサーで冷房最 小出力を約40%低減 ・快適性を損なわずに消費電力を削減
						③ナノイーXでお部屋もエアコン内部も清潔 ・ナノイーXがお部屋の有害物質を抑制 さらに、ニオイの原因菌の増殖を抑制し、 ニオイの発生を予防 ・全自動お掃除で手間なくエアコン内部を 清潔に
						<その他ポイント> ■「エオリアアプリ」で操作が簡単・便利 ・便利な機能がアプリでも使える 継続的なアップデートで使うたびに便利に ■IoTセキュリティ制度 JC-STAR★1取得

外 観



-W クリスタルホワイト

カタログ

2025年12月発行エアコン総合カタログより掲載予定

新商品

2026年度モデル エアコン新製品 Cシリーズ発売のご案内

2026年2月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年2月 設備ルートより Cシリーズを発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■Cシリーズ

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望 小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター セパレート式 壁掛け型	CS-226DC	CS-226DC-W	室内 クリスタル ホワイト	96,000円	163795	2026年 2月
	CU-226DC	—	室外 —	204,000円	163825	
	セット		計	300,000円	—	
	CS-256DC	CS-256DC-W	室内 クリスタル ホワイト	108,800円	163801	
	CU-256DC	—	室外 —	231,200円	163832	
	セット		計	340,000円	—	
	CS-286DC	CS-286DC-W	室内 クリスタル ホワイト	124,800円	163818	
	CU-286DC	—	室外 —	265,200円	163849	
	セット		計	390,000円	—	

仕様一覧

■Cシリーズ

タイプ	統一品番 親品番	電 源		能力 (kW)		新製品の主な特長 *赤字「NEW」
		単相100V	単相200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター セパレート式 壁掛け型	CS-226DC	○		2.2	2.2	<商品3ポイント> 27年省エネ新基準対応モデル ・全能力APF27年新基準達成・冷房COP区分(い) ①省エネ新基準対応で、省エネと快適性を両立 ・機器高性能化により、APF27年新基準達成 ・サーキュレーションモード搭載でお部屋 全体を効率よくあたため ②ナノイーXでお部屋もエアコン内部も清潔 ・ナノイーXを生かしてお部屋の有害物質を抑制 ・ナノイーX内部クリーン運転で内部のカビ抑制 ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・便利な機能がアプリでも使える ・継続的なアップデートで使うたびに便利に <その他ポイント> ■耐塩害仕様 標準 ■空間と調和するデザイン&フラットフォルム ■高い施工性とサービス性 ■IoTセキュリティ制度 JC-STAR★1取得 ■環境への負荷を軽減する脱・発泡スチロール梱包(室内)
	CS-256DC	○		2.5	2.8	
	CS-286DC	○		2.8	3.6	

外 観



-W クリスタルホワイト

カタログ

2025年12月発行エアコン総合カタログ(冬号)より掲載予定

新商品

住宅設備用エアコン Fシリーズ対応 別売「リモコンホルダー」発売のご案内

2026年1月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、システム部材開発センターから、空質空調社へ取り扱いを移管し、2026年1月に別売「リモコンホルダー」を発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格

■リモコンホルダー（樹脂製）

（税別）

タイプ	統一品番	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
エアコン部材	CF-RH3	450円	165430	2026年 1月

※CF-RH3より、1個単位のご注文が可能です。

※現行、システム部材開発センター取り扱い リモコンホルダー（AD-CZRCH-1）は、2026年1月末日生産終了予定。以降は在庫限定品となります。

発売時期

受注開始日:2025年12月24日 予定
発売日:2026年 1月16日

適用機種

2017年以降モデル 住宅設備用エアコン「Fシリーズ」 リモコン用

外観

CF-RH3

リモコン
取り付け例

カタログ

2025年12月発行エアコン総合カタログ（冬号）より掲載予定

仕様変更

ワイヤレスドアホン(VS-SGE20LA) 製品梱包仕様変更のご連絡

2026年1月出荷より
順次切り替え予定

お願い

環境への取り組みの一環として、ワイヤレスドアホン(VS-SGE20LA)につきまして、右記のとおり、製品梱包箱の小型化を実施いたします。お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

実施時期

2026年1月出荷より順次切り替え予定
※現行品の梱包が無くなり次第、新梱包に切り替え

変更内容

		【現行品】	➡	【新設計品】
個装箱	外 観			
	サイズ(W×D×H)	224×177×87mm		227×87×117mm(容積33%減)
	質 量	0.77 kg		0.69 kg
外装箱	外 観			
	サイズ(W×D×H)	529×230×189mm		529×233×132mm(容積29%減)
	質 量	4.95 Kg		4.42 kg
	個装箱の入数	6		6

仕様変更

「天井埋込形換気扇」取扱説明書・工事説明書の記載内容変更のお知らせ

2025年11月10日

内容

ご好評いただいております「天井埋込形換気扇」につきまして、下記内容にて取扱説明書と工事説明書の記載内容を変更致しますことをご連絡申し上げます。

対象

FY-17C8 および 関連モデルの一部
※変更に伴う品番・品名・価格等の変更はありません

変更時期

2025年11月10日生産分から順次実施

変更内容

変更点	仕様変更前	仕様変更後
取扱説明書・工事説明書の記載内容	製品に同梱の 取扱説明書(冊子) 工事説明書(B4用紙 両面)	製品に同梱の 取扱説明書(A3用紙 両面) 工事説明書(B5用紙 両面) に、詳細情報を閲覧できる 二次元コードを記載

①印刷物に記載の二次元コードを読み取ります



②リンク先のウェブサイト、取扱説明書・工事説明書を「見る」をクリックすると、詳細情報が閲覧できます



価格改定

ハウジングエアコン(本体・付随部材 等) 価格改定のご案内

2026年4月1日

内容

昨今の原材料価格や物流関連費等の高騰を背景に、部品・部材の調達費用の上昇が続いております。弊社といたしましては、生産コストの削減、物流コストの合理化などを取り組んで参りましたが、内部的な努力のみではこれらの要因を十分に吸収することができず、販売価格を据え置くことが困難な状況となりました。

つきましては、誠に不本意ではございますが、右記商品につきまして、価格改定を実施させていただきたく、お願い申し上げます。

何卒、事情ご賢察いただきご理解を賜りますと共に、お得意先様へのご連絡の徹底をよろしくお願い申し上げます。

実施時期

2026年4月1日

改定価格適用は、2026年4月1日納品(2026年4月度伝票日付)分からとなります。

カタログ

2025年12月発行エアコン総合カタログ(冬号)より新価格にて掲載予定

主な改定商品と改定幅

各シリーズの代表商品の改定率を記載しています。
改定率が異なる商品がありますので、詳細は価格表でご確認をお願いします。

主な対象商品群		価格改定率(平均)
シングル	天井ビルトインエアコン(1方向)	約5%UP
	壁ビルトインエアコン	約20%UP
	フリービルトインエアコン	約25%UP
マルチ	天井ビルトインエアコン(1方向)	約20%UP
	天井ビルトインエアコン(2方向)	約5%UP
	壁ビルトインエアコン	約20%UP
	フリービルトインエアコン	約30%UP
	壁掛けエアコン	約20%UP
	床置きエアコン	約20%UP
	室外機(2室、3室、4室用)	約15%UP
部材	天井ビルトイン用化粧グリル(1方向)	約20%UP
	天井ビルトイン用化粧グリル(2方向)	約30%UP
	壁ビルトイン用化粧グリル・木枠	約40%UP
	フリービルトイン用吹出ダクト他	約40%UP
	床置き置台	約30%UP

品番・価格

2026年4月改定版価格表(次頁)および
下記URLの価格表(11月4日13時以降掲載予定)をご覧ください。
<https://hvac.panasonic.com/jp/important-notices/157>

価格改定

ハウジングエアコン(本体・付随部材 等) 2026年4月改定版価格表

2026年4月1日

◆シングル ビルトインエアコン 2026年4月改定

品番	区分	現行価格	改定価格
		本体希望小売価格 (税抜)	本体希望小売価格 (税抜)
■天井ビルトインエアコン(1方向)BCシリーズ			
CS-B224DC2	室内機	148,000円	155,000円
CU-B224DC2	室外機	222,000円	233,000円
XCS-B224DC2/S	セット	370,000円	388,000円
CS-B254DC2	室内機	156,000円	164,000円
CU-B254DC2	室外機	234,000円	246,000円
XCS-B254DC2/S	セット	390,000円	410,000円
CS-B284DC2	室内機	168,000円	176,000円
CU-B284DC2	室外機	252,000円	265,000円
XCS-B284DC2/S	セット	420,000円	441,000円
CS-B364DC2	室内機	182,000円	191,000円
CU-B364DC2	室外機	273,000円	287,000円
XCS-B364DC2/S	セット	455,000円	478,000円
CS-B404DC2	室内機	204,000円	214,000円
CU-B404DC2	室外機	306,000円	321,000円
XCS-B404DC2/S	セット	510,000円	535,000円
CS-B504DC2	室内機	240,000円	252,000円
CU-B504DC2	室外機	360,000円	378,000円
XCS-B504DC2/S	セット	600,000円	630,000円
CS-B564DC2	室内機	284,000円	298,000円
CU-B564DC2	室外機	426,000円	447,000円
XCS-B564DC2/S	セット	710,000円	745,000円
■天井ビルトインエアコン(1方向)寒冷地 UBシリーズ			
CS-UB284DC2	室内機	180,000円	189,000円
CU-UB284DC2	室外機	270,000円	284,000円
XCS-UB284DC2/S	セット	450,000円	473,000円

品番	区分	現行価格	改定価格
		本体希望小売価格 (税抜)	本体希望小売価格 (税抜)
CS-UB404DC2	室内機	212,000円	223,000円
CU-UB404DC2	室外機	318,000円	334,000円
XCS-UB404DC2/S	セット	530,000円	557,000円
CS-UB564DC2	室内機	292,000円	307,000円
CU-UB564DC2	室外機	438,000円	460,000円
XCS-UB564DC2/S	セット	730,000円	767,000円
■壁ビルトインエアコン BKシリーズ			
CS-B229CK2	室内機	116,000円	139,000円
CU-B229CG2	室外機	174,000円	209,000円
XCS-B229CK2/S	セット	290,000円	348,000円
CS-B259CK2	室内機	121,000円	145,000円
CU-B259CG2	室外機	179,000円	215,000円
XCS-B259CK2/S	セット	300,000円	360,000円
CS-B289CK2	室内機	130,000円	156,000円
CU-B289CG2	室外機	190,000円	228,000円
XCS-B289CK2/S	セット	320,000円	384,000円
CS-B369CK2	室内機	150,000円	180,000円
CU-B369CG2	室外機	210,000円	252,000円
XCS-B369CK2/S	セット	360,000円	432,000円
CS-B409CK2	室内機	174,000円	209,000円
CU-B409CG2	室外機	246,000円	295,000円
XCS-B409CK2/S	セット	420,000円	504,000円
■フリービルトインエアコン BAシリーズ			
CS-B289CA2	室内機	160,000円	208,000円
CU-B289CG2	室外機	190,000円	228,000円
XCS-B289CA2/S	セット	350,000円	436,000円
CS-B409CA2	室内機	224,000円	291,000円
CU-B409CG2	室外機	246,000円	295,000円
XCS-B409CA2/S	セット	470,000円	586,000円

◆フリーマルチエアコン

2026年4月改定

品番	区分	現行価格	改定価格
		本体希望小売価格 (税抜)	本体希望小売価格 (税抜)
天井ビルトインエアコン(1方向)			
CS-MB160DC2	室内機	110,000円	132,000円
CS-MB220DC2	室内機	120,000円	144,000円
CS-MB280DC2	室内機	140,000円	168,000円
CS-MB360DC2	室内機	170,000円	204,000円
CS-MB400DC2	室内機	190,000円	228,000円
CS-MB500DC2	室内機	220,000円	264,000円
天井ビルトインエアコン(2方向)			
CS-MB400DW2	室内機	220,000円	231,000円
CS-MB500DW2	室内機	250,000円	263,000円
壁ビルトインエアコン			
CS-MB220DK2	室内機	120,000円	144,000円
CS-MB280DK2	室内機	140,000円	168,000円
CS-MB360DK2	室内機	150,000円	180,000円
CS-MB400DK2	室内機	170,000円	204,000円
フリービルトインエアコン			
CS-MB280DA2	室内機	140,000円	182,000円
CS-MB400DA2	室内機	190,000円	247,000円
床置きエアコン			
CS-M280DY2-W	室内機	150,000円	180,000円
CS-M280DY2-T	室内機	150,000円	180,000円
CS-M400DY2-W	室内機	180,000円	216,000円
CS-M400DY2-T	室内機	180,000円	216,000円
CS-M500DY2-W	室内機	210,000円	252,000円
CS-M500DY2-T	室内機	210,000円	252,000円

品番	区分	現行価格	改定価格
		本体希望小売価格 (税抜)	本体希望小売価格 (税抜)
壁掛けエアコン			
CS-MJ220D2-W	室内機	75,000円	90,000円
CS-MJ220D2-C	室内機	75,000円	90,000円
CS-MJ250D2-W	室内機	80,000円	96,000円
CS-MJ250D2-C	室内機	80,000円	96,000円
CS-MJ280D2-W	室内機	85,000円	102,000円
CS-MJ280D2-C	室内機	85,000円	102,000円
CS-MJ360D2-W	室内機	125,000円	150,000円
CS-MJ360D2-C	室内機	125,000円	150,000円
CS-MJ400D2-W	室内機	130,000円	156,000円
CS-MJ400D2-C	室内機	130,000円	156,000円
CS-MJ500D2-W	室内機	175,000円	210,000円
CS-MJ500D2-C	室内機	175,000円	210,000円
フリーマルチ用 室外機			
CU-M450D2	2室用	260,000円	299,000円
CU-M530D2	2室用	330,000円	380,000円
CU-M600D2	2室用	360,000円	414,000円
CU-3M680D2	3室用	470,000円	541,000円
CU-4M800D2	4室用	600,000円	690,000円

◆ハウジングエアコン用部材 2026年4月改定

品番	区分	現行価格	改定価格
		本体希望小売価格 (税抜)	本体希望小売価格 (税抜)
化粧グリル(天井ビルトイン1方向用)			
CZ-BT10-W	ホワイト	20,000円	24,000円
CZ-BT10-WS	スーパー ホワイト	20,000円	24,000円
CZ-BT10-T	ライト ブラウン	20,000円	24,000円
CZ-BT11-M	木目調	32,000円	38,000円
HS-BT18-W	(コンパクト) ホワイト	35,000円	42,000円
CZ-BT16-W	ホワイト	20,000円	24,000円
CZ-BT17-M	木目調	32,000円	38,000円
化粧グリル(天井ビルトイン2方向用)			
CZ-BT22-WS	スーパー ホワイト	65,000円	85,000円
CZ-BT22-T	ブラウン	65,000円	85,000円
天井スぺーサー(天井ビルトイン1方向用)			
HS-BT10S-W	ホワイト	15,200円	18,000円
HS-BT10S-M	白木	15,200円	18,000円
CF-BT20S-W	ホワイト	25,000円	30,000円
CF-BT20S-WS	スーパー ホワイト	25,000円	30,000円
CF-BT20S-M	白木	25,000円	30,000円
前面パネル・据付枠(壁ビルトイン用)			
CZ-BKG22A	和風	38,000円	53,000円
CZ-BKG23A-W	洋風	41,000円	57,000円
CZ-BKG24A	総檜製	45,000円	63,000円
CZ-BKG26A	(ワイド) 和風	38,000円	53,000円
CZ-BKF2	白木	8,000円	11,000円
床置き置台			
CF-SD8C		6,300円	8,000円

品番	区分	現行価格	改定価格
		本体希望小売価格 (税抜)	本体希望小売価格 (税抜)
フリービルトイン用部材 (天袋・地袋設置用)			
CZ-BWG8		24,000円	34,000円
CZ-BWG9		24,000円	34,000円
CZ-BWG3		24,000円	34,000円
CZ-BWG3A		24,000円	34,000円
CZ-BWG4		24,000円	34,000円
CZ-BWG12		24,000円	34,000円
CZ-BWF1		8,000円	11,000円
CZ-BWF3		8,000円	11,000円
CZ-BWD3		21,000円	29,000円
CZ-BWD3A		21,000円	29,000円
フリービルトイン用部材 (下り天井内設置用)			
CZ-BCG4-W		34,000円	48,000円
CZ-BCD4		21,000円	29,000円
フリービルトイン用部材 (ダクト設置用)			
CZ-BDG1-W		21,000円	29,000円
CZ-BDS1		12,000円	17,000円
CZ-BDD1		15,000円	21,000円
CZ-BDD2		20,000円	28,000円
CZ-BDS2		11,000円	15,000円
CZ-BDR1		11,000円	15,000円
CZ-BDR2		12,000円	17,000円
CZ-BDG2-W		19,000円	27,000円
CZ-BDG3-W		26,000円	36,000円
CZ-BDS11		12,000円	17,000円
CZ-BDD11		10,000円	14,000円
CZ-BDD12		16,000円	22,000円
CZ-BDS12		11,000円	15,000円
CZ-BDR11		11,000円	15,000円
CZ-BDR12		12,000円	17,000円
CZ-BDG4-W		20,000円	28,000円
CZ-BDS13		10,000円	14,000円

生産終了

2025年12月
生産終了

2025年度モデル エアコン EX・GX・J・Fシリーズ、
2024年度モデル エアコン LXシリーズ 生産終了のご連絡

お願い

2026年度モデル 中級以下(EX・GX・J・Fシリーズ)新機種発売に伴い、現行機種を生産終了いたします。
また、換気加湿プレミアムモデル LXシリーズにおいては名称を変更し、「LVシリーズ」発売に伴い生産を終了いたします。
現行機種は生産予定数限りの販売となります。完売の場合は新製品へ切り替えのご提案をお願い致します。

対象品番・実施時期

EXシリーズ	GXシリーズ	Jシリーズ	Fシリーズ	LXシリーズ
XCS-225DEX-W/S	XCS-225DGX-W/S	XCS-225DJ-W/S	XCS-225DFL-W/S	XCS-224DLX-W/S
XCS-255DEX-W/S	XCS-255DGX-W/S	XCS-255DJ-W/S	XCS-255DFL-W/S	XCS-254DLX-W/S
XCS-285DEX-W/S	XCS-285DGX-W/S	XCS-285DJ-W/S	XCS-285DFL-W/S	XCS-284DLX-W/S
XCS-365DEX-W/S	XCS-365DGX-W/S	XCS-365DJ-W/S	XCS-365DFL-W/S	XCS-364DLX-W/S
XCS-405DEX2-W/S	XCS-405DGX2-W/S	XCS-405DJ2-W/S	XCS-405DFL2-W/S	XCS-404DLX2-W/S
XCS-565DEX2-W/S	XCS-565DGX2-W/S	XCS-565DJ2-W/S	XCS-565DFL2-W/S	XCS-564DLX2-W/S
XCS-635DEX2-W/S	XCS-635DGX2-W/S			XCS-634DLX2-W/S
XCS-715DEX2-W/S				XCS-714DLX2-W/S
				XCS-804DLX2-W/S
				XCS-904DLX2-W/S

実施時期

<生産終了> 2025年12月 生産予定数限りの販売となります。早めのご注文をお願い致します。

<2026年度モデル> 受注開始: [EX/GX/J/F/LVシリーズ] 2025年12月5日(金) 予定

発売日: [EX/GX/J/F/LVシリーズ] 2026年1月16日(金)

受注終了

電気温水器 受注終了予定品のご連絡

2025年12月19日
受注終了

お願い

ご好評頂いております「電気温水器」において、新製品発売に伴い、下記商品を受注終了とさせていただきます。
つきましては、関連部門へのご案内並びに、ご徹底を賜りますようお願い致します。

実施時期

2025 年 12 月 19 日 受注終了
2026 年 4 月 24 日 出荷終了

対象商品

460L	屋外設置	DH-46G5QU	DH-46G5SU	DH-46G5ZU	DH-46G5Z	DH-46G5QUK	DH-46G5SUK	DH-46G5ZUK	DH-46G5ZK
	屋内設置	DH-46G5QUM	DH-46G5SUM	DH-46G5ZUM	DH-46G5ZM	DH-46G5QUKM	DH-46G5SUKM	DH-46G5ZUKM	DH-46G5ZKM
370L	屋外設置	DH-37G5QU	DH-37G5SU	DH-37G5ZU	DH-37G5Z	DH-37G5QUK	DH-37G5SUK	DH-37G5ZUK	DH-37G5ZK
	屋内設置	DH-37G5QUM	DH-37G5SUM	DH-37G5ZUM	DH-37G5ZM	DH-37G5QUKM	DH-37G5SUKM	DH-37G5ZUKM	DH-37G5ZKM
300L	屋外設置	DH-30G5Z							
	屋内設置	DH-30G5ZM							
200L	屋内設置	DH-20T5ZM	DH-20T5ZSM						
150L	屋内設置	DH-15T5ZM							

新商品

2025年12月22日
出荷開始予定

【住宅用太陽光発電システム】 太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス)ブラックモデル用設置施工架台 掴み金具方式・ラックレス方式発売のご連絡

主旨

この度、太陽電池モジュールMODULUSブラックモデル用の設置施工架台、掴み金具方式とラックレス方式を追加発売いたします。
掴み金具方式は、MODULUSブラックモデル全品番に使用可能です。
またラックレス方式は大型タイプMS470αのみ使用可能です。
より一層のご拡売の程何卒お願い申し上げます。

実施時期

見積開始日：2025年11月20日(予定)

受注開始日：2025年11月20日(予定)

発売開始日：2025年12月22日(予定)

品番・価格

・掴み金具方式 新品番 ※既存品番も使用いたします

太陽電池 モジュール種類	品名	品番	希望小売価格 (税抜)
共通	立平用掴み金具(1個入)	VBLRS01TTK	2,300円
	立平用掴み金具(10個入)	VBLRS10TTK	22,200円
MS470α	D押え金具(1個入)	VBLRT01DUK	700円
	D押え金具(10個入)	VBLRT10DUK	6,900円
共通	M8フランジナット(50個入)	VBLRT50M8FN	7,800円
	スリムカバー1760	VBLKSM1760	6,900円
MS470α	L雪止め金具(4個入)	VBLR04LSSK	6,000円
	L雪止め金具(16個入)	VBLR16LSSK	19,200円
MS265α MS130α	M8受けカバー(2個入)	VBLR002M8UK	1,800円
	M8受けカバー(8個入)	VBLR008M8UK	6,500円
共通	立平用多雪受掴み金具(2個入)	VBLRS02TTTK	5,400円
	立平用多雪受掴み金具(10個入)	VBLRS10TTTK	26,600円
	立平用多雪受ベースセット(2個入)	VBLRS02TTSB	4,300円
	立平用多雪受ベースセット(10個入)	VBLRS10TTSB	20,500円

・ラックレス方式 新品番 ※既存品番も使用いたします

太陽電池 モジュール種類	品名	品番	希望小売価格 (税抜)
MS470α	T35RL用軒セットカバー無(3個入)K	VBLR03RLTN35K	6,200円
	T35RL用軒セットカバー無(4個入)K	VBLR04RLTN35K	8,200円
	T軒カバーA35L1762	VBLKA1762AA	10,000円

内容

・掴み金具方式:金属屋根ハゼ部を掴み、太陽電池モジュールを設置する
屋根に穴をあけない施工方式


・ラックレス方式:化粧スレート瓦、アスファルトシングル材の屋根に
太陽電池モジュールを設置する施工方式

・掴み金具方式

MS265α、MS130α用


MS470α用

多雪受け(共通)



・ラックレス方式

MS470α用




主な設置条件

	掴み金具方式	ラックレス方式
太陽電池 モジュール 品名/品番	MS265α/VBM265KJ01N MS130α/VBM130KJ02N MS470α/VBM470KJ03N	MS470α/VBM470KJ03N
適用屋根材	【金属屋根材質】基材:ガルバリウム鋼板、 GLカラー鋼板、カラーステンレス鋼板 (銅製不可)	化粧スレート瓦 アスファルトシングル屋根材
適用野地板	構造用合板12mm以上、 パラ板12mm以上、 OSB12mm以上かつJAS1~3級	構造用合板 9mm以上
屋根形状	寄棟や切妻などの傾斜屋根	寄棟や切妻などの傾斜屋根
屋根勾配	0.5~6寸	2.5寸~10寸
垂直積雪量	標準/ハーフタイプ:最大200cm以下 大型タイプ:最大150cm以下	最大100cm未満

※詳細は設計資料、施工説明書等で必ずご確認ください

掴み金具方式 適用屋根材詳細

(単位:mm)



屋根材板厚／ 0.35mm以上

屋根材材質／ ガルバリウム鋼板、GLカラー鋼板、カーステンレス

吊子／ 吊子一体型屋根材または通し吊子

※上記形状でもハゼ部首下の幅が広いなど、取付けできない場合がありますので、事前の取付確認をおこなってください。

【屋根材固定部材】


□ 吊子固定ビスの製品例 (製品名称は、ビスメーカーによって異なる場合があります。)

製品名称	呼び径:d	頭部径:D	ねじ長さ:L	形状例
低頭ビス	φ5.0mm以上	10mm以上	25mm以上	
シンワッシャーコーススレッド	φ4.8mm以上	10mm以上	25mm以上	

□ 吊子固定ビス留め付けピッチ

野地板 455mm以下

ねじ長さについて～



屋根葺き施工と同時作業になるなど、作業が干渉することがありますので、屋根葺き施工業者と十分な打合せを行い、作業を進めてください。また、事前に屋根材の種類、葺き方などを確認して作業を進めてください。

掴み金具方式 (推奨/ハゼピッチ最大列数・段数)

※詳細は設計資料、施工説明書等で必ずご確認ください

	屋根材働き巾 (ピッチ) ※4	太陽電池モジュール		一般強度	高強度/多雪	強風/強風多雪
		MS265a	MS130a			
格子配置	303mm	○	○	10列10段	10列10段	10列10段
	333mm	○	○	10列10段	10列10段	10列10段
	455mm※1	○	×	4列10段※2 3列10段※3	4列10段※2 3列10段※3	設置不可
千鳥配置	303mm	○	○	設置不可	設置不可	10列10段
	333mm	○	○	設置不可	設置不可	10列10段
	455mm※1	○	×	設置不可	4列4段※2 3列3段※3	設置不可

※1:屋根中心がハゼ間のみ

※2:1段目の太陽電池がアレイ中心に対して太陽電池の端から設置する場合4列まで
(格子配置、千鳥配置は設置可能)

※3:1段目の太陽電池がアレイ中心に対して太陽電池の端から設置する場合3列まで
(格子配置、千鳥配置は設置可能)

※4:屋根材働き巾(ピッチ)は、303mm、333mm、455mmのみ

	屋根材働き巾 (ピッチ) ※4	太陽電池モジュール MS470a	一般強度	高強度/多雪	強風/強風多雪
格子配置	303mm	○	設置不可	8列7段	8列7段
	333mm	○	設置不可	8列7段	8列7段
	455mm※1	○	設置不可	4列7段※2 5列7段※3	4列7段※2 5列7段※3

※1:屋根中心がハゼ間のみ

※2:1段目の太陽電池がアレイ中心に対して太陽電池の端から設置する場合4列まで
※3:1段目の太陽電池がアレイ中心に対して太陽電池の端から設置する場合5列まで

※4:屋根材働き巾(ピッチ)は、303mm、333mm、455mmのみ

お詫びと訂正

2025年11月

【住宅用/産業用】太陽光発電システム 電力計測制御ユニット(品番:VBPW280)/一括制御リモコン(品番:VBPR204M) 発売のご連絡 記載内容のお詫びと訂正

内容

2025年9月発行の『【住宅用/産業用】太陽光発電システム 電力計測制御ユニット(品番:VBPW280)/一括制御リモコン(品番:VBPR204M) 発売のご連絡』におきまして、記載内容に誤記がございましたので、お詫び申し上げますと共に訂正させていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

変更対象

オプション品新品番における仕様内容記載の誤り

変更箇所

【訂正前】

品名	長さ/CT内径	品番
電流センサ増設用セット	1.8m/ 内径10mm	VBP2C018G2
電流センサ増設用セット	10m/ 内径10mm	VBP2C100G2
主幹電流センサ	内径24mm	VBP2S024W2
電流センサ増設用	内径16mm	VBP2S0162
主幹電流センサ検出用 ケーブル(CT用)	10m	VBP2C100A2
	20m	VBP2C200A2
	30m	VBP2C300A2
電流センサー増設用ケーブル	10m	VBP2C100X2

【訂正後】

品名	長さ/CT内径	品番
電流センサ増設用セット	1.8m/ 内径9.5mm	VBP2C018G2
電流センサ増設用セット	10m/ 内径9.5mm	VBP2C100G2
主幹電流センサ	内径24mm	VBP2S024W2
電流センサ増設用	内径14.5mm	VBP2S0162
主幹電流センサ検出用 ケーブル(CT用)	10m	VBP2C100A2
	20m	VBP2C200A2
	30m	VBP2C300A2
電流センサー増設用ケーブル	10m	VBP2C100X2

生産終了

エアコン部材 リモコンホルダー生産終了のご連絡

内容

2017年以降モデル住宅設備用Fシリーズ専用のリモコンホルダーの取り扱いが、パナソニック(株) 空質空調社に移管となりますため、弊社での販売を終了いたします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

対象品番及び後継品番

【生産終了品番】

品番	品名	希望小売価格(税抜)	備考
AD-CZRCH-1	Fシリーズリモコンホルダー	420円	ご注文単位：10個(10個/箱入)

【後継品番】

品番	希望小売価格(税抜)	発売予定
CF-RH3	450円	2026年1月

CF-RH3は、パナソニック(株) 空質空調社の取り扱い商品です。(2026年1月発売予定)

実施時期

2026年1月末日生産終了。以降は在庫限定品となります。

生産終了

アルコ製フライパン、北陸アルミ製アルミ玉子焼き 販売終了のご連絡

内容

かねてより販売しておりますアルコ製のフライパン・オールメタル対応IHヒーター専用あっせんアルミ鍋（アルミ玉子焼き）について、販売僅少のため、販売終了となりますのでご連絡いたします。
何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。

対象商品

品番	品名	サイズ	希望小売価格(税抜)
AD-KZ71P26A	アルコ フライパン26cm	内径 27.1×深さ 6.0cm 底の直径 20.5cm	5,250円
AD-KZ31CA	北陸アルミ アルミ玉子焼き	幅 12.9×19.4cm 深さ 3.3cm	4,100円

実施時期

2025年11月末日 販売終了