


## ◆大五からのお知らせ◆

### 施工管理部工事事例



所在地:大阪府  
用途:幼稚園  
工法:テクノストラクチャー工法  
工事:空調工事、屋根・外壁工事



板金屋根工事

サイディング工事



換気ダクト工事



空調工事



厨房ダクト工事

住宅・非住宅の「空調工事・外部工事」ぜひ当社へご相談ください!



株式会社 大五

2026年2月号 担当:施工管理部

第604号 2026年1月27日

## ハウジング商品連絡

### 目 次

| カテゴリ     | 区分   | 内 容  | ページ |
|----------|------|--|-----|
| 共通       | ご連絡  | ・パナソニック テクノサービス(株)修理技術料および補修部品の価格改定のご連絡<br>(パナソニック ハウジングソリューションズ(株)製造商品についてのみ)                                   | 1   |
| システムキッチン | 新商品  | ・キッチン浄水器一体型水栓 交換用カートリッジ<br>高除去タイプ発売のお知らせ   | 2   |
|          | ご連絡  | ・『パナソニックキッチン取付設置研修』、『パナソニックキッチン設置士認定研修』、<br>『パナソニックバスルーム取付設置研修』、『パナソニックバスルーム設置士認定研修』の<br>2026年度開催日程と申し込みについてのご案内 | 3   |
| バス       | ご連絡  | ・修理用浴室小口部品(浴槽・エプロン)価格変更のご連絡  | 4   |
| ドレッシング   | 仕様変更 | ・アクアハート洗面用小型電気温水器 仕様変更のご連絡   | 5   |
| 建築システム   | 仕様変更 | ・システム階段 施工説明書 二次元バーコード化のご連絡  | 6   |
|          |      | ・アームストップバー 梱包仕様変更のご連絡  | 7   |
| 外廻りシステム  | 仕様変更 | ・サインポスト クリアス梱包仕様変更の件   | 8   |
|          |      | ・内窓 引違い窓浴室仕様2枚建「下枠」の仕様変更のご連絡   | 9   |
|          |      | ・内窓 障子梱包仕様変更のご連絡   | 10  |
|          | 生産終了 | ・エクステリア商品<br>ミサワホーム向けポスト一体型宅配ボックス 生産終了のご連絡   | 11  |

| カテゴリ    | 区分      | 内 容  | ページ |
|---------|---------|--|-----|
| SPT     | 仕様変更    | ・屋外電源コンセント支柱Dポール EV・PHEV充電用<br>ELSEEV hekia S Mode3 専用ベース付 仕様変更のご連絡                        | 12  |
|         | 生産終了予定品 | ・住宅用鋼管引込小柱スッキリポールスマートタイプ<br>屋外ワイヤレスカメラ対応単品部材 生産終了のご連絡                                      | 12  |
|         | 生産終了予定品 | ・屋外電源コンセント支柱Dポール EV・PHEV充電用<br>ELSEEV hekia S Mode3専用 生産終了予定のご連絡                           | 13  |
| ビルトイン機器 | ご連絡     | ・ビルトイン食器洗い乾燥機(「A1/B1/C1」シリーズ)発売延期のお詫びとご連絡  | 14  |
| 設備機器    | ご連絡     | ・業務用エアコン 補修部品の価格改定のご連絡   | 15  |
|         | 価格改定    | ・住宅防音工事向け「深形レンジフード」 生産継続と価格改定のお知らせ   | 16  |
|         | 生産終了    | ・【燃料電池】エネファームコールセンター運用変更についてのご連絡   | 17  |
| 太陽光・蓄電池 | ご連絡     | ・【住宅用・産業用 太陽光発電システム】<br>太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス)ブラックモデル<br>MS470a(品番:VBM470KJ03N)梱包枚数変更のご連絡 | 18  |
| HEMS    | 仕様変更    | ・①AiSEG (MKN700・MKN702 Ver1.03以前)<br>専用サーバーサービス終了のご連絡及び<br>②AiSEG関連モニターのファームウェア更新について      | 19  |
|         | ご連絡     | ・パナガイド関連部材ヘッドセット型マイクロホン<br>価格改定及び品番変更のご連絡  | 21  |
| システム部材  | 生産終了    | ・バス換気乾燥機部材 ランドリーパイプセット生産終了のご連絡   | 22  |

|     |   |
|-----|---|
| ご連絡 | パナソニック テクノサービス(株)修理技術料および補修部品の価格改定のご連絡<br>(パナソニック ハウジングソリューションズ(株)製造商品についてのみ) |
|-----|---|

## 内 容

## ■修理技術料

約36%の値上げ

## 【対象商品】

パナソニック ハウジングソリューションズ(株)製造商品

水廻り商材：システムキッチン(組込食器洗い乾燥機、IHクッキングヒーターを除く)、システムバス、トイレ(温水洗浄便座を除く)、洗面化粧台 等

内装建材：内装ドア、収納商品、床材 等

外廻り建材：サインポスト、宅配ボックス 等

## ■補修部品

水廻り商材：6~45%の値上げ(約23,600品番)

内装建材：30%の値上げ(1,490品番)

## 理 由

昨今の原材料ならびに人件費の上昇等は続いており、自助努力での価格維持が困難な状況が続いております。現状のサービス品質を継続していくためにも、誠に不本意ではありますが、昨年に引き続き、2026年4月対応分より修理技術料および一部補修部品の価格改定をさせていただきたく、お願いを申し上げます。

## 実施時期

2026年4月1日以降の出荷伝票分および修理対応分から

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 新商品 | キッチン浄水器一体型水栓 交換用カートリッジ 高除去タイプ発売のお知らせ |
|-----|--------------------------------------|

## 内容

キッチンのKVK・TOTO製浄水器一体型水栓に対応した高除去タイプの新浄水カートリッジを発売いたします。  
それに伴い、KVK、TOTO製の旧品番カートリッジは廃番となります。

## 品番・価格・浄水性能

| メーカー           |      | パナソニック (KVK水栓)  | パナソニック (TOTO水栓)   |
|----------------|------|---|---|
| 品番             | 1本入り | SEPZS210PC  | SESU3800SK1   |
|                | 3本入り | SEPZS2103PC   | SESU10300SK1  |
| 画像             |      |  |  |
| ろ材の種類          |      | 不織布<br>活性炭<br>中空糸膜  | 不織布<br>活性炭<br>中空糸膜  |
| グレード           |      | 標準  | 標準  |
| 希望小売価格<br>(税込) | 1本入り | 4,700円  | 4,900円  |
|                | 3本入り | 13,100円   | 13,200円   |
| ろ過流量           |      | 2L/min  | 2L/min  |
| 寿命             |      | 1,200L  | 1,200L  |
| 交換時期目安(10L/日)  |      | 4ヶ月   | 4ヶ月   |
| 除去物質           |      | <b>5+1<br/>物質除去</b>   | <b>5+1<br/>物質除去</b>   |



| 新商品   |
|---|
| SENT043KA   |
| SENT044KA   |
|  |
| 不織布<br>イオン交換繊維<br>活性炭   |
| 高除去タイプ  |
| 5,200円  |
| 14,600円   |
| 2L/min  |
| 1,200L  |
| 4ヶ月   |
| <b>11+1<br/>物質除去</b>  |

## 11+1の物質を除去

下表  が新規で除去できる物質

|              |     |
|--------------|-----|
| 遊離残留塩素       | ●   |
| CAT(農薬)      | ●   |
| 2-MIB(カビ臭)   | ●   |
| 溶解性鉛         | ●   |
| ジブロモクロロメタン   | ●   |
| プロモルム        | ●   |
| テトラクロロエチレン   | ●   |
| トリクロロエチレン    | ●   |
| 濁り(表示流量の50%) | -   |
| フェノール類       | ●   |
| ジェオスミン       | ●   |
| ベンゼン         | ●   |
| PFOSおよびPFOA  | ●※1 |

※1 净水器協会で定められた規格基準  
(JWPAS B基準)で80%以上除去

## 発売時期

受注開始：2026年4月1日

旧品廃番：2026年8月末 受注終了

|     |   |
|-----|---|
| ご連絡 | 『パナソニックキッチン取付設置研修』、『パナソニックキッチン設置士認定研修』、『パナソニックバスルーム取付設置研修』、『パナソニックバスルーム設置士認定研修』の2026年度開催日程と申し込みについてのご案内 |
|-----|---|

## 内容

標記研修の2026年度の開催日程と申し込みについてご案内いたします。パナソニックハウジングソリューションズ(株)関連部門の推薦が必要です。  
パナソニックハウジングソリューションズ(株)関連部門経由で申し込みください。

## 『パナソニック キッチン取付設置研修』

| 門真本社(大阪府)             | 真岡工場(栃木県)             |
|-----------------------|-----------------------|
| 2026年 5月21日(木)～22日(金) | 2026年 6月11日(木)～12日(金) |
| 2026年11月19日(木)～20日(金) | 2026年12月10日(木)～11日(金) |

※パナソニックキッチンの取付設置に関する基礎知識の習得研修です。【2日間 座学+実習】

パナソニックキッチンの認定設置士資格を取得するものではありません。

・定員:12名(最小開催人数:6名)・安全管理上、定員を超えての受付はいたしません。

## 『パナソニック キッチン設置士認定研修：カウンタージョイント除く』

| 門真本社(大阪府)     | 真岡工場(栃木県)     |
|---------------|---------------|
| 2026年7月16日(木) | 2026年9月 3日(木) |
| 2027年1月21日(木) | 2027年2月18日(木) |

※カウンタージョイント不要の設置士向けの研修です。【1日間 座学】

認定設置士:カウンタージョイント除く(カウンタージョイント資格なし)の取得が可能です。

・認定取得には本研修受講後、現場写真の提出が必要です。

・定員:12名(最小開催人数:6名)・研修会場の都合上、基本的に定員を超えての受付はいたしません。

## 『パナソニック キッチン設置士認定研修：カウンタージョイント含む』

| 門真本社(大阪府)            | 真岡工場(栃木県)            |
|----------------------|----------------------|
| 2026年7月16日(木)～17日(金) | 2026年9月 3日(木)～ 4日(金) |
| 2027年1月21日(木)～22日(金) | 2027年2月18日(木)～19日(金) |

※カウンタージョイント資格あり認定を目指す設置士向け研修です。【2日間 座学+カウンタージョイント試験】

カウンタージョイント試験で80点未満の場合は「カウンタージョイント除く」の認定になります。

・認定取得には本研修受講後、現場写真の提出が必要です。

・定員:12名(最小開催人数:6名)・安全管理上、定員を超えての受付はいたしません。

## 『パナソニック バスルーム取付設置研修』

| 門真本社(大阪府)           | 水戸工場(茨城県)             |
|---------------------|-----------------------|
| 2026年 6月4日(木)～5日(金) | 2026年 5月14日(木)～15日(金) |
| 2026年12月3日(木)～4日(金) | 2026年11月 5日(木)～ 6日(金) |

※パナソニックバスルームの取付設置に関する基礎知識の習得研修です。【2日間 座学+実習】

パナソニックバスルームの認定設置士資格を取得するものではありません。

・定員:12名(最小開催人数:6名)・安全管理上、定員を超えての受付はいたしません。

## 『パナソニック バスルーム設置士認定研修』

| 門真本社(大阪府)     | 東京研修所(新橋)     |
|---------------|---------------|
| 2026年8月21日(金) | 2026年7月10日(金) |
| 2027年2月 5日(金) | 2027年1月15日(金) |

※パナソニックバスルームの設置士資格の認定研修です。【1日間 座学】

・認定取得には本研修受講後、現場写真の提出が必要です。

・定員:12名(最小開催人数:6名)

・研修会場の都合上、基本的に定員を超えての受付はいたしません。

【研修制度に関するお問合せ】水廻りシステム事業部 CS・品質企画部 物流施工品質企画課 TEL:06-6908-3007

【申し込みに関するお問合せ】パナソニック エレクトリックワークス創研(株) キッチン・バス研修担当 TEL:06-6908-6764 Eメール:panasohken1@gg.jp.panasonic.com

※2026年度の受講お申込み：2026年3月2日(月)開始予定

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| ご連絡 | 修理用浴室小口部品（浴槽・エプロン）価格変更のご連絡 |
|-----|----------------------------|

## 目的

修理用部品の原材料価格、仕入価格、および物流関連・エネルギー関連価格の高騰が続いております。

これまで生産および管理における効率化・合理化を継続的に推進し、コスト低減に努めてまいりましたが、品質および安定供給を維持するため、一部価格の改定を実施させていただきます。

## 内容

主に賃貸アパートおよびマンション向けバスルームに使用されていた浴槽・エプロン10品番の価格改定を実施いたします。

| 対象           |                     | 改定前    | 改定後     |
|--------------|---------------------|--------|---------|
| 品番           | 品名                  | ￥価格    | ￥価格     |
| RS9GD43104   | 浴槽1100 ホワイトグレー      | 55,000 | 110,000 |
| RS9GD4310450 | 浴槽1100 ホワイトグレーΦ50穴有 | 59,000 | 118,000 |
| RS9GD43204   | 浴槽1200 ホワイトグレー      | 57,000 | 114,000 |
| RS9GD4320450 | 浴槽1200 ホワイトグレーΦ50穴有 | 61,000 | 122,000 |
| RS9GN41104   | 浴槽1100 ホワイトグレー      | 55,000 | 110,000 |
| RS9GN41204   | 浴槽1200 ホワイトグレー      | 57,000 | 114,000 |
| RS9GD45154   | L0エプロン 1100WG       | 11,400 | 22,800  |
| RS9GD45254   | L0エプロン 1200WG       | 12,400 | 24,800  |
| RS9GD42534   | L0エプロン 1300WG       | 22,000 | 44,000  |
| RS9GD42454   | L0エプロン 1400WG       | 28,500 | 57,000  |

※品番の変更はございません。

※価格は税抜き表記です。

## 実施時期

2026年4月1日以降の出荷分より

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 仕様変更 | アクアハート洗面用小型電気温水器 仕様変更のご連絡 |
|------|---------------------------|

## 内容

アクアハート洗面用の小型電気温水器(株式会社日本イトミック製)において、意匠性と機能向上のため商品仕様を変更いたします。  
尚、本変更に伴う、設置＆納まり上の変更はございません。何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。

| 対象シリーズ   | 変更点               |  |   |   |   |   |
|--|-------------------|--|---|---|---|---|
| アクアハート洗面(対象:全サイズ)                                    | 仕様                |  |   |   |   |   |
| 切替時期   | メーカー名             |  |   |   |   |   |
| 2026年4月1日より<br>見積＆受注を開始いたします。<br>※WEBハウス開始は2026年4月2日 | 日本イトミック ~2026年3月  |  |   |   |   |   |
|  | 日本イトミック 2026年4月~  |  |   |   |   |   |
|  | パナソニック品番          | PN-S225416   | PN-S225402  | PN-S225418  | PN-S225421  | PN-S225422  |
|  | 日本イトミック型式         | ESW03ATX106D1  | ESWM3ASS106C0   | ESWM3AFW106C0   | ESW03ATX106E0   | ESWM3ASS106E0   |
|  | 外観                |  |  |  |  |  |
|  | 標準価格              | 136,300円   | 183,700円  | 265,000円  | 156,300円  | 208,700円  |
|  | 混合水栓              | — ※本体のみ  | ×   | ×   | — ※本体のみ   | ×   |
|  | 自動水栓              | ×  | ○   | ○   | ×   | ○   |
|  | 手元スイッチ 自動・手動切替    | — ※本体のみ  | ×   | ○   | — ※本体のみ   | ×   |
|  | 手元スイッチ 湯・水切替      | — ※本体のみ  | ×   | ○   | — ※本体のみ   | ×   |
|  | 寸法 W x H x D (mm) | 230 x 292 x 150  |   |   | 235 x 290 x 149   |   |
|  | 本体重量 (kg)         | 4.0 (満水時:7.0)  | 3.5 (満水時:6.5)   | 3.5 (満水時:6.5)   | 3.2 (満水時:6.2)   |   |
|  | 吐水流量 (L/min)      | 設定次第   |   |   | 設定次第  |   |
|  | 吐水温度 (°C)         | 34~40  | 32~39   | 34~40   | 32~39   |   |
|  | 電気容量 (kW)         | 0.6  |   |   | 0.6   |   |
|  | 電圧 (V)            | 100  |   |   | 100   |   |
|  | 電流値 (A)           | 6.0  |   |   | 6.0   |   |
|  | 静止時使用水圧 (MPa)     | 0.1~0.5  |   |   | 0.1~0.75  |   |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 仕様変更 | システム階段 施工説明書 二次元バーコード化のご連絡 |
|------|----------------------------|

システム階段 施工説明書について仕様変更いたします。  
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願ひいたします。

### 変更点

システム階段 施工説明書A4冊子(32ページ分)の内容をWEB上に掲載いたします。  
現場には、A2四つ折り(8ページ分)の「施工基本ガイド」を紙媒体でお届けいたします。  
※二次元バーコード(QRコード)をスマートフォンなどで読み込むことで

WEB上の施工説明書がご覧になります。

ページ数を減らし、省資源化や現場廃材の削減につなげます。

なお「施工基本ガイド」は、ベリティス階段・マイスターズウッド階段共通といたします。

「施工基本ガイド」は従来の施工説明書と同様の形態で現場にお届けいたします。

・標準在庫品の場合は上框に同梱します。

・プレカット品の場合は取扱説明書とともに袋に入れ、品番ラベルを貼ります。

### 品番・価格

対象品番:

・標準在庫品(上框)

MYE3NAG11K■, MYE3NAG21K■

MYE3SAG11K■, MYE3SAG21K■ (ベリティス階段)

MYV1SAG11K□, MYV1SAG21K□ (マイスターズウッド階段)

・プレカット品(取扱・施工説明書袋入り)

MYE39PNK1, MYE39PK1 (ベリティス階段)




MYV19PK1 (マイスターズウッド階段)

品番・価格の変更はございません。

※■□には色記号が入ります。

### 変更時期

2026年2月中旬 生産分より順次変更します。

| 現状   | 変更後  |
|--|--|
| A4冊子(32ページ)<br>【施工説明書】   | A2四つ折り(8ページ)<br>ベリティス・マイスターズウッド共通<br>【施工基本ガイド】                                       |
|   |   |
| ベリティス階段  | マイスターズウッド階段  |
|  |  |
| 二次元バーコード(QRコード)先   | ベリティス階段 マイスターズウッド階段  |

※QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。


|      |                     |
|------|---------------------|
| 仕様変更 | アームストッパー 梱包仕様変更のご連絡 |
|------|---------------------|

## 内容

内装ドア 開き戸オプション「アームストッパー」に関して、安定調達を目的に仕様変更します。  
内容物の変更はございません。

## 対象品目

アームストッパー  
品番: MJE1BS4SV



## 変更内容

外装の材質が変更となります。

|      | 変更前 | 変更後               |
|------|-----|-------------------|
| 外観   |     |                   |
| 外装材質 | 厚紙  | ポリエチレンフィルム(120μ厚) |

| 仕様変更  | サインポスト クリアス梱包仕様変更の件     |            |                     |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
|---|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----|---|-----|---|----|----|-------------|--------|------------|-------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| <p><b>目的</b></p> <p><b>梱包サイズの縮小化</b><br/>サインポスト クリアスの梱包仕様を変更し、梱包サイズの縮小化と環境負荷の低減を図ります。</p> <p>単位:mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3辺合計(梱包サイズ)</th><th>現行品</th><th>変更品</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サインポスト クリアス</td><td>995</td><td>965</td></tr> </tbody> </table>                  | 3辺合計(梱包サイズ)             | 現行品        | 変更品                 | サインポスト クリアス             | 995                     | 965 | <p><b>変更時期</b><br/>2026年2月生産分より、順次切り替え</p> <p><b>対象品番・価格</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>タイプ</th><th>色</th><th>品番</th><th>価格</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">サインポスト クリアス</td><td>鉄鉄ブラック</td><td>CTCR2502TB</td><td rowspan="4">25,000円(税別)</td></tr> <tr> <td>ステンレスシルバー</td><td>CTCR2502SC</td></tr> <tr> <td>漆喰ホワイト</td><td>CTCR2502WS</td></tr> <tr> <td>エイジングブラウン</td><td>CTCR2502MA</td></tr> </tbody> </table> | タイプ | 色 | 品番 | 価格 | サインポスト クリアス | 鉄鉄ブラック | CTCR2502TB | 25,000円(税別) | ステンレスシルバー | CTCR2502SC | 漆喰ホワイト | CTCR2502WS | エイジングブラウン | CTCR2502MA |
| 3辺合計(梱包サイズ)   | 現行品                     | 変更品        |                     |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
| サインポスト クリアス   | 995                     | 965        |                     |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
| タイプ   | 色                       | 品番         | 価格                  |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
| サインポスト クリアス   | 鉄鉄ブラック                  | CTCR2502TB | 25,000円(税別)         |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
|   | ステンレスシルバー               | CTCR2502SC |                     |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
|   | 漆喰ホワイト                  | CTCR2502WS |                     |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
|   | エイジングブラウン               | CTCR2502MA |                     |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
| <p><b>変更内容</b></p> <p>サインポスト クリアス</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>現行品</th><th>変更品</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A式ダンボール梱包<br/>(全面梱包)</td><td>簡易梱包<br/>(商品の天面・底面が見えます)</td></tr> </tbody> </table>  | 現行品                     | 変更品        | A式ダンボール梱包<br>(全面梱包) | 簡易梱包<br>(商品の天面・底面が見えます) | <p>※品番・価格に変更はありません。</p> |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
| 現行品   | 変更品                     |            |                     |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
| A式ダンボール梱包<br>(全面梱包)   | 簡易梱包<br>(商品の天面・底面が見えます) |            |                     |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |
|   |                         |            |                     |                         |                         |     |   |     |   |    |    |             |        |            |             |           |            |        |            |           |            |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 仕様変更 | 内窓 引違い窓浴室仕様2枚建「下枠」の仕様変更のご連絡 |
|------|-----------------------------|


## 目的

## 納まり外観の向上

内窓 引違い窓 浴室仕様2枚建の下枠について、水抜き用の両端切り欠き寸法を20mmから5mmへ変更することで、水抜き性は維持しつつ、納まり外観を向上させます。

## 内容

## 内窓 引違い窓 浴室仕様2枚建 下枠



## 開始時期

2026年2月1日受注分より、新仕様に切り替え

## 品番・価格

今回の仕様変更による製品の品番と価格の変更はございません。

| 仕様変更  | 内窓 障子梱包仕様変更のご連絡  |
|---|--|
| 目的  |  |
| <b>梱包仕様変更</b>   |  |
| 内窓障子の梱包仕様について、コーナーパッドを複数部材の組み合わせから、古紙配合率の高い単一部材の構成へ変更することで、リサイクル性に優れた環境に配慮した梱包にいたします。   |  |
| 内容  |  |
| 内窓 障子 梱包仕様  |  |
| <p>現行品</p>  <p>材質：Kライナー</p>   | <p>変更品</p>  <p>材質：Cライナー</p>   |
| 開始時期  |  |
| 2026年2月生産分より、新仕様に順次切り替え   |  |
| 品番・価格   |  |
| 今回の仕様変更による製品の品番と価格の変更はございません。   |  |

|      |  |
|------|--|
| 生産終了 | エクステリア商品 ミサワホーム向けポスト一体型宅配ボックス 生産終了のご連絡 |
|------|--|

## 内容

ミサワホーム向けポスト一体型宅配ボックスについて、  
2025年8月発売の「コンボマルチ」への切替に伴い、  
販売僅少のため販売終了とさせていただきます。  
何卒、ご理解のほど宜しくお願ひ申し上げます。

## 対象商品

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| タイプ | 外構設置型(ブロック埋め込み施工)                |
| サイズ | W390×H790×D470                   |
| 仕様  | FR(前入れ後出し)                       |
| 品番  | CTN1221R/L□MH                    |
| 色調  | TB:鑄鉄ブラック MA:エイジングブラウン WS:漆喰ホワイト |

## 生産終了予定日

2026年3月31日

## 代替品

ポスト一体型宅配ボックス「コンボマルチ」でのご提案をお願いいたします。

## お得意先様用

## 仕様変更

屋外電源コンセント支柱Dポール  
EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3  
専用ベース付 仕様変更のご連絡2026年2月  
生産分より切替

Dポール [EV・PHEV充電用] ELSEEV hekia S Mode3専用ベース付について、生産リードタイム改善のためベース部の加工方法を変更いたします。  
お得意先様へのご案内をよろしくお願ひいたします。

## 内容

ベース部の加工方法を切削加工から  
金型成形+切削加工へ変更いたします。



|    | 【変更前】   | → | 【変更後】  |
|----|---|---|--|
| 外観 | <p>■上側<br/></p> <p>■切断面<br/></p> <p>●角のある形状</p> |   | <p>■上側<br/></p> <p>■切断面<br/></p> <p>●角は丸みのある形状 ●破断面(模様)<br/>※強度や耐食性能への影響なし</p> |

## 対象品番

品番: DDP761S・DDP761B・DDP762S・DDP762B

※品番、品名、価格などに変更はございません。

## 実施時期

2026年2月生産分より切替

## お得意先様用


生産終了  
予定品住宅用鋼管引込小柱スッキリポールスマートタイプ  
屋外ワイヤレスカメラ対応単品部材  
生産終了のご連絡2026年3月末  
生産終了予定

下記の部材について、生産終了を実施いたします。  
お得意先様へのご案内をお願い申し上げます。

## 内容

屋外ワイヤレスカメラVL-WD712Xの生産終了に伴い対応単品部材の生産を終了させていただきます。

## 対象品番



| 品名(姿図)         | ポール<br>サイズ<br>呼び | 品番      | 色         |
|----------------|------------------|---------|-----------|
| 屋外ワイヤレスカメラ用ひさし | 114用             | DDF726S | ホワイトシルバー  |
|                |                  | DDF726Q | シャンパンブロンズ |
| 屋外ワイヤレスカメラ取付金具 | 140用             | DDF728S | ホワイトシルバー  |
|                |                  | DDF728Q | シャンパンブロンズ |
| 屋外ワイヤレスカメラ用ひさし | 114用             | DDF706S | ホワイトシルバー  |
|                |                  | DDF706Q | シャンパンブロンズ |
| 屋外ワイヤレスカメラ取付金具 | 140用             | DDF708S | ホワイトシルバー  |
|                |                  | DDF708Q | シャンパンブロンズ |

## 実施時期

2026年3月末 生産終了予定  
在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。

お得意先様用

生産終了  
予定品

2026年3月末  
生産終了予定

屋外電源コンセント支柱Dポール  
EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用  
生産終了予定のご連絡

下記の屋外電源コンセント支柱Dポールスタンダードワイドタイプ  
EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用について、生産終了いたします。  
お得意先様へのご案内をよろしくお願ひいたします。

内容

EV・PHEV充電用 充電器 ELSEEV hekia S Mode3  
(DNH323/326、DNHA3311/3611/3612/3613)の生産終了に伴い  
取付専用部材のDポールも生産終了させていただきます。

対象品番

EV・PHEV充電用  
ELSEEV hekia S  
Mode3専用  
ベース付  
品番:DDP420S



EV・PHEV充電用  
ELSEEV hekia S  
Mode3専用  
品番:DDP620S



■取付対象充電器  
標準タイプ  
DNH323  
DNH326  
機器連携タイプ  
DNHA3311  
DNHA3611  
DNHA3612  
DNHA3613

実施時期

2026年3月末 生産終了予定  
在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。

|     |  |
|-----|--|
| ご連絡 | ビルトイン食器洗い乾燥機（「A1/B1/C1」シリーズ）発売延期のお詫びとご連絡 |
|-----|--|

## 内容

平素は、弊社商品に関して、格別のご高配を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。  
さて、表題の件 2026年2月27日発売予定のビルトイン食器洗い乾燥機（「A1/B1/C1」シリーズ）において、  
生産工程の確認と検証に時間を要しており、発売予定日を延期させていただきたくお願ひ申し上げます。  
ご関係の皆様におかれましては、発売に向け、万全のご準備をいただいているにもかかわらず、この様な事態を招きましたこと、謹んでお詫び申し上げます。  
ご理解とご了承を賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

## 対象機種

ビルトイン食器洗い乾燥機（「A1/B1/C1」シリーズ）  
NP-45AD1W/NP-45AS1W  
NP-45BD1S/NP-45BS1S/NP-45BD1W/NP-45BS1W  
NP-45CD1S/NP-45CS1S

## 発売日

【当初予定】 2026年2月27日  
【変更後】 2026年4月下旬

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 価格改定      | 住宅防音工事向け「深形レンジフード」 生産継続と価格改定のお知らせ |
| 2026年4月1日 |                                   |

商品連絡2024年5月度におきまして、2025年3月末日をもって  
住宅防音工事向け「深形レンジフード」の生産終了をご連絡させていただきました。  
しかしながら、生産継続の強い要望を多くいただき、  
改めて弊社にて生産継続に向けた検討をいたしました。  
一方で、原材料価格や運送費の高騰が続いていること、弊社の企業努力だけでは  
製品価格を維持することが困難な状況のため、価格改定をご案内させて  
いただきます。  
今後も引き続き商品・サービスの改善に向けて取り組んで参ります。  
何卒ご高察賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

変更内容

(変更前)
(変更後)

2025年3月末日生産終了
→
価格改定し生産を継続

価格改定実施時期

2026年4月1日納品(2026年4月度伝票日付)分より

改訂後価格

| 品番           | 本体希望小売<br>価格(税抜) | 本体希望小売<br>価格(税抜) |
|--------------|------------------|------------------|
| FY-60HY8M    | 127,000円         | 139,700円         |
| FY-60HY8MP18 | 127,000円         | 139,700円         |
| FY-75HY8M    | 147,000円         | 161,700円         |
| FY-75HY8MP18 | 147,000円         | 161,700円         |
| FY-90HY8M    | 184,000円         | 202,400円         |
| FY-90HY8MP18 | 184,000円         | 202,400円         |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| ご連絡     | 業務用エアコン 補修部品の価格改定のご連絡 |
| 2026年2月 |                       |

昨今の原材料ならびに人件費の上昇等は続いている、自助努力での価格維持が困難な状況が続いている。現状のサービス品質を継続していくためにも、誠に不本意ではありますが、2026年6月出荷分より補修部品の価格改定をさせていただきたく、お願いを申し上げます。

### 内 容

#### ■補修部品

対象商品 : 業務用空調用 補修部品  
価格改定率 : 平均13~15%  
対象品番 : 約13,000品番

### 実施時期

カテゴリー別に、以下日程で実施

2026年 6月1日以降の出荷伝票分から: オフィス・店舗用エアコン用 部品、ビル用マルチエアコン 室外機用 部品

2026年10月1日以降の出荷伝票分から: ビル用マルチエアコン 室内機用 部品、別売品用部品

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 生産終了      | 【燃料電池】エネファームコールセンター運用変更についてのご連絡 |
| 2026年2月1日 |                                 |

## お願い

エネファームのハウジング商流販売終了に伴い、各種の問合せについて、これまでハウジング向けエネファームのカタログ裏面に記載されていた下記の電話番号はご案内せず、今後のご連絡先をご案内いただきますようお願いいたします。

## 【ご案内しない電話番号】

**0570-082-109** ※パナソニックセーフティサービス(株)に接続

## 【今後のご連絡先】

エネファームをご購入された、もしくはご購入を検討されているガス会社様・ハウスメーカー様へご連絡頂くようご案内お願いします。

## 理由

当電話番号は、過去ハウジング商流で販売したエネファーム(累計11台)のお客様専用のメンテナンスコールとなるため。

※今後のエネファームの商流は従来通りのガス会社商流のみに戻ります。

## 実施時期

2026年2月1日より

## 対象商品

エネファーム全般



|                        |   |
|------------------------|---|
| ご連絡                    | 【住宅用・産業用 太陽光発電システム】<br>太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス)ブラックモデル<br>MS470a(品番:VBM470KJ03N)梱包枚数変更のご連絡 |
| 2026年2月入荷分から<br>順次切替予定 |   |

## 内容

平素は太陽光発電システムのご拡売に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス)ブラックモデル MS470a(大型タイプ)の縦積み梱包枚数を30枚から31枚に変更いたします。  
なお、横積み(平積み)に関しましては、従来からの変更はございません。

## 対象品番


太陽電池モジュール MODULUS(モデュラス)ブラックモデル (品名:MS470a / 品番:VBM470KJ03N)

## 実施時期

2026年2月 弊社倉庫入荷分より、順次切替予定

## 変更内容

## ・縦積み梱包



## 【従来品】


| 入数  | 梱包総重量 | 幅×奥行×高さ             |
|-----|-------|---------------------|
| 30枚 | 690kg | 1,800×1,100×1,260mm |



## 【変更品】

| 入数  | 梱包総重量 | 幅×奥行×高さ             |
|-----|-------|---------------------|
| 31枚 | 720kg | 1,800×1,140×1,260mm |

※横積み(平積み)梱包は、  
従来梱包からの変更はございません。



|                |   |
|----------------|---|
| 仕様変更           | ①AiSEG(MKN700・MKN702 Ver1.03以前)専用サーバーサービス終了のご連絡<br>及び②AiSEG関連モニターのファームウェア更新について |
| 2026年3月17日終了予定 |   |

## 内容①

AiSEG(Ver.1.03以前)サーバーサービス終了について

セキュリティ向上のため、2026年3月17日にAiSEG(MKN700・MKN702)のサーバーサービスを終了させていただきます。

(旧サーバーでのセキュリティ対策が困難なため)

※対象は初期バージョンのAiSEG(ver.1.03以前)が対象となります。



AiSEG

## ◆実施内容と実施予定日

## 実施内容 :

初期バージョンのAiSEG(ver.1.03以前)専用に運用しているサーバーサービスを終了いたします

## 実施予定日 :

2026年3月17日(火)

※2027年3月末にAiSEG(すべてのバージョン)のサーバーサービス終了予定です。

詳細は追ってご連絡いたします

## ◆お客様への告知

対象の初期バージョンのAiSEGはサーバー側からのお知らせに対応していないため、当社ホームページ上で告知を実施いたします

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/aiseg2016.html>

※ファームウェア強制更新を実施すれば、現状機能を維持できます。

## ◆ファームウェア更新方法

お客様の了承を得ずに当社が強制的にファームウェア更新を実施すると問題となる可能性があるためホームページでの告知によりお問い合わせのあったお客様にのみ遠隔からファームウェア強制更新を行います。

AiSEGのファームウェア更新につきましては、住宅エネルギー管理システムご相談窓口へご連絡をお願いいたします。

更新の意思をご確認させていただいたうえで、当社より遠隔でファームウェア更新を実施させていただきます。

## ◆お客様への影響(ファームウェア更新を実施されない場合)

## 1.モニター端末への影響

現状のファームウェアバージョンのモニター端末(HEMSモニターや住まいのサポ等)において、サーバが提供している画面(サーバーサービス画面)が表示不可となります。モニター端末のファームウェアを更新すれば継続利用可です。



<HEMSモニター、住まいのサポの場合>  
【ネットワークに接続できません】の表示が出ます  
<住宅機器コントローラの場合>  
【サーバーとの暗号化通信ができませんでした】の表示が出ます

## 2. AiSEGへの影響

AiSEGのファームウェアバージョンが1.03以前の場合、3月17日以降ご利用いただけるサービスは下表のとおりとなります。

## ■サーバーサービス終了に伴う比較(AiSEG機能別比較)

|            | 機能   | 2026年3月16日まで | 2026年3月17日以降 <sup>※1</sup> |
|------------|--|--------------|----------------------------|
| モニター<br>など | ・電気の見える化<br>・機器コントロール<br>・空気環境見える化<br>・各種設定  | ○            | ○                          |
| その他        | データバックアップ<br>・AiSEGからAiSEG2に交換時<br>・計測データのバックアップ   | ○            | ×                          |
|            | 住戸内データ<br>ダウンロードサービス   | ○            | ×                          |
|            | サーバーサービス登録   | ○            | ×                          |
|            | サーバーを利用機能<br>・天気予報情報に連動したエコキュートの<br>沸き増し運転<br>・AiSEG対応機器の「使い方ガイド」の利用<br>(IHクッキングヒーター・エアコン) | ○            | ×                          |

※1: ファームウェア強制更新を実施すれば、機能維持は可能  
(モニター画面表示が若干変わる部分がございます。)

## ◆お客様からのファームウェア更新受付

住宅エネルギー管理システムご相談窓口

電話番号: 0120-081-701

## 内容②

AiSEG関連モニターのファームウェア更新について

セキュリティ向上のため、2026年3月17日にサーバーが提供している画面が表示不可となるためモニターのファームウェア更新が必要です。

## ◆対象モニター

HEMSモニター(MKN710K) Ver.2.02以上に更新する必要があります。

住まいのサポ(WQH700WK) Ver.2.02以上に更新する必要があります。

住宅機器コントローラ(HF-MC10A1) Ver.1.18以上に更新する必要があります。

※ファームウェアが古い場合、以下のように設定でサーバーサービスを選択すると、エラーが表示され、  
サーバーサービス設定の画面へ遷移できません



<HEMSモニター、住まいのサポの場合>  
【ネットワークに接続できません】の表示が出ます

<住宅機器コントローラの場合>  
【サーバーとの暗号化通信ができませんでした】  
の表示が出ます

※PC・スマートフォンではサーバーサービス設定画面は表示可能です。

## ◆対応について

2026年3月17までにファームウェア更新をお願いいたします

## ◆更新方法

更新方法は、当社ホームページに掲載しております。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/aiseg2016.html>

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| ご連絡 | パナガイド関連部材ヘッドセット型マイクロホン 価格改定及び品番変更のご連絡 |
|-----|---------------------------------------|

## 内容

2019年9月より発売しておりますパナガイド関連部材ヘッドセット型マイクロホンにおきまして、  
製造元の材料費、人件費、物流費等の高騰により価格改定と品番変更をいたしますのでご連絡いたします。

## ■価格改定前旧品番

| 品名            | 品番         | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
|---------------|------------|------------|----|
| ヘッドセット型マイクロホン | AD-RDHM40A | 10,850円    |    |



## ■価格改定後新品番

| 品名            | 品番         | 希望小売価格(税抜) | 備考             |
|---------------|------------|------------|----------------|
| ヘッドセット型マイクロホン | AD-RDHM40B | 15,500円    | 仕様変更は一切ございません。 |

## 姿図



## 実施時期

旧品番 販売終了：2026年3月31日 以降在庫限定扱い

新品番 販売予定：2026年6月1日

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 生産終了 | バス換気乾燥機部材 ランドリーパイプセット生産終了のご連絡 |
|------|-------------------------------|

## 内容

1999年から販売しておりますランドリーパイプセットですが、販売僅少のため、終了させていただく運びとなりました。

後継品・代替品はございません。

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 対象品番

| 品番        | 品名               | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|------------------|------------|
| AD-HWLP1A | ランドリーパイプセット(1本組) | 5,000円     |
| AD-HWLPOA | ランドリーパイプセット(2本組) | 10,000円    |

## 実施時期

2026年3月末日生産終了。以降は在庫限定品となります。