

# パナソニック商品情報

2026年3月号

いつもお世話になります。

パナソニック製品の最新情報をお届けします。  
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

## ◆ 大五からのお知らせ ◆



住宅省エネ  
2026キャンペーン

## 住宅省エネ2026キャンペーンのホームページがオープンしました。

<https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/>

※住宅省エネ2026キャンペーンの詳細は、ホームページをご確認ください。

はじまります

# 住宅省エネ2026 キャンペーン

新築とリフォームを対象にした4つの補助事業により、家庭部門の省エネ化を促進します。

一部の新築住宅を除き、子育て世帯に限らず **すべての世帯が対象** になります。

## ◆ スケジュール (予定)

- ・事業者登録の開始
- ・補助対象製品の検索
- ・交付申請(予約含む)の受付開始

2026年3月10日～(予定)  
2026年2月20日(開口部は後日)  
2026年3月下旬～順次(予定)

新築住宅が活用できる補助金について



既存住宅のリフォームが活用できる補助金について



2026年3月号 担当：営業企画部

# ハウジング商品連絡

## 目次

カテゴリ	区分	内容	ページ
共通	ご連絡	・旧松下電器産業製システムキッチン、システムバスルーム 修理サービス終了のご連絡	1
		・サニタリー事業 旧商品 修理サービス終了のご連絡	2
システムキッチン	ご連絡	・システムキッチン総合取扱説明書・ホームページへの 機器メーカー修理窓口の追記について	3
		・「パナソニックキッチン取付設置研修」、「パナソニックキッチン設置士認定研修」、 「パナソニックバスルーム取付設置研修」、「パナソニックバスルーム設置士認定研修」の 2026年度開催日程と申し込みについてのご案内	5
建築システム	仕様変更	・ウスイータ専用変成シリコーン接着剤 梱包仕様変更についてのご連絡	6
		・内装ドア ベリテイス引戸用の美和ロック錠 鎌錠形状変更のご連絡	7
	お詫びと訂正	・「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり(第1版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡	8
ビルトイン機器	新商品	・幅45cm/幅60cm共用 フロントオープンタイプ食器洗い乾燥機専用部材 排水接続キット N-KH52 新発売のご連絡	9
	お詫びと訂正	・ビルトイン食器洗い乾燥機 1シリーズ発売予定日・9シリーズ 受注終了予定日変更のご連絡	10
設備機器	新商品	・「住宅システム用空調機」・「IAQコントローラー」 発売のご連絡	11
		・全館空調熱交換気システム「ウイズエア ディライト」寒冷地モデル 発売のご連絡	13
		・業務用・熱交換気ユニット カセット形 発売のご連絡	15
		・「AIエコナビ搭載 フラット形レンジフード/センターフード/サイドフード」の発売	17
		・レンジフード部材 発売のご連絡	19

カテゴリ	区分	内容	ページ
設備機器	新商品	・2026年モデル ハウジングエアコン新製品発売のご案内(天井ビルトイン2方向)	20
		・2026年モデル ハウジングエアコン新製品発売のご案内(床置き型)	21
		・「エアコン用 電源切替ボックス」(15A/20A用) 発売のご連絡	22
	仕様変更	・有圧扇用 屋外フード(防火ダンパー付、鋼板製) 仕様変更のお知らせ	23
	業務連絡	・換気送風機器 設計支援ソフト「FANS-UP」 サービス終息のお知らせ	24
生産終了	・換気送風機器 生産終了品のご連絡	25	
	・業務用空調別売品 生産終了のお知らせ	27	
太陽光・蓄電池	生産終了	・スタンドアロン蓄電システム3.5kWh 生産終了のご連絡	28
HEMS	仕様変更	・①AiSEG(MKN700-MKN702 Ver1.03以前)専用サーバーサービス終了のご連絡及び②AiSEG関連モニターのファームウェア更新について <再掲載>	29
	生産終了予定品	・AiSEG2 生産終了のご連絡	31
システム部材	ご連絡	・IHクッキングヒーター部材 据置用枠価格変更に伴う品番と価格変更のご連絡	32
		・ビタクラフト製 ダブルグリル価格変更に伴う品番と価格変更のご連絡	33
		・給湯部材 給水側止水栓仕様変更に伴う品番と価格変更のご連絡	34
	生産終了	・給湯部材 10mm断熱材付銅管(Φ12.7×20m)生産終了予定のご連絡	35
自火報・住警器ビルシステム	仕様変更	・環境配慮梱包変更のご連絡(ソリューションエンジニアリング本部ビルディングオペレーションカテゴリ商材)	36
ソリューションエンジニアリング本部	仕様変更	・社名変更に伴う社名表記変更のご連絡(ソリューションエンジニアリング本部商材)	37
マーケティングセンター	仕様変更	・社名変更に伴う社名表記変更のご連絡(電材&くらしエネルギー事業部商材)	38
		・環境配慮梱包変更のご連絡(電材&くらしエネルギー事業部商材)	39

## ご連絡

## 旧松下電器産業製システムキッチン、システムバスルーム 修理サービス終了のご連絡

## 内容

平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
旧松下電器産業製システムキッチン、システムバスルームは、販売終了から20年が経過しており、補修部品の供給が困難になっております。  
そのため2026年4月より部品供給できなくなるものから順次、修理サービス対応を終了させていただきます。  
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願い申し上げます。

商品	販売期間	商品名
旧松下電器産業製 システムキッチン	1979年～2006年3月	すべての旧松下電器産業製キッチン (集いフィット、WRを含むすべての集いシリーズ)
旧松下電器産業製 システムバスルーム	1986年～2005年8月	すべての旧松下電器産業製バスルーム (和みSN、BN、ユニリッチを含むすべての和みシリーズ)

※緊急性の高い修理(水漏れ等の応急処置)は、引き続き承ります。  
※弊社ホームページ『住まいの設備と建材>お客様サポート』に修理サービスを終了した商品情報を掲載しますので、ご確認ください。

## ご連絡

## サニタリー事業 旧商品 修理サービス終了のご連絡

## 内容

平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 サニタリー事業の旧商品において、販売終了から15年が経過しており、補修部品の供給が困難になっております。  
 そのため2026年4月より部品供給できなくなるものから順次、修理サービス対応を終了させていただきます。  
 何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願い申し上げます。

商品	販売期間	商品名
サニタリー事業 旧商品	1993年～2008年	クリーンスイセン コンパクトG
	1987年～2008年	洗落し便器
	1999年～2008年	洗落し200便器
	1997年～2008年	サイホン200便器
	1998年～2008年	リフォーム便器(サイホン便器タイプ)
	1998年～2000年	S(スリム)シリーズ ポケットタイプ
	2003年～2008年	リフォームカウンター&リフォーム便器
	1999年～2004年	CXシリーズ
	1988年～2001年	暖房便座Sタイプ CH51
	1988年～2009年	普通便座 CH50
	1990年～2012年	暖房便座Dタイプ CH52

※弊社ホームページ『住まいの設備と建材>お客様サポート』に修理サービスを終了した商品情報を掲載しますので、ご確認ください。

ご連絡

システムキッチン総合取扱説明書・ホームページへの機器メーカー修理窓口の追記について

内容

平素は弊社商品に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

システムキッチン搭載の機器メーカー（メーカー名:リンナイ、ハーマン、パロマ、KVK、金澤工業）取扱説明書には機器メーカー修理窓口を記載しており、機器メーカーの製品保証書を同梱させていただいております。今回あらためて、システムキッチン総合取扱説明書へも機器メーカー修理窓口を明記させていただきました。また同様に出張修理サービスホームページ（次項）にも掲載させていただきましたので、お知らせします。

（機器メーカー修理窓口について）

機器メーカー取扱説明書および製品保証書に準じ、流通業者様（代理店、工務店、販売店）もしくはお客様から各機器メーカー窓口まで修理をご依頼いただきますようお願い申し上げます。お客様から機器メーカー窓口へ依頼していただくことで、仲介業務が無くなり、お客様へのアプローチがスピードUPいたします。

（なおパナソニック テクノサービス株式会社へ修理依頼された場合、これまで通り修理依頼を転送いたします。）

何卒、ご関係者の方々にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

◎システムキッチン総合取扱説明書への明記

変更前	修理のご用命は	<p><b>修理ご相談窓口</b> ※インターネットでの依頼も可能です。 <a href="https://sumai.panasonic.jp/support/repair/">https://sumai.panasonic.jp/support/repair/</a></p> <p>【受付時間】 月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00</p> <p> <b>0120-872-150</b> ●左記番号をご利用いただけない場合は…06-6906-1090</p> <p><small>※携帯電話からもご利用になれます。</small></p> 															
変更後	修理のご用命は	<p><b>修理ご相談窓口</b> ※インターネットでの依頼も可能です。 <a href="https://sumai.panasonic.jp/support/repair/">https://sumai.panasonic.jp/support/repair/</a></p> <p>【受付時間】 月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00</p> <p> <b>0120-872-150</b> ●左記番号をご利用いただけない場合は…06-6906-1090</p> <p><small>※携帯電話からもご利用になれます。</small></p> <p><b>パナソニック製以外の機器の修理ご相談窓口</b> メーカー名は本体表示または機器付属の取扱説明書をご覧ください。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>リンナイ(株)製</b> ガス機器 / 食器洗い乾燥機</td> <td><b>(株)ハーマン製</b> ガス機器</td> <td><b>(株)パロマ製</b> ガス機器</td> <td><b>(株)KVK製</b> 水栓金具</td> <td><b>金澤工業(株)製</b> 蒸気処理機</td> </tr> <tr> <td><b>0120-054-321</b></td> <td><b>0120-38-8180</b></td> <td><b>0120-193-860</b></td> <td><b>0120-474-161</b></td> <td><b>0120-610-087</b></td> </tr> <tr> <td>【修理受付時間】 365日 24時間</td> <td>【修理受付時間】 365日 24時間</td> <td>【修理受付時間】 365日 24時間</td> <td>【修理受付時間】 平日 9:00～12:00 13:00～17:00 <small>(夏季休暇・年末年始を除く)</small></td> <td>【修理受付時間】 9:00～17:00</td> </tr> </table>	<b>リンナイ(株)製</b> ガス機器 / 食器洗い乾燥機	<b>(株)ハーマン製</b> ガス機器	<b>(株)パロマ製</b> ガス機器	<b>(株)KVK製</b> 水栓金具	<b>金澤工業(株)製</b> 蒸気処理機	<b>0120-054-321</b>	<b>0120-38-8180</b>	<b>0120-193-860</b>	<b>0120-474-161</b>	<b>0120-610-087</b>	【修理受付時間】 365日 24時間	【修理受付時間】 365日 24時間	【修理受付時間】 365日 24時間	【修理受付時間】 平日 9:00～12:00 13:00～17:00 <small>(夏季休暇・年末年始を除く)</small>	【修理受付時間】 9:00～17:00
<b>リンナイ(株)製</b> ガス機器 / 食器洗い乾燥機	<b>(株)ハーマン製</b> ガス機器	<b>(株)パロマ製</b> ガス機器	<b>(株)KVK製</b> 水栓金具	<b>金澤工業(株)製</b> 蒸気処理機													
<b>0120-054-321</b>	<b>0120-38-8180</b>	<b>0120-193-860</b>	<b>0120-474-161</b>	<b>0120-610-087</b>													
【修理受付時間】 365日 24時間	【修理受付時間】 365日 24時間	【修理受付時間】 365日 24時間	【修理受付時間】 平日 9:00～12:00 13:00～17:00 <small>(夏季休暇・年末年始を除く)</small>	【修理受付時間】 9:00～17:00													

◎出張修理サービス ホームページへの掲載 出張修理サービス | 修理のご用命は | お客様サポート | 住まいの設備と建材 | 個人のお客様 | Panasonic

住まいの設備と建材 > お客様サポート > 修理のご用命は > 出張修理サービス

### 出張修理サービス

[パナソニックテクノサービス\(株\)はこちら](#)

住宅設備・電設資材関連商品の出張修理サービスご相談窓口です。  
修理料金やお申し込み方法をご紹介します。

## 住宅設備・電設資材関連商品について

商品をご確認ください。



商品によってサポート窓口が異なります。ご相談の商品が対象商品かご確認ください。

**住宅設備・電設資材商品例**

キッチン、バス、洗面、トイレ、電気温水器、エコキュート、インターホン、照明器具、内装ドア、電動工具（お預かり修理）

> エアコン、マッサージ機などの家電商品は、こちらのページからご依頼ください。

> パナソニック総合サポート窓口は、こちらのページをご覧ください。

三洋電機商品は、こちらのページをご覧ください >

新設

パナソニック製以外のキッチンビルトイン機器（ガスコンロなど）に関する修理依頼窓口はこちら >

修理サービスを終了した商品のご案内 >

### パナソニック製以外のキッチンビルトイン機器

システムキッチンに搭載されている機器の中には、取扱説明書に機器メーカーの修理窓口が記載され、製品保証書が同梱されているものがあります。その場合は、取扱説明書に記載の機器メーカー修理窓口へ修理をご依頼ください。

#### 機器の修理窓口一覧

機器メーカー	製品	連絡先/受付時間
リンナイ（株）	ガスコンロ	> <a href="#">WEBでの修理依頼</a> <b>0120-054-321</b> 【修理受付時間】 365日24時間
	オーブンレンジ	
	食器洗い乾燥機	
（株）ハーマン	ガスコンロ	> <a href="#">WEBでの修理依頼</a> <b>0120-38-8180</b> 【修理受付時間】 365日24時間
	オーブンレンジ	
	食器洗い乾燥機	
（株）パロマ	ガスコンロ	> <a href="#">WEBでの修理依頼</a> <b>0120-193-860</b> 【修理受付時間】 365日24時間
（株）千石	食器洗い乾燥機	<b>0120-51-1059</b> 【修理受付時間】 365日24時間
（株）KVK	カラン	> <a href="#">WEBでの修理依頼</a> <b>0120-474-161</b> 【修理受付時間】 平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 （夏季休暇・年末年始を除く）
金澤工業（株）	蒸気処理機	<b>0120-610-087</b> 【修理受付時間】 9:00~17:00

上記以外の製品（パナソニック製品を含む）は、[こちらから](#)修理依頼をお願いいたします。（前のページに戻ります）

## ご連絡

『パナソニックキッチン取付設置研修』、『パナソニックキッチン設置士認定研修』、『パナソニックバスルーム取付設置研修』、『パナソニックバスルーム設置士認定研修』の2026年度開催日程と申し込みについてのご案内

## 内容

標記研修の2026年度の開催日程と申し込みについてご案内いたします。2月号の掲載日程と同じです。

パナソニックハウジングソリューションズ(株)関連部門の推薦が必要です。パナソニックハウジングソリューションズ(株)関連部門経由で申し込みください。

## 『パナソニック キッチン取付設置研修』

門真本社(大阪府)	真岡工場(栃木県)
2026年 5月21日(木)~22日(金)	2026年 6月11日(木)~12日(金)
2026年11月19日(木)~20日(金)	2026年12月10日(木)~11日(金)

※パナソニックキッチンの取付設置に関する基礎知識の習得研修です。【2日間 座学+実習】  
パナソニックキッチンの認定設置士資格を取得するものではありません。  
・定員:12名(最小開催人数:6名)・安全管理上、定員を超えての受付はいたしません。

## 『パナソニック キッチン設置士認定研修：カウンタージョイント除く』

門真本社(大阪府)	真岡工場(栃木県)
2026年7月16日(木)	2026年9月 3日(木)
2027年1月21日(木)	2027年2月18日(木)

※カウンタージョイント不要の設置士向けの研修です。【1日間 座学】  
認定設置士:カウンタージョイント除く(カウンタージョイント資格なし)の取得が可能です。  
・認定取得には本研修受講後、現場写真の提出が必要です。  
・定員:12名(最小開催人数:6名)・研修会場の都合上、基本的に定員を超えての受付はいたしません。

## 『パナソニック キッチン設置士認定研修：カウンタージョイント含む』

門真本社(大阪府)	真岡工場(栃木県)
2026年7月16日(木)~17日(金)	2026年9月 3日(木)~ 4日(金)
2027年1月21日(木)~22日(金)	2027年2月18日(木)~19日(金)

※カウンタージョイント資格あり認定を目指す設置士向け研修です。【2日間 座学+カウンタージョイント試験】  
カウンタージョイント試験で80点未満の場合はカウンタージョイント除く認定になります。  
・認定取得には本研修受講後、現場写真の提出が必要です。  
・定員:12名(最小開催人数:6名)・安全管理上、定員を超えての受付はいたしません。

## 『パナソニック バスルーム取付設置研修』

門真本社(大阪府)	水戸工場(茨城県)
2026年 6月4日(木)~5日(金)	2026年 5月14日(木)~15日(金)
2026年12月3日(木)~4日(金)	2026年11月 5日(木)~ 6日(金)

※パナソニックバスルームの取付設置に関する基礎知識の習得研修です。【2日間 座学+実習】  
パナソニックバスルームの認定設置士資格を取得するものではありません。  
・定員:12名(最小開催人数:6名)・安全管理上、定員を超えての受付はいたしません。

## 『パナソニック バスルーム設置士認定研修』

門真本社(大阪府)	東京研修所(新橋)
2026年8月21日(金)	2026年7月10日(金)
2027年2月 5日(金)	2027年1月15日(金)

※パナソニックバスルームの設置士資格の認定研修です。【1日間 座学】  
・認定取得には本研修受講後、現場写真の提出が必要です。  
・定員:12名(最小開催人数:6名)  
・研修会場の都合上、基本的に定員を超えての受付はいたしません。

【研修・制度に関するお問合せ】水廻りシステム事業部 CS・品質企画部 物流施工品質企画課 TEL:06-6908-3007

【申し込みに関するお問合せ】パナソニック エレクトリックワークス創研(株) キッチン・バス研修担当 TEL:06-6908-6764 Eメール:panasohken1@gg.jp.panasonic.com

※2026年度の受講お申込み：2026年3月2日(月)開始予定

仕様変更

ウスイータ専用変成シリコーン接着剤 梱包仕様変更についてのご連絡

ウスイータ専用変成シリコーン接着剤 (KE76S/KE76JS) について、梱包仕様を変更いたします。  
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いたします。

目的

- 労働安全衛生法対応  
梱包材にSDS誘導のQRコードを追加し、労働安全衛生法への対応を行います。
- 梱包サイズの縮小化  
梱包サイズを縮小化し、環境負荷の低減を図ります。

変更時期



- ・KE76S 2026年5月出荷分より順次切替予定
  - ・KE76JS 2026年7月出荷分より順次切替予定
- ※今回の変更に伴う品番・価格の変更はございません

対象品番

ウスイータ専用変成シリコーン接着剤 品番:KE76S/KE76JS

変更点

梱包材の意匠とサイズが変更となります。

	【変更前】	【変更後】
外観	<p>○梱包材のサイズ ※KE76S/KE76JSともに同じサイズです。</p>  <p>67mm</p> <p>417mm</p>	<p>○梱包材のサイズ ※KE76S/KE76JSともに同じサイズです。</p>  <p>61mm</p> <p>346mm</p> <p>○梱包材の意匠 SDS誘導のQRコードが追加されます。</p>  <p>パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL 06-6900-1084 (建築システム事業部) 本製品のSDSは以下のURLで閲覧可能です。 URL: <a href="https://www2.panasonic.biz/jp/sumai/law/safety-data/">https://www2.panasonic.biz/jp/sumai/law/safety-data/</a></p>

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

仕様変更

内装ドア ベリティス引戸用の美和ロック錠 鎌錠形状変更のご連絡

内容

内装ドア 引戸のオーダーにラインアップしてある美和ロック錠の鎌錠（錠をかけた際に飛び出る部位）部の形状変更を行います。

※鎌錠受け部材は変更いたしません。

※引違い錠は対象外となります。

※今回の変更に伴う品番・価格変更はございません。

対象品目

対象：内装ドア片引戸 **Uオーダー** 美和ロックFG3錠

上吊り引戸、Y戸車引戸

対象シリーズ

	ベリティス	ベリティス パブリック
スタンダードレーベル	●	●
クラフトレーベル	●	●
プラスレーベル	●	—
幅広上吊り引戸	—	●
不燃引戸	—	●

変更時期

2026年4月下旬お届け分より、順次新仕様に切替

●お届け日は商品の受注区分、配送地域により異なります。

●上記お届け日の前後で商品仕様が変わります。

同一仕様で納めたい場合は、同一希望納期でご発注ください。


※お届け納期については、当社デリバリー担当にお問い合わせください。

変更点

鎌錠の飛び出しが23mmから16mmに変更になります。

鎌錠受け部材や錠本体などその他仕様に変更はございません。

扉加工内容も変更ございませんので、シリンダーやサムターン・表示部も変更の必要はございません。



お詫びと訂正 「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり(第1版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡

この度、2026年1月発行の「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり(第1版)」カタログ(KECT1B107)において、記載内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます、訂正をさせていただきます。なお、ご連絡させていただいた誤りについては、WEBカタログを先行して、2月12日より訂正させていただきます。

内容

「木質床材・玄関框・床暖房・階段・手すり(第1版)」カタログ(KECT1B107)  
P.125・127 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA [ウスイータ] 広幅 耐熱/滑り配慮 価格前の掛け率記号(★)の記載漏れ

訂正内容

P.125 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイータ] 広幅 耐熱

P.127 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイータ] 滑り配慮

誤

掛け率記号(★)が抜けています

	セット品番	セット内容	品番	希望小売価格
USUI-TA 広幅 耐熱	XKERSW	広幅 耐熱	KERS1W	34,400円(税抜)
		専用接着剤	KE76S	★5,800円(税抜)
USUI-TA 広幅 防音直貼床材用 耐熱	XKERSJW	広幅 耐熱	KERS1W	34,400円(税抜)
		防音直貼床材用 専用接着剤	KE76JS	★11,500円(税抜)

誤

掛け率記号(★)が抜けています

	セット品番	セット内容	品番	希望小売価格
1ステップ施工	NEW USUI-TA 滑り配慮 非耐熱	滑り配慮	KERS1D	24,200円(税抜)
		専用両面テープ	KEBTT48	★4,900円(税抜)
1ステップ施工	USUI-TA 滑り配慮 耐熱 裏面テープ貼り有り	滑り配慮 耐熱	KERS1P	38,400円(税抜)
		専用接着剤	KE76S	★5,800円(税抜)
2ステップ施工	NEW USUI-TA 滑り配慮 耐熱 裏面テープ貼り無し	滑り配慮	KERS1D	24,200円(税抜)
		2ステップ専用テープ	KEBTT24	★4,000円(税抜)
1ステップ施工	USUI-TA 防音直貼床材用 滑り配慮 耐熱	2ステップ専用接着剤	KE9502SN	★7,000円(税抜)
		滑り配慮 耐熱	KERS1P	38,400円(税抜)
	XKERSJP	防音直貼床材用 専用接着剤	KE76JS	★11,500円(税抜)

正

掛け率記号(★)が必要

	セット品番	セット内容	品番	希望小売価格
USUI-TA 広幅 耐熱	XKERSW	広幅 耐熱	KERS1W	★34,400円(税抜)
		専用接着剤	KE76S	★5,800円(税抜)
USUI-TA 広幅 防音直貼床材用 耐熱	XKERSJW	広幅 耐熱	KERS1W	★34,400円(税抜)
		防音直貼床材用 専用接着剤	KE76JS	★11,500円(税抜)

正

掛け率記号(★)が必要

	セット品番	セット内容	品番	希望小売価格
1ステップ施工	NEW USUI-TA 滑り配慮 非耐熱	滑り配慮	KERS1D	★24,200円(税抜)
		専用両面テープ	KEBTT48	★4,900円(税抜)
1ステップ施工	USUI-TA 滑り配慮 耐熱 裏面テープ貼り有り	滑り配慮 耐熱	KERS1P	★38,400円(税抜)
		専用接着剤	KE76S	★5,800円(税抜)
2ステップ施工	NEW USUI-TA 滑り配慮 耐熱 裏面テープ貼り無し	滑り配慮	KERS1D	★24,200円(税抜)
		2ステップ専用テープ	KEBTT24	★4,000円(税抜)
1ステップ施工	USUI-TA 防音直貼床材用 滑り配慮 耐熱	2ステップ専用接着剤	KE9502SN	★7,000円(税抜)
		滑り配慮 耐熱	KERS1P	★38,400円(税抜)
	XKERSJP	防音直貼床材用 専用接着剤	KE76JS	★11,500円(税抜)

新商品

幅45cm/幅60cm共用 フロントオープンタイプ食器洗い乾燥機専用部材  
排水接続キット N-KH52 新発売のご連絡

2026年4月1日発売予定

狙い

当社フロントオープンタイプ食器洗い乾燥機専用部材 排水接続キット「N-KH52」を発売いたします。  
フロントオープンタイプの施工力強化により、更なる普及拡大を目指します。

実施時期

発売予定日 2026年4月1日

使用方法

- 新築・リフォームいずれの場合でもご使用いただけます。  
食洗機の隣接キャビネットに排水配管（HT20）が既設されている場合、N-KH52を使用することにより、
  - ・当社フロントオープンタイプ（HT40仕様）をHT20配管へ接続可能となります。
  - ・プルオープンタイプのHT20配管と合わせることが可能となり、現場管理が容易となります。

価格


希望小売価格 3,500円（税抜）

同梱部品

ホースジョイント・ホースバンド・ホースバンド（小）各1点




設置前



既設配管 (HT20)


設置後



排水ホース

排水ホースのたるみが無いように勾配をとり、市販のサドルなどで固定

[ 拡大図 ]



お詫びと訂正

ビルトイン食器洗い乾燥機 1シリーズ発売予定日・9シリーズ受注終了予定日変更のご連絡

2026年3月

お願い

ビルトイン食器洗い乾燥機A1/B1/C1シリーズにおきまして、生産工程の確認と検証に時間を要しており、受注開始予定日・発売予定日を変更させていただいております。  
これに伴い、現行品9シリーズの受注終了予定日、出荷終了予定日につきましても、以下の通り変更させていただきます。  
何卒よろしくお願いいたします。

実施時期

新商品 1シリーズ：2026年4月10日受注開始予定/2026年4月24日発売予定  
現行品 9シリーズ：2026年7月31日受注終了予定/2026年8月31日出荷終了予定

対象商品

シリーズ	品番
K9シリーズ	NP-45KD9A
	NP-45KD9W
	NP-45KS9W
M9シリーズ	NP-45MD9S
	NP-45MD9W
	NP-45MS9S
	NP-45MS9W
V9シリーズ	NP-45VD9S
	NP-45VS9S

シリーズ切替情報

現行シリーズ			後継シリーズ	
K9シリーズ	NP-45KD9A	完了	— ※	
	NP-45KD9W	A1シリーズへ 切り替え	A1シリーズ	NP-45AD1W
	NP-45KS9W			NP-45AS1W
M9シリーズ	NP-45MD9S	B1シリーズへ 切り替え	B1シリーズ	NP-45BD1S
	NP-45MD9W			NP-45BD1W
	NP-45MS9S			NP-45BS1S
	NP-45MS9W			NP-45BS1W
V9シリーズ	NP-45VD9S	C1シリーズへ 切り替え	C1シリーズ	NP-45CD1S
	NP-45VS9S			NP-45CS1S

※フルオートオープン機能搭載機種は、現行品NP-45KD9APのみとなります。

新商品

「住宅システム用空調機」・「IAQコントローラー」 発売のご連絡

2026年4月1日

主旨

全館空調「ウイズエア」シリーズと併用可能な24時間連続運転対応「住宅システム用空調機（専用エアコン）」と、専用エアコンと他機器（IAQセンサー・加湿ユニット）と連携し運転制御を行うIAQコントローラーを新発売します。空調能力が不足する場合などの補助エアコンとしてご利用いただくなど、お客様への全館空調提案に柔軟性と付加価値をご提供します。

実施時期

2026年4月1日 発売予定

品番・価格

[P5] POSコード上7桁：4550719


品名		品番	POSコード	希望小売価格(税抜)
住宅システム用空調機	4.0kW	室内ユニット	FK-SC406D2-W [P5] 154564	176,000円
		室外ユニット	FK-UC406D2 [P5] 154601	374,000円
	5.6kW	室内ユニット	FK-SC566D2-W [P5] 154571	198,000円
		室外ユニット	FK-UC566D2 [P5] 154618	422,000円
IAQコントローラー		FK-SSL21 [P5] 161906		130,000円

※適応地域(省エネ地域区分)は、ウイズエアの適応地域に準拠します。

※大口注文の場合は都度調整が必要となりますので、弊社換気送風担当MDまでお問合せください。

※住宅システム用空調機 単体での販売はできません。

セールスポイント



※熱交換気設備が必要です



住宅システム用空調機 (専用エアコン) IAQコントローラー

[4.0kW]  
室内ユニット FK-SC406D2-W  
室外ユニット FK-UC406D2  
FK-SSL21

[5.6kW]  
室内ユニット FK-SC566D2-W  
室外ユニット FK-UC566D2

※専用エアコン単体での販売は不可

① 全館空調「ウイズエア」シリーズと併用する専用エアコン

1階・2階に「ウイズエア」シリーズを採用するも、熱負荷に対して空調能力が不足する場合などに、1階に専用エアコンとして「住宅システム用空調機」をアドオンすることで、システム導入数を増やすことなく、快適性とコストを両立した空調提案が可能。全館空調との組合せにより、柔軟なプランニングに対応します。

※全館空調熱交換気システム「ウイズエア」「ウイズエア ディライト」は、ご契約代理店様のみお取り扱いいただけます。ご契約の詳細は、弊社営業までお問合せください。

② 全館空調との併用を想定した24時間連続運転可能な専用エアコン


- ・長時間連続運転を想定した高耐久設計。24時間快適な空調を実現します。
- ・エコロータリーコンプレッサー搭載により、冷暖房のムダなON/OFFを抑え(サーモオフ抑制)、省エネ性と耐久性を両立。安定した運転で快適性を維持します。

※エアコンの設置場所から壁・床への距離制限は、通常のルームエアコンと同等です。

③ 専用エアコン+「IAQコントローラー」で、IAQセンサー・アクアシッターと連携が可能

- ・「IAQセンサー」で部屋の温度を検知し、「IAQコントローラー」を介して専用エアコンと連携。人に近い場所の温度をもとに、最適な快適運転を行います。
- ・「住宅システム用空調機」の温度情報を、「IAQコントローラー」を介して天井埋込形 加湿ユニット「アクアシッター」と連携。冬場の結露抑制など適切な加湿量の抑制を行います。

IAQコントローラーによる機器連携例



IAQコントローラーを中心に、専用エアコンとIAQセンサー・加湿ユニットを連携可能。

■IAQセンサーとの連携メリット

居室内に設置したIAQセンサーで室温を検知し、人に近い温度に基づいて専用エアコンが運転。ムダなサーモオフを抑制することで、省エネと快適性に貢献します。

■アクアシッター(加湿ユニット)との連携メリット

全館空調住宅に起こりがちな冬場の過乾燥対策として、加湿ユニットで全館加湿。専用エアコンの室外機で検知した外気温情報に基づき、加湿量を調整し結露抑制を行います。

※全館空調熱交換気システム「ウイズエア」「ウイズエア デイライト」は、ご契約代理店様のみお取り扱いいただけます。ご契約の詳細は、弊社営業までお問合せください。

新商品

全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」寒冷地モデル 発売のご連絡

2026年6月1日

主旨

2025年10月の発売以来ご好評いただいております全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」に、ご希望の多かった寒冷地モデルが新登場いたします。「ウイズエアー ディライト」の特長はそのままに、寒冷地に対応した専用エアコンを採用することで、**2\*~4地域に対応いたします。**

※旧1地域は除く

実施時期

2026年6月1日 発売予定

品番・価格

■ 「ウイズエアー ディライト」専用エアコン 寒冷地モデル用 品番・価格表


[P5] POSコード上7桁：4550719

品名	品番	POSコード	本体希望小売価格(税抜)
住宅システム用空調機 室内	FK-SE406D2-W	[P5] 210055	163,200円
住宅システム用空調機 室外	FK-UE406D2	[P5] 210062	346,800円

※大口注文の場合は都度調整が必要となりますので、弊社換気送風担当MDまでお問合せ下さい。

セールスポイント

■ 「ウイズエアー ディライト」の製品特長



① 熱交換気ユニットと専用ルームエアコンを組み合わせたシンプルな構成でフロア全体を換気・空調

ダクト式熱交換気の途中にルームエアコン(空調ユニット)をプラスすることで全館空調が完成。冷暖房された空気が各部屋に送られて循環するため、部屋ごとの温度差が少なく、フロアじゅう心地よい温度に。外気を取り込む際も気になる汚れを捕集し、24時間新鮮で澄みやかな空気を送ります。

② コンパクト設計で設置の自由度を向上、機械室が不要に

空調ユニットがコンパクトなので専用の機械室が不要。クローゼット上部などのデッドスペースに設置可能なので、インテリア性・住宅への影響が最小限で済みます。

③ 高性能な熱交換気ユニットと専用ルームエアコンで快適な空気環境と省エネ運転を両立

IAQコントローラーが、フロア温度とエアコンの吸入温度(RA)を把握・比較しエアコンに最適な動きを指示することでサーモオフ\*を抑制。冷暖房のON/OFFを繰り返すことがなくなり省エネ運転。夏場の不快な湿度戻りも軽減します。

※エアコンが設定温度に達した時に室外機が停止し、室内機が送風運転状態になること。

※全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」は、ご契約代理店様のみお取り扱いいただけます。ご契約の詳細は、弊社営業までお問合せください。

■「ウイズエアー ディライト」現行モデルと寒冷地モデルとの比較

		ウイズエアー ディライト ＜現行モデル＞	ウイズエアー ディライト ＜寒冷地モデル＞
適応地域		5地域、6地域、7地域	<b>2地域</b> (旧1地域除く)、 <b>3地域</b> 、 <b>4地域</b>
住宅条件	Ua値	5地域:0.60W/㎡・K以下 6地域:0.60W/㎡・K以下 7地域:0.60W/㎡・K以下	<b>2地域:0.40W/㎡・K以下</b> <b>3地域:0.50W/㎡・K以下</b> <b>4地域:0.60W/㎡・K以下</b>
	C値	5地域:2.0cm/㎡・K以下 6地域:2.0cm/㎡・K以下 7地域:2.0cm/㎡・K以下	<b>2地域:1.0cm/㎡・K以下</b> <b>3地域:1.0cm/㎡・K以下</b> <b>4地域:2.0cm/㎡・K以下</b>
循環フード	FY-BKS081 	変更なし 	
専用エアコン (住宅システム用 空調機)	室内:FK-SD405D2-W  室外:FK-UD405D2 	<b>室内:FK-SE406D2-W</b>  <b>室外:FK-UE406D2</b> 	
IAQ コントローラー	FK-SSK21 	変更なし 	
寒冷地用部材	5地域:オプション 6地域:オプション 7地域:オプション	<b>2地域:必須</b> <b>3地域:必須</b> 4地域:オプション	

※オプション:凍害・雪害の恐れがある地域では寒冷地用部材をご注文ください。

スケジュール

●換気プラン作成支援ソフトV-upⅢは、2026年3月末より対応予定です。

※全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」は、ご契約代理店様のみお取り扱いいただけます。ご契約の詳細は、弊社営業までお問合せください。

■ 寒冷地用部材

凍害・雪害の恐れがある地域では以下の寒冷地用部材をご注文ください。  
(2・3地域:必須、4~7地域:オプション)

商品名		品番	希望小売価格(税抜)
設置用部材	転倒防止金具	DAG5921	5,040円
防雪部材(地上設置用)	高脚置台(ワイド)	DAG5101Z	29,500円
	背面防雪フード	AD-RXSG-KB2	16,000円
	側面防雪フード	AD-RXSG-KL2	14,500円
	吹き出し口防雪フード	AD-TXSG-KF2	16,000円

新商品

業務用・熱交換気ユニット 天井カセット形 発売のご連絡

2026年6月1日

主旨

「業務用・熱交換気ユニット 天井カセット形」を新発売いたします。  
100V/単相200V共用電源のマイコンタイプで、エアコンとの連携性が向上。DCモーターの省エネ性を最大限活かせるZEB化貢献仕様となりました。また、初期施工時の配線接続においても施工性が向上しています。

実施時期

2026年6月1日 発売予定

品番・価格

[P5] POSコード上7桁：4550719

商品名		品番	POSコード	本体希望小売価格(税抜)	
業務用・熱交換気ユニット 天井カセット形 マイコンタイプ 100V/単相200V 共通	風量 (m <sup>3</sup> /h)	150	FY-M15ZB12	[P5] 165966	299,000円
		250	FY-M25ZB12	[P5] 165973	331,000円
		350	FY-M35ZB12	[P5] 165980	361,000円
		500	FY-M50ZB12	[P5] 165997	416,000円
カセット式 ルーバー	風量 (m <sup>3</sup> /h)	150、250用 共通	FY-RLP2512	[P5] 166000	44,000円
		350、500用 共通	FY-RLP5012	[P5] 166017	68,000円
内蔵形CO <sub>2</sub> センサー		FY-SCDB1	[P5] 183656		66,000円
リプレース・外部制御ユニット		FY-SEL1	[P5] 183663		17,000円

セールスポイント



- カセット式ルーバー  
風量150、250m<sup>3</sup>/hタイプ用共通  
FY-RLP2512  
風量350、500m<sup>3</sup>/hタイプ用共通  
FY-RLP5012

- 業務用・熱交換気ユニット 天井カセット形  
マイコンタイプ(100V/単相200V)

- 風量150m<sup>3</sup>/hタイプ FY-M15ZB12
- 風量250m<sup>3</sup>/hタイプ FY-M25ZB12
- 風量350m<sup>3</sup>/hタイプ FY-M35ZB12
- 風量500m<sup>3</sup>/hタイプ FY-M50ZB12



- 内蔵形CO<sub>2</sub>センサー  
FY-SCDB1



- リプレース・外部制御ユニット  
FY-SEL1

- ①DCモーターで低消費電力&3つの省エネ機能を追加  
内蔵形CO<sub>2</sub>センサーにも対応

セット品番化で簡単発注、設計・ZEB帳票で見分けやすく、ZEB計算でBEIを良好させる機能や省エネ機能を拡充しました。CO<sub>2</sub>センサー設置で、CO<sub>2</sub>濃度により換気風量を自動で強弱切替。濃度が低い時は弱ノッチで省エネ運転します。

**ZEB化貢献機能** ①予熱時外気取り入れ停止機能

**その他省エネ機能** ②人不在時省エネ換気機能 ③微弱ノッチの設定

- ②本体直下に収まる点検口不要なルーバーで、設計・設置の自由度を改善

本体サイズから大きく突出しないルーバーで、梁干渉を気にせず設計・設置が可能。本体直下からパーツ交換が可能で、内蔵形CO<sub>2</sub>センサーも下面から簡単施工で取付できます。

- ③100V/単相200V共通電源のマイコンタイプで、空調との連携性向上  
業務用エアコンとのセット導入もスムーズ

100V/単相200V共通電源化、マイコンタイプで業務用エアコンや外部機器との連携性が向上。リプレース・外部制御ユニットとの併用で、既設標準タイプからの取替えやビル管理システム等との連動が可能です。


セット品番・価格

風量	セット品番	内訳			セット価格 (税抜)
		業務用・熱交換気 ユニット 天井埋込形	カセット式 ルーバー	内蔵形CO <sup>2</sup> センサー	
150m <sup>3</sup> /h	☒ FY-M15ZB12/C	FY-M15ZB12	FY-RLP2512	FY-SCDB1	409,000円
250m <sup>3</sup> /h	☒ FY-M25ZB12/C	FY-M25ZB12			441,000円
350m <sup>3</sup> /h	☒ FY-M35ZB12/C	FY-M35ZB12	FY-RLP5012		495,000円
500m <sup>3</sup> /h	☒ FY-M50ZB12/C	FY-M50ZB12			550,000円

※ ☒ セット品番ですのでVAポータルで注文される場合は、品番の頭に「X」を付けて注文してください  
(例:XFY-M50ZB12/C)

※ 熱交換気ユニットへの内蔵形CO<sup>2</sup>センサーの取付けは現地対応となります。

スケジュール



※1:旧商品のエースプラン見積は2026年5月末日までとなります。それ以降にエースプラン見積をされる場合は、新商品で見積をお願いします。

※2:旧商品の件名注文締切は2026年9月末日です。

※3:旧商品の件名注文分は2027年9月末日までの出荷を基本としています。継続件名等で2027年9月末日以降も出荷が必要な場合は、弊社担当営業までご連絡をお願いします。

助成物

- 製品仕様図は、2026年2月下旬にVAソリューションカタログ (<https://www2.panasonic.biz/scvb>) に掲載いたします。
- 積算ソフト『AcePlan』は、2026年5月版より選定見積が可能です。

機種切替に関して

- 新商品の発売に伴い、下記の旧商品は2026年12月末日までの生産とさせていただきます(件名対応)。受発注システムにて発売終了と新商品のメッセージを連絡いたしますので、機種切替をご推進頂きますようお願いいたします。

商品名	電源	タイプ	風量 (m <sup>3</sup> /h)	旧商品 (2026年12月末日迄生産対応)	後継機種・代替機種
業務用・熱交換気 ユニット 天井カセット形	単相100V	マイコン	150	FY-M150ZB11	FY-M15ZB12
			250	FY-M250ZB11	FY-M25ZB12
			350	FY-M350ZB11	FY-M35ZB12
			500	FY-M500ZB11	FY-M50ZB12
カセット式 ルーバー			150	FY-RLP1510	FY-RLP2512 (風量150、250m <sup>3</sup> /h タイプ用共通ルーバー)
			250	FY-RLP2510	
			350	FY-RLP3510	FY-RLP5012 (風量350、500m <sup>3</sup> /h タイプ用共通ルーバー)
			500	FY-RLP5010	
空質リモコン				FY-SSUL1	FY-SSUL2

- 以下の生産終了予定品については、リプレース・外部制御ユニット(FY-SEL1)を活用することにより、現在設置いただいているスイッチ・電気配線を活用して新商品への取替が可能です。

商品名	電源	タイプ	風量 (m <sup>3</sup> /h)	旧商品 (2026年12月末日迄生産対応)	後継機種・代替機種
業務用・熱交換気 ユニット 天井カセット形	単相100V	標準	150	FY-150ZB10	FY-M15ZB12
			250	FY-250ZB10	FY-M25ZB12
			350	FY-350ZB10	FY-M35ZB12
			500	FY-500ZB10	FY-M50ZB12

新商品

「AIエコナビ搭載 フラット形レンジフード/センターフード/サイドフード」の発売

2026年6月22日

主旨

調理センサーで省エネ自動運転する「AIエコナビ」機能搭載のレンジフードがラインナップを一新して新発売いたします。油トルネードを進化させ、センターフード、サイドフードにも搭載、さらにおそうじラクラク。操作部デザイン変更で美しいキッチンを演出します。

実施時期

2026年6月22日 発売予定

品番・価格

[P5] POSコード上7桁：4550719

品名		品番	POSコード	本体希望小売価格(税抜)	
レンジフード本体	AIエコナビ搭載フラット形レンジフード	FY-90DN4-S	[P5] 169155	299,000円	
		FY-75DN4-S	[P5] 169148	263,000円	
		FY-60DN4-S	[P5] 169131	226,000円	
レンジフード本体	AIエコナビ搭載センターフードDCモータータイプ	FY-9DNC4-S	[P5] 169162	330,000円	
		FY-9DNP4L-S	[P5] 169179	320,000円	
		FY-9DNP4R-S	[P5] 169186	320,000円	
レンジフード本体	AIエコナビ搭載サイドフードDCモータータイプ	FY-9DNP4L-S	[P5] 169179	320,000円	
		FY-9DNP4R-S	[P5] 169186	320,000円	
		FY-9DNC4-S	[P5] 169162	330,000円	
部材	幕板	FY-MH946F-S	[P5] 176221	16,900円	
		FY-MH956F-S	[P5] 176245	17,600円	
		FY-MH966F-S	[P5] 176252	18,400円	
		FY-MH746F-S	[P5] 176276	14,900円	
		FY-MH756F-S	[P5] 176290	15,600円	
		FY-MH766F-S	[P5] 176313	16,300円	
		FY-MH646F-S	[P5] 176320	13,900円	
		FY-MH656F-S	[P5] 176337	14,800円	
		FY-MH666F-S	[P5] 176344	15,300円	
		FY-MYC46F-S	[P5] 176351	13,200円	
		FY-MYC56F-S	[P5] 176368	14,800円	
		FY-MYC66F-S	[P5] 176375	14,800円	
		同時給排幕板	FY-MS956F-S	[P5] 176382	87,500円
			FY-MS966F-S	[P5] 176399	98,900円
	FY-MS756F-S		[P5] 176405	80,300円	
	FY-MS766F-S		[P5] 176412	90,400円	
	FY-MS656F-S		[P5] 176429	76,200円	
	FY-MS666F-S		[P5] 176436	84,400円	
	ダクトカバー	FY-MHT46F-S	[P5] 176443	55,900円	
		FY-MHT61F-S	[P5] 176450	57,300円	
		FY-MHT81F-S	[P5] 176467	58,700円	
		FY-MHB46F-S	[P5] 176474	54,300円	
		FY-MHB81F-S	[P5] 176481	55,700円	

※大口注文の場合は都度調整が必要となりますので、弊社換気送風担当MDまでお問合せ下さい。

セールスポイント

フラット形(壁付けキッチン用)

ECONAVI

- 60cm FY-60DN4-S
- 75cm FY-75DN4-S
- 90cm FY-90DN4-S



サイドフード(対面キッチン用)

ECONAVI

- 90cm幅・高さ50~105cm・左壁設置用 FY-9DNP4L-S
- 90cm幅・高さ50~105cm・右壁設置用 FY-9DNP4R-S



センターフード(対面キッチン用)

ECONAVI

- 90cm幅・高さ50~105cm FY-9DNC4-S



- ダクトカバー(別売品)
- FY-MHB46F-S
- FY-MHB81F-S

同時給排ユニット(フラット形レンジフード用)

- 60cm幅 FY-MS656F-S
- 75cm幅 FY-MS756F-S
- 90cm幅 FY-MS956F-S

部材(フラット形レンジフード用)

●幕板



- 幅60cmタイプ FY-MH646F-S
- 幅75cmタイプ FY-MH746F-S
- 幅90cmタイプ FY-MH946F-S
- FY-MH656F-S
- FY-MH756F-S
- FY-MH956F-S
- FY-MH666F-S
- FY-MH766F-S
- FY-MH966F-S

●横幕板



- 高さ46.5cm(組合せ高さ50cm) FY-MYC46F-S
- 高さ56.5cm(組合せ高さ60cm) FY-MYC56F-S
- 高さ66.5cm(組合せ高さ70cm) FY-MYC66F-S

①羽根の油污れを吹き飛ばす「油トルネード機能」の進化でお手入れ性向上

新方式の「油トルネード機能」により油飛散性能向上、羽根のお手入れ目安が3年に1回から5年に1回へ。さらに静音化を実現しました。(現行比 約6dB低減)

②ノイズレスでスタイリッシュなデザイン、しかもお掃除らくらく

フラット形は、凹凸のないフラットデザインの操作部で油がボタンに付着しにくく、拭き掃除がしやすく。センターフード・サイドフードは、フードの薄型化でスタイリッシュになりました。

③ラインナップ拡充

フラット形、センターフード、サイドフード、同一コンセプトでのシリーズ展開で、ラインナップが充実。さらに、フラット形には同時給排ユニット部材も新たに追加しました。


機種切替に関して

今回の新製品発売に伴い、下記現行機種は2026年12月末日にて生産を終了させていただきます。  
在庫が無くなり次第、受発注システムにて発売終了と後継機種のメッセージでご連絡いたしますので、機種切替をご推進頂きますようお願いいたします。

現行機種 (2026年12月末日生産終了)		後継機種・代替機種	
レンジ フード 本体	AIエコナビ搭載フラット形 レンジフード	FY-90DED3-S	FY-90DN4-S
		FY-75DED3-S	FY-75DN4-S
		FY-60DED3-S	FY-60DN4-S
	AIエコナビ搭載センターフード DCモータータイプ	FY-9DCE2X	FY-9DNC4-S ※1
	AIエコナビ搭載サイドフード DCモータータイプ	FY-9DPE2RX	FY-9DNP4R-S ※1
		FY-9DPE2LX	FY-9DNP4L-S ※1
AIエコナビ搭載 マントルフード DCモータータイプ	FY-9DME2X	なし	
部材	センターフード ACモータータイプ	FY-9DCG2-S	FY-9DNC4-S ※1
		FY-9DPG2R-S	FY-9DNP4R-S ※1
	サイドフード ACモータータイプ	FY-9DPG2L-S	FY-9DNP4L-S ※1
		FY-MH946C-S	FY-MH946F-S ※2
		FY-MH956C-S	FY-MH956F-S ※2
		FY-MH966C-S	FY-MH966F-S ※2
		FY-MH746C-S	FY-MH746F-S ※2
		FY-MH756C-S	FY-MH756F-S ※2
		FY-MH766C-S	FY-MH766F-S ※2
		FY-MH646C-S	FY-MH646F-S ※2
	FY-MH656C-S	FY-MH656F-S ※2	
	FY-MH666C-S	FY-MH666F-S ※2	
	横幕板	FY-MYC46C-S	FY-MYC46F-S ※2
		FY-MYC56C-S	FY-MYC56F-S ※2
FY-MYC66C-S		FY-MYC66F-S ※2	
ダクトカバー	FY-MHT970-S	FY-MHT46F-S ※3	
	FY-MHB955-S	FY-MHT61F-S ※3	
	FY-MHT970X	FY-MHT81F-S ※3	
	FY-MHB955X	FY-MHB46F-S ※3	
		FY-MHB81F-S ※3	

- ※1 現行機種と後継機種・代替機種ではダクト接続位置が異なります。
- ※2 幕板と横幕板は、現行機種には現行機種を、後継機種・代替機種には後継機種・代替機種を組み合わせてください。
- ※3 ダクトカバーは、現行機種は現行機種の本体に、後継機種・代替機種は後継機種・代替機種の本体に組み合わせてください。

スケジュール



- ※1:旧商品のエースプラン見積及びV-upⅢプランは2026年6月末日までとなります。それ以降に見積及びプランされる場合は、新商品で見積をお願いします。
- ※2:旧商品の件名注文締切は2026年9月末日です。
- ※3:旧商品の件名注文分は2027年3月末日までの出荷を基本としています。継続件名等で2027年3月末以降も出荷が必要な場合は、弊社担当営業までご連絡をお願いします。
- ※4:通常注文は生産終了後、在庫が無くなり次第、受発注システムにて販売終了メッセージでご連絡します。

助成物

- 製品仕様図は、2026年3月中旬にVAソリューションカタログ (<https://www2.panasonic.biz/scvb>)に掲載いたします。
- 積算ソフト『AcePlan』および『V-upⅢ』は、2026年4月版より選定見積が可能です。

## 新商品

## レンジフード部材 発売のご連絡

2026年6月22日

## 主旨

AIエコナビ搭載 フラット形レンジフード、スマートスクエアフード本体の施工負担の軽減に。施工性を改善するリニューアル部材「掛け金具」を新発売いたします。合わせて、スマートスクエアフード用のスライド幕板とスライド横幕板にブラック色が追加になりました。

## 実施時期

2026年6月22日 発売予定

## 品番・価格

[P5] POSコード上7桁：4550719

品名	品番	POSコード	本体希望小売価格(税抜)
掛け金具	FY-KAH60	[P5] 205778	14,000円
スライド幕板	FY-MH6SLD-K	[P5] 205730	22,700円
	FY-MH7SLD-K	[P5] 205747	24,300円
	FY-MH9SLD-K	[P5] 205754	25,700円
スライド横幕板	FY-MYCSLD-K	[P5] 205761	20,600円

※大口注文の場合は都度調整が必要となりますので、弊社換気送風担当MDまでお問合せ下さい。

## 助成物

- 製品仕様図は、2026年3月中旬にVAソリューションカタログ (<https://www2.panasonic.biz/scvb>) に掲載いたします。
- 積算ソフト『AcePlan』は、2026年4月版より選定見積が可能です。

## セールスポイント

AIエコナビ搭載 フラット形レンジフード、スマートスクエアフード用 リニューアル部材

## ●掛け金具

本体幅60,75,90cm共通

## FY-KAH60

適合機種:

FY-90DN4-S, FY-75DN4-S, FY-60DN4-S,  
FY-9HTC5-S, FY-7HTC5-S, FY-6HTC5-S,  
FY-9HGC5-S(K), FY-7HGC5-S(K), FY-6HGC5-S(K),  
FY-9HZC5-S(K), FY-7HZC5-S(K), FY-6HZC5-S(K),  
FY-90DED3-S, FY-75DED3-S, FY-60DED3-S,  
FY-6HZC5M-S(K)※, FY-7HZC5M-S(K)※, FY-9HZC5M-S(K)※ ※住宅防音向け



## ●本体取付時の施工負担を軽減

- ・施工ネジ位置に配慮し、ネジ位置の活用が可能
- ・水平の取りやすさ、引っ掛けの視認性が向上
- ・壁固定ネジ位置の穴を追加し、施工強度の調整が可能

## スマートスクエアフード用 部材

## ●スライド幕板

幅60cmタイプ FY-MH6SLD-K (ブラック)  
幅75cmタイプ FY-MH7SLD-K (ブラック)  
幅90cmタイプ FY-MH9SLD-K (ブラック)

## ●スライド横幕板

FY-MYCSLD-K (ブラック)

## ●スライド幕板、スライド横幕板にブラック色が追加

シルバー色のみだったカラーラインナップにブラック色が追加、本体カラーに合わせられるようになりました。

新商品

2026年モデル ハウジングエアコン新製品発売のご案内(天井ビルトイン2方向)

2026年5月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年5月より「天井ビルトイン(2方向)」を発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■BW:天井ビルトイン(2方向タイプ) (税別)

タイプ	統一品番		希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番			
冷暖 インバーター エアコン	CS-B406DW2	CS-B406DW2	室内 228,000円	161821	2026年 5月
	CU-B406DW2	—	室外 342,000円	161845	
セット		計 570,000円	—	—	
セパレート式 天井ビルトイン 2方向	CS-B506DW2	CS-B506DW2	室内 268,000円	161838	
	CU-B506DW2	—	室外 402,000円	161852	
セット		計 670,000円	—	—	

※新機種発売に伴い、現行品CS-B409/B509CW2は、在庫限定品(在庫限り)の取り扱いになります。

■化粧グリル(2方向タイプ)新色追加(別売品) (税別)

タイプ	統一品番	色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
エアコン部材 天井2方向用 化粧グリル	CZ-BT22-M	木目調	98,000円	165423	2026年 5月
	CZ-BT22-H	ダーク グレー	95,000円	165416	

※現行品 化粧グリルCZ-BT22-WS(スーパーホワイト)は、継続で販売します。  
また、CZ-BT22-T(ライトブラウン)は、在庫限定品(在庫限り)の取り扱いになります。

仕様一覧

■BW:天井ビルトイン(2方向タイプ)

タイプ	品番	電源		能力(kW)		新製品の主な特長 *赤文字「NEW」
		単相200V		冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 天井ビルトイン 2方向	CS-B406DW2	○		4.0	5.3	<p>【商品ポイント】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ナノイーX(48兆)でエアコンもお部屋も清潔に                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ナノイーXを新搭載!お部屋の空気の有害物質を抑制&amp;脱臭。</li> <li>・内部クリーンにもナノイーXを活用!エアコン内部のカビ菌を除菌。手が届きにくい天井タイプでも、清潔性を保ちやすい。</li> </ul> </li> <li>・エオリアアプリで“いつでもどこでも”カンタン操作                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・他居室とのまとめて操作で、運転ON/OFFの手間削減にも貢献。</li> <li>・エアコン操作アプリでNo.1評価の信頼性。</li> </ul> </li> <li>・化粧パネル カラーバリエーション リニューアル                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・直近の内装トレンド/市場要望を踏まえ、ダークグレー色を新規追加</li> <li>・ライトブラウン色を、同系色でデザイン性のより高い木目調色に変更</li> </ul> </li> <li>・「50℃対応&amp;標準耐塩害仕様」の室外機に進化                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・猛暑にも塩害にも強い</li> <li>・酷暑化する日本の気候に対応</li> <li>・首都圏湾岸部の高層マンション等での塩害ニーズにも対応</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;その他&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーン空調</li> <li>・JC-STAR★1準拠</li> <li>・防汚・防カビファン(SIAA)</li> </ul>
	CS-B506DW2	○		5.0	6.3	

外観



化粧グリル(別売品)



nanoeX 48兆



エオリアアプリ  
無線LAN内蔵



カタログ

2026年3月発行 住宅設備用エアコン総合カタログより掲載予定

新商品

2026年モデル ハウジングエアコン新製品発売のご案内(床置き型)

2026年5月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年5月より「床置きエアコン」を発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■Y:床置きエアコン

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 床置き型	CS-286DY2	CS-286DY2-W	室内	クリスタルホワイト	オープン価格	161647
		CS-286DY2-T	室内	ブラウン	オープン価格	161630
	CU-286DY2	—	室外	—	オープン価格	161692
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-406DY2	CS-406DY2-W	室内	クリスタルホワイト	オープン価格	161661
		CS-406DY2-T	室内	ブラウン	オープン価格	161654
	CU-406DY2	—	室外	—	オープン価格	161708
	セット		計	—	オープン価格	—
	CS-566DY2	CS-566DY2-W	室内	クリスタルホワイト	オープン価格	161685
		CS-566DY2-T	室内	ブラウン	オープン価格	161678
	CU-566DY2	—	室外	—	オープン価格	161715
	セット		計	—	オープン価格	—

仕様一覧

■Y:床置きエアコン

タイプ	品番	電源		能力(kW)		新製品の主な特長 *赤文字「NEW」
		単相200V		冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 床置き型	CS-286DY2	○		2.8	4.0	<b>【商品ポイント】</b> ・ナノイーX(48兆)でエアコンもお部屋も清潔に ・ナノイーX48兆を新搭載!お部屋の空気の有害物質を抑制&脱臭 ・内部クリーンにもナノイーXを活用し、エアコン内部のカビ除菌まで可能に ・エオリアアプリで“いつでもどこでも”カンタン操作 ・他居室とのまとめて操作で、運転ON/OFFの手間削減にも貢献。 ・エアコン操作アプリでNo.1評価の信頼性。 ・「50℃対応&標準耐塩害仕様」の室外機に進化 猛暑にも塩害にも強い ・酷暑化する日本の気候に対応 ・首都圏湾岸部の高層マンション等での塩害ニーズにも対応 ・2019年グッドデザイン賞BEST100受賞のノイズレス室内機 ・フラットパネルで無駄のない質感 <その他> ・JC-STAR★1準拠 ・防汚・防カビファン(SIAA)
	CS-406DY2	○		4.0	5.6	
	CS-566DY2	○		5.6	6.7	

外観



-T ブラウン



-W クリスタルホワイト



エオリアアプリ  
無線LAN内蔵



カタログ

2026年3月発行 住宅設備用エアコン総合カタログより掲載予定

新商品

「エアコン用 電源切替ボックス」(15A/20A用) 発売のご連絡

2026年5月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、標記の件、製品内製化にともない、品番を変更し 2026年5月より「エアコン用電源切替ボックス」を発売いたします。  
ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■ 電源切替ボックス(15A/20A用)

【現行品】

(税別)

タイプ	統一品番	希望小売価格
	親品番	
エアコン部材	CF-BE20	33,000円




【新商品】

(税別)

タイプ	統一品番	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売 予定
	親品番			
エアコン部材	CF-BE20A	33,000円	165409	2026年 5月

※品番のみ変更  
価格・外形寸法等の変更はございません。  
※現行品(CF-BE20)は、在庫限定品(在庫限り)の取り扱いになります。

外観



カタログ

2026年3月発行 住宅設備用エアコン総合カタログより掲載予定

仕様変更

有圧扇用 屋外フード(防火ダンパー付、鋼板製) 仕様変更のお知らせ

2026年3月下旬

内容

有圧扇用 屋外フード(防火ダンパー付、鋼板製) 8機種につきまして、生産性向上のため、下記内容にて仕様を変更いたしますことをご連絡申し上げます。

対象

商品名	羽根サイズ	品番
有圧扇用 屋外フード (防火ダンパー付、鋼板製)	20	FY-HMSA203
	25	FY-HMSA253
	30	FY-HMSA303
	35	FY-HMSA353
	40	FY-HMSA403
	45	FY-HMSA453
	50	FY-HMSA503
	60	FY-HMSA603

変更時期

2026年3月下旬生産分より順次

変更内容

屋外フードと防火ダンパーユニットの固定の工法を下記の通り変更します。

変更前) トックスカシメ工法  
変更後) リベット工法



	【変更前】	【変更後】
A方向		
B方向 外壁に固定するので 見えない		
接合部拡大	A方向 	B方向 
	A方向 	B方向 

## 業務連絡

## 換気送風機器 設計支援ソフト「FANS-UP」 サービス終息のお知らせ

2027年3月31日

## 内容

換気送風機器 設計支援ソフト「FANS-UP」につき、2027年3月末をもちましてサービスを終了させていただくこととなりました。長らくご愛顧いただきましてありがとうございます。ご理解の程よろしくお願いたします。

## ■対象ソフトウェア

換気送風機器 設計支援ソフト「FANS-UP」(CD-ROM提供)

## ■サービス終了予定時期(CD-ROM要望受付終了)

2027年3月31日

※先行して登録製品データのアップデートは終了しております。ご容赦願います。

## ■サービス終了の背景

市販の設計支援ソフトの普及による利用率低下  
今後は、換気量計算・ダクト圧損計算等は、市販のソフトウェア等をご活用願います。

## ■お問合せ先

パナソニック エコシステムズ(株) IAQ事業部 国内IAQ営業統括部  
営業企画部 販促企画課  
iaq\_promotion@gg.jp.panasonic.com

※別途、ソフトウェア配布先へのサービス終了案内文書をご用意いたします。

生産終了

換気送風機器 生産終了品のご連絡

2026年3月末日  
2027年3月末日

お願い

永らくのご販売推進に加え、多大なるご支援を頂きました下記機種は、2026年3月末日 および 2027年3月末日をもちまして生産終了とさせていただきます。在庫が無くなり次第、受発注システムにて発売終了のメッセージでご連絡いたします。

実施時期


2026年3月末日  
2027年3月末日

■ 2026年3月末日生産終了分 対象品番

現行機種(2026年3月末日生産終了)			代替機種・後継機種
カテゴリー	品名	品番	
取替用フィルター	取替用NOXフィルター	FY-FN1210	なし

※本体品番FY-16ZGEN1(壁掛熱交1パイプ式)用のNOXフィルター 2009年生産終了

■ 2026年3月末日生産終了分 スケジュール



※1:通常注文は、生産終了後、在庫が無くなり次第、受発注システムにて販売終了のメッセージでご連絡いたします。


■ 2027年3月末日生産終了分 対象品番

現行機種(2027年3月末日生産終了)			代替機種・後継機種	
カテゴリー	品名	品番		
天井埋込形換気扇	天井埋込形換気扇	FY-32CR7V	FY-32C8+市販のセンサー※ <small>※パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社製 WTA1614(熱線センサー付自動スイッチ(換気扇連動用))など</small>	
		FY-17L86	FY-17L83など	
	FY-24L86	FY-24L83など		
	FY-27L86	FY-27L83など		
	FY-32L86	FY-32L83など		
	FY-17L87	FY-17L84など		
	FY-24L87	FY-24L84など		
	FY-27L87	FY-27L84など		
	FY-32L87	FY-32L84など		
	FY-24L89	FY-24L88		
	FY-27L26	FY-27L21など		
	FY-38L82	FY-38L81		
	FY-27L15	FY-27L82など		
	FY-32L15	FY-32L82など		
	FY-20L61	FY-20L63		
	FY-20L62	FY-20L63		
	FY-20L64	FY-20L63		
	FY-20L71	FY-20L63		
	Q-hiファン・プレスファン	Q-hiファン	FY-6A2-C	FY-6A2-W
			FY-8A2-C	FY-8A2-W
FY-6AT-W			FY-6A2-W	
FY-8AT-W			FY-8A2-W	
FY-10AT-W			FY-10A2-W	
FY-6V-W			FY-8A2-W	
FY-8V-W			FY-10A2-W、FY-12A2-W	
FY-10V-W			FY-12A2-W	
FY-CL6A			FY-6A2-W、FY-20KW-W	
FY-CL8A			FY-8A2-W、FY-20KW-W	
FY-100SC1A			なし	
FY-20KC6A			FY-18DPGC1	
FY-20KY6A			FY-18DPGC1	
FY-BLP04			なし	
気調システム	セントラル換気ファン	FY-12ZH1-W	FY-30KW-W	
		FY-12ZJ1-W	FY-30KW-W	
		FY-14ZTB	FY-14ZL-W	
		FY-14ZTD	FY-14ZL-W	
		FY-14ZTD-W	FY-14ZL-W	
気調・熱交換形換気扇	壁掛熱交1パイプ	FY-12ZH1-W	FY-30KW-W	
		FY-12ZJ1-W	FY-30KW-W	
	壁埋熱交形	FY-14ZTB	FY-14ZL-W	
		FY-14ZTD	FY-14ZL-W	

■ 2027年3月末日生産終了分 対象品番

現行機種(2027年3月末日生産終了)			代替機種・後継機種
カテゴリー	品名	品番	
システム部材	吊金具(ステンレス製)	FY-KB04	なし
	換気扇用湿度スイッチ	FY-SH020 FY-SH032	FY-SDKS03 FY-SDKS03
レンジフード	サイドフード 左設置用	FY-7HGP2L-S	なし
	サイドフード 右設置用	FY-7HGP2R-S	なし
	ダクトカバー	FY-MHB50-S	なし
一般用・台所用・事務所用・居間用換気扇	屋外フード 樹脂製	FY-25HDP3	FY-25HDP2
事務所用・居室用換気扇	インテリア形換気扇ルーバー	FY-25R13	FY-25R04など
取替用フィルター	給気清浄フィルター	FY-FB1710	FY-FB1710A
		FY-FB3612	FY-FB3612A
		FY-FB3613	FY-FB3613A
	NOXフィルター	FY-FN3711	なし
		FY-FN4111	なし

■ 2027年3月末日生産終了分 スケジュール



- ※1: 2027年4月1日以降にAcePlanで見積をされる場合 および V-upⅢでプランされる場合は、「生産終了品を含む」のチェックボックスにチェックを入れて見積・プランを行ってください。
- ※2: 大口注文の場合には、生産可能数の確認が必要となる場合がございますので、2026年12月末までに弊社担当営業までご連絡をお願いします。
- ※3: 大口注文は、2027年9月末までの出荷完了を基本とし、それを超える場合は調整が必要となりますので、弊社担当営業までご連絡をお願いします。
- ※4: 通常注文は、生産終了後、在庫が無くなり次第、受発注システムにて販売終了のメッセージでご連絡いたします。

**生産終了**      **業務用空調別売品 生産終了のお知らせ**

業務用空調別売品において、一部機種が生産終了をお知らせします。

**内容**

下記のビル用マルチエアコン 室外ユニット 旧UX4シリーズ用 別売品 高調波抑制フィルターに関しまして、材料確保に課題があり生産が困難となりました。そのため、在庫限定での販売に変更をさせていただきます。ご理解のほど宜しくお願い致します。

品名		品番	適用室外ユニット		備考
高調波抑制フィルター	本体	CZ-PF4A	UX4(A)シリーズ UXR4(A)シリーズ UXP4(A)シリーズ UXK4(A)シリーズ	全機種	・室外ユニット本体は生産終了済み ・電源配線・防水チューブ同梱 ・末尾「J」付は耐重塩害用
		CZ-PF4AJ			
	本体取付金具	CZ-280PFX4J	UX4(A)シリーズ UXR4(A)シリーズ	P224/280形	・室外ユニット本体は生産終了済み ・中継端子板同梱
			UXP4(A)シリーズ	P224形	
		CZ-450PFX4J	UX4(A)シリーズ UXR4(A)シリーズ	P335/400/450形	
			UXP4(A)シリーズ	P280/335形	
UXK4(A)シリーズ	P224/280形				

在庫状況については、お問い合わせください。

生産終了

スタンドアロン蓄電システム3.5kWh 生産終了のご連絡

2027年3月

内容

主要部品(モジュール)の生産終了に伴い、本製品の生産も終了いたします  
 お客様へのご案内をよろしくお願いいたします



実施時期

2026年 10月末 受注終了  
 2027年 3月末 出荷終了

対象商品

品番	品名	希望小売価格 (税抜)
LJSF35	スタンドアロン蓄電システム3.5kWh	1,450,000円

後継品

無し

仕様変更

①AiSEG (MKN700・MKN702 Ver1.03以前) 専用サーバーサービス終了のご連絡  
及び②AiSEG関連モニターのファームウェア更新について <再掲載>

2026年3月17日終了予定

内容①

**AiSEG (Ver. 1.03以前) サーバーサービス終了について**

セキュリティ向上のため、2026年3月17日にAiSEG (MKN700・MKN702) のサーバーサービスを終了させていただきます。

(旧サーバーでのセキュリティ対策が困難なため)

※対象は初期バージョンのAiSEG (ver. 1.03以前) が対象となります。



AiSEG

**◆実施内容と実施予定日**

実施内容：

初期バージョンのAiSEG (ver. 1.03以前) 専用に運用しているサーバーサービスを終了いたします

実施予定日：

2026年3月17日(火)

※2027年3月末にAiSEG (すべてのバージョン) のサーバーサービス終了予定です。

詳細は追ってご連絡いたします

**◆お客様への告知**

対象の初期バージョンのAiSEGはサーバー側からのお知らせに対応していないため、当社ホームページ上で告知を実施いたします

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/aiseg2016.html>

※ファームウェア強制更新を実施すれば、現状機能を維持できます。

**◆ファームウェア更新方法**

お客様の了承を得ずに当社が強制的にファームウェア更新を実施すると問題となる可能性があるためホームページでの告知によりお問い合わせのあったお客様にのみ遠隔からファームウェア強制更新を行います。

ファームウェア更新を希望される方は、3月16日までに住宅エネルギーマネジメントシステム ご相談窓口までご連絡をお願いいたします。

更新の意思をご確認させていただいたうえで、当社より遠隔でファームウェア更新を実施させていただきます。

**◆お客様への影響(ファームウェア更新を実施されない場合)**

**1. モニター端末への影響**

現状のファームウェアバージョンのモニター端末 (HEMSモニターや住まいるサポ等) において、サーバが提供している画面 (サーバーサービス画面) が表示不可となります。モニター端末のファームウェアを更新すれば継続利用可です。



<HEMSモニター、住まいるサポの場合>  
【ネットワークに接続できません】の表示が出ます  
<住宅機器コントローラの場合>  
【サーバーとの暗号化通信ができませんでした】の表示が出ます

**2. AiSEGへの影響**

AiSEGのファームウェアバージョンが1.03以前の場合、3月17日以降にご利用いただけるサービスは下表のとおりとなります。

**■サーバーサービス終了に伴う比較 (AiSEG機能別比較)**

	機能	2026年 3月16日まで	2026年 3月17日以降※1
モニター 専用モニター PC など	・電気の見える化 ・機器コントロール ・空気環境見える化 ・各種設定	○	○
その他	データバックアップ ・AiSEGからAiSEG2に交換時 ・計測データのバックアップ	○	×
	住戸内データ ダウンロードサービス	○	×
	サーバーサービス登録	○	×
	サーバーを利用機能 ・天気予報情報に連動したエコキュートの沸き増し運転 ・AiSEG対応機器の「使い方ガイド」の利用 (IHクッキングヒーター・エアコン)	○	×

※1：ファームウェア強制更新を実施すれば、機能維持は可能 (モニター画面表示が若干変わる部分がございます。)

**◆お客様からのファームウェア更新受付**

住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口

電話番号:0120-081-701

## 内容②

**AiSEG関連モニターのファームウェア更新について**

セキュリティ向上のため、2026年3月17日にサーバーが提供している画面が表示不可となるためモニターのファームウェア更新が必要です。

**◆対象モニター**

HEMSモニター (MKN710K) Ver.2.02以上に更新する必要があります。

住まいのサポ (WQH700WK) Ver.2.02以上に更新する必要があります。

住宅機器コントローラ (HF-MC10A1) Ver.1.18以上に更新する必要があります。

※ファームウェアが古い場合、以下のように設定でサーバーサービスを選択すると、エラーが表示され、サーバーサービス設定の画面へ遷移できません



<HEMSモニター、住まいのサポの場合>  
【ネットワークに接続できません】の表示が出ます

<住宅機器コントローラの場合>  
【サーバーとの暗号化通信ができませんでした】  
の表示が出ます

※PC・スマートフォンではサーバーサービス設定画面は表示可能です。

**◆対応について**

2026年3月16日までにファームウェア更新をお願いいたします。

**◆更新方法**

更新方法は、当社ホームページに掲載しております。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/aiseg2016.html>

生産終了  
予定品

## AiSEG2 生産終了のご連絡

2026年9月30日

下記品番を生産終了いたします。お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

## 内容

AiSEG3発売(2025年3月24日)に伴い、AiSEG2(モニター一体型、GW型)を2026年9月30日に生産終了いたします。お客様へのご案内ならびにAiSEG3への積極的な切替推進をお願い申し上げます。

## 対象品番

	AiSEG2 (生産終了品)	AiSEG3	備考
モニター一体型	MKN713	MKN7140	AiSEG3本体とACアダプタのセット
7型モニター機能付用電源	MKN7138	MKN7141	AiSEG3本体と壁付電源のセット
GW型	MKN704	MKN706	

MKN705は2027年9月に生産終了予定です。

## 実施時期

2026年3月1日:生産終了予定品(在庫区分8)

2026年9月30日:生産終了品(在庫区分9)

**ご連絡 IHクッキングヒーター部材 据置用枠価格変更に伴う品番と価格変更のご連絡**

**内容**

現在販売しておりますIHクッキングヒーター ビルトインタイプ用関連部材につきまして原材料価格・物流コスト高騰に対し合理化やコスト削減を継続し、商品価格の維持に努めてまいりましたが、商品価格を維持することが困難な状況となり、下記のとおり品番を変更し、価格変更をさせていただきます。  
品番変更に伴う仕様の変更はございません。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

**品名・品番・価格**

**【現行】**

タイプ	奥行	品番	品名	希望小売価格(税抜)	
30A	幅60cm用	55cm	AD-KZ038E-55A	ビルトインIH用据置枠	14,850円
		57cm	AD-KZ038E-57A	ビルトインIH用据置枠	14,850円
	幅75cm用	55cm	AD-KZ038WE-5A	ビルトインIH用据置枠 (幅750用)	23,650円
15A	幅60cm用	55cm	AD-KZ015E-55A	ビルトインIH用据置枠	14,850円
		57cm	AD-KZ015E-57A	ビルトインIH用据置枠	14,850円



**【変更後】**

品番	希望小売価格(税抜)
AD-KZ038E-55B	18,700円
AD-KZ038E-57B	18,700円
AD-KZ038WE-5B	29,800円
AD-KZ015E-55B	18,700円
AD-KZ015E-57B	18,700円

**実施時期**

新品番(新価格)：2026年4月より発注可能  
改定前品番(改訂前価格)：在庫限り

ご連絡

ビタクラフト製 ダブルグリル価格変更に伴う品番と価格変更のご連絡

内容

現在販売しておりますビタクラフト製 ダブルグリルにつきまして原材料価格・物流コスト高騰に対し合理化やコスト削減を継続し、商品価格の維持に努めてまいりましたが、商品価格を維持することが困難な状況となり、下記のとおり品番を変更し、価格変更をさせていただきます。品番変更に伴う仕様の変更はございません。ご理解賜りますようお願い申し上げます。



品名・品番・価格

【現行】

品番	品名	希望小売価格(税抜)
AD-KZ16WG36	ダブルグリル	21,000円



【変更後】

品番	品名	希望小売価格(税抜)
AD-KZ17WG36	ダブルグリル	23,000円

実施時期

新品番(新価格)：2026年4月より発注可能


改定前品番(改訂前価格)：在庫限り

**ご連絡**      **給湯部材 給水側止水栓仕様変更に伴う品番と価格変更のご連絡**

**内容**

現在販売しております給水側止水栓につきまして、施工性向上のため、パッキンの仕様変更を行います。  
 原材料費・人件費も高騰しておりますので、品番を変更し価格変更をさせていただきます。  
 ご理解賜りますようお願い申し上げます。

**【変更内容】**



**品名・品番・価格**

**【現行】**

品番	品名	希望小売価格(税抜)
AD-HESB67UAA	給水側止水栓	5,000円

**【変更後】**

品番	品名	希望小売価格(税抜)
AD-HESB67UAB	給水側止水栓	5,500円

**実施時期**

新品番(新価格)：2026年4月より発注可能  
 改定前品番(改訂前価格)：2026年3月末日生産終了、以降在庫限定品

生産終了

給湯部材 10mm断熱材付銅管(Φ12.7×20m)生産終了予定のご連絡

## 内容

現在販売しております10mm断熱材付銅管につきまして、銅価格の上昇及び変動幅拡大により、原材料コストの影響を大きく受けており、これまでコスト低減、工程効率化、価格是正の検討などを行いましたが、中長期的に安定した供給を確保できないと判断し、生産終了とさせていただきます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 対象品番及び後継品番

## 【生産終了予定品】

品番	品名	希望小売価格(税抜)
AD-HEPGB1020	断熱材付銅管20m	47,570円

後継品番はございません。現場調達品としてご対応いただけますようお願い申し上げます。

## 実施時期

2026年4月末日生産終了。以降は在庫限定品となります。

## 仕様変更

### 環境配慮梱包変更のご連絡 (ソリューションエンジニアリング本部 ビルディングオペレーションカテゴリ商材)

2026年4月  
生産分より順次切替

#### 内容

環境負荷軽減を目的に、インク使用量を低減した梱包意匠に変更いたします。


#### 対象

ソリューションエンジニアリング本部 ビルディングオペレーションカテゴリ  
内箱

#### 変更点

一例

※内箱茶段は変更ありません。



#### 実施時期

2026年4月生産分より順次切替(社名削除と同時切替)

仕様変更

社名変更に伴う社名表記変更のご連絡(ソリューションエンジニアリング本部商材)

2026年4月  
生産分より順次切替

2026年4月1日付けで会社名が「パナソニック エレクトリックワークス株式会社」に変更になることに伴い、ソリューションエンジニアリング本部の商品本体および梱包材などに記載される社名表記を変更します。お得意先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

- 内容** 製品銘板、梱包材、取説・保証書に記載される会社名の変更を実施いたします。
- 対象** ソリューションエンジニアリング本部 ビルディングオペレーションカテゴリー／パブリックエンターテインメントカテゴリー
- 変更点** ※商品群ごとに法令や認証などの遵守およびCSの観点を考慮

			製品銘板		梱包材		取説・保証書						
			【現状】	➡	【変更後】	【現状】	➡	【変更後】					
ビルディング オペレーション カテゴリー	住宅用火災警報器	プリスタパック入り品	ブランド 品番 社名	➡	ブランド 品番 新社名	ブランド 品番 社名	➡	ブランド、品番 新社名					
		箱入り品						ブランド 品番					
	自動火災通報システム							ブランド 品番 社名	➡	ブランド 品番 社名	ブランド 品番 社名	➡	ブランド 品番 新社名
	ビルディングオートメーションシステム(BAS)												
	入退室管理システム												
リモコン(フル2線式リモコン)		システム調光	➡	ブランド 品番	ブランド 品番 社名	➡	ブランド 品番 新社名						
パブリック エンターテインメント カテゴリー	ダイナミック演出												

表記イメージ

梱包材

(ビルディングオペレーションカテゴリー商材)



(パブリックエンターテインメントカテゴリー商材)



実施時期

2026年4月生産分より順次切替(切替ロス削減にむけて4月を待たずに社名記載をなくすこともございます。)

# 仕様変更 2026年4月 生産分より順次切替

## 社名変更に伴う社名表記変更のご連絡(電材&くらしエネルギー事業部商材)

2026年4月1日付けで会社名が「パナソニック エレクトリックワークス株式会社」に変更になることに伴い、電材&くらしエネルギー事業部の商品本体および梱包材などに記載される社名表記を変更します。お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

- 内容** 製品銘板、梱包材、取説・施工説・保証書、承認図・試験成績書に表記される会社名の変更を実施いたします。
- 対象** 電材&くらしエネルギー事業部 全商品
- 変更点** ※商品群ごとに法令や認証などの遵守およびCSの観点を考慮(例 電設盤、マンションHAは新社名有り)

	製品銘板		梱包材		取説・施工説・保証書		承認図・試験成績書		
	【現状】	➡【変更後】※	【現状】	➡【変更後】※	【現状】	➡【変更後】	【現状】	➡【変更後】	
電設資材BU	ブランド 品番 社名	ブランド、品番	ブランド 品番 社名	ブランド、品番	ブランド 品番 社名	ブランド 品番 社名	ブランド 品番 新社名	品番 社名	品番 新社名
環境エネルギーBU		ブランド、品番 新社名		ブランド 品番 新社名					
パワーツール SBU		本体		ブランド、品番					
		充電器 電池パック		ブランド、品番 新社名					

### 表記イメージ



**実施時期** 2026年4月生産分より順次切替(切替ロス削減にむけて4月を待たずに社名記載をなくすこともございます。)

マーケティングセンター 1

仕様変更

環境配慮梱包変更のご連絡(電材&くらしエネルギー事業部商材)

2026年4月  
生産分より順次切替

**内容** 環境負荷軽減を目的に、インク使用量を低減した梱包意匠に変更いたします。

**対象** 配線器具、住宅システム(内箱、外箱)、電路の一部商材(外箱)

**変更点** 一例

※内箱茶段は変更ありません。

意匠	内箱				外箱
	ラベル	印刷	アドバンスシリーズ	コスモシリーズ ワイド21	茶段
【現行】	一般電材商品 SO-STYLE 	一般電材商品 	アドバンスシリーズ 	コスモシリーズ ワイド21 	茶段 
↓					
【新】					

※ClougeはリフレッシュK付品番より変更します。

**実施時期** 2026年4月生産分より順次切替(社名削除と同時切替)