

# パナソニック商品情報

2026年4月号

いつもお世話になります。  
パナソニック製品の最新情報をお届けします。  
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

## ◆ 大五からのお知らせ ◆

# “NEW” ベリティス 新色紹介!!!



### ベーシックカラー



### セレクトカラー



パールグレー柄やソイルブラック柄がお求めやすい価格に **従来** +3.4万円 **▶** **NEW** +1.8万円

※スタンダードレベルで旧ソリッドカラーを選択した場合

旧ペイント・ソリッドカラーをセレクトカラーとして一本化  
セレクトカラー内は同価格

## オプションカラー

お好みの色で塗ることができる



[PV] ワイルドオーク柄 (塗装対応)



[FV] グレージュオーク柄

明るい色柄を長く保つための北欧家具で人気のソープ仕上げがモチーフ。木肌の質感が、親近感・優しさを感じさせる木目柄です。



[LV] ラビスグレー柄

石を意味するラビス。石灰石のような質感の明るいウォームなグレー色は、クロスとも馴染み、家具を引き立てます。



[MV] ペールグリーンオーク柄

インナーグリーンと相性が良く、アクセント使いにした時にも彩度で明るいので優しい空間を演出します。

2026年4月号 担当：受発注センターA

## ハウジング商品連絡

## 目次

カテゴリ	区分	内容	ページ
バス	新商品	・アクアハートバス 浴槽なしフラットパン アクアハートF-eXシリーズWタイプ新発売	1
		・システムバスルーム Lクラス・オフローラ ファインバブルシャワーヘッド「ファインパール」発売のご案内	2
		・システムバスルーム オフローラ 「フラットラインLED照明S(白色)(電球色)」発売のご案内	3
	ご連絡	・ユニットバスルーム UKシリーズ 一部品番変更のご連絡	4
建築システム	ご連絡	・修理サービス対応終了のご連絡 (金属製玄関ドア、木製玄関ドア、玄関引戸、ハイウイン他)	7
	お詫びと訂正	・「インテリア建材総合 ベリティス 商品編(第1版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡	8
		・「施設・店舗用建材総合 ベリティス パブリック(第1版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡	18
外廻りシステム	仕様変更	・内窓 調整平板用テープ 仕様変更のご連絡	21
	ご連絡	・住宅省エネ2026キャンペーン 内窓 性能証明書 同梱開始のご連絡	22
		・住宅省エネ2026キャンペーン 宅配ボックス 性能証明書 同梱開始のご連絡	24

カテゴリ	区分	内容	ページ
ダクト配管SBU	在庫区分変更	・エアコンアクセサリ 生産終了予定取り下げのご連絡	25
	商品連絡	・住宅用鋼管引込小柱 スッキリポール中継用ポールのたわみ量のめやす 誤記の訂正とお詫びのご連絡	26
設備機器	新発売	・外でもドアホン(720シリーズ) 発売のご連絡	27
エコキュート	新商品	・エコキュート新商品のご案内	28
	受注終了	・一般地エコキュート 受注終了予定品のご連絡	33
太陽光発電	ご連絡	・【住宅用・産業用 太陽光発電システム】 太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス)ブラックモデル TUV Rheinland製品認証番号変更のご案内	34
システム部材	新商品	・新設用R32ビル用マルチエアコンUXP6Y・UXP6シリーズ 対応防振架台のお知らせ	35
	生産終了	・給湯部材 鋼板製脚部化粧カバー(1方向)生産終了予定のご連絡	37

新商品

アクアハートバス 浴槽なしフラットパン アクアハートF-eXシリーズWタイプ新発売

内容

アクアハートバスに新たなシリーズラインアップを追加いたします。新商品アクアハートF-eXシリーズWタイプは2020サイズと1216サイズの浴槽なしフラットパンになります。他シリーズで好評のドア段差レスや豊富な壁柄に加えて、省スペースでストレッチャー入浴対応が可能な商品となります。

シリーズ名称

アクアハートF-eXシリーズWタイプ  
2020サイズ・1216サイズ

見積・受注開始時期

2026年4月1日より見積&受注を開始いたします。  
※WEBハウスには対応しておりません。  
他シリーズ同様の見積依頼をお願いいたします。

新商品概要

サイズ	2020		1216	
プラン	シャワープラン		シャワープラン	トイレプラン
イメージ				
提案ターゲット	病院・高齢者施設・障がい者施設など		病院(個室)・シニア向けマンション・一般住宅など	
特長	ドア段差レス・グレーチング溝 省スペースでのストレッチャー入浴対応		ドア段差レス 省スペースシャワー室・トイレ設置可能	
カラーバリエーション	他アクアハートシリーズ同様19柄からの選定可能 おすすめの壁柄組み合わせをベースグレード、アップグレード、シンプルグレードからご用意しております。			
内寸(mm)	W2000×D2000×H2000/H2150		W1200×D1600×H2000/H2150	
価格(税抜)	2,107,700円～		1,525,800円～	1,655,500円～
納期	パナソニックハウジングソリューションズ(株)受注後工場出荷まで約45日(土日祝日は除く)			
施工	認定施工店制度の対象外の商品となります。			

新商品

システムバスルーム Lクラス・オフローラ ファインバブルシャワーヘッド「ファインベール」発売のご案内

内容

業界唯一※1ファインバブル産業会 (FBIA) のマイクロバブル性能評価で、「クラス4d※2」を獲得し、汚れを落とすだけでなく髪の毛を「ケアする」シャワーヘッド  
 ファインバブルシャワーヘッド「FINE VEIL (ファインベール)」を2026年4月より、システムバスルームLクラスとオフローラで発売いたします。

※1 2025年9月24日現在。家庭用シャワーヘッドにおいて(自社調べ) ※2 気泡濃度数10,000個/mL~100,000個/mL、気泡径10μm~100μm  
 「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) の登録商標です。  
 ウルトラファインバブルの効果については公式HPをご確認ください。

特長



パールホワイト      メタル



・2ステップで 健やかな頭皮と美しい髪へ。 ・5つのモードで ファインバブルを全身に。

対象シリーズ

- ・Lクラス(戸建・マンション)
- ※LクラスはWEBハウス特注対応
- ・オフローラ

※BEVAS、MRは2025年12月に発売

ヘアケアで大切な「予洗い」と「トリートメント」のステップに着目。  
 頭皮と髪、それぞれの部位に適したモードでアプローチ。



「ファインベール」はファインバブル産業会 (FBIA) の製品  
 認証登録制度の基準に適合して認証された製品です。

品番・価格

<オフローラ>

洗い場水栓	水栓地域	一般地		寒冷地	
	シャワーヘッド・ホース	品番	¥(税抜)	品番	¥(税抜)
P1: スゴビカ水栓(スクエア)ホワイト	G: ★ファインベールシャワー(パールホワイト)・シルバーホース	GTD9PK11FKWR(L)	77,500	GTD9PK11ZFKWR(L)	77,500
	H: ★ファインベールシャワー(メタル)・シルバーホース	GTD9PK11GKWR(L)	77,500	GTD9PK11ZGKWR(L)	77,500
P2: スゴビカ水栓(スクエア)ブラック	G: ★ファインベールシャワー(パールホワイト)・シルバーホース	GTD9PK11FKKR(L)	77,500	GTD9PK11ZFKKR(L)	77,500
	H: ★ファインベールシャワー(メタル)・シルバーホース	GTD9PK11GKKR(L)	77,500	GTD9PK11ZGKKR(L)	77,500
R1: メタル水栓(スクエア)	G: ★ファインベールシャワー(パールホワイト)・シルバーホース	GTD9PK21FKMR(L)	132,000	GTD9PK21ZFKMR(L)	132,000
	H: ★ファインベールシャワー(メタル)・シルバーホース	GTD9PK21GKMR(L)	132,000	GTD9PK21ZGKMR(L)	132,000
R2: メタル水栓(スクエア・ざざとキレイ仕様)	G: ★ファインベールシャワー(パールホワイト)・シルバーホース	GTD9PK22FKMR(L)	154,000	GTD9PK22ZFKMR(L)	154,000
	H: ★ファインベールシャワー(メタル)・シルバーホース	GTD9PK22GKMR(L)	154,000	GTD9PK22ZGKMR(L)	154,000
B5: フラットフェイス水栓(ホワイトカバー)(ホワイトハンドル)	G: ★ファインベールシャワー(パールホワイト)・シルバーホース	GTD9PK7GWR(L)FKN	72,000	GTD9PK7ZWR(L)FKN	72,000
	H: ★ファインベールシャワー(メタル)・シルバーホース	GTD9PK7GWR(L)GKN	72,000	GTD9PK7ZWR(L)GKN	72,000
B6: フラットフェイス水栓(ブラックカバー)(ブラックハンドル)	G: ★ファインベールシャワー(パールホワイト)・シルバーホース	GTD9PK7GKR(L)FKN	72,000	GTD9PK7ZKR(L)FKN	72,000
	H: ★ファインベールシャワー(メタル)・シルバーホース	GTD9PK7GKR(L)GKN	72,000	GTD9PK7ZKR(L)GKN	72,000
B3: フラットフェイス水栓(ホワイトカバー)(メタルハンドル)	G: ★ファインベールシャワー(パールホワイト)・シルバーホース	GTD9PK7G3R(L)FKN	132,000	GTD9PK7Z3R(L)FKN	132,000
	H: ★ファインベールシャワー(メタル)・シルバーホース	GTD9PK7G3R(L)GKN	132,000	GTD9PK7Z3R(L)GKN	132,000
B4: フラットフェイス水栓(ブラックカバー)(メタルハンドル)	G: ★ファインベールシャワー(パールホワイト)・シルバーホース	GTD9PK7G4R(L)FKN	132,000	GTD9PK7Z4R(L)FKN	132,000
	H: ★ファインベールシャワー(メタル)・シルバーホース	GTD9PK7G4R(L)GKN	132,000	GTD9PK7Z4R(L)GKN	132,000

※Lクラス(戸建・マンション)の品番・価格はWEBハウス見積り開始後、ご確認ください。

発売時期

- 受注開始日 2026年4月8日
- WEBハウス見積り開始日 2026年4月8日

新商品


システムバスルーム オフローラ 「フラットラインLED照明S (白色) (電球色)」 発売のご案内

内容


「フラットラインLED照明」に新しく、市場要望の高かった電球色タイプ(単色)の「フラットラインLED照明S(電球色)」を発売いたします。電球色の発売にともない、既存の「フラットラインLED照明(白色)」を「フラットラインLED照明S(白色)」として仕様変更いたします。

特長

リフレッシュのあかり(白色)                      リラックスのあかり(電球色)  
 清潔感のあるクリアな明るさ。                      くつろぎの空間を演出。  
 リフレッシュしたいときや、おそうじにも。                      リラックスタイムに。



フラットラインLED照明S(白色)



フラットラインLED照明S(電球色)

- ・フラットラインLED照明S(白色) (電球色)は現行のフラットラインLED照明(白色)と比べ消費電力を改善(現行:31W → 新商品:17W)
- ・フラットラインLED照明Sは現行機種と比べON/OFF時の切替が早くなります。
- ・フラットラインLED照明Sの照明本体はフラットラインLED照明(白色) (調色) (調光調色)と共通しません。
- ・フラットラインLED照明S(白色)の電源ボックスは現行のフラットラインLED照明(白色)とは異なります。
- ・現行のフラットラインLED照明(白色)は廃番となります。

発売時期

- 受注開始日 2026年4月8日
- WEBハウズ見積り開始日 2026年4月8日

※フラットラインLED照明(白色)は2026年10月末日受注終了予定

対象シリーズ

・オフローラ ※BEVAS、MRは2025年12月に発売

品番・価格

フラットラインLED照明本体	基:サイズ	品番	¥(税抜)
U2:★フラットラインLED照明S(白色)	2:1621	GTD9GVL2961	44,000
	4:1618		
	5:1616	GTD9GVL2981	44,000
	3:1818		
	6:1316		
U3:★フラットラインLED照明S(電球色)	7:1216	GTD9GVL2916	44,000
	2:1621		
	4:1618	GTD9GVL2962	44,000
	5:1616		
	3:1818		
	6:1316		
	7:1216		
	GTD9GVL2982	44,000	
	GTD9GVL2932	44,000	
	GTD9GVL2917	44,000	

電源ボックス	基:サイズ	品番	¥(税抜)
U2:★フラットラインLED照明S(白色) U3:★フラットラインLED照明S(電球色)	2:1621	GTD9GVL2604	9,000
	3:1818		
	4:1618		
	5:1616		
	6:1316		
	7:1216		

※白色タイプは仕様変更による価格の変更はございません。

**ご連絡**      **ユニットバスルーム UKシリーズ 一部品番変更のご連絡**

**目的**

ユニットバスルーム「UKシリーズ」につきましてシステム上の都合により一部の品番を変更いたします。  
品番変更に伴う仕様・価格の変更はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

**対象シリーズ**

UKシリーズ

**品番**

99品番

	旧品番	新品番	アイテム項目名		品名
1	RS9593W	RDP9593W	床・浴槽	その他部材	緩衝材 発泡ブロック L600
2	RS9GD7751	RDP9GD7751	床・浴槽	束石	束石 190×190×150
3	RS9GVA4257	RDP9GVA4257	床・浴槽	ライナー	木造用ライナー鉄板(6枚入)
4	RS9GVAY040	RDP9GVAY040	床・浴槽	アジャスターボルト	アジャスターボルト M16×130-6
5	RS9GVAY041	RDP9GVAY041	床・浴槽	アジャスターボルト	アジャスターボルト M16×150-6
6	RS9GVAY042	RDP9GVAY042	床・浴槽	アジャスターボルト	アジャスターボルト M16×170-6
7	RS9GVAY749	RDP9GVAY749	床・浴槽	支持バー	支持バー L105 6本セット
8	RS9GVAY759	RDP9GVAY759	床・浴槽	支持バー	支持バー L212 6本セット
9	RS9GVAY769	RDP9GVAY769	床・浴槽	支持バー	支持バー L180 6本セット
10	RS9GVAY800	RDP9GVAY800	床・浴槽	支持バー	支持バー L257 6本セット
11	RS9GVAY810	RDP9GVAY810	床・浴槽	支持バー	支持バー L345 6本セット
12	RS9GVKY408	RDP9GVKY408	床・浴槽	排水管	排水管 1014 B勝手
13	RS9GVKY410	RDP9GVKY410	床・浴槽	排水管	排水管 1116 B勝手
14	RS9GVKY412	RDP9GVKY412	床・浴槽	排水管	排水管 1216 B勝手
15	RS9GVKY413	RDP9GVKY413	床・浴槽	排水管	排水管 1014 A勝手 耐火被覆塩ビ管
16	RS9GVKY414	RDP9GVKY414	床・浴槽	排水管	排水管 1014 B勝手 耐火被覆塩ビ管
17	RS9GVKY415	RDP9GVKY415	床・浴槽	排水管	排水管 1116 A勝手 耐火被覆塩ビ管
18	RS9GVKY416	RDP9GVKY416	床・浴槽	排水管	排水管 1116 B勝手 耐火被覆塩ビ管
19	RS9GVKY417	RDP9GVKY417	床・浴槽	排水管	排水管 1216 A勝手 耐火被覆塩ビ管
20	RS9GVKY418	RDP9GVKY418	床・浴槽	排水管	排水管 1216 B勝手 耐火被覆塩ビ管
21	RS9GVR5500	RDP9GVR5500	床・浴槽	シリコーン	シリコーン ホワイト(オキシム)
22	RS9GVR5501	RDP9GVR5501	床・浴槽	シリコーン	シリコーン ブラック(オキシム)
23	RSPGVB3300	RDPGVB3300	床・浴槽	排水トラップ	排水トラップ E0
24	RSPGVB3301	RDPGVB3301	床・浴槽	排水トラップ	排水トラップ E2 R勝手用
25	RSPGVB3302	RDPGVB3302	床・浴槽	排水トラップ	排水トラップ E2 L勝手用

**切替時期**

2026年4月15日以降見積分より切替(新品番にて見積算出)

	旧品番	新品番	アイテム項目名		品名
26	RSPGVBY177	RDPGVBY177	床・浴槽	排水口フタ	排水口蓋
27	RSPGVBY207	RDPGVBY207	床・浴槽	排水管部材セット	排水管部材 A勝手 耐火被覆塩ビ管用
28	RSPGVBY210	RDPGVBY210	床・浴槽	排水管部材セット	排水管部材セット B勝手
29	RSPGVR3185	RDPGVR3185	壁	壁下パッキン	壁下パッキン L6000(t8)
30	RSPGVR3196	RDPGVR3196	壁	壁下パッキン	壁下パッキン L7500(t8)
31	RS9GN4910N	RDP9GN4910N	天井	換気設備	換気グリル
32	RS9GVL3801	RDP9GVL3801	天井	換気設備	換気扇 24h対応/1室用
33	RS9GVL3802	RDP9GVL3802	天井	換気設備	換気扇 24h対応/2室用
34	RS9GVL3803	RDP9GVL3803	天井	換気設備	換気扇 24h対応スイッチ
35	RS9GVL6120	RDP9GVL6120	天井	換気設備	換気扇 1室用/24h対応 強弱切替
36	RS9GVL6302	RDP9GVL6302	天井	換気設備	換気扇 2室用/24h対応
37	RS9GVF2112G	RDP9GVF2112G	天井	その他部材	天井点検口蓋 クリップ穴付き
38	RS9GVR786	RDP9GVR786	天井	その他部材	ジョイントボックスセット
39	RS9GVM1562	RDP9GVM1562	水栓	その他部材	追焚循環金具 LX41 オスG1/2
40	RS9KF12E	RDP9KF12E	水栓	水栓本体	水栓 KF12 ホワイト 吐水220
41	RS9KF12ZE	RDP9KF12ZE	水栓	水栓本体	水栓 KF12 ホワイト 吐水220
42	RS9KF771KR2	RDP9KF771KR2	水栓	水栓本体	KF771 ホワイト240 ワンストップ
43	RS9KF771ZKR2	RDP9KF771ZKR2	水栓	水栓本体	KF771 ホワイト240 ワンストップ
44	RS9KM2G3C3	RDP9KM2G3C3	水栓	水栓本体	水栓 KM2G3 ホワイト 吐水150
45	RS9KM2G3G3	RDP9KM2G3G3	水栓	水栓本体	水栓 KM2G3 メタル 吐水150
46	RS9KM2G3ZC3	RDP9KM2G3ZC3	水栓	水栓本体	水栓 KM2G3 ホワイト 吐水150
47	RS9KM2G3ZG3	RDP9KM2G3ZG3	水栓	水栓本体	水栓 KM2G3 メタル 吐水150
48	RS9PK411YW	RDP9PK411YW	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 吐水P無
49	RS9PK411YW1	RDP9PK411YW1	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 170
50	RS9PK411YW2	RDP9PK411YW2	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 240
51	RS9PK412GM	RDP9PK412GM	水栓	水栓本体	ライン水栓:メタル 吐水P無
52	RS9PK412GM2	RDP9PK412GM2	水栓	水栓本体	ライン水栓:メタル 240
53	RS9PK41KYW	RDP9PK41KYW	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 吐水P無ワンタッチ
54	RS9PK41KYW2	RDP9PK41KYW2	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 240ワンタッチ
55	RS9PK41Z1YW	RDP9PK41Z1YW	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 吐水P無
56	RS9PK41Z1YW1	RDP9PK41Z1YW1	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 170
57	RS9PK41Z1YW2	RDP9PK41Z1YW2	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 240
58	RS9PK41Z2GM	RDP9PK41Z2GM	水栓	水栓本体	ライン水栓:メタル 吐水P無
59	RS9PK41Z2GM2	RDP9PK41Z2GM2	水栓	水栓本体	ライン水栓:メタル 240
60	RS9PK41ZKYW	RDP9PK41ZKYW	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 吐水P無ワンタッチ
61	RS9PK41ZKYW2	RDP9PK41ZKYW2	水栓	水栓本体	ライン水栓:ホワイト 240 ワンタッチ
62	RS9SK11L170	RDP9SK11L170	水栓	水栓本体	水栓 SK11 ホワイト 吐水170
63	RS9SK11L170W	RDP9SK11L170W	水栓	水栓本体	水栓 SK11 ホワイト 吐水170
64	RS9SK11L240	RDP9SK11L240	水栓	水栓本体	水栓 SK11 ホワイト 吐水240

※2026年8月末受注終了  
 ※2026年8月末受注終了

	旧品番	新品番	アイテム項目名		品名
65	RS9SK11L240W	RDP9SK11L240W	水栓	水栓本体	水栓 SK11 ホワイト 吐水240
66	RS9VDKG1244N	RDP9VDKG1244N	水栓	水栓本体	水栓FTB200R2 白 一般
67	RS9VDKG12K44	RDP9VDKG12K44	水栓	水栓本体	水栓FTB200R2 白 一般 ワンS
68	RS9VDKZ1244N	RDP9VDKZ1244N	水栓	水栓本体	水栓FTB200R2 白 寒冷
69	RS9VDKZ12K44	RDP9VDKZ12K44	水栓	水栓本体	水栓FTB200R2 白 寒冷 ワンS
70	RS9GVR8150	RDP9GVR8150	オプション	現場梁欠き天井	現場梁欠部材セット
71	RS9GVRX600A	RDP9GVRX600A	オプション	ランドリーパイプ	物干しバーセット:L1000 ホワイト
72	RS9GVRX602A	RDP9GVRX602A	オプション	ランドリーパイプ	物干しバーセット:L1100 ホワイト
73	RS9GVRX604A	RDP9GVRX604A	オプション	ランドリーパイプ	物干しバーセット:L1200 ホワイト
74	RS9GVRX699A	RDP9GVRX699A	オプション	ランドリーパイプ	物干しバー受け具単品:ホワイト
75	RS9GVRV570	RDP9GVRV570	オプション	タオル掛け	タオル掛け(ホワイト)
76	RS9GVS4189	RDP9GVS4189	オプション	タオル掛け	タオル掛け(メタル調)
77	RS9GVS4273N	RDP9GVS4273N	オプション	タオル掛け	ドア外タオル掛け W800
78	RS9GVS4275	RDP9GVS4275	オプション	タオル掛け	ドア外タオル掛け W700
79	RS9GVS4280	RDP9GVS4280	オプション	タオル掛け	ドア外タオル掛け W600
80	RS9GVL2244	RDP9GVL2244	オプション	照明	丸型照明 LED電球(電球色)
81	RS9GVL2277	RDP9GVL2277	オプション	照明	丸筒型照明N LED電球(電球色)
82	RS9GVGS429	RDP9GVGS429	オプション	その他	ドア接続額縁 4方枠
83	RS9GVJ3531T	RDP9GVJ3531T	オプション	ミラー	ボーダーミラー W1200
84	RS9GVJ3533T	RDP9GVJ3533T	オプション	ミラー	ボーダー(フル)ミラー W1400
85	RS9GVJ3534T	RDP9GVJ3534T	オプション	ミラー	ボーダーフルミラー W1600
86	RSGK6430T	RDP9GK6430T	オプション	ミラー	角型ミラーC(鏡受金具なし)
87	RSGN6311T	RDP9GN6311T	オプション	ミラー	角型ミラーB(鏡受金具なし)
88	RS9GVJY500	RDP9GVJY500	オプション	スライドバー	シャワースライドバー(メタル)Hタイプ
89	RS9GVJY501	RDP9GVJY501	オプション	スライドバー	シャワースライドバー(メタル)Hタイプ
90	RS9Z246FN	RDP9Z246FN	オプション	スライドバー	シャワースライドバーR メタル1000
91	RS9Z246U80	RDP9Z246U80	オプション	スライドバー	シャワースライドバーR メタル800
92	RS9Z298F	RDP9Z298F	オプション	スライドバー	シャワースライドバーL メタル1000
93	RS9Z298U80	RDP9Z298U80	オプション	スライドバー	シャワースライドバーL メタル800
94	RS9L404ABW1	RDP9L404ABW1	オプション	洗面ボール	洗面ボール ホワイト
95	RSP72MN11T	RDP72MN11T	オプション	風呂フタ	巻き蓋1014用
96	RSP73MN11T	RDP73MN11T	オプション	風呂フタ	巻き蓋1116用
97	RSP74MN11T	RDP74MN11T	オプション	風呂フタ	巻き蓋1216用
98	RSP9502W	RDP9502W	オプション	握りバー	握りバー後付けキット I型用(2点支持)
99	RSP9503W	RDP9503W	オプション	握りバー	握りバー後付けキット L型用(3点支持)

※2026年8月末受注終了  
 ※2026年8月末受注終了  
 ※2026年8月末受注終了  
 ※2026年8月末受注終了

## ご連絡

## 修理サービス対応終了のご連絡(金属製玄関ドア、木製玄関ドア、玄関引戸、ハイウイン他)

## 内容

平素は弊社商品に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 玄関ドア、窓の以下の商品は販売終了から15年以上が経過し、補修部品の供給が困難となりましたので、修理サービス対応を終了させていただきます。

	商品	販売終了時期	廃番後経過年数	品番
玄関ドア	金属製玄関ドア	2010年	15年	QDで始まる品番
	木製玄関ドア	2006年	19年	QLで始まる品番
	玄関引戸	2000年	25年	QDで始まる品番
	集合住宅用防火ドア	1999年	26年	QDで始まる品番
窓	ハイウイン	1990年	36年	KYで始まる品番
	その他窓	1993年	33年	IA、IB、ID、IS、IU で始まる品番

※商品外観につきましては、弊社お客様サポートページに掲載しますので、ご確認ください。

## 実施時期

2026年6月末

お詫びと訂正

「インテリア建材総合 ベリティス 商品編 (第1版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡

この度、2026年1月発行の「ベリティス商品編」カタログ第1版 (KFCT1A546) において、記載内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます、訂正をさせていただきます。  
 なお、ご連絡させていただいた誤りについては、WEBカタログを先行して、3月12日より差し替えて掲載しております。

内容

「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
 P.166 ~ 257 内装ドア 上吊り引戸 グレージュオーク柄用のランナー色 記載の誤り

訂正内容

P.166~ 257 内装ドア 上吊り引戸 グレージュオーク柄用のランナー色 記載の誤り

P.166

グレージュオーク柄用のランナー色はW色(ホワイト色)になります。

上吊り引戸 アウトセット納まり(天井埋め込み)

誤

[上吊り引戸 アウトセット納まり(天井埋め込み)]  
 品番の▲には上レールの色記号が入ります。

▲	上レール色	対応柄
WK	ホワイト色 (ランナー-K色)	ソフトウォールナット柄用 ウォールナット柄用・チェリー柄用 グレージュアッシュ柄用
WN	ホワイト色 (ランナー-N色)	イデアオーク柄用・メープル柄用 ◎グレージュオーク柄
WW	ホワイト色 (ランナー-W色)	◎ラビスクレー柄 ホワイトオーク柄用・ホワイトアッシュ柄用 しっくいホワイト柄用



正

[上吊り引戸 アウトセット納まり(天井埋め込み)]  
 品番の▲には上レールの色記号が入ります。

▲	上レール色	対応柄
WK	ホワイト色 (ランナー-K色)	ソフトウォールナット柄用 ウォールナット柄用・チェリー柄用 グレージュアッシュ柄用
WN	ホワイト色 (ランナー-N色)	イデアオーク柄用・メープル柄用
WW	ホワイト色 (ランナー-W色)	◎グレージュオーク柄用・◎ラビスクレー柄用 ホワイトオーク柄用・ホワイトアッシュ柄用 しっくいホワイト柄用

※対象ページ

P.166・172・178・184・190・196・202・208・214・220・227・233・239・244・251・253・255・257

P.167

上吊り引戸 アウトセット納まり(壁付け)

誤

[上吊り引戸(アウトセット納まり)]  
 品番の■には上レールの色記号が入ります。

■	上レール色	対応柄	■	上レール色	対応柄
UK		ソフトウォールナット柄用	LW		◎ラビスクレー柄
TK	シルバー色 (ランナー-K色)	ウォールナット柄用	WW	シルバー色 (ランナー-W色)	ホワイトオーク柄用
CK		チェリー柄用	GW		ホワイトアッシュ柄用
RK		グレージュアッシュ柄用	PW		しっくいホワイト柄用
EN	シルバー色 (ランナー-N色)	イデアオーク柄用			
JN		メープル柄用			
FN		◎グレージュオーク柄			



正

[上吊り引戸(アウトセット納まり)]  
 品番の■には上レールの色記号が入ります。

■	上レール色	対応柄	■	上レール色	対応柄
UK		ソフトウォールナット柄用	FW		◎グレージュオーク柄用
TK	シルバー色 (ランナー-K色)	ウォールナット柄用	LW		◎ラビスクレー柄用
CK		チェリー柄用	WW	シルバー色 (ランナー-W色)	ホワイトオーク柄用
RK		グレージュアッシュ柄用	GW		ホワイトアッシュ柄用
EN	シルバー色 (ランナー-N色)	イデアオーク柄用	PW		しっくいホワイト柄用
JN		メープル柄用			

※対象ページ

P.167・173・179・185・191・197・203・209・215・221・228・233・239・245・251・253・255・257

P.169

上吊り引戸 枠納まり

誤

[上吊り引戸(枠納まり)]  
 品番の●には上レールの色記号が入ります。

●	上レール色	対応柄
BK	ブロンズ色 (ランナー-K色)	ソフトウォールナット柄用 ウォールナット柄用・チェリー柄用 グレージュアッシュ柄用
SN	シルバー色 (ランナー-N色)	イデアオーク柄用・メープル柄用 ◎グレージュオーク柄
SW	シルバー色 (ランナー-W色)	◎ラビスクレー柄 ホワイトオーク柄用・ホワイトアッシュ柄用 しっくいホワイト柄用



正

[上吊り引戸(枠納まり)]  
 品番の●には上レールの色記号が入ります。

●	上レール色	対応柄
BK	ブロンズ色 (ランナー-K色)	ソフトウォールナット柄用 ウォールナット柄用・チェリー柄用 グレージュアッシュ柄用
SN	シルバー色 (ランナー-N色)	イデアオーク柄用・メープル柄用
SW	シルバー色 (ランナー-W色)	◎グレージュオーク柄用・◎ラビスクレー柄用 ホワイトオーク柄用・ホワイトアッシュ柄用 しっくいホワイト柄用

※対象ページ

P.169・171・175・177・181・183・187・189・193・195・199・201・205・207・211・213・217・219・223・225・229・231・235・237・241・243・247・249・251・253・255・257

内容

「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
P.167・173・179・251・253・255・257 内装ドア 上吊り引戸 アウトセット納まり 2.4m高 受注生産品マークの記載漏れ

訂正内容

P.167・173・179・251・253・255・257 内装ドア 上吊り引戸 アウトセット納まり 2.4m高 受注生産品マークの記載漏れ

受注生産品マークを記載。セット品番、引戸本体、鎌錠受け枠、入隅受け枠は受注生産品になります。

上吊り引戸 アウトセット納まり(天井埋め込み)

誤 表示錠付き片引き (L0)

表示錠付き片引き		1638(A) 1378(C) mm ※1 天井高CH 2400 mm	品番	希望小売価格
セット品番	希望小売価格	1638(A) 1378(C) mm ※1 天井高CH 2400 mm	XMJE4PANNLOR(L)8△□	165,100円(税抜)
引戸本体			MJE3DPALOHN8△□	63,600円(税抜)
鎌錠受け枠			MJE1TLLKR(L)8□	29,500円(税抜)
上レール			MJE2RL1NN△▲	61,600円(税抜)
引手(表示錠)			MJE2PC14ST	10,400円(税抜)

正

表示錠付き片引き		1575(1) 1315(7) mm ※2 天井高 2345 mm	品番	希望小売価格
セット品番	希望小売価格	1575(1) 1315(7) mm ※2 天井高 2345 mm	XMJE4PANNLOR(L)8△□	165,100円(税抜)
引戸本体			MJE3DPALOHN8△□	63,600円(税抜)
鎌錠受け枠			MJE1TLLKR(L)8□	29,500円(税抜)
上レール			MJE2RL1NN△▲	61,600円(税抜)
引手(表示錠)			MJE2PC14ST	10,400円(税抜)

上吊り引戸 アウトセット納まり(壁付け)

誤 表示錠付き片引き (B0)

表示錠付き片引き		1575(1) 1315(7) mm ※2 天井高 2345 mm	品番	希望小売価格
セット品番	希望小売価格	1575(1) 1315(7) mm ※2 天井高 2345 mm	XMJE4PANNBOR(L)8△□	152,000円(税抜)
引戸本体			MJE3DPABOHN8△□	63,600円(税抜)
鎌錠受け枠			MJE3TBKR(L)8□	29,500円(税抜)
上レール			MJE2RBBNN△■	48,500円(税抜)
引手(表示錠)			MJE2PC14ST	10,400円(税抜)

正

表示錠付き片引き		1574(B) 1314(D) mm ※1 天井高CH 2400 mm	品番	希望小売価格
セット品番	希望小売価格	1574(B) 1314(D) mm ※1 天井高CH 2400 mm	XMJE4PANNLBR(L)8△□	165,100円(税抜)
引戸本体			MJE3DPALOHN8△□	63,600円(税抜)
入隅受け枠			MJE1ELKKN8□	29,500円(税抜)
上レール			MJE2RLANN△▲	61,600円(税抜)
引手(表示錠)			MJE2PC14ST	10,400円(税抜)

誤 表示錠付き片引き(入隅) (LB)

表示錠付き片引き		1574(B) 1314(D) mm ※1 天井高CH 2400 mm	品番	希望小売価格
セット品番	希望小売価格	1574(B) 1314(D) mm ※1 天井高CH 2400 mm	XMJE4PANNLBR(L)8△□	165,100円(税抜)
引戸本体			MJE3DPALOHN8△□	63,600円(税抜)
入隅受け枠			MJE1ELKKN8□	29,500円(税抜)
上レール			MJE2RLANN△▲	61,600円(税抜)
引手(表示錠)			MJE2PC14ST	10,400円(税抜)

正

表示錠付き片引き		1574(1) 1314(7) mm ※2 天井高 2400 mm	品番	希望小売価格
セット品番	希望小売価格	1574(1) 1314(7) mm ※2 天井高 2400 mm	XMJE4PANNLBR(L)8△□	165,100円(税抜)
引戸本体			MJE3DPALOHN8△□	63,600円(税抜)
入隅受け枠			MJE1ELKKN8□	29,500円(税抜)
上レール			MJE2RLANN△▲	61,600円(税抜)
引手(表示錠)			MJE2PC14ST	10,400円(税抜)

誤 表示錠付き片引き(入隅) (BB)

表示錠付き片引き		1574(1) 1314(7) mm ※2 天井高 2400 mm	品番	希望小売価格
セット品番	希望小売価格	1574(1) 1314(7) mm ※2 天井高 2400 mm	XMJE4PANNBBR(L)8△□	152,000円(税抜)
引戸本体			MJE3DPABOHN8△□	63,600円(税抜)
入隅受け枠			MJE3EBBKR(L)8□	29,500円(税抜)
上レール			MJE2RBBNN△■	48,500円(税抜)
引手(表示錠)			MJE2PC14ST	10,400円(税抜)

正

表示錠付き片引き		1574(1) 1314(7) mm ※2 天井高 2400 mm	品番	希望小売価格
セット品番	希望小売価格	1574(1) 1314(7) mm ※2 天井高 2400 mm	XMJE4PANNBBR(L)8△□	152,000円(税抜)
引戸本体			MJE3DPABOHN8△□	63,600円(税抜)
入隅受け枠			MJE3EBBKR(L)8□	29,500円(税抜)
上レール			MJE2RBBNN△■	48,500円(税抜)
引手(表示錠)			MJE2PC14ST	10,400円(税抜)

※対象ページ

P.167・173・179・251・253・255・257

**内容**

「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
P.168・174・180・251・253・255・257 内装ドア 上吊り引戸 枠納まり 2.4m高 受注生産品マークの記載漏れ

**訂正内容**

P.168・174・180・251・253・255・257 内装ドア 上吊り引戸 枠納まり 2.4m高 受注生産品マークの記載漏れ

受注生産品マークを記載。セット品番、引戸本体、引戸枠、ケーシング額縁は受注生産品になります。

上吊り引戸 枠納まり 3方枠(固定枠)

誤 表示錠付き片引き(U0)

明細	品番	90mm・110k
セット品番 希望小売価格	XMJE4PA◇NUOR(L)81□	139,900
引戸本体	MJE3DPAUOHN81□	63,600
引戸枠	MJE3W◇NUUKR(L)81□	41,000
上レール	MJE1RUUNN1●	24,900
ケーシング額縁	—	—
引手(表示錠)	MJE2PC14ST	10,400

正

明細	品番
セット品番 希望小売価格	XMJE4PA◇NUOR(L)8
引戸本体	MJE3DPAUOHN81□
引戸枠	MJE3W◇NUUKR(L)8
上レール	MJE1RUUNN1●
ケーシング額縁	—
引手(表示錠)	MJE2PC14ST

上吊り引戸 枠納まり 3方枠(ケーシング枠)

誤 表示錠付き片引き(U0)

明細	品番	90mm・110k
セット品番 希望小売価格	XMJE4PAC◇UOR(L)81□	156,900
引戸本体	MJE3DPAUOHN81□	63,600
引戸枠	MJE3WCNUUKR(L)81□	41,000
上レール	MJE1RUUNN1●	24,900
ケーシング額縁	MJE1GN◇UU81□	17,000
引手(表示錠)	MJE2PC14ST	10,400

正

明細	品番
セット品番 希望小売価格	XMJE4PAC◇UOR(L)8
引戸本体	MJE3DPAUOHN81□
引戸枠	MJE3WCNUUKR(L)8
上レール	MJE1RUUNN1●
ケーシング額縁	MJE1GN◇UU81□
引手(表示錠)	MJE2PC14ST

誤 表示錠付き戸袋引込み(P4)

明細	品番	90mm・110k
セット品番 希望小売価格	XMJE4PA◇NP4R(L)81□	—
引戸本体	MJE3DPAUKTN81□	—
引戸枠	MJE3W◇NUPLN81□	—
上レール	MJE1RPPNN1●	—
引手	MJE2PC43ST	—
セロート錠	MJE2JK14ST	—

正

明細	品番
セット品番 希望小売価格	XMJE4PA◇NP4R(L)8
引戸本体	MJE3DPAUKTN81□
引戸枠	MJE3W◇NUPLN81□
上レール	MJE1RPPNN1●
引手	MJE2PC43ST
セロート錠	MJE2JK14ST

※対象ページ

P. 168・174・180・251・253・255・257

**内容**

「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
P.167～378 内装ドア 上吊り引戸 アウトセット納まり 受注生産品の注記漏れ


**訂正内容**

P.167～378 内装ドア 上吊り引戸 アウトセット納まり 受注生産品の注記漏れ

アウトセット納まりの幅1378mm(C)、1314mm(D)、1320mm(7)は受注生産品になります。


上吊り引戸 アウトセット納まり(天井埋め込み)

※幅記号C 片引き




上吊り引戸 アウトセット納まり(壁付け)

※幅記号7 片引き、片引き(入隅)



※幅記号D 片引き(入隅)



注意を記載

誤 記載なし → **正** ※1 幅記号(C)(D)のセット品番、引戸本体、上レールは受注生産品になります。  
※2 幅記号(7)のセット品番、引戸本体、上レールは受注生産品になります。

※対象ページ

P.167・173・179・185・191・197・203・209・215・221・227・233・239・245・251・253・255・257・274・277・280・283・286・  
289・292・295・298・301・304・307・310・312・314・316・317・321・322・333・334・345・346・357・358・372・378

**内容**

「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
 P.167・179 内装ドア 上吊り引戸 アウトセット納まり(壁付け) 2m高 セット品番の誤り  
 P.254・256 内装ドア 片開きドア トイレタイプ 標準幅寸法の誤り

**訂正内容**

**P.167・179 内装ドア**  
 上吊り引戸 アウトセット納まり(壁付け) 2m高 セット品番の誤り

**P.167**

**PA型**  
 上吊り引戸 アウトセット納まり(壁付け) 表示錠付き片引き

表示錠付き片引き(B0)	見えがかり高 2345 mm (天井高2400用)	1575(1) 1315(7) mm 品番の△には( )の数字が入ります。 表示錠	セット品番 希望小売価格	XMJE4PANNB0R(L)8△□	152,000円(税抜)
	見えがかり高 2035 mm	1575(1) 1315(7) mm 品番の△には( )の数字が入ります。 表示錠	セット品番 希望小売価格	<b>XMJE3PANNB1R(L)7△□</b>	120,500円(税抜)
			引戸本体	MJE3DPAB0HN8△□	63,600円(税抜)
			錠錠受け枠	MJE3TBBKR(L)8□	29,500円(税抜)
			上レール	MJE2RBBNN△■	48,500円(税抜)
			引手(表示錠)	MJE2PC14ST	10,400円(税抜)
			引戸本体	MJE2DPAB0HN7△□	47,100円(税抜)
			錠錠受け枠	MJE1TBBKR(L)7□	14,500円(税抜)
			上レール	MJE2RBBNN△■	48,500円(税抜)
			引手(表示錠)	MJE2PC14ST	10,400円(税抜)

**誤** XMJE3PANNB1R(L)7△□

**正** XMJE3PANNB0R(L)7△□

**P.179**

**KE型**  
 上吊り引戸 アウトセット納まり(壁付け) 表示錠付き片引き

表示錠付き片引き(B0)	見えがかり高 2345 mm (天井高2400用)	1575(1) 1315(7) mm 品番の△には( )の数字が入ります。 表示錠	セット品番 希望小売価格	XMJE4KENNB0R(L)8△□	319,100円(税抜)
	見えがかり高 2035 mm	1575(1) 1315(7) mm 品番の△には( )の数字が入ります。 表示錠	セット品番 希望小売価格	<b>XMJE3KENNB1R(L)7△□</b>	244,300円(税抜)
			引戸本体	MJE3DKEBOHN8△□	230,700円(税抜)
			錠錠受け枠	MJE3TBBKR(L)8□	29,500円(税抜)
			上レール	MJE2RBBNN△■	48,500円(税抜)
			引手(表示錠)	MJE2PC14ST	10,400円(税抜)
			引戸本体	MJE2DKEBOHN7△□	170,900円(税抜)
			錠錠受け枠	MJE1TBBKR(L)7□	14,500円(税抜)
			上レール	MJE2RBBNN△■	48,500円(税抜)
			引手(表示錠)	MJE2PC14ST	10,400円(税抜)


**誤** XMJE3KENNB1R(L)7△□

**正** XMJE3KENNB0R(L)7△□

**P.254・256 内装ドア**  
 片開きドア トイレタイプ 標準幅寸法の誤り

**TA型・TD型**

片開きドアの標準幅寸法は755・735・650mm



**内容**

「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
 P.444 内装ドア 戸袋用回転取っ手 価格の誤り  
 P.585 内装ドア 片開きドア 2方枠(ⓐオーダー) 高さ変更 対応範囲の誤り

**訂正内容**

P.444 内装ドア 戸袋用回転取っ手 価格の誤り

戸袋用回転取っ手



誤 **★1,760円(税抜)** → **★2,000円(税抜)** 正

P.585 内装ドア 片開きドア 2方枠(ⓐオーダー) 高さ変更 対応範囲の誤り

●片開きドア 2方枠(ⓐオーダー)

誤

高さ方向		
天井高CH	1780	2500
DH [CH-23]	1757	2477
DH※2方枠[CH-23]	1757	2477

正

高さ方向					
1780	2090	2091	2400	2401	2500
1757	2067	2068	2377	2378	2477
1757	2067	2068	2377	2378	2477

追加

**内容** 「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
P.604 内装ドア 上吊り引戸 2方枠(📦オーダー) 高さ変更 対応範囲の誤り

**訂正内容**  
P.604 内装ドア 上吊り引戸 2方枠(📦オーダー) 高さ変更 対応範囲の誤り

●1間片引き 2方枠(📦オーダー)

誤

		高さ方向			
引き残しなし	枠外幅UW	173	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW-24)/2+3.5]	5	DH[CH-18]	1762	2482
	上レール長さ [UW-42]	11			
引き残しあり 100mm	枠外幅UW	10	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW+76)/2+3.5]	56	DH[CH-18]	1762	2482
	上レール長さ [UW-42]	10			
引き残しあり 120mm	枠外幅UW	1	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW+96)/2+3.5]	023	DH[CH-18]	1762	2482
	上レール長さ [UW-42]	904			
パネル	PA				
	PD-KE				
パネル (表示錠付き)	PA				
	PD-KE				
採光	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC				
	KC-KD-MK				
大採光	MP ※5				
引戸専用	HB-HC				
洗面	DB-DC-DG				
トイレ	TA-TD				

正

		高さ方向							
引き残しなし	枠外幅UW	173	天井高CH	1780	2090	2091	2400	2401	2500
	DW [(UW-24)/2+3.5]	28	DH[CH-18]	1762	2072	2073	2382	2383	2482
	上レール長さ [UW-42]	0							
引き残しあり 100mm	枠外幅UW	8	天井高CH	1780	2090	2091	2400	2401	2500
	DW [(UW+76)/2+3.5]	8	DH[CH-18]	1762	2072	2073	2382	2383	2482
	上レール長さ [UW-42]	0							
引き残しあり 120mm	枠外幅UW	83	天井高CH	1780	2090	2091	2400	2401	2500
	DW [(UW+96)/2+3.5]	28	DH[CH-18]	1762	2072	2073	2382	2383	2482
	上レール長さ [UW-42]	904							
パネル	PA								
	PD-KE								
パネル (表示錠付き)	PA								
	PD-KE								
採光	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC								
	KC-KD-MK								
大採光	MP ※5								
引戸専用	HB-HC								
洗面	DB-DC-DG								
トイレ	TA-TD								

追加

●1間引違い 2方枠(📦オーダー)

誤

		高さ方向			
引き残しなし	枠外幅UW	71	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW-17)/2]	8	DH[CH-18]	1762	2482
	上レール長さ [UW-49]	24			
パネル	PA				
	PD-KE				
	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC				
採光	KC-KD-MK				
	MP ※4				
引戸専用	HB-HC				

正

		高さ方向							
引き残しなし	枠外幅UW	71	天井高CH	1780	2090	2091	2400	2401	2500
	DW [(UW-17)/2]	8	DH[CH-18]	1762	2072	2073	2382	2383	2482
	上レール長さ [UW-49]	24							
パネル	PA								
	PD-KE								
	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC								
採光	KC-KD-MK								
	MP ※4								
引戸専用	HB-HC								

追加

内容

「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
 P.604 内装ドア 上吊り引戸(枠納まり) 1間片引き **Uオーダー** 標準寸法位置の誤り  
 P.606 内装ドア 上吊り引戸 2方枠(**Uオーダー**) 高さ変更 対応範囲の誤り

訂正内容

P.604 内装ドア 上吊り引戸(枠納まり)  
 1間片引き **Uオーダー** 標準寸法位置の誤り

P.606 内装ドア 上吊り引戸  
 2方枠(**Uオーダー**) 高さ変更 対応範囲の誤り

上吊り引戸(枠納まり)  
 ●1間片引き

誤

		幅方向					高さ方向								
		標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準				
引き残しなし 	枠外幅UW	1190	1191	1445	1446	1645	2073	枠外高UH	940	1700	2035	2090	2400	2401	2500
	DW [(UW-24)/2+3.5]	587	587	714	715	814	1028	DH [UH-56]	884	1644	1979	2034	2344	2345	2444
	有効開口幅 [UW/2-36.5]	559	559	686	687	786	1000								
引き残しあり 100mm 	枠外幅UW	1090	1091	1345	1346	1545	1973	枠外高UH	940	1700	2035	2090	2400	2401	2500
	DW [(UW+76)/2+3.5]	587	587	714	715	814	1028	DH [UH-56]	884	1644	1979	2034	2344	2345	2444
	有効開口幅 [UW/2-36.5]	559	559	686	687	786	1000								
引き残しあり 120mm 	枠外幅UW	1070	1071	1325	1326	1525	1953	枠外高UH	940	1700	2035	2090	2400	2401	2500
	DW [(UW+96)/2+3.5]	587	587	714	715	814	1028	DH [UH-56]	884	1644	1979	2034	2344	2345	2444
	有効開口幅 [UW/2+3.5-147.5]	439	440	567	567	667	881								
パネル	PA														
パネル	PD-KE														
パネル (表示錠付き)	PA														
パネル (表示錠付き)	PD-KE														
採光	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC														
採光	KC-KD-MK														
大採光	MP ※5														
引戸専用	HB-HC														
洗面	DB-DC-DG														
トイレ	TA-TD														

正

↓

		幅方向					高さ方向								
		標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準				
引き残しなし 	枠外幅UW	1190	1191	1445	1446	1645	2073	枠外高UH	940	1700	2035	2090	2400	2401	2500
	DW [(UW-24)/2+3.5]	587	587	714	715	814	1028	DH [UH-56]	884	1644	1979	2034	2344	2345	2444
	有効開口幅 [UW/2-36.5]	559	559	686	687	786	1000								
引き残しあり 100mm 	枠外幅UW	1090	1091	1345	1346	1545	1973	枠外高UH	940	1700	2035	2090	2400	2401	2500
	DW [(UW+76)/2+3.5]	587	587	714	715	814	1028	DH [UH-56]	884	1644	1979	2034	2344	2345	2444
	有効開口幅 [UW/2-36.5]	559	559	686	687	786	1000								
引き残しあり 120mm 	枠外幅UW	1070	1071	1325	1326	1525	1953	枠外高UH	940	1700	2035	2090	2400	2401	2500
	DW [(UW+96)/2+3.5]	587	587	714	715	814	1028	DH [UH-56]	884	1644	1979	2034	2344	2345	2444
	有効開口幅 [UW/2+3.5-147.5]	439	440	567	567	667	881								
パネル	PA														
パネル	PD-KE														
パネル (表示錠付き)	PA														
パネル (表示錠付き)	PD-KE														
採光	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC														
採光	KC-KD-MK														
大採光	MP ※5														
引戸専用	HB-HC														
洗面	DB-DC-DG														
トイレ	TA-TD														

●1間戸袋引込み 2方枠(**Uオーダー**)

誤

		幅方向		高さ方向		
		標準	標準	標準	標準	
引き残しなし 	枠外幅UW	1780	1780	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW-17)/2]	884	884	DH [CH-18]	1762	2482
	有効開口幅 [UW/2-36.5]	848	848			
引き残しあり 100mm 	枠外幅UW	1780	1780	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW+83)/2]	884	884	DH [CH-18]	1762	2482
	有効開口幅 [UW/2+3.5-127.5]	848	848			
引き残しあり 120mm 	枠外幅UW	1780	1780	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW+103)/2]	884	884	DH [CH-18]	1762	2482
	有効開口幅 [UW/2+3.5-147.5]	848	848			

正

		幅方向		高さ方向		
		標準	標準	標準	標準	
引き残しなし 	枠外幅UW	1780	1780	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW-17)/2]	884	884	DH [CH-18]	1762	2482
	有効開口幅 [UW/2-36.5]	848	848			
引き残しあり 100mm 	枠外幅UW	1780	1780	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW+83)/2]	884	884	DH [CH-18]	1762	2482
	有効開口幅 [UW/2+3.5-127.5]	848	848			
引き残しあり 120mm 	枠外幅UW	1780	1780	天井高CH	1780	2500
	DW [(UW+103)/2]	884	884	DH [CH-18]	1762	2482
	有効開口幅 [UW/2+3.5-147.5]	848	848			
パネル	PA ※3					
パネル	PD-KE					
採光	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC					
採光	KC-KD-MK					
大採光	MP ※4					
引戸専用	HB-HC					
洗面	DB-DC-DG					
トイレ	TA-TD					

追加

**内容** 「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
P.608 内装ドア 上吊り引戸 2方枠 (Uオーダー) 高さ変更 対応範囲の誤り

**訂正内容**  
P.608 内装ドア 上吊り引戸 2方枠 (Uオーダー) 高さ変更 対応範囲の誤り

●1.5間2枚連動片引き／1.5間3枚連動引違い／2間3枚連動片引き 2方枠 (Uオーダー)

誤

	幅方向	高さ方向
1.5間2枚連動片引き	枠外幅UW	天井高CH 1780 2500
	DW [(UW+141)/3]	DH[CH-22] 1758 2478
	上レール長さ [UW-45]	
1.5間3枚連動引違い	枠外幅UW	天井高CH 1780 2500
	DW [(UW+141)/3]	DH[CH-22] 1758 2478
	上レール長さ [UW-45]	
2間3枚連動片引き	枠外幅UW	天井高CH 1780 2500
	DW [(UW+230)/4]	DH[CH-22] 1758 2478
	上レール長さ [UW-49]	
パネル	PA	
	PD-KE	
採光	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC	
	KC-KD-MK	
大採光	MP ※5	
引戸専用	HB-HC	

正

	幅方向	高さ方向
1.5間2枚連動片引き	枠外幅UW	天井高CH 1780 2090 2091 2400 2401 2500
	DW [(UW+141)/3]	DH[CH-22] 1758 2068 2069 2378 2379 2478
	上レール長さ [UW-45]	
1.5間3枚連動引違い	枠外幅UW	天井高CH 1780 2090 2091 2400 2401 2500
	DW [(UW+141)/3]	DH[CH-22] 1758 2068 2069 2378 2379 2478
	上レール長さ [UW-42]	
2間3枚連動片引き	枠外幅UW	天井高CH 1780 2090 2091 2400 2401 2500
	DW [(UW+230)/4]	DH[CH-22] 1758 2068 2069 2378 2379 2478
	上レール長さ [UW-45]	
パネル	PA	
	PD-KE	
採光	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC	
	KC-KD-MK	
大採光	MP ※5	
引戸専用	HB-HC	

追加

●2間2枚両引き／2間4枚引違い 2方枠 (Uオーダー)

誤

	幅方向	高さ方向
2間2枚両引き	枠外幅UW	天井高CH 1780 2500
	DW [(UW+6)/4]	DH[CH-18] 1762 2482
	上レール長さ [UW-42]	
2間4枚引違い	枠外幅UW	天井高CH 1780 2500
	DW [(UW+6)/4]	DH[CH-18] 1762 2482
	上レール長さ [UW-49]	
パネル	PA	
	PD-KE	
採光	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC	
	KC-KD-MK	
大採光	MP ※3	
引戸専用	HB-HC	

正

	幅方向	高さ方向
2間2枚両引き	枠外幅UW	天井高CH 1780 2090 2091 2400 2401 2500
	DW [(UW+6)/4]	DH[CH-18] 1762 2072 2073 2382 2383 2482
	上レール長さ [UW-42]	
2間4枚引違い	枠外幅UW	天井高CH 1780 2090 2091 2400 2401 2500
	DW [(UW+6)/4]	DH[CH-18] 1762 2072 2073 2382 2383 2482
	上レール長さ [UW-49]	
パネル	PA	
	PD-KE	
採光	SB-SC-WB-WC-LA-LB-LC-LD-MC	
	KC-KD-MK	
大採光	MP ※3	
引戸専用	HB-HC	

追加

**内容**

「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ(KFCT1A546)  
P.412 内装ドア 簡易遮音ドア・気密ドア 価格の誤り

**訂正内容**

P.412 内装ドア 簡易遮音ドア・気密ドア 価格の誤り

**PA型**

開き戸		3方枠(固定枠)			3方枠(ケーシング枠)		
※図はR勝手		明細	品番	90mm・110mmタイプ	140・155・172mmタイプ	品番	3型・4型・1型・2型・7型
片開き ドア (OS)	UH2035 mm	セット品番 希望小売価格	◎ XMJE1PA◇NOSR(L)7△□	154,100円(税抜)	160,700円(税抜)	◎ XMJE1PAC◇OSR(L)7△□	167,200円(税抜)
		ドア本体	◎ MJE1DPAOSBR(L)7△□	112,800円(税抜)	112,800円(税抜)	◎ MJE1DPAOSBR(L)7△□	112,800円(税抜)
		ドア本体	◎ MJE1W◇NOSBR(L)7△□	33,000円(税抜)	41,000円(税抜)	◎ MJE1WCNOSBR(L)7△□	33,000円(税抜)
		ケーシング取付 ハンドル	—	—	—	MJE1GB◇0071□	13,100円(税抜)
			MJE2HA13ST	6,300円(税抜)	6,300円(税抜)	MJE2HA13ST	6,300円(税抜)

●90・110mmタイプ

誤 セット価格 154,100円(税抜)  
ドア本体 112,800円(税抜)

正 セット価格 154,000円(税抜)  
ドア本体 112,700円(税抜)

●140・155・172mmタイプ

誤 セット価格 160,700円(税抜)  
ドア本体 112,800円(税抜)

正 セット価格 160,600円(税抜)  
ドア本体 112,700円(税抜)

●3型・4型・1型・2型・7型

誤 セット価格 167,200円(税抜)  
ドア本体 112,800円(税抜)

正 セット価格 167,100円(税抜)  
ドア本体 112,700円(税抜)

**TA型**

開き戸		3方枠(固定枠)			3方枠(ケーシング枠)		
※図はR勝手		明細	品番	90mm・110mmタイプ	140・155・172mmタイプ	品番	3型・4型・1型・2型・7型
片開き ドア (OS)	UH2035 mm	セット品番 希望小売価格	◎ XMJE1TA◇NOSR(L)7△□	160,800円(税抜)	167,400円(税抜)	◎ XMJE1TAC◇OSR(L)7△□	173,900円(税抜)
		ドア本体	◎ MJE1DTAOSBR(L)7△□	115,400円(税抜)	115,400円(税抜)	◎ MJE1DTAOSBR(L)7△□	115,400円(税抜)
		ドア本体	◎ MJE1W◇NOSBR(L)7△□	33,000円(税抜)	41,000円(税抜)	◎ MJE1WCNOSBR(L)7△□	33,000円(税抜)
		ケーシング取付 ハンドル	—	—	—	MJE1GB◇0071□	13,100円(税抜)
			MJE2HA14ST	10,400円(税抜)	10,400円(税抜)	MJE2HA14ST	10,400円(税抜)

●90・110mmタイプ

誤 セット価格 160,800円(税抜)  
ドア本体 115,400円(税抜)

正 セット価格 160,700円(税抜)  
ドア本体 115,300円(税抜)

●140・155・172mmタイプ

誤 セット価格 167,400円(税抜)  
ドア本体 115,400円(税抜)

正 セット価格 167,300円(税抜)  
ドア本体 115,300円(税抜)

●3型・4型・1型・2型・7型

誤 セット価格 173,900円(税抜)  
ドア本体 115,400円(税抜)

正 セット価格 173,800円(税抜)  
ドア本体 115,300円(税抜)

お詫びと訂正

「施設・店舗用建材総合 ベリティス パブリック(第1版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡

この度、2026年1月発行の「ベリティス パブリック」カタログ第1版(KFCT1A548)において、記載内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げ、訂正をさせていただきます。  
 なお、ご連絡させていただいた誤りについては、WEBカタログを先行して、3月12日より差し替えて掲載しております。

内容

- 「施設・店舗用建材総合 ベリティス パブリック(第1版)」カタログ(KFCT1A548)
- P.72 内装ドア 納まり別サイズ一覧 上吊り引戸 アウトセット納まり 有効開口幅の誤り
- P.92 内装ドア 幅広上吊り引戸 不燃面材対応 自閉機構+戸先側ソフトクローズに関する注釈漏れ

訂正内容

P.72 内装ドア 納まり別サイズ一覧 上吊り引戸  
 アウトセット納まり 有効開口幅の誤り

上吊り引戸 アウトセット納まり



●1間片引き  
**誤** 有効開口幅  
 標準: 650・780mm  
 ④オーダー: 553~994mm

→

**正** 有効開口幅  
 ※開口枠(固定枠)ありの場合  
 標準: 602・732mm  
 ④オーダー: 505~946mm

●2間2枚両引き  
**誤** 有効開口幅  
 標準: 1560mm  
 ④オーダー: 1106~1988mm

→

**正** 有効開口幅  
 ※開口枠(固定枠)ありの場合  
 標準: 1512mm  
 ④オーダー: 1058~1940mm

P.92 内装ドア 幅広上吊り引戸 不燃面材対応 自閉機構  
 +戸先側ソフトクローズに関する注釈漏れ

**誤** 注釈記号なし

対応納まり・サイズ

	納まり	機構
幅広上吊り引戸	片引き	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	片引き戸袋引込み	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	片引きアウトセット	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	1間2枚運動片引き	フリーストップなし自閉機構
	2枚運動片引きアウトセット	フリーストップなし自閉機構
	NEW 子ドア付き引戸 片引き	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	NEW 子ドア付き引戸 片引き戸袋引込み	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	NEW 子壁付き引戸 片引き	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	NEW 子壁付き引戸 片引き戸袋引込み	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構

**正** 注釈記号を追加

機構
タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構

注記を記載

**誤** 記載なし → **正** ※3 ④オーダーで自閉機構+戸先側ソフトクローズに変更可能です。

内容

「施設・店舗用建材総合 ベリティス パブリック(第1版)」カタログ(KFCT1A548)  
 P.190 内装ドア 戸袋用回転取っ手 価格の誤り  
 P.230 内装ドア 自閉機構用・美和ロックFG3錠付扉用 補助金具の記載漏れ

訂正内容

P.190 内装ドア 戸袋用回転取っ手 価格の誤り

P.230 内装ドア 自閉機構用・美和ロックFG3錠付扉用 補助金具の記載漏れ

戸袋用回転取っ手

補修部品



戸袋用回転取っ手  
**MJB9002**  
 ★1,760円(税抜)  
※戸袋引込みの場合(見込み140mmを除く)  
 C1型引手・C2型引手へ①オーダー時

誤 **★1,760円(税抜)** → **★2,000円(税抜)** 正

誤 記載なし

召し合わせセクション(両面テープ付) [ホルムアルデヒド発散建築材料]対象外  
 ドア本体同士の突付け部分の隙間が気になる場合にお使いください。



色柄	ダークブラウン色 (UY, TY, CY, RV, DV, NV, KV, JV 柄用)	ライトブラウン色 (EV, JY 柄用)	ホワイト色 (FV, LV, WY, GY, PY, AV, MV 柄用)
長さ(mm)	2500mm		
品番	MDY933K2	MDY933N2	MDY933W2
価格	★7,930円(税抜)/個		
入数	2		

※ホルムアルデヒドは含んでいません。 ※長さ2500mm以上の場合は、縦向きしてください。

明かり隠し(上吊り引戸用) [ホルムアルデヒド発散建築材料]対象外

長さ(mm)	1300
品番	MJB9403
価格	★3,840円(税抜)/本
入数	1


●引戸上部の溝に、はめ込んでください。

明かり隠し(幅広上吊り引戸用自閉機構用) [ホルムアルデヒド発散建築材料]対象外

長さ(mm)	1200
品番	MJB9413
価格	★3,840円(税抜)/本
入数	1

●引戸上部の溝に、はめ込んでください。

正 召し合わせセクション(両面テープ付) [ホルムアルデヒド発散建築材料]対象外  
 ドア本体同士の突付け部分の隙間が気になる場合にお使いください。



色柄	ダークブラウン色 (UY, TY, CY, RV, DV, NV, KV, JV 柄用)	ライトブラウン色 (EV, JY 柄用)	ホワイト色 (FV, LV, WY, GY, PY, AV, MV 柄用)
長さ(mm)	2500mm		
品番	MDY933K2	MDY933N2	MDY933W2
価格	★7,930円(税抜)/個		
入数	2		

※ホルムアルデヒドは含んでいません。 ※長さ2500mm以上の場合は、縦向きしてください。

明かり隠し [ホルムアルデヒド発散建築材料]対象外

長さ(mm)	上吊り引戸用	幅広上吊り引戸用自閉機構用
	1300	1200
品番	MJB9403	MJB9413
価格	★3,840円(税抜)/本	
入数	1	

●引戸上部の溝に、はめ込んでください。

自閉機構用 補強金具 [ホルムアルデヒド発散建築材料]対象外

品番	MJBK002
価格	★9,100円(税抜)/個
入数	1
材質	ステンレス

※取り付けねじ2本同梱  
 ※ご使用環境によっては、表裏面の温度差の影響で、幅広上吊り引戸の機構部周辺の表面材が膨れ、左右の補強金具の取り付けにより、膨れを抑制することができます。

美和ロックFG3錠付扉用 木口補強金具 [ホルムアルデヒド発散建築材料]対象外

品番	MJBK0012
価格	★10,400円(税抜)/個
入数	1
材質	ステンレス

※ご使用環境によっては、表裏面の温度差の影響で、幅広上吊り引戸の機構部周辺の表面材が膨れ、左右の補強金具の取り付けにより、膨れを抑制することができます。

自閉機構用補助金具の記載を追加

美和ロックFG3錠付用 木口補助金具の記載を追加

内容

「施設・店舗用建材総合 ベリティス パブリック(第1版)」カタログ(KFCT1A548)  
P.180 内装ドア 簡易遮音ドア・気密ドア 価格の誤り

訂正内容

P.180 内装ドア 簡易遮音ドア・気密ドア 価格の誤り

PA型

開き戸		3方枠(固定枠)			3方枠(ケーシング枠)		
※図はR勝手		明細	品番	90mm・110mmタイプ	140・155・172mmタイプ	品番	3型・4型・1型・2型・7型
片開きドア (OS)	UH2035 mm	セット品番	XMJE1PA◇NOSR(L)7△□	154,100円(税抜)	160,700円(税抜)	XMJE1PAC◇OSR(L)7△□	167,200円(税抜)
		希望小売価格		112,800円(税抜)	112,800円(税抜)		112,800円(税抜)
		ドア本体	MJE1DPAOSBR(L)7△□	35,000円(税抜)	41,600円(税抜)	MJE1DPAOSBR(L)7△□	35,000円(税抜)
		ケーシング	MJE1W◇NOSBR(L)7△□	—	—	MJE1WCNOSBR(L)7△□	13,100円(税抜)
		パネル	MJE2HA13ST	6,300円(税抜)	6,300円(税抜)	MJE2HA13ST	6,300円(税抜)

●90・110mmタイプ	●140・155・172mmタイプ	●3型・4型・1型・2型・7型
誤 セット価格 <u>154,100円</u> (税抜) ドア本体 <u>112,800円</u> (税抜)	誤 セット価格 <u>160,700円</u> (税抜) ドア本体 <u>112,800円</u> (税抜)	誤 セット価格 <u>167,200円</u> (税抜) ドア本体 <u>112,800円</u> (税抜)
↓	↓	↓
正 セット価格 <u>154,000円</u> (税抜) ドア本体 <u>112,700円</u> (税抜)	正 セット価格 <u>160,600円</u> (税抜) ドア本体 <u>112,700円</u> (税抜)	正 セット価格 <u>167,100円</u> (税抜) ドア本体 <u>112,700円</u> (税抜)

TA型

開き戸		3方枠(固定枠)			3方枠(ケーシング枠)		
※図はR勝手		明細	品番	90mm・110mmタイプ	140・155・172mmタイプ	品番	3型・4型・1型・2型・7型
片開きドア (OS)	UH2035 mm	セット品番	XMJE1TA◇NOSR(L)7△□	160,800円(税抜)	167,400円(税抜)	XMJE1TAC◇OSR(L)7△□	173,900円(税抜)
		希望小売価格		115,400円(税抜)	115,400円(税抜)		115,400円(税抜)
		ドア本体	MJE1DTAOSBR(L)7△□	35,000円(税抜)	41,600円(税抜)	MJE1DTAOSBR(L)7△□	35,000円(税抜)
		ケーシング	MJE1W◇NOSBR(L)7△□	—	—	MJE1WCNOSBR(L)7△□	13,100円(税抜)
		パネル	MJE2HA14ST	10,400円(税抜)	10,400円(税抜)	MJE2HA14ST	10,400円(税抜)

●90・110mmタイプ	●140・155・172mmタイプ	●3型・4型・1型・2型・7型
誤 セット価格 <u>160,800円</u> (税抜) ドア本体 <u>115,400円</u> (税抜)	誤 セット価格 <u>167,400円</u> (税抜) ドア本体 <u>115,400円</u> (税抜)	誤 セット価格 <u>173,900円</u> (税抜) ドア本体 <u>115,400円</u> (税抜)
↓	↓	↓
正 セット価格 <u>160,700円</u> (税抜) ドア本体 <u>115,300円</u> (税抜)	正 セット価格 <u>167,300円</u> (税抜) ドア本体 <u>115,300円</u> (税抜)	正 セット価格 <u>173,800円</u> (税抜) ドア本体 <u>115,300円</u> (税抜)

建築システム 14

## 仕様変更


## 内窓 調整平板用テープ 仕様変更のご連絡

## 目的

現行の調整平板用テープの価格設定と必要量の見直しを行い、仕様を変更します。

## 内容

## ■調整平板用テープ(2026年4月1日～)



長さ:20m  
幅:10mm  
厚み:0.8mm

	現行	4月1日～
長さ	33m	20m
幅	19mm	10mm
厚み	0.8mm	0.8mm

※施工、納まりなどに変更はございません。

※旧仕様品の生産は終了します。

## 開始時期

2026年4月1日受注分より対応開始

## 品番・価格

品番、価格については下記表の通り変更します。

	現行	4月1日～
品番	MAVPC11	MAVPC12
価格	15,800円(税抜)	6,800円(税抜)

## ご連絡

## 住宅省エネ2026キャンペーン 内窓 性能証明書 同梱開始のご連絡

## 概要

住宅省エネ2026キャンペーンの補助金申請に必要となる「性能証明書」につきまして、3月18日出荷分より商品への同梱を開始いたしました。

## 再発行申請について

下記URLの再発行フォームより申請をお願いいたします。  
URL:[https://sumai.panasonic.jp/cgi-bin/tgform/inq.cgi?ID=JPsumai\\_00193\\_a](https://sumai.panasonic.jp/cgi-bin/tgform/inq.cgi?ID=JPsumai_00193_a)

## 対象製品

次ページに対象製品一覧を掲載しておりますので、ご確認ください。  
住宅省エネ2026キャンペーンHP補助金対象製品検索ページからもご確認いただけます。  
URL:<https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/manufacturer/search/>

## 同梱開始時期

2026年3月18日出荷分から

## お問い合わせ先

開口部総合窓口までお問い合わせをお願いいたします。  
メールアドレス：kaikoubu@gg.jp.panasonic.com


## 性能証明書イメージ

住宅省エネ2026キャンペーン					
<b>性能証明書</b>		みらいエコ住宅2026事業 先進的窓リノベ2026事業			
区分	内窓 断熱等+防音				
製品型番	PHSMAV1AG3SG <small>※事務局登録型番</small>				
製品詳細					
1	製品名	内窓	5	面積	4.2[m <sup>2</sup> ] (特大)
2	建具の材質	樹脂	6	性能区分コード	S(熱貫流率1.5以下)
3	開閉方式	引違い	-	-	-
4	窓サイズ	W2140mm×H2000mm	-	-	-
書類番号 (通し番号)	2026RZAAAAAA				
事業者名 (メーカー名)	パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社				
組立事業者名	パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社				


ご連絡 住宅省エネ2026キャンペーン 内窓 性能証明書 同梱開始のご連絡

補助金対象製品一覧

Low-E複層ガラス(アルゴンガス入り)



Low-E複層ガラス



先進的窓リノベ2026事業 対象一覧			パナソニックの「内窓」 Sグレード(Uw1.5)
引違い窓 	Low-E複層ガラス(アルゴンガス入り)		○
	Low-E複層ガラス(ガス無し)	グリーン	○ (透明ガラスのみ)
クリア		○ (透明ガラスのみ)	
開き窓 	Low-E複層ガラス(アルゴンガス入り)		○
	Low-E複層ガラス		×
FIX窓 	Low-E複層ガラス(アルゴンガス入り)		○
	Low-E複層ガラス		○

外廻りシステム 3

## ご連絡

## 住宅省エネ2026キャンペーン 宅配ボックス 性能証明書 同梱開始のご連絡

## 概要

住宅省エネ2026キャンペーンの補助金申請に必要な「性能証明書」につきまして、3月25日出荷分より商品への同梱を開始いたしました。

## 再発行申請について

下記URLの再発行フォームより申請をお願いいたします。

URL:[https://sumai.panasonic.jp/cgi-bin/tgform/inq.cgi?ID=JPsumai\\_00192\\_a](https://sumai.panasonic.jp/cgi-bin/tgform/inq.cgi?ID=JPsumai_00192_a)

## 対象製品

住宅省エネ2026キャンペーンHPの補助金対象製品検索ページからご確認をお願いいたします。

URL:<https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/manufacture/search/>

## 同梱開始時期

2026年3月25日出荷分から

## お問い合わせ先

みらいエコ住宅2026事業相談室までお問い合わせをお願いいたします。

メールアドレス：ex\_kokusaku@gg.jp.panasonic.com

## 性能証明書イメージ

【宅配ボックス】		みらいエコ住宅2026事業
<b>宅 配 ボ ッ ク ス 性 能 証 明 書</b>		
製品型番	CTN1	
1. 登録事業者	パナソニック株式会社	
2. 製品名	コンボマルチ	
3. 住宅タイプ(戸建/集合)	戸建住宅用	
4. システム(機械式/電気式)	機械式	
5. ボックス数	1	

この性能証明書は、みらいエコ住宅2026事業の申請のみに必要な書類であり、みらいエコ住宅2026事業申請期間内のみ有効です。

この書類は、みらいエコ住宅2026事業申請に必要な書類ですので大切に保管してください。

**在庫区分  
変更**  
2026年3月1日より切替

**エアコンアクセサリー  
生産終了予定取り下げのご連絡**

2026年4月生産終了予定にてご案内しておりました下記商品について、  
生産終了予定の取り下げをさせていただきます。  
ご案内に誤りがあり誠に申し訳ございません。  
お得意先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

変更内容

品番	品名	在庫区分	
		【変更前】	➡【変更後】
CZ-SAD10A	10年交換不要脱臭フィルター	生産終了 予定	S

※品番、品名、価格などに変更はございません。

在庫区分 (M) :メーカーに一定量在庫

主な交換対象商品

パナソニック製  
天井ビルトインエアコン  
壁ビルトインエアコン



実施時期

2026年3月1日より切替

商品連絡

# 住宅用鋼管引込小柱 スッキリポール中継用 ポールのたわみ量のめやす 誤記の訂正とお詫びのご連絡

住宅用鋼管引込小柱スッキリポールのカタログ「スッキリポール選定表」および施工説明書「スッキリポールへの引込線の選定と実用径間」一覧表の記載に誤記がございました。  
お詫び申し上げますとともに、謹んで訂正させていただきます。  
お客様先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

内容

訂正内容：“ポールのたわみ量のめやす”の誤記

対象商品：スッキリポール中継用(4品種8品番)

- ・カタログ  
住宅用鋼管引込小柱スッキリポール  
スッキリポール選定表



- ・施工説明書  
スッキリポールへの  
引込線の選定と実用径間



訂正時期

- ・電設資材総合カタログ 2026-2028(カタログNo.ZFCT1A316)  
2026年3月上旬発行
- ・スッキリポールカタログ(カタログNo.DWCT1B058) 2026年3月下旬発行
- ・WEB 2026年3月下旬改訂
- ・施工説明書 2026年4月より順次

カタログ訂正内容

カタログNo.DWCT1B055  
掲載対象頁 15頁および49頁

仕様 (引込線・機能)	組み合わせ 品番	全長(m) (最低引込点) (mm)※1	実用径間について										許容 荷重 (N)	
			引込電線 (DV3心)			通信線			実用径間(m)			ポールのたわみ量の 目安(mm)※4		
			14mm	22mm	38mm	電話	CATV	光	甲 40m/s	乙 28m/s	丙 28m/s	訂正前		訂正後
 電 灯 通 信 通 信	XDST3178W-A	7.8 (5400)	●				●	●	4	4	9	186	86	784
			●				●	●	4	4	8	112	79	
				●			●	●	4	4	8	186	104	
					●		●	●	3	3	7	152	93	
						●	●	●	3	3	6	186	112	
							●	●	3	3	6	226	115	
	XDST3278W-A		●				●	●	5	6	11	214	93	970
			●				●	●	5	5	10	96	87	
				●			●	●	5	5	10	214	115	
					●		●	●	4	4	9	131	106	
						●	●	●	4	4	8	214	135	
							●	●	4	4	7	195	119	
	XDST3378W-A		●				●	●	10	10	21	241	94	1705
			●				●	●	9	9	18	49	84	
				●			●	●	9	10	18	241	110	
					●		●	●	8	8	16	67	101	
						●	●	●	8	8	14	241	127	
							●	●	7	7	13	99	120	
	XDST3468W-A		●				●	●	14	15	29	297	51	2352
			●				●	●	13	12	26	19	48	
				●			●	●	13	13	25	297	61	
					●		●	●	12	11	22	26	55	
						●	●	●	11	12	20	297	72	
							●	●	10	10	18	39	66	

スタンダードタイプ中継用

ダクト配管SBU 2

新発売

外でもドアホン(720シリーズ)発売のご連絡

2026年5月 予定

内容

AIを活用した顔認証と玄関先の見守り機能が加わったテレビドアホンを新しく発売いたします。来訪者の確認、防犯対策を充実させて、毎日の暮らしに、ひとつ上の安心をお届けします。お得意先様へのご案内をよろしくお願いたします。



**VL-SWE720KF**  
ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ



**VL-SVE720KF**  
テレビドアホン 3-7タイプ



**VL-SWE720KS**  
ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ



**VL-SVE720KS**  
テレビドアホン 3-7タイプ

別売品

- カメラ玄関子機(広角撮影タイプ)  
(露出/埋込両用型)  
VL-VH559S-S
- ワイヤレスモニター子機  
(ドアホン/電話両用)  
VL-WD630-W
- 屋外センサーカメラ(ドアホン専用)  
VL-CX800X-H(電源直結式)  
色: マットシルバー  
VL-CX800X-K(電源直結式)  
色: ブラック  
VL-CX800K-H(電源コード式)  
色: マットシルバー
- ドアホン接続カメラ用中継器  
(VL-CX800シリーズ専用)  
VL-FKW80
- カメラ玄関子機(広角撮影タイプ)  
(露出型)  
VL-VH576F-K
- 増設モニター  
VL-M670-W
- ワイヤレス非常ボタン  
VS-WD200-W

商品特長

**1 防犯強化・暮らしの安心。**

**NEW** AIが来訪者の顔を認証し、来訪者にあわせた自動応答や、見守り通知。さらに『うろつき検知』や『敷地内検知』で防犯強化。

**AI顔認証**  
事前に顔情報を登録することで、来訪者に応じて、登録者の名前を読み上げたり、自動応答することができます。

**自宅前見守り**  
カメラ玄関子機のAI人検知が玄関前の撮影範囲内を見守り、敷地内に立ち入った人や自宅前をうろつく人を自動検知してくれる機能です。録画やモニター親機への通知と合わせて、カメラ玄関子機側へLEDライト点滅、音声や動作音で録画状態であることをお知らせします。

**2 すっきりデザイン・使いやすい。**

**NEW** 美しく、かつ使いやすさを追求したデザイン。直感的に理解しやすく、スムーズにタッチパネルで操作できます。

**トップ画面**  
よく使う機能をアイコン表示

**初期設定画面**  
画面の表示にしたがって操作する簡単設定

**3 屋外カメラも接続可能。**

**NEW** モニター親機と有線または無線接続。

モニター親機、無線LAN、センサーカメラ、有線・無線どちらでも混在接続可能、4台まで接続可能、LANケーブル、ルーターなど

**品番・価格・発売時期**

- 「希望小売価格」などはメーカー希望価格です。
- 「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。

商品	品番	希望小売価格 (円)〈税抜〉	発売時期
テレビドアホン	VL-SWE720KF	オープン価格	2026年5月 予定
	VL-SWE720KS	オープン価格	
	VL-SVE720KF	オープン価格	
	VL-SVE720KS	オープン価格	
別売品	VL-VH559S-S	50,500	
	VL-VH576F-K	32,000	
	VL-WD630-W	34,200	
	VL-M670-W	オープン価格	
	VS-WD200-W	オープン価格	
	VL-CX800K-H	オープン価格	
	VL-CX800X-H	オープン価格	
	VL-CX800X-K	オープン価格	
VL-FKW80	オープン価格		

設備機器 1

**新商品** **エコキュート新商品のご案内**

2026年6月26日

**主旨**

二つの微細な泡の力で、水廻りの清掃性と温浴効果を高めた家庭用自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯「エコキュート」を発売します。

**実施時期**


2026年6月26日 発売開始(予定)  
※JXシリーズは2026年9月発売(予定)

**セールスポイント**

- ① **美泡湯eco※とウルトラファインバブル**  
 選べる2種類の泡で、入浴を上質にし、水廻りの清潔に貢献  
 ※ecoはエコキュート用の機能であることを示します
- ② **年間給湯保温効率(JIS)4.1に向上**  
 (HE-JPU37NQSにおいて)
- ③ **様々な電気料金メニューに対応**

**NEW 美泡湯ecoとウルトラファインバブル**  
 選べる2種類の泡で、入浴を上質にし、水廻りの清潔に貢献

2つの微細な泡を搭載。美泡湯ecoのマイクロバブルでうおいと温もりが続く入浴、ウルトラファインバブルの洗浄力で清潔を保つ。



**美泡湯eco** **マイクロバブル** 搭載機種 JXシリーズ

ぽっかぽか、しっとり、キレイを叶える、パナソニックのマイクロバブル入浴。

湯あがり  
ぽっかぽか

しっとり  
自宅で  
エステ気分

夜の  
リラックス  
タイムに

マイクロバブル発生回数 約12,000個/mL 粒径1~100μm (測定条件)測定水:水道水、浴そらに満を180Lため、ふるアダプタから10cm離れた地点で測定、測定機器:PartAnSi、当社調べ。

**入浴後も“あたたかい”が続く** ◎入浴40分後の身体の表面温度比較 (サーモグラフィ画像)

“泡”が身体を包み込み、ぬるめのお湯でもしっかりあたたまります。入浴後も湯冷めがしにくくなります。

「実験方法(右グラフ) 被験者24名(成人男性12名、成人女性12名) 方法:さら湯入浴または美泡湯入浴を別の日は同じ時刻に体験してもらい、入浴前後の身体の表面温度を測定。(美泡湯は湯温39℃、さら湯は39℃と40℃と41℃、入浴時間10分、平均皮膚温度は7点(顔部・胸部・前腕部・手のひら・膝部・下腿部・足の甲)の面積加重平均で計算。)

●当社試験による


※効果には個人差があり、入浴環境や条件によって異なります。

入浴後の身体の表面温度変化で、「39℃美泡湯」での入浴が「41℃さら湯」での入浴と同等の温浴効果が得られます。

◎あたたまり効果(入浴からの温度変化)

### 肌がしっとり、うるおいが長続き ※角質層まで

美泡湯で入浴すると角質水分量がアップ。入浴後も肌のうるおいが持続します。




(実験方法) 被験者:15名(成人女性) 方法:30分間の環境慣らし後、測浴(さら湯・美泡湯)を行い、入浴後の角質水分量を30分後まで測定し比較する。(湯温40℃、入浴時間10分) ●当社試験による  
※効果には個人差があり、入浴環境や条件によって異なります。


### マイクロバブルが肌の汚れ落ちを促進

マイクロバブルが皮脂汚れに吸着し、汚れを浮かせて取り除くことで、肌をやさしくキレイに保ちます。

◎汚れ落ちのメカニズム(イメージ図)



◎肌の汚れ落ち試験における残存率



(実験方法) 人工皮膚にウォータープルーフの日焼け止めを塗布し、さら湯と美泡湯それぞれ5分間つけた後の、汚れの残存率を測定して比較。  
●当社試験による  
\*1:さら湯の残存率を100とした際の美泡湯の残存率との比較

### AIエコナビ運動運転<sup>※1</sup>でマイクロバブルが浴そうに広がる


ふろ保温時、浴室に入ると自動で保温<sup>※2</sup>しながらお湯を白濁させます。



AIエコナビとの連携で自動でお湯が白濁、保温も同時に

ひとセンサー<sup>※1</sup>で、浴室のドアを開けると自動で美泡湯と追いだきをスタート。

美泡湯運転と同時に保温も行うので、ふろ設定温度のまま白濁を楽しめます。



※1: ●自動保温中であることが条件です。●お買い上げ時は入、切にすることも可能。  
※2:自動保温中の場合、浴室リモコンの「美泡湯スイッチ」を手動で押した場合でも、自動保温中であれば同時に保温も行います。  
●AIエコナビの詳細はエコキュートカタログをご覧ください。

### ウルトラファインバブル



搭載機種	
【ふる・給湯】 JP・J (フルオートのみ)シリーズ	【給湯】 JX・Eシリーズ

目に見えない超微細な泡で肌に、住まいに驚きの洗浄効果!

極小泡で  
肌にやさしい  
洗浄力

キレイ持続で  
お掃除  
ラクラク


シンクまわりも  
かんたん  
拭き取り



※「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の登録商標です。

### ウルトラファインバブルの発生のしくみ ダブルベンチュリー方式

※貯湯ユニットに内蔵



<測定条件>測定方式:粒子軌跡解析法(PTA法)、測定機器:NanoSight NS500 (FBIA指定試験機関)、  
測定水:超純水、水温:40℃、流量:20L/分、平均粒径:125.8nm、最長径:108.8nm  
※配管先 10m地点での計測値

汚れ落ちをサポートする、目に見えない「ウルトラファインバブル」の力


ウルトラファインバブルが汚れに作用するメカニズム

ウルトラファインバブルは、1μm未満の非常に小さな泡を指します。これらの泡は水とは混ざりにくい疎水性を持ち、同じ性質の油分や汚れに吸着しやすい特徴があります。泡が汚れに吸着した状態で水流が加わると、汚れが浮き上がり、流れ落ちやすくなることから観察されています。  
パナソニックで実施された試験については、設計と結果の整合性が高く、信頼性があると考えます。当該試験の範囲では、ウルトラファインバブルの有効性を示唆する内容といえます。




### 家じゅうにウルトラファインバブル入りのお湯を供給

エコキュートからウルトラファインバブル入りのお湯を家じゅうに送り出し、洗浄効果で水廻りのピンク汚れ・キッチンのぬめりを落とすやすくなる。お湯はり<sup>※1</sup>や自動配管洗浄<sup>※2</sup>もウルトラファインバブル入りのお湯を供給します。




※混合水栓でお湯を使用する場合、水を混ぜて使用するとウルトラファインバブルの泡数が減少しますので、リモコンの給湯温度をご希望の温度に設定し、水が混ざらないようにすることをおすすめします。

## ウルトラファインバブルで住まいもキレイに




浴室



浴そう壁面の汚れを落としやすく。<sup>UP、J</sup> (フリオートのあ)シリーズにおいて



水廻りのピンク汚れを落としやすくする。<sup>給湯</sup>




※写真はイメージです




キッチン

キッチンの排水口のぬめりを落としやすくする。<sup>給湯</sup>



## ウルトラファインバブルでお肌のケア

ウルトラファインバブルの泡が汚れを浮かせ、水流によって皮脂汚れを落としやすく。



## NEW 年間給湯保温効率(JIS)4.1に向上 (HE-JPU37NQSにおいて)

ヒートポンプユニットの圧縮機の性能向上と、貯湯ユニットの保温性の向上により高い省エネ性を実現しました。




自社開発の高性能真空断熱材「U-Vacua」を使用し、タンクに貯めたお湯の高い保温性を実現。

HE-JPU37NQSにおいて、年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。ぬくもりチャージはリモコン操作が必要です。  
●「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、12ページの仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄の値を使用してください。

## NEW 様々な電気料金メニューに対応

### 電気料金メニューイメージ

ライフスタイルなどの変化に対応。柔軟な電気料金メニュー選択ができます。



### 設定画面イメージ

台所リモコンのメニュースイッチから「その他」の項目を選び、設定してください。



## 「おもに夜間沸き上げ」\*1と「おもに昼間沸き上げ」\*1を切替


太陽光発電との併用などを条件として昼間にお湯を沸き上げることで、電気を使える電気料金メニューがあり、これらのメニューにも対応することができます。\*電力会社によっては、太陽光発電をお持ちのお客様でも記載されている昼間前料金メニューに加入できないという条件もあります。

\*1:お湯の使用状況によっては、設定した時間帯以外にも沸き上げる場合がございます。

対応できる電気料金メニューの例 (2026年3月現在)	中国電力	おひさまシフトコース	
東北電力	よりそう+おひさまeバリュー	四国電力	昼トクeプラン
中部電力ミライズ	昼とくプラン	九州電力	おひさま昼トクプラン など

### リモコン・スマホ画面の表示イメージ


「夜間」と「昼間」の2つの沸き上げ運転設定があり、ご契約の電気料金メニューにあわせて切り替えることができます。設定に応じて、リモコン画面やアプリの機能も切り替わります。



**ご注意**  
●当該機器は「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」のため、「おひさまエコキュート」専用の電気料金メニューには加入できません。●「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」の導入が条件の電気料金メニューで、リモコンにて昼間の沸き上げ時間帯の選択をした場合、電気料金が高くなることや、電力契約の変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。●「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」(通称Webアプリ)では、給湯設備(ヒートポンプ給湯機)の昼間沸き上げの入力項目で詳細しない、または昼間沸き上げ形ではないを選択してください。●この機能は、電気のご使用を昼間に移行できるお客様向け電気料金メニューや太陽光発電システムとの併用を目的とした電気料金メニューへの対応を目的としたものです。ご契約のメニューに合った沸き上げ時間の設定をお願いします。なお、加入可否や掲載のない電気料金メニューにつきましては、ご契約予定の電力会社へご確認ください。

ラインナップ

2026年6月26日発売予定 ※JXシリーズのみ9月発売予定

設置地域		一般地向け								
グレード		プレミアム ウェルネス・クリーン		プレミアム 高効率・クリーン		ミドル クリーン		スタンダード クリーン		
シリーズ		JXシリーズ		JPシリーズ		Jシリーズ		Eシリーズ		
給湯タイプ		ウルトラ高圧フルオート	高圧フルオート	ウルトラ高圧フルオート	ウルトラ高圧フルオート	高圧フルオート	耐塩害仕様高圧フルオート	ウルトラ高圧フルオート	高圧フルオート	
シャワー圧(減圧弁設定圧力)		325kPa	180kPa	325kPa	325kPa	180kPa	180kPa	325kPa	180kPa	
		 <p>カラー・ウォームシルバー</p>		 <p>カラー・ウォームシルバー</p>		 <p>カラー・アイボリー</p>		 <p>カラー・アイボリー</p>		
年間給湯保温効率(JIS)	ふろ熱回収機能※1(ぬくもりチャージ)を使用	3.7	3.7	460L 4.0 / 370L 4.1	3.7	3.7	3.7	—	—	
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値		3.6	3.6	460L 3.8 / 370L 3.9	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	
システム 品番 セット価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-JXU46NQS 1,409,100円 (税抜1,281,000円)	HE-JX46NQS 1,290,300円 (税抜1,173,000円)	HE-JPU46NQS 1,392,600円 (税抜1,266,000円)	HE-JU46NQS 1,277,100円 (税抜1,161,000円)	HE-J46NQS 1,158,300円 (税抜1,053,000円)	HE-EU46NQS オープン価格*	HE-E46NQS オープン価格*	
		屋内設置用	—	—	—	—	—	—	—	
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-JXU37NQS 1,311,200円 (税抜1,192,000円)	HE-JX37NQS 1,192,400円 (税抜1,084,000円)	HE-JPU37NQS 1,288,100円 (税抜1,171,000円)	HE-JU37NQS 1,179,200円 (税抜1,072,000円)	HE-J37NQS 1,060,400円 (税抜964,000円)	HE-EU37NQS 1,115,400円 (税抜1,014,000円)	HE-EU37NQS オープン価格*	HE-E37NQS オープン価格*
		屋内設置用	—	—	—	—	—	—	—	
対応リモコン	※3 コミュニケーションリモコン	HE-RXWNW 64,900円(税抜59,000円)	HE-RXWNW 64,900円(税抜59,000円)	HE-RQWNW 64,900円(税抜59,000円)	HE-RQWNW 64,900円(税抜59,000円)	HE-RQWNW 64,900円(税抜59,000円)	HE-RQWNW 64,900円(税抜59,000円)	HE-EQWNW オープン価格*	HE-EQWNW オープン価格*	
NEW	美泡湯eco	美泡湯eco								
NEW	ウルトラファインバブル	ウルトラファインバブル(給湯)		ウルトラファインバブル(ふろ・給湯)				ウルトラファインバブル(給湯)		
こだわり	タンク保温設計			真空断熱材						
	耐震設計			4本脚 耐震設計技術						
機能	アプリ※4			スマホでおふろ※4						
	ソーラーチャージ			ソーラーチャージ						
	AIエコナビ			AIエコナビ						
	ぬくもりチャージ			ぬくもりチャージ						
	うっかりアシスト			うっかりアシスト						
	温浴セレクト			温浴セレクト						
無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)			無線LAN搭載リモコン							
その他	HEMS	ECHONET Lite AIF認証対応 / AISEG3対応※5								

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※2:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※3:一般浴室用リモコン取付部品 CF-RK2 は別売です。※4:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※5:AISEG(AIセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の必要条件となります。AISEG2への対応商品の詳細については、WEBページを参照してください。(https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/hinban.html)

ラインアップ

2026年6月26日発売予定

設置地域		一般地向け												
グレード	ミドル 高効率			ベーシック				Cシリーズ		Jシリーズ				
シリーズ	Nシリーズ			Sシリーズ				Cシリーズ		Jシリーズ				
給湯タイプ	ウルトラ高圧フルオート	高圧フルオート	耐塩害仕様高圧フルオート	ウルトラ高圧フルオート	高圧フルオート	耐塩害仕様ウルトラ高圧フルオート	耐塩害仕様高圧フルオート	高圧フルオート	耐塩害仕様高圧フルオート	セミオート	給湯専用	耐塩害仕様給湯専用		
シャワー圧(減圧弁設定圧力)	325kPa <small>ZEHにおすすめ (Nシリーズ)</small>	180kPa <small>ZEHにおすすめ (Nシリーズ)</small>	180kPa <small>ZEHにおすすめ (Nシリーズ)</small>	325kPa	180kPa	325kPa	180kPa	180kPa	180kPa	180kPa	180kPa	180kPa		
年間給湯保温効率(JIS)	460L 3.8 / 370L 3.9	460L 3.8 / 370L 3.9	460L 3.8 / 370L 3.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	—	—	—		
年間給湯効率(JIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.5		
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値	460L 3.8 / 370L 3.9	460L 3.8 / 370L 3.9	460L 3.8 / 370L 3.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5		
システム 品番 セット価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-NU46NQS 1,334,300円 <small>(税抜1,213,000円)</small>	HE-N46NQS 1,225,400円 <small>(税抜1,114,000円)</small>	HE-N46NQES 1,280,400円 <small>(税抜1,164,000円)</small>	HE-SU46NQS オープン価格*	HE-S46NQS オープン価格*	HE-SU46NQES オープン価格*	HE-S46NQES オープン価格*	—	—	HE-J46NSS 1,057,100円 <small>(税抜961,000円)</small>	HE-J46NZS 1,071,400円 <small>(税抜974,000円)</small>	HE-J46NZES 1,126,400円 <small>(税抜1,024,000円)</small>
		屋内設置用	—	—	—	HE-SU46NQMS オープン価格*	HE-S46NQMS オープン価格*	—	HE-S46NQFS オープン価格*	—	—	HE-J46NSMS 1,109,900円 <small>(税抜1,009,000円)</small>	HE-J46NZMS 1,124,200円 <small>(税抜1,022,000円)</small>	—
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-NU37NQS 1,226,500円 <small>(税抜1,115,000円)</small>	HE-N37NQS 1,117,600円 <small>(税抜1,016,000円)</small>	HE-N37NQES 1,172,600円 <small>(税抜1,066,000円)</small>	HE-SU37NQS オープン価格*	HE-S37NQS オープン価格*	HE-SU37NQES オープン価格*	HE-S37NQES オープン価格*	—	—	HE-J37NSS 941,600円 <small>(税抜856,000円)</small>	HE-J37NZS 955,900円 <small>(税抜866,000円)</small>	HE-J37NZES 1,010,900円 <small>(税抜919,000円)</small>
		屋内設置用	HE-NU37NQMS 1,252,900円 <small>(税抜1,139,000円)</small>	HE-N37NQMS 1,144,000円 <small>(税抜1,040,000円)</small>	HE-N37NQES 1,172,600円 <small>(税抜1,066,000円)</small>	HE-SU37NQMS オープン価格*	HE-S37NQMS オープン価格*	—	HE-S37NQFS オープン価格*	—	—	HE-J37NSMS 994,400円 <small>(税抜904,000円)</small>	HE-J37NZMS 1,008,700円 <small>(税抜917,000円)</small>	—
	タンク容量 300L (2~4人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	HE-C30NQS 927,300円 <small>(税抜843,000円)</small>	HE-C30NQES 980,100円 <small>(税抜891,000円)</small>	—
		屋内設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	HE-C30NQMS 953,700円 <small>(税抜867,000円)</small>	HE-C30NQFS 980,100円 <small>(税抜891,000円)</small>	—
対応 リモコン	コミュニケーション リモコン	HE-NQWNW 64,900円 <small>(税抜59,000円)</small>	HE-NQWNW 64,900円 <small>(税抜59,000円)</small>	HE-NQWNW 64,900円 <small>(税抜59,000円)</small>	HE-TQWNW オープン価格*	HE-TQWNW オープン価格*	HE-TQWNW オープン価格*	HE-TQWNW オープン価格*	HE-TQWNW オープン価格*	HE-CQWNW 64,900円 <small>(税抜59,000円)</small>	HE-CQWNW 64,900円 <small>(税抜59,000円)</small>	HE-RSWNW 64,900円 <small>(税抜59,000円)</small>	給湯専用リモコン同梱 <small>*コミュニケーション機能なし</small>	給湯専用リモコン同梱 <small>*コミュニケーション機能なし</small>
NEW	美泡湯eco													
NEW	ウルトラファインバブル													
機 能	タンク保温設計	真空断熱材												
	耐震設計	4本脚 耐震設計技術				※4				4本脚 耐震設計技術				
	アプリ※3 ソーラーチャージ	スマホでおふろ※3 (給湯専用はおふろ機能なし)												
	AIエコナビ	ソーラーチャージ												
	ぬくもりチャージ	AIエコナビ												
	うっかりアシスト	うっかりアシスト												
無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)	無線LAN搭載リモコン (給湯専用リモコンはコミュニケーション機能なし)													
その他	HEMS	ECHONET Lite AIF認証対応 / AISEG3対応※5												

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給湯専用と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。※納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2は別売です。※3:3ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)。お客様による設定が必要です。※4:Cシリーズは3本脚となりますが耐震クラスS対応です。詳しくはエコキュートカタログをご覧ください。※5:AISEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。AISEG2への対応商品の詳細については、WEBページを参照してください。(https://www.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/hinban.html)

受注終了

## 一般地エコキュート 受注終了予定品のご連絡

2026年9月18日

## お願い

ご好評頂いております「一般地エコキュート」において、新製品発売に伴い、下記商品を受注終了とさせていただきます。つきましては、関連部門へのご案内並びに、ご徹底を賜りますようお願い致します。

## 実施時期

2026年 9月18日 受注終了  
2026年12月18日 出荷終了

## 対象商品

シリーズ名	品番					
JP	HE-JPU46LQS	HE-JPU37LQS				
J	HE-JU46LQS	HE-JU37LQS	HE-J46LQS	HE-J37LQS	HE-J46LSS	HE-J37LSS
	HE-J46LSMS	HE-J37LSMS	HE-J46LZS	HE-J37LZS	HE-J46LZMS	HE-J37LZMS
	HE-J46LZES	HE-J37LZES	HE-J46LQES	HE-J37LQES		
N	HE-NU46LQS	HE-NU37LQS	HE-N46LQS	HE-N37LQS	HE-N37LQMS	HE-N46LQES
	HE-N37LQES	HE-N37LQFS				
S	HE-SU46LQS	HE-SU46LQMS	HE-SU37LQS	HE-SU37LQMS	HE-S46LQS	HE-S46LQMS
	HE-S37LQS	HE-S37LQMS	HE-SU46LQES	HE-SU37LQES	HE-S46LQES	HE-S37LQES
	HE-S46LQFS	HE-S37LQFS				
C	HE-C30LQS	HE-C30LQMS	HE-C30LQES	HE-C30LQFS		

**ご連絡**  
**【住宅用・産業用 太陽光発電システム】**  
**太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス)ブラックモデル**  
**TUV Rheinland製品認証番号変更のご案内**

2026年4月以降生産分  
から変更

**内容**

平素は太陽光発電システムのご拡売に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
 2026年4月の社名変更に伴い、太陽電池モジュールMODULUS(モデュラス)ブラックモデル 3品番の  
 TUV Rheinland製品認証番号が変更となります  
 なお、製品認証番号、商品銘板ラベルの社名変更以外の商品仕様、品名、品番、希望小売価格等の変更はございません

**対象品番**

太陽電池モジュール MODULUS(モデュラス)ブラックモデル3品番

タイプ	品名	品番	2026年3月末までの生産分 TUV Rheinland製品認証番号
標準タイプ	<b>MS265a</b>	<b>VBM265KJ01N</b>	<b>PV50668268</b>
ハーフタイプ	<b>MS130a</b>	<b>VBM130KJ02N</b>	
大型タイプ	<b>MS470a</b>	<b>VBM470KJ03N</b>	



2026年4月以降の生産分 TUV Rheinland製品認証番号
申請中
※商品連絡5月号でご連絡致します

**実施時期**

2026年4月以降生産分より商品銘板ラベルの社名変更に伴いTUV Rheinland製品認証番号が変更となります

**お願い**

2026年4月以降にTUV Rheinland製品認証書の提出が必要な場合は、  
 新しい製品認証番号記載の認証書と従来の製品認証番号記載の認証書、2通のご提出の程よろしくお願い申し上げます

太陽光蓄電池 1

## 新商品

## 新設用R32ビル用マルチエアコンUXP6Y・UXP6シリーズ対応防振架台のお知らせ

## 内容

2026年5月・7月より発売されます。新設用R32ビル用マルチエアコン『ハイグレードUXP6シリーズ』と『ハイグレード(高COPタイプ)UXP6Yシリーズ』ですが対応いたします防振架台をご案内します。一部、新開発 防振架台がございます。宜しくお願ひ申し上げます。

製造元	筐体	シリーズ	馬力	品番	品番	希望小売価格(税抜)	備考
倉敷化工株式会社	中筐体	UXP6Y	6	CU-P160UXP6Y	AD-BMRO660E	153,000円	2021年4月1日発売済み
			8	CU-P224UXP6Y			
		UXP6	8	CU-P224UXP6			
			10	CU-P280UXP6			
	大筐体	UXP6Y	12	CU-P335UXP6	AD-BMRS663E	198,000円	新規開発部材
			10	CU-P280UXP6Y			
		UXP6	12	CU-P335UXP6Y			
			14	CU-P400UXP6			
			16	CU-P450UXP6			

製造元	筐体	シリーズ	馬力	品番	品番	希望小売価格(税抜)	備考
特許機器株式会社	中筐体	UXP6Y	6	CU-P160UXP6Y	AD-DF1160A	157,000円	2022年4月1日発売済み
			8	CU-P224UXP6Y			
		UXP6	8	CU-P224UXP6			
			10	CU-P280UXP6			
	大筐体	UXP6Y	12	CU-P335UXP6	AD-DF1690A	207,000円	2022年4月1日発売済み
			10	CU-P280UXP6Y			
		UXP6	12	CU-P335UXP6Y			
			14	CU-P400UXP6			
			16	CU-P450UXP6			

## 新商品

## 新設用R32ビル用マルチエアコンUXP6Y・UXP6シリーズ対応防振架台のお知らせ

製造元	筐体	シリーズ	馬力	品番	品番	希望小売価格(税抜)	備考
ネミー株式会社	中筐体	UXP6Y	6	CU-P160UXP6Y	AD-N1NAB156	132,000円	2021年4月1日発売済み
			8	CU-P224UXP6Y			
		UXP6	8	CU-P224UXP6			
			10	CU-P280UXP6			
	大筐体	UXP6Y	12	CU-P335UXP6	AD-N1NAB157	179,000円	2022年4月1日発売済み
			10	CU-P280UXP6Y			
		UXP6	12	CU-P335UXP6Y			
			14	CU-P400UXP6			
			16	CU-P450UXP6			

※倉敷化工株式会社のみ大筐体用防振架台のみ新発売 特許機器株式会社 ネミー株式会社については発売済み

## 実施時期

2026年3月16日 受注開始

2026年5月7日 発売開始


生産終了

給湯部材 鋼板製脚部化粧カバー(1方向)生産終了予定のご連絡

## 内容

現在販売しております鋼板製脚部化粧カバー(1方向)につきまして、販売僅少のため、下記の通り生産終了とさせていただきます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 対象品番及び後継品番

品番	品名	姿図	希望小売価格(税抜)	備考
AD-HEH41NA-C	脚部化粧カバー		8,600円	1方向・アイボリー色

後継品番はございません。3方向・4方向をご利用ください。

## 実施時期

2026年5月29日生産終了。以降は在庫限定品となります。