

パナソニック商品情報

2026年9月号

いつもお世話になります。

パナソニック製品の最新情報をお届けします。
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

◆ 大五からのお知らせ ◆



みらいエコ住宅
2026事業



先進的窓リノベ
2026事業



給湯省エネ
2026事業

3つの補助事業も、大五にお任せ!


窓も、高効率給湯器も、高効率エアコンもー。

“住宅省エネ2026キャンペーン”の商材も大五にお任せください。

Panasonic



EXCEL SHANON
株式会社エグゼシラン



みらいエコ住宅
2026事業

躯体・開口部の断熱改修を含む
幅広いリフォーム工事が対象

補助額
最大 100万円/戸

※平成28年12月31日以前に新築された住宅が原則対象です。



先進的窓リノベ
2026事業

断熱性能の高い
ガラス・内窓・外窓・ドア*が対象

補助額
最大 100万円/戸

※窓と同一契約、同一申請の場合に対象となります。



給湯省エネ
2026事業

高効率給湯器(エコキュート・
ハイブリッド給湯器・エネファーム)が対象

補助額
最大 17万円/台

各事業の詳しい要件は、
“住宅省エネ2026キャンペーン”ホームページからご確認ください。



2026年9月号 担当:営業企画グループ



株式会社 大五

ハウジング商品連絡

目次

カテゴリ	区分	内 容	ページ
共通	ご連絡	・ パナソニック テクノサービス(株) C-RIUS 修理依頼画面 刷新のご連絡	1
		・ パナソニック テクノサービス(株) 修理ご相談窓口の営業時間変更のご連絡	2
		・ 水廻りシステム事業部 トワレ 補修部品価格改定のご連絡	3
システムキッチン	仕様変更	・ キッチン浄水器専用水栓 浄水カートリッジ 仕様変更についてのご連絡	4
バス	ご連絡	・ システムバス小口品番 価格改定のお知らせ	5
ドレッシング	新商品	・ Panasonic DRESSING ウツクシーズSEのご案内	7
建築システム	仕様変更	・ 玄関框 マイスターズウッド(突き板仕上げ)の仕様変更についてのご連絡	9
外廻りシステム	ご連絡	・ エクステリア商品 助成物改定のご連絡	10

カテゴリ	区分	内 容	ページ
設備機器	新商品	・ 2027年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ発売のご案内(予告)	11
		・ 2027年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ(耐塩害仕様)発売のご案内(予告)	13
	仕様変更	・ ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン室内機 仕様変更のご連絡	15
IH	新商品	・ ビルトインIHクッキングヒーター「Bシリーズ」発売のご連絡	16
	生産終了	・ ビルトインIHクッキングヒーター 受注終了のご連絡	17
エコキュート	新商品	・ エコキュート新商品のご連絡	18
	受注終了	・ エコキュート 受注終了予定品のご連絡	21
太陽光発電	ご連絡	・ 住宅用・産業用太陽光発電システム 陸屋根建物における屋根端部からの離隔距離変更のご連絡	22

ご連絡

パナソニック テクノサービス(株) C-RIUS 修理依頼画面 刷新のご連絡

狙い

C-RIUSの修理依頼画面が新しくなります。
利用者様の声にお応えし、見やすさと使いやすさを追求したデザインに刷新いたします。
C-RIUSは24時間365日、簡単に修理依頼が可能ですので、是非ご活用いただきますよう、お願い申し上げます。

公開日

2026年10月7日予定
※当面の間はC-RIUSトップ画面より新旧画面を選択可能

画像イメージ

現行

選択項目を削減

新画面の特徴

- ・画面のデザイン、配色を変更し、全体の印象と見やすさを改善
- ・一部項目の削減や入力ガイドにより、入力時の負担を軽減
- ・画面レイアウトを横長から縦スクロール型に変更し、タブレット端末でも見やすい構成

縦スクロール型

視認性の高いレイアウトとデザイン

新画面

記述欄は入力ガイドで分かりやすく

※新画面は開発中のイメージです。

ご連絡

パナソニック テクノサービス(株) 修理ご相談窓口の営業時間変更のご連絡

内容

お客様のご利用状況を踏まえて修理ご相談窓口の運営体制を見直し、2026年10月1日より修理ご相談窓口の営業時間を下記のとおり変更いたします。
お客様への告知は、入電時のガイダンスとホームページへの記載でご案内いたします。

実施時期

2026年10月1日より

対象電話番号

窓口名称		電話番号	
修理ご相談窓口	住宅設備・電設資材関連商品案内番号	0120-872-150	フリーダイヤルがご利用できない場合:06-6906-1090(有料)
	給湯・電化商品案内番号	0120-087-704	フリーダイヤル専用番号

変更内容

現状の表記(Before)	
月～土	9:00～19:00
日・祝・年末年始	9:00～18:00



変更(After)
年中無休 9:00～18:00

ご連絡

水廻りシステム事業部 トワレ 補修部品価格改定のご連絡

内 容

日頃は、水廻りシステム事業部 商品のサービス業務にご尽力賜り、誠にありがとうございます。
このたび、水廻りシステム事業部 商品の補修部品の価格改定を実施することとなりましたのでご連絡いたします。
下記の内容をご参照の上、何卒ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

(理由)

補修部品の原材料価格、仕入価格、および物流関連・エネルギー関連価格の高騰が続いております。
これまで、生産・管理の効率化・合理化に取り組んでまいりましたが、製造部門としての自助努力だけでは
コスト吸収が困難な状況となりましたので、価格改定を実施いたします。

改定内容

- ・対象品 水廻り商品 トワレ 各補修部品
- ・品番数 144品番
※現行品番のまま価格改定を実施いたします。
※今回の対象はすべて補修部品です。カタログに価格記載がある消耗品や部品は対象外です。
- ・改定率 平均 約30%アップ
- ・備考 具体的な対象品番、価格等はお問い合わせください。
(参考)パナソニック(株)、パナソニックHVAC&CC(株)製品の補修部品も価格改定されます。(製品例:テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等)

改定時期

新価格への切り替え時期: 2026年10月1日以降の出荷伝票分および修理対応分

仕様変更

キッチン浄水器専用水栓 浄水カートリッジ 仕様変更についてのご連絡

内容

キッチンの浄水器専用水栓に同梱している浄水カートリッジの仕様を変更いたします。

変更対象

品番：JUGK1600(Z)PC
JUAK1600(Z)PC
LEK1600(Z)PC

※品番・価格の変更はございません。



同梱用浄水カートリッジ

※浄水性能、交換時期目安の変更はございません。

画像		
ろ材の種類	不織布、活性炭、中空糸膜	不織布、活性炭、イオン交換繊維、セラミックフィルター
ろ過流量	2.0L/min（動水圧0.1MPa）	2.5L/min（動水圧0.1MPa）
総ろ過流量	1,200L	1,200L
交換時期目安（10L/日）	約4ヶ月	約4ヶ月
除去物質	5+1 物質除去	5+1 物質除去
JIS除去 対象物質	遊離残留塩素	●
	CAT（農薬）	●
	2-MIB（カビ臭）	●
	溶解性鉛	●
	濁り（表示流量の50%）	●
	PFOSおよびPFOA	● ※1

※1. 浄水器協会が定められた規格基準（JWPAS B基準）で80%以上除去

発売時期

受注開始：2026年10月1日

ご連絡

システムバス小口品番 価格改定のお知らせ

目的

原材料価格、仕入価格、および物流関連・エネルギー関連価格の高騰が続いております。これまで生産および管理における効率化・合理化を継続的に推進し、コスト低減に努めてまいりましたが、品質および安定供給を維持するため、一部価格の改定を実施させていただきます。

対象シリーズ

バスの小口品番につきまして、価格改訂（10%の値上げ）をさせていただきます。

改定内容

右記および2ページ目参照

実施時期

2026年10月1日受注分より

改定対象 品名

★iミスト給排水部材（Sクラス用）

★バスほたる

★ワンタッチシャワー

★音声ガイド付浴室リモコン

★給排水部材セット（浴槽側床パン排水）

★床暖房用スイッチ（24時間タイマー付）

★照明スイッチ（調光機能用）

★照明スイッチ（壁面照明用）

★制御ボックス（浴室照明用）

★壁付け換気扇（風圧シャッター付）

1317エブロン堰

1717エブロン後付け堰

F用さざとキレイ封水筒

iU用さざとキレイ封水筒

I型握りバー式

LEDライン照明（L=1600）R勝手

次ページに続く

改定対象 品名

LED照明用電源ボックス
戸枠・障子一式
W節水シャワーヘッド(減圧装置付)
アナログ6型バステレビ取替プレート
エプロン水返し16床用
エプロン水返しコーナー浴槽用
オートルーバー暖房換気乾燥機 100V
ゲンキ浴iミスト
ゲンキ浴シャワーカバーユニット
コンパクトミスト本体
さざっとキレイ防汚ヘアキャッチ
シャワースライドバー:メタル1000
シリコーン:ホワイト
スクエアLED照明:電球色
スゴピカカウンター:ルミノモカ
ソケットレス水栓メタル
タオル掛け一式

ドア外タオル掛け:ホワイト
バステレビ 16V モック品
バステレビ外部接続ケーブルセット15M
ブラネット照明:LED電球色
マイクロバブル浴室洗浄:1坪以上用
ミラーカウンター用埋込水栓L
らくピタ水栓(B) エステケア 共通
リフォームメントドア式
ワイヤーハンガー
握りバー一式
巻きフタフック:共通
給排水部材セット ミストOG用
在来握りバー一式
収納テーブル:クリアワイドシェルフ
収納棚一式
人大 アーチ浴槽:グロスホワイト
人大 エスライン保温浴槽:グロスホワイト

人大 エスライン浴槽:グロスホワイト
人大 バイザーカウンター:ルミノブラック
天井廻し縁
美泡湯オイル(ラベンダー)2本セット
美泡湯オイル(無香料)2本セット
風呂フタフック:ホワイト(55.5mm)
壁付サーモシャワー(クロムメッキホース)
壁目地セット:オフホワイト
壁目地セット:グレー

新商品

Panasonic DRESSING ウツクシーズSEのご案内

内容

建築資材の高騰を背景に、住宅設備には必要な機能を見極めて選ぶ傾向が高まっています。

こうした市場ニーズを踏まえ、洗面ドレッシング「ウツクシーズ」の必要な性能は維持しながらも、手の届きやすい価格帯に近づけた「ウツクシーズSE」を新たに2026年10月1日に発売します。

品番・価格

【新品番】

別途カタログ参照

【新価格】

希望小売価格 259,900円(税抜)～

発売時期

【カタログ出荷開始日】

■ ウツクシーズSE (GACT1E21)

2026年8月20日

■ 総合カタログ (GACT1A49)

2026年10月1日

※WEBカタログは2026年8月20日にオープンいたします。

【WEBハウス見積り開始日】

2026年8月20日

【受注開始日】

2026年10月1日




特長①

■ 手元まで明るく、汚れを見つけやすい。特許技術※1「ツインラインLED照明」

光を縦方向に広げる特許技術「ツインラインLED照明」が、顔だけでなく手元や洗面ボウル内まで明るく照らします。

顔に影ができにくいため、ヘアセットやスキンケア、メイクやひげ剃りなどの身支度がしやすく、手元も明るいから衣類の予洗いやつけ置き洗いの際も、汚れの状態を確認しやすくなり、さまざまな作業を快適に行えます。



ツインラインLED照明は、洗面ボウル面まで光が届く



【従来照明とツインラインLED照明の見え方比較】

従来
上から照らす
LED照明



ツインライン
LED照明
顔に影ができにくい



※1 特許登録番号：特許第7429901号、特許第5877375号

新商品

Panasonic DRESSING ウツクシーズSEのご案内

特長②

■ キレイが長続き。お掃除はもっとラクに。「ハイバック形状」と「スゴピカ素材」

洗面ボウルとバックガードを一体化したハイバック形状を採用。
さらに、カウンターには当社独自の「スゴピカ素材(有機ガラス系)」を採用。
汚れが付きにくく落としやすいため、美しい状態を長く保つことができます。




洗面ボウルと
バックガードを
一体化した
ハイバック形状

[陶器とスゴピカ素材の衝撃比較※2]



※2 試験方法:重さ約200gの鋼球を40cmの高さから平板試験片に落下させる実験を実施。当社基準に基づき行った実験結果であり、割れないこと、傷付かないことを保証するものではありません。

[陶器とスゴピカ素材の水あかの汚れ落ち比較]



特長③

■ 必要な機能を厳選し、約10%※3 コストダウンを実現

毎日の使いやすさにつながる機能は維持しながら、照明のパーツや水栓の仕様を変更し、ラインアップを厳選することで現行製品「ウツクシーズ」と比較して、約10%の低価格化を実現しました。当社ならではの清掃性や使いやすさはそのままに、より選びやすい価格設定としています。

現行製品との比較		
製品名	ウツクシーズ(現行品)	ウツクシーズSE(新製品)
希望小売価格(税抜)※4	402,400円	352,900円
本体キャビネット	5種類(両開き・引き出し・パノラマ・ステップストッカー・セミフロート)	3種類(両開き・引き出し・パノラマ)
ミラー (縦型照明の場合)	2種類(美ルック ツインラインLED3面鏡・美ルック ツインラインLED3面鏡ミラくるミラー)	1種類(ツインラインLED3面鏡)
間口	4種類(750・900・1000・1200mm)	2種類(750・900mm)
扉柄	14柄	
水栓	2種類(タッチレス水栓・手動水栓)	1種類(手動水栓)

ウツクシーズSEは他部材(サイドキャビネット等)の設定なし。ご提案の際は、ウツクシーズより選定ください。

※3 現行品「ウツクシーズ」と新製品「ウツクシーズSE」の間口750mm、パノラマ収納、手動水栓での比較

※4 間口750mm、扉柄タイプC、ツインラインLED照明、パノラマスライドタイプの場合

仕様変更

玄関框 マイスターズウッド(突き板仕上げ)の仕様変更についてのご連絡

玄関框 マイスターズウッド(突き板仕上げ)について、採用している塗料メーカーの事業終了に伴い、今後の安定的な製品供給および品質維持を目的として、代替塗料への切り替えを実施いたします。何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

目的

塗料メーカーの事業終了に伴う今後の安定的な製品供給および品質維持


対象品番

玄関框 マイスターズウッド(突き板仕上げ)

			品番
6尺	単体框	H150	KHVV12□
		H120	KHVV42□
	付け框	H150	KHVV22□
		H120	KHVV52□
9尺	単体框	H150	KHVV13□
		H120	KHVV43□
	付け框	H150	KHVV23□
		H120	KHVV53□

品番の□には色記号が入ります。


DC	ウォールナットクリア色
RC	アカシアクリア色
BR	バーチラスティッククリア色
BC	バーチクリア色
AC	アッシュクリア色
JC	メープルクリア色



ウォールナットクリア色

アカシアクリア色

バーチラスティッククリア色



バーチクリア色

アッシュクリア色

メープルクリア色

変更点

使用塗料の変更に伴い、基本的な塗膜性能（耐久性・保護性能等）に変更はありません。なお、塗料特性の違いによる製品表面の手触り感に若干の差異が生じますが、マイスターズウッドフローアとのコーディネート性に変更はありません。

品番・価格

品番・価格に変更はございません。

発売時期

2026年9月1日生産分より変更

ご連絡

エクステリア商品 助成物改定のご連絡

主旨

2026年10月の価格改定に伴い、【改定品】と記載したエクステリア助成物を新価格掲載版へ改定いたします。
 2026年9月1日発送分より価格改定版となりますので、発注の際はご注意ください。
 併せて、【廃番品】と記載した助成物を2026年8月31日をもって廃番いたします。
 ※在庫が無くなり次第、廃番とさせていただきます。

内容

【改定品】

名称	旧品番	新品番
コンボマルチ新商品パンフ	CTCT1E100	CTCT1E119
コンボ総合カタログ	CTCT1E107	CTCT1E120
マンション向けイーコンボライト/コンボライトパンフ	CTCT1E109	CTCT1E122
ドアホン連携コンボライトパンフレット	CTCT1E110	CTCT1E123
コンボライト・ドアホン連携チラシ	CTCT1E111	CTCT1E124
宅配ボックスCOMBOメゾンパンフレット	CTCT1E112	CTCT1E125

【廃番品】

名称	品番
パケモ+コンボバリューセットチラシ	CTCT1E108
イーコンボライト・コンボライトパンフ	CTCT1E113
パケモVL・UFパンフレット	CTCT1E114

新商品

2027年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ発売のご案内(予告)

2026年10月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年10月よりHXシリーズを発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、機能紹介(3ポイント)につきましては、次回10月号にて再度ご案内させていただきます。

品番・価格・発売時期

■HXシリーズ *受注開始 2026年9月25日予定

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DHX	CS-227DHX-W	室内 クリスタル ホワイト	160,000円	182031	2026年 10月
		CS-227DHX-C	室内 ノーブル ベージュ	160,000円	182024	
	CU-227DHX	—	室外 —	340,000円	182819	
	セット		計	500,000円	—	
	CS-257DHX	CS-257DHX-W	室内 クリスタル ホワイト	166,400円	182062	
		CS-257DHX-C	室内 ノーブル ベージュ	166,400円	182055	
	CU-257DHX	—	室外 —	353,600円	182833	
	セット		計	520,000円	—	
	CS-287DHX	CS-287DHX-W	室内 クリスタル ホワイト	176,000円	182109	
		CS-287DHX-C	室内 ノーブル ベージュ	176,000円	182093	
	CU-287DHX	—	室外 —	374,000円	182864	
	セット		計	550,000円	—	
	CS-287DHX2	CS-287DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	176,000円	182123	
		CS-287DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	176,000円	182116	
	CU-287DHX2	—	室外 —	374,000円	182871	
	セット		計	550,000円	—	
	CS-367DHX	CS-367DHX-W	室内 クリスタル ホワイト	185,600円	182161	
		CS-367DHX-C	室内 ノーブル ベージュ	185,600円	182154	
	CU-367DHX	—	室外 —	394,400円	182901	
	セット		計	580,000円	—	

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-367DHX2	CS-367DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	185,600円	182185	2026年 10月
		CS-367DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	185,600円	182178	
	CU-367DHX2	—	室外 —	394,400円	182918	
	セット		計	580,000円	—	
	CS-407DHX2	CS-407DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	195,200円	182215	
		CS-407DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	195,200円	182208	
	CU-407DHX2	—	室外 —	414,800円	182932	
	セット		計	610,000円	—	
	CS-567DHX2	CS-567DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	220,800円	182246	
		CS-567DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	220,800円	182239	
	CU-567DHX2	—	室外 —	469,200円	182956	
	セット		計	690,000円	—	
	CS-637DHX2	CS-637DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	236,800円	182277	
		CS-637DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	236,800円	182260	
	CU-637DHX2	—	室外 —	503,200円	182970	
	セット		計	740,000円	—	
	CS-717DHX2	CS-717DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	249,600円	182307	
		CS-717DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	249,600円	182291	
	CU-717DHX2	—	室外 —	530,400円	182994	
	セット		計	780,000円	—	
	CS-807DHX2	CS-807DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	265,600円	182338	
		CS-807DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	265,600円	182321	
	CU-807DHX2	—	室外 —	564,400円	183014	
	セット		計	830,000円	—	
	CS-907DHX2	CS-907DHX2-W	室内 クリスタル ホワイト	281,600円	182369	
		CS-907DHX2-C	室内 ノーブル ベージュ	281,600円	182352	
	CU-907DHX2	—	室外 —	598,400円	183038	
	セット		計	880,000円	—	

仕様一覧

■HXシリーズ

【赤字】変更・進化点

タイプ	品 番	電 源		能力 (kW)		省エネ基準 2027年度 全達成	冷房 COP 区分	小能力時 高効率型 コンプレッサー 搭載*
		単相 100V	単相 200V	冷房	暖房			
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DHX	○		2.2	2.5		い	●
	CS-257DHX	○		2.5	2.8		い	●
	CS-287DHX (2)	○	○	2.8	3.6		い	●
	CS-367DHX (2)	○	○	3.6	4.2		い	●
	CS-407DHX2	廃止	○	4.0	5.0		い	●
	CS-567DHX2		○	5.6	6.7		い	●
	CS-637DHX2		○	6.3	7.1		い	●
	CS-717DHX2		○	7.1	8.5		い	●
	CS-807DHX2		○	8.0	9.5		い	●
	CS-907DHX2		○	9.0	10.6		い	●

冷暖房設備機器の一次エネルギー削減効果が高まる
 「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載 (9.0kW追加)

*27年モデルHXシリーズにおいては、エネルギー消費性能計算プログラムで、
 小能力時高効率型コンプレッサー「搭載する」を全能力選択できます。

外 観



-W クリスタルホワイト



-C ノーブルベージュ

カタログ

2026年秋 HXシリーズエアコン新製品パンフレットより掲載

新商品

2027年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ(耐塩害仕様) 発売のご案内(予告)

2026年11月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年11月よりHXシリーズ(耐塩害仕様)を発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。
なお、機能紹介(3ポイント)につきましては、次回10月号にてご案内させていただきます。

品番・価格・発売時期

■HXシリーズ(耐塩害仕様)＊受注生産品

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DHE	CS-227DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	160,000円	182017	2026年 11月
	CU-227DHE	—	室外 —	370,000円	182802	
	セット		計	530,000円	—	
	CS-257DHE	CS-257DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	166,400円	182048	
	CU-257DHE	—	室外 —	383,600円	182826	
	セット		計	550,000円	—	
	CS-287DHE	CS-287DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	176,000円	182086	
	CU-287DHE	—	室外 —	404,000円	182857	
	セット		計	580,000円	—	
	CS-287DH2E	CS-287DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	176,000円	182079	
	CU-287DH2E	—	室外 —	404,000円	182840	
	セット		計	580,000円	—	
	CS-367DHE	CS-367DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	185,600円	182147	
	CU-367DHE	—	室外 —	424,400円	182895	
	セット		計	610,000円	—	

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-367DH2E	CS-367DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	185,600円	182130	2026年 11月
	CU-367DH2E	—	室外 —	424,400円	182888	
	セット		計	610,000円	—	
	CS-407DH2E	CS-407DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	195,200円	182192	
	CU-407DH2E	—	室外 —	444,800円	182925	
	セット		計	640,000円	—	
	CS-567DH2E	CS-567DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	220,800円	182222	
	CU-567DH2E	—	室外 —	499,200円	182949	
	セット		計	720,000円	—	
	CS-637DH2E	CS-637DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	236,800円	182253	
	CU-637DH2E	—	室外 —	533,200円	182963	
	セット		計	770,000円	—	
	CS-717DH2E	CS-717DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	249,600円	182284	
	CU-717DH2E	—	室外 —	560,400円	182987	
	セット		計	810,000円	—	
	CS-807DH2E	CS-807DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	265,600円	182314	
	CU-807DH2E	—	室外 —	594,400円	183007	
	セット		計	860,000円	—	
	CS-907DH2E	CS-907DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	281,600円	182345	
	CU-907DH2E	—	室外 —	628,400円	183021	
	セット		計	910,000円	—	

仕様一覧

■HXシリーズ(耐塩害仕様)＊受注生産品

【赤字】変更・進化点

タイプ	品 番	電 源		能力 (kW)		省エネ基準 2027年度 全達成	冷房 COP 区分	小能力時 高効率型 コンプレッサー 搭載＊
		単相 100V	単相 200V	冷房	暖房			
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DHE	○		2.2	2.5		い	●
	CS-257DHE	○		2.5	2.8		い	●
	CS-287DH (2) E	○	○	2.8	3.6		い	●
	CS-367DH (2) E	○	○	3.6	4.2		い	●
	CS-407DH2E	廃止	○	4.0	5.0		い	●
	CS-567DH2E		○	5.6	6.7		い	●
	CS-637DH2E		○	6.3	7.1		い	●
	CS-717DH2E		○	7.1	8.5		い	●
	CS-807DH2E		○	8.0	9.5		い	●
	CS-907DH2E		○	9.0	10.6		い	●

冷暖房設備機器の一次エネルギー削減効果が高まる
 「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載 (9.0kW追加)

＊27年モデルHXシリーズにおいては、エネルギー消費性能計算プログラムで、
 小能力時高効率型コンプレッサー「搭載する」を全能力選択できます。

外 観



-W クリスタルホワイト

仕様変更

ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン室内機 仕様変更のご連絡

2026年9月

内 容


首記の件、2026年10月発売の新モデルとの仕様統一の為、現行販売中のモデルについても、仕様を変更させていただきます。
製品側面の外観が変更となりますが、品質面ならびに性能面については変更ございませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

対象機種

種類	機種名	品番
ビル用マルチエアコン	天井ビルトインカセット形	CS-P○○○F5U, F6U
	ビルトインオールダクト形	CS-P○○○FE5U (L), FE6U (L)
店舗用パッケージエアコン	天井ビルトインカセット形	CS-P○○○F7C
	ビルトインオールダクト形	CS-P○○○FE7C (L)

変更内容

配管部への黒色EPT追加



※写真は天井ビルトインカセット形の例
ビルトインオールダクト形も
同様の変更となります

＜従来仕様＞
配管部：EPT無（外観白）



＜変更後仕様＞
配管部：EPT有（外観黒）



変更時期

2026年9月中旬生産分より（10月出荷分より順次）

備 考

黒色EPTはサービスパーツ登録済で、追加のご要望があれば手配可能です。

新商品

2026年10月6日
受注開始予定

ビルトインIHクッキングヒーター「Bシリーズ」 発売のご連絡

狙い

200VビルトインIHクッキングヒーター「Bシリーズ」を2026年11月20日より発売いたします

実施時期

2026年10月6日 受注開始予定 / 2026年11月6日出荷開始予定 / 2026年11月20日発売予定

特長

- フラットなグリルでお手入れしやすく
 - グリル庫内側面はフッ素加工を採用し、庫内灯搭載で手軽にお手入れ
 - ラククッキンググリル搭載
- キッチンになじむスリムフレームを採用
 - トッププレートの側面の段差が少なく、汚れを拭きとりやすいスリムフレーム
 - キッチンに合わせて選べる2色展開のトッププレート
- 火加減は、パナソニック独自※1の「光火力センサー」におまかせ
 - 揚げ物は業界最大火力※1※2で
お手持ちのフライパン・小鍋を使ってカラッと揚がる
 - 焼き物も設定温度をキープして、おいしく焼き上げ

※1 国内市場200V家庭用IHクッキングヒーターにおいて（2026年8月現在）

※2 揚げ物最大火力2.0kW／国内市場200VIHクッキングヒーターにおいて
（2026年8月時点）（パナソニック調べ）

品番・価格

	タイプ	トッププレート／本体正面色	幅 (cm)	品番	本体希望 小売価格 (税込) (工事費別)
Bシリーズ					
3口IH	鉄・ ステンレス 対応	シルバー/シルバー	60	KZ-B2T6S	363,000
		ジェットブラック/ブラック	60	KZ-B2T6K	363,000
		シルバー/シルバー	75	KZ-B2T7S	385,000
		ジェットブラック/ブラック	75	KZ-B2T7K	385,000

生産終了

2027年2月26日
受注終了予定

ビルトインIHクッキングヒーター 受注終了のご連絡

お願い

200VビルトインIHクッキングヒーターの下記品番につきまして、出荷終了といたします。

実施時期

2027年2月26日 受注終了予定 / 2027年3月31日出荷終了予定

品番・価格

	タイプ	トッププレート／本体正面色	品番	本体希望 小売価格 (税込) (工事費別)
Bシリーズ				
3口IH	鉄・ステンレス 対応	シルバー/シルバー	KZ-B1T6S	416,900
		シルバー/シルバー	KZ-B1T7S	438,900
Cシリーズ				
3口IH	鉄・ステンレス 対応	シルバー/シルバー	KZ-C36S	357,500
		ジェットブラック/ブラック	KZ-C36K	357,500
		シルバー/シルバー	KZ-C37S	379,500
		ジェットブラック/ブラック	KZ-C37K	379,500

新商品

エコキュート新商品のご連絡

2026年10月10日

主旨

目に見えない超微細な泡で肌や住まいに驚きの洗浄効果。
家庭用自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯「エコキュート」寒冷地モデルを
発売します。

実施時期

2026年10月10日 発売開始(予定)

セールスポイント

- ①ウルトラファインバブル※で肌や住まいに驚きの洗浄効果。
※「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の登録商標です。
- ②様々な電気料金プランに対応。
- ③省エネ性向上で「給湯省エネ2026事業」補助金対象。

ウルトラファインバブル



搭載機種	給湯
【ふろ 給湯】 FP・F(フルオートのみ)シリーズ	【給湯】 EKシリーズ




動画は
こちら

目に見えない超微細な泡で肌や住まいに驚きの洗浄効果!



ウルトラファインバブルの発生のしくみ ダブルベンチュリー方式



<測定条件>測定方式:粒子軌跡解析法(PTA法)、測定機器:NanoSight NS500(FBIA指定試験機関)、測定水:超純水、水温:40℃、流量:20L/分、平均粒径:125.8nm、最狭径:108.8nm ※配管先:10m地点での計測値

汚れ落ちをサポートする、目に見えない「ウルトラファインバブル」の力

ウルトラファインバブルが汚れに作用するメカニズム

ウルトラファインバブルは、1μm未満の非常に小さな泡を指します。これらの泡は水とは混ざりにくい疎水性を持ち、同じ性質の油分や汚れに吸着しやすい特徴があります。泡が汚れに吸着した状態で水流が加わると、汚れが浮き上がり、流れ落ちやすくなるのが観察されています。
ハナゾノで実施された試験については、設計と結果の整合性が高く、信頼性があると考えます。当該試験の範囲では、ウルトラファインバブルの有効性を示唆する内容といえます。


▲ 陸志 教授

国立高知工業高等専門学校
ソーシアルデザイン工学科
一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)認定委員、
ファインバブル研究会副会長
ポシウム評議員などを務める。



家じゅうにウルトラファインバブル入りのお湯を供給

エコキュートからウルトラファインバブル入りのお湯を家じゅうに送り出し、洗浄効果で水廻りのピンク汚れ・キッチンのぬめりを落とすやすくする。
お湯はり※1や自動配管洗浄※1もウルトラファインバブル入りのお湯を供給します。




※混合水栓でお湯を使用する場合、水を混ぜて使用するとウルトラファインバブルの濃度が減少しますので、リモコンの給湯温度をご希望の温度に設定し、水が温まらないようにすることをおすすめします。




「ウルトラファインバブル」(FBIA)ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の登録商標です。ハナゾノHVAC & CC株式会社はFBIAの会員です。
ウルトラファインバブル発生ノズルは、肌汚れの洗浄効果、浴室汚れの洗浄効果、浴槽壁汚れの洗浄効果でFBIAの認証を取得しました。

FP・F・EKシリーズ(フルオートのみ)はFBIA認証を取得したウルトラファインバブル発生ノズルを搭載しています。


ウルトラファインバブルで住まいもキレイに



水廻りのピンク汚れを落としやすくする。給湯




※写真はイメージです



浴そう壁面の汚れを落としやすく。給湯 (FP、F(フルオートのみ)シリーズにおいて)



◎浴そう壁面の汚れ落ち実験
(22時間お湯放置後の掃除を、試験片で再現時の汚れ残存率)



(試験方法) FRP試験片に汚れを塗布し、バススターラーでさら湯とウルトラファインバブル入りのお湯それぞれに浸漬(40℃、10分、流速:0.07m/sec)して22時間温水放置後に、スポンジでふき取りを実施。試験前後での汚れの残存率を計測して比較。●当社試験による※汚れの種類や付着度合い、番段の浴槽のお手入れの状況により効果は異なります。

※1:さら湯の残存率を100とした際のウルトラファインバブルの残存率との比較



◎ピンク汚れ落ち実験



(試験方法) ピンク汚れ(ぬめりの原因物質)を試験片に塗布後、25℃で120分間乾燥させ、40℃のさら湯とウルトラファインバブル入りのお湯それぞれをシャワーで10L/分の流量で10秒間当てて汚れの残存率を計測して比較。●当社試験による

※2:さら湯の残存率を100とした際のウルトラファインバブルの残存率との比較

キッチンの排水口のぬめりを落としやすくする。給湯



(試験方法) ピンク汚れ(ぬめりの原因物質)を試験片に塗布後、25℃で120分間乾燥させ、40℃のさら湯とウルトラファインバブル入りのお湯それぞれをシャワーで10L/分の流量で35秒間当てて汚れの残存率を計測して比較。●当社試験による


※3:さら湯の残存率を100とした際のウルトラファインバブルの残存率との比較

ウルトラファインバブルでお肌のケア


ウルトラファインバブルの泡が汚れを浮き上がらせ、水流によって皮脂汚れを落としやすく。給湯



◎汚れ落ちのイメージ



ウルトラファインバブルが隙間に入り込む
徐々に大きな泡が入り込み
水流で固着物を剥離して流す



(試験方法) 試験片に人工皮脂を塗布し、40℃のさら湯とウルトラファインバブル入りのお湯をそれぞれシャワーで10L/分の流量で30秒間当てて汚れの残存率を計測して比較。●当社試験による


※4:さら湯の残存率を100とした際のウルトラファインバブルの残存率との比較

寒冷地年間給湯保温効率(JIS)3.3 (HE-FPU37NQSにおいて)

ヒートポンプユニットの圧縮機の性能向上と、貯湯ユニットの保温性の向上により高い省エネ性を実現しました。

HE-FPU37NQSにおいて、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。ぬくもりチャージはリモコン操作が必要です。

●「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、9ページの仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄の数値を使用してください。



自社開発の高性能真空断熱材「U-Vacua」を使用し、タンクに貯めたお湯の高い保温性を実現。


NEW 様々な電気料金メニューに対応

電気料金メニューイメージ

太陽光発電との併用などを条件として昼間にお湯を沸き上げることで、電気を使える電気料金メニューがあり、これらのメニューにも対応することができます。

※電力会社によっては、太陽光発電をお持ちのお客様でも記載されている昼間割安料金メニューに加入できないという条件もあります。

※お湯の使用状況によっては、設定した時間帯以外にも沸き上げる場合がございます。



対応できる電気料金メニューの例 (2026年7月時点)

北海道電力	エネとくスマートlifeプラン	中国電力	おひさまシフトコース
東北電力	よりそう+おひさまeパリュー	四国電力	昼トクeプラン
中部電力ミライズ	昼とくプラン	九州電力	おひさま昼トクプラン など

ご注意

●当該機器は「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」のため、「おひさまエコキュート」専用の電気料金メニューには加入できません。●「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」の導入が条件の電気料金メニューで、リモコンにて昼間の主沸き上げ時間帯の選択をした場合、電気料金が高くなることや、電力契約の変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。●「エネルギー性能計算プログラム(住宅版)」(通称WebPro)では、給湯設備(ヒートポンプ給湯機)の「昼間沸き上げ」の入力項目で「評価しない、または昼間沸き上げ形ではない」を選択してください。●この機能は、電気のご使用を昼間に移行できるお客様向け電気料金メニューや太陽光発電システムとの併用を目的とした電気料金メニューへの対応を目的としたものです。ご契約のメニューに合った主沸き上げ時間の設定をお願いいたします。なお、加入可否や掲載のない電気料金メニューにつきましては、ご契約予定の電力会社へご確認ください。

ラインアップ

設置地域		寒冷地向け													
グレード		プレミアム 高効率・クリーン		ミドル クリーン				スタンダード クリーン		ベーシック		—			
シリーズ		FPシリーズ		Fシリーズ				EKシリーズ		LSシリーズ		Fシリーズ			
給湯タイプ		ウルトラ高圧フルオート		ウルトラ高圧フルオート		高圧フルオート		耐塩害仕様高圧フルオート		高圧フルオート		高圧フルオート		給湯専用	
シャワー圧 (減圧弁設定圧力)		325kPa		325kPa		180kPa		180kPa		180kPa		180kPa		180kPa	

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用リモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給湯専用弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1:年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ) を用いて測定した値です。※2:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2は別売です。※4:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器 (市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※5:AISEG (アイセグ) とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際には必要になります。AISEG2への対応商品の詳細については、WEBページを参照してください。 (https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/ninben.html) ※6:高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金。予算が無くなり次第終了となりますので、詳細は給湯省エネ事業ホームページをご確認ください。

印刷物と実物では色が異なります。表示されている価格は、事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。工事費は含まれません。

受注終了

エコキュート 受注終了予定品のご連絡

2027年1月8日

お 願 い

ご好評頂いております「寒冷地エコキュート」において、新製品発売に伴い、下記商品を受注終了とさせていただきます。
つきましては、関連部門へのご案内並びに、ご徹底を賜りますようよろしくお願い致します。

実施時期

2027年1月8日 受注終了
2027年4月9日 出荷終了

対象商品

シリーズ名	品番					
FP	HE-FPU46LQS	HE-FPU37LQS	HE-FPU46LQMS	HE-FPU37LQMS		
F	HE-FU46LQS	HE-FU37LQS	HE-FU46LQMS	HE-FU37LQMS	HE-F46LQS	HE-F37LQS
	HE-F46LQMS	HE-FU37LQMS	HE-F46LZMS	HE-F37LZMS	HE-F46LQES	HE-F37LQES
	HE-F46LQFS	HE-F37LQFS				
LS	HE-LS46LQS	HE-LS37LQS	HE-LS46LQMS	HE-LS37LQMS		

ご連絡


住宅用・産業用太陽光発電システム
陸屋根建物における屋根端部からの離隔距離変更のご連絡

理由


JIS C8955:2017に文章のみで記載されております太陽光発電システムの陸屋根への設置時の離隔距離定義（以下「アレイ面の風力係数を求める際、陸屋根の屋根周辺部は、適用範囲外である。屋根周辺部とは、屋根端部からそれぞれ辺長の10%以内の範囲である。ただし、辺長の10%が2mを超える場合は、2mとする。」）の解釈がJEMA（一般社団法人 日本電機工業会）より、公表されました。

その内容に従い当社積算システムにおいても陸屋根架台（現地調達架台）における屋根端部からの離隔距離の判定基準を変更いたします。

内容



「幅Aの10%」
と
「幅Bの10%」
が逆になります



※基準変更に伴う移行期間として下記内容にて、ご推進願います

- ①新規に設計着手する案件については、新基準で設計を行ってください
- ②従来基準で設計中の案件については、設計完了まで従来基準のままで設計継続願います
- ③設計済・設置済件名についての新基準への変更は行いません

対象商品 太陽光発電システム 陸屋根架台（現地調達架台）の積算

実施時期 住宅用太陽光積算システムWEBハウス、産業用積算システムi-Padis それぞれの新基準への対応は当面の間、お手数ですがマニュアル（ハンド）修正にて、ご対応お願い申し上げます