

パナソニック商品情報

2026年10月号

いつもお世話になります。

パナソニック製品の最新情報をお届けします。
ご査収くださいますようお願い申し上げます。

◆ 大五からのお知らせ ◆


平素は大五・修理部品センターに多数のお問い合わせありがとうございます。
また、回答までに時間をいただいている場合もありますが、引き続きご理解をお願いいたします。
迅速な回答のため、事前にいただきたい情報をお問合せの多い商品別にご案内いたします。



システムキッチン

①件名 ②住所

③該当部品が含まれている商品の品番
(ユニット品番、調理機器品番等)



④キッチン全体が写っている写真

⑤シンク形状が分かる写真
(排水部品検索の場合)


システムバス

①件名 ②住所

③6桁の
件名ナンバー

④該当部の品番
(ドア品番・カラン品番等)



⑤浴室全体、該当部が写っている写真



洗面化粧台

①洗面本体品番

②該当部品全体が
写っている写真



● マンションの場合 ●

商品に関わらず、上記と併せて【マンション名】【号室】【住所】のご確認をお願いいたします。

※件名特注仕様で納入されている可能性があるため、納入履歴からの品番確認となります。

2026年10月号 担当:修理部品センター



株式会社 大五

ハウジング商品連絡

目 次

カテゴリ	区 分	内 容	ページ
共通	ご連絡	・お客様相談センター稼働日について	1
	仕様変更	・バス/キッチン 水栓のピクト印字工法変更についてのご連絡	2
トイレ	受注終了	・アラウーノカウンター・トイレカウンターTS 「金属製ボルトトラップ」受注終了のご案内	4
		・アラウーノ専用手洗い 背面タイプ 受注終了のご案内	5
建築 システム	仕様変更	・内装ドア 引戸枠片方立 化粧シート仕様変更についてのご連絡	6
		・内装ドア 開き戸ケーシング枠 基材変更のご連絡	7
		・内装ドア カワジュンラッチ仕様変更のご連絡	8
		・USUI-TA[ウスイータ] クッションフロア上貼りに関するご連絡	9
		・エアリライトルーバー 軽量鉄骨下地吊り納まり 施工部材の仕様変更についてのご連絡	10
	ご連絡	・システム階段 180°廻り側板 施工に関するご連絡	11
	お詫びと訂正	・「インテリア建材総合 ベリティス商品編(第1版)」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡	12
外廻りシステム	ご連絡	・マルチロッカー みらいエコ住宅2026事業 対象製品登録のご連絡	15
ダクト配管	仕様変更	・住宅用銅管引込小柱スッキリボール 補修塗料商品表示内容変更のご連絡	16
		・スッキリボール 包装仕様変更のご連絡	17

カテゴリ	区 分	内 容	ページ
設備機器	新商品	・空気清浄機 発売のご連絡	20
		・2027年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ発売のご案内	21
		・2027年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ(耐塩害仕様) 発売のご案内	23
		・2027年度モデル エアコン新製品 EL・Nシリーズ発売のご案内(予告)	25
		・新製品 別売部材 室外機凍結防止ヒーター (27HX/8.0・9.0kW専用) 発売のご案内	27
		・ビル用マルチエアコン 新製品発売のご案内	28
	生産終了	・ビル用マルチエアコン 寒冷地向けR410A室外機 UXKR5シリーズ生産終了のお知らせ	29
		・ビル用マルチエアコン室内機 床置プレナム・ダクト形(20~60HP) 生産終了のお知らせ	30
住宅システム	仕様変更	・AiSEG3 新機能バージョンアップと梱包変更についてのご連絡	31
HEMS	仕様変更	・AiSEG2(MKN713・MKN704・MKN705 Ver2.0~2.4) ファームウェア更新お願いのご連絡	34
	生産終了予定品	・AiSEG(MKN700・MKN702) 専用サーバーサービス終了のご連絡	35
システム部材	新商品	・27HXシリーズ 一部能力室外機大型化に伴う 防雪フード新製品発売お知らせ	37

ご連絡

お客様相談センター稼働日について

お客様相談センターにおきましては、長年365日稼働での運営を続けてまいりましたが、
2026年10月より、日曜日・祝日に関しましては休業させていただくこととなりましたのでご連絡いたします。

適用変更日

■2026年10月1日(木)

住宅設備・建材
商品ご相談窓口

個人



※電話番号の変更はありません

0120-878-093
06-6780-5779

初回休業日

■2026年10月4日(日)



法人



0120-187-150
06-6904-7270

受付日時: 月～土曜 9:00～18:00
定休日: 日・祝日、1月1日～3日

※Lクラスクラブコンシェルジュおよびアラウーノアプリ相談窓口も併せて休業させていただきます

お客様への告知

- HP告知: 10月1日よりホームページの表記を変更いたします。
- ガイダンス案内: お問い合わせいただいたお客様へは入電時にガイダンスにてご案内いたします。
- カタログ・取扱説明書等: 新規印刷分より順次変更いたします。

仕様変更

バス/キッチン 水栓のピクト印字工法変更についてのご連絡

内容

水栓商品の仕様改善の一環として、ピクト表示の印字工法を変更いたします。
従来工法からレーザーマーキングへ変更することで、安定した商品供給の継続と表示耐久性の向上を実現します。
なお、ピクトデザイン、商品機能、品番および価格に変更はありません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

目的


市場環境の変化に柔軟に対応しながら、継続的に高品質な商品をお届けするため、水栓のピクト表示工法を変更します。本変更により、安定供給の維持に加え、表示の耐久性向上による品質改善を図ります。

変更点

工法の変更

水栓のピクト印字工法をパッド印刷からレーザーマーキングへ変更させていただきます。
※ピクトのデザイン変更はありません。

対象ピクトの代表例



品質の向上

耐久性の向上によりピクト表示が消えるリスクが低減されます。

品番・価格

品番、価格の変更はありません。

対象商品

バス

スゴピカ水栓(スクエア)ホワイト/ブラック、ライン水栓 ホワイト

キッチン

混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体ホワイト スゴピカ素材

対象シリーズ

バス

Lクラス、Lクラスマンション、ピバス、オフローラ、MR、MRJ、UK、アクアハート

キッチン

Lクラス、Sクラス、Vスタイル



発売時期

現行パッド印刷の溶剤が無くなり次第
(2026年10月中旬以降予定)より順次切替え

仕様変更

バス/キッチン 水栓のピクト印字工法変更についてのご連絡

現行品との比較

カテゴリ	商品名	現行カタログ写真	現行品	変更品
バス	スゴピカ水栓(スクエア) ホワイト			
	スゴピカ水栓(スクエア) ブラック			
	ライン水栓 ホワイト			
キッチン	混合水栓サラサラワイド シャワー浄水器一体ホワイト スゴピカ素材			

受注終了

アラウーノカウンター・トイレカウンターTS「金属製ボルトトラップ」受注終了のご案内

内容


平素より弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたびアラウーノカウンター・トイレカウンターTS用「金属製ボルトトラップ」につきまして、サプライヤーでの供給継続が困難となったことから、現行品を受注終了といたします。

今後は仕様変更品へ切り替えを実施させていただく予定です。仕様変更品の詳細・切替時期につきましては改めてご案内をさせていただきます。急なご案内となり、営業活動ならびにお客様対応にご迷惑をお掛けいたしますこととお詫び申し上げます。

【アラウーノカウンター用】



【トイレカウンターTS用】



- 金属製ボルトトラップ(壁排水)
- 品番：CHDA910B/GHC910B
- 金額：26,600円(税抜)

スケジュール

現行品は2027年4月末受注終了 5月末出荷終了

後継品番について

後継品番・仕様変更品の詳細に関しましては改めてご案内をさせていただきます。ご不便おかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

受注終了

アラウーノ専用手洗い 背面タイプ 受注終了のご案内

内容

平素より弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたび、販売状況を踏まえ商品ラインアップの見直しを行うこととなり、「アラウーノ専用手洗い 背面タイプ」の受注終了および出荷終了を下記の通りご案内いたします。



写真は据置き型です。



据置き型



フロート型

スケジュール

2027年4月末受注終了 5月末出荷終了予定

対象品番

①～④で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ番号を完成させてください。

XGH8□G□□□
① ② ③ ④

- ①手洗い本体… H：据置き型、Y：フロート型
- ②水栓…………… E：連動水栓、S：手動水栓、J：自動水栓
- ③色柄…………… 右記参照
- ④設置位置……… R：右設置、L：左設置



■ベースプラン

品番：XGH8HGETUR

金額：136,600円(税抜)


内装ドア 引戸 柵片方立 化粧シート仕様変更についてのご連絡


対象品番

枠種	納まり(納まり記号)	見込み(mm)
固定枠	1間片引き (UU,YY,K1)	130
		140
		155
		172
		180
	1.5間2枚連動片引き (U9,Y9,K9)	155
		172
		180
ケーシング枠	1間片引き (UU,YY)	113
	1.5間2枚連動片引き (U9,Y9)	150

変更時期

变更点



	現行仕様	変更仕様
形状		
変更点	端部に化粧シートあり	端部に化粧シート無し

仕様変更

内装ドア 開き戸ケーシング枠 基材変更のご連絡

内容

内装ドア 開き戸のケーシング枠について、安定供給のため縦枠の基材に合板とパーティクルボードを併用いたします。
 施工後は現行仕様と差異はありません。
 何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

変更点

内装ドア 開き戸のケーシング枠の縦枠で使用している基材について、対象品種の基材を“合板”から“パーティクルボード”に変更いたします。
 ※今回の変更に伴う品番・価格、カタログの変更はございません。

対象予定商品：内装ドア開き戸 ケーシング枠

開き戸 枠種類		開き戸 縦枠基材	
枠種類	蝶番種類	現状	変更後
薄見付枠	薄見付蝶番	天枠：PBまたは合板 戸先側：PBまたは合板 吊元側：PBまたは合板	変更なし
固定枠	カバー蝶番		
スマート枠	ノイズレス蝶番 (隠し蝶番)	縦枠両側合板 天枠：PBまたは合板 戸先側：合板 吊元側：合板 PB：パーティクルボード	※PB： パーティクルボード 天枠：PBまたは合板 戸先側：PBまたは合板 吊元側：PBまたは合板
ケーシング枠	カバー蝶番		

変更時期

2026年秋頃以降 順次変更予定

仕様変更

内装ドア カワジュンラッチ仕様変更のご連絡

内容

供給安定化のため内装ドア本体に使用しているカワジュンラッチの仕様変更させていただきます。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

対象

●ベリティスシリーズ
内装ドア 開き戸 **Uオーダー** カワジュンレバーハンドル対応

変更点

カワジュンラッチのフロントプレートにCJK（長住協）刻印を追加し、カワジュン市販品と共通化いたします。
※CJK（長住協）は長期使用住宅部材標準化推進協議会が定める長期使用対応部材を指しております。


開始時期

2026年10月頃生産分より、順次新仕様に切替。
※現・新仕様の混在時期がございます。

品番・価格

この変更による製品品番と価格の変更はございません。
※現行仕様の補修部品はなくなり、新仕様に変更になります。

現行



新仕様



仕様変更

USUI-TA [ウスイータ] クッションフロア上貼り対応に関するご連絡

USUI-TA [ウスイータ] 耐熱 裏面テープ貼り有り/無し、滑り配慮 耐熱 裏面テープ有り/無しについて対応下地を拡大し、クッションフロアへの上貼りが可能になります。何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

対応開始時期

●対応開始日：2026年9月25日



対象品番

□には色柄記号が入ります。

品名	セット品番	セット内容	品番
USUI-TA 耐熱 裏面テープ貼り無し	XKERSS□ 34,300円/ケース	USUI-TA 2ステップ専用テープ 2ステップ専用接着剤	KERS1□ KEBTT24 KE9502SN
USUI-TA 耐熱 裏面テープ貼り有り	XKERSH□ 44,200円/ケース	USUI-TA 耐熱 専用接着剤	KERS1H□ KE76S
USUI-TA 滑り配慮 耐熱 裏面テープ貼り無し	XKERSDS□ 38,700円/ケース	滑り配慮 2ステップ専用テープ 2ステップ専用接着剤	KERS1D□ KEBTT24 KE9502SN
USUI-TA 滑り配慮 耐熱 裏面テープ貼り有り	XKERSP□ 48,600円/ケース	滑り配慮 耐熱 専用接着剤	KERS1P□ KE76S

※USUI-TA 非耐熱、USUI-TA 広幅、USUI-TA 防音直貼床材用は対象外です。

※今回の下地対応拡大に伴う品番の変更はございません。

変更点

●対応下地拡大

		現行	変更後
対応可能な 既存床・下地	木質床材	○	○
	防音直貼床材	○※1	○
	直貼床材(非防音)	○	○
	合板	○	○
	壁施工(合板・石膏ボードのみ)	○※2	○
	クッションフロア	×	○

※1：USUI-TA 耐熱と防音直貼用接着剤を使用した場合

※2：USUI-TAと壁施工用画面テープを使用した場合

●下地条件

- ・クッションフロアの厚みは1.8mmであること
- ・クッションフロアに浮きややぶれ、べたつきなどがないこと
- ・クッションフロアのデザインは平滑なものに限ること など

●施工方法

下地清掃の段階で、表面のふき取り清掃をしてください。

●施工説明書

裏面テープ貼り無し



裏面テープ貼り有り



※商品に同梱の施工説明書は12月頃出荷分より切替予定のため詳細な下地条件や施工方法については、左記の二次元バーコードから最新の施工説明書をよく読んで確認してください。

仕様変更

エアリライトルーバー 軽量鉄骨下地吊り納まり 施工部材の仕様変更についてのご連絡

エアリライトルーバーの「軽量鉄骨下地吊り用」の施工部材について
省施工且つ軽量化に対応するため仕様を変更いたします。
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

変更点

- ルーバー吊り金具セット 端部用と連結用を廃止し、
吊り金具セット 軽量鉄骨下地吊り用として1品番で代替する

目的


- 機能特長
 - ・ルーバー端部・連結部を固定する金具を共通化し、
省施工化を図る
 - ・金具の軽量化を行い、特定天井対応時（2kg以下/㎡）の最小
ルーバーピッチを330mmピッチに縮小（従来品は440mmピッチ）

発売時期

- 新品番の受注開始日
2026年10月1日受注開始
- 従来品の生産終了時期
2026年12月末日

従来品


ルーバー端部、連結部の固定時に
それぞれの用途に対応した金具を用いて施工する



2026年10月 新仕様商品

ルーバー端部、連結部の固定時に
共通の金具と連結部は「継手」を用いて施工する

NEW 新ハンギングブラケット



品番・価格

施工用途	従来商品	新仕様商品
軽量鉄骨 下地吊り用	品名: 吊り金具セット 端部用 品番: VFP3T3948S20 定価: 56,000円/セット 入数: 20個	品名: 吊り金具セット 軽量鉄骨下地用 品番: VFP3K39S20 定価: 110,000円/セット 入数: 20個
	品名: 吊り金具セット 連結用 品番: VFP3R3948S10 定価: 56,000円/セット 入数: 10個	
天井仕上げ材 直付け用	※仕様の変更はございません	
システム天井 グリッドシリーズ用		

ご連絡

システム階段 180°廻り側板 施工に関するご連絡

2026年4月から受注開始となったシステム階段についてご留意事項がございます。何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願いいたします。

ご連絡内容

180° 廻り階段（側板納まり）の施工に関しまして
旧仕様システム階段からの変更点がございます。

	新階段 4月受注開始	旧階段 6月末受注終了
加工角度 ※右図A,B,C	加工角度 $A \neq B \neq C$	加工角度 $A = B = C$
接続部分寸法 ※右図a,b	接続部分 寸法 $a \neq b$	接続部分 寸法 $a = b$

尚、上記変化点に伴う施工方法の変更はございません。

- ①各接続部の接続基準線に対し、側板厚みを考慮しカット
- ②①カットの際、接続部の寸法が合致するので、それらを合わせて固定する。

対象 納まりパターン

- ・3段廻り+3段廻り等、同一形状が2区間連続する場合
(変形スタート、変形エンド含む)
- ※3段廻り+踊り場等、異なる形状の連続は非該当
- ・5段廻り、7段廻り

備考

上記、対象の納まりパターンについては
真ん中の側板（側板②）の裏面に説明資料を貼り付けいたします。
※貼付期間：11月まで予定


詳細内容

接続部分の寸法および各側板の角度が変更になっています。

施工手順


1. 側板①②のうち①をカットする

側板①
カット後
側板①-1




側板②


2. カット後側板①-1,2および側板②を下絵のように配置し、接続部分を合わせるようにカットし施工する

従来仕様 寸法 $a = b$ 角度 $A = B = C$

入隅部において、側板接続基準線に対して側板厚みを考慮した部分の寸法aを合わせるようにカット。bもaと同じ寸法であった。カット時の角度はA,B,C同じ角度であった。

2604新商品～の新仕様 寸法 $a \neq b$ 角度 $A \neq B \neq C$

入隅部における側板接続方法は従来同様だが、接続部分の寸法aとbは寸法がそれぞれ異なる。カット時の角度A,B,Cもそれぞれ異なる。



お詫びと訂正

「インテリア建材総合 ベリティス商品編（第1版）」カタログ お詫びと訂正についてのご連絡


この度、2026年1月発行の「インテリア建材総合 ベリティス商品編（第1版）」カタログ（KFCT1A546）におきまして、記載内容に一部誤りがございました。
 謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
 なお、ご連絡させていただいた誤りについて、WEBカタログ版は最新情報を掲載しております。

内容

「インテリア建材総合 ベリティス商品編（第1版）」カタログ（KFCT1A546）
 P.184 内装ドア SB型／SC型 片開きドア ケーシング額縁 品番の誤り
 P.228 内装ドア MP型 上吊り引戸 片引き 引戸本体 品番の誤り

訂正内容

P.184 内装ドア SB型／SC型 片開きドア ケーシング額縁 品番の誤り



P.184

SB型／SC型

片開きドア 2.4m高 3方枠（ケーシング枠）


明細	品番	3型・4型・1型・2型・7型
セット品番 希望小売価格	XMJE4★C◆01R(L)8△□	129,000円(税抜)
ドア本体	MJE3D★01BN8△□	78,400円(税抜)
ドア枠	MJE3WCN00BR(L)8△□	27,300円(税抜)
ケーシング額縁	MJE3GB◆0081□	17,000円(税抜)
ハンドル	MJE2HA13ST	6,300円(税抜)

誤 MJE3GB◆0081□



正 MJE1GB◆0081□

P.228 内装ドア MP型 上吊り引戸 片引き 引戸本体 品番の誤り



P.228

MP型

片引き 2m高 3方枠（ケーシング枠）

セット品番 希望小売価格	XMJE2MPC◆U1R(L)71□	179,300円(税抜)
引戸本体	MJE1DPAUUHN71□	106,200円(税抜)
引戸枠	MJE1WCN00UNR(L)71□	30,100円(税抜)
上レール	MJE1RUUN1●	24,900円(税抜)
ケーシング額縁	MJE1GN◆YY71□	13,100円(税抜)
引手	MJE2PC13ST	5,000円(税抜)

誤 MJE1DPAUUHN71□



正 MJE1DMPUUHN71□

内容

「インテリア建材総合 ベリティス商品編 (第1版)」カタログ (KFCT1A546)
P.282 内装ドア PL型 Y戸車引戸 引戸本体 品番の誤り

訂正内容

P.282 内装ドア PL型 Y戸車引戸 引戸本体 品番の誤り



P.282

PL型

Y戸車引戸		3方枠 (固定枠)		3方枠 (ケーシング枠)		
※図は全てL勝手		明細	品番	90mm・110mmタイプ	140・155・172mmタイプ	品番
 片引き (Y1)	UH2035 mm	セット品番 希望小売価格	⑪ ⑫ XMJE4PL・NY10R(L)71	202,200円 (税抜)	208,700円 (税抜)	⑪ ⑫ XMJE4PLC・Y10R(L)71
		引戸本体	⑪ MJE2DPLYYHN71	159,100円 (税抜)	159,100円 (税抜)	⑪ MJE2DPLYYHN71
		引戸枠	⑫ MJE1WYNNR(L)71	30,100円 (税抜)	36,600円 (税抜)	⑫ MJE1WYNNR(L)71
		ケーシング	⑬ MJE1GNYY71	8,000円 (税抜)	8,000円 (税抜)	⑬ MJE1GNYY71
		引手	⑭ MJE2PC13BG	5,000円 (税抜)	5,000円 (税抜)	⑭ MJE2PC13BG
 引違い (Y5)	UH2035 mm	セット品番 希望小売価格	⑪ ⑫ XMJE4PL・NV50N71	365,000円 (税抜)	371,400円 (税抜)	⑪ ⑫ XMJE4PLC・Y50N71
		引戸本体	⑪ MJE2DPLYYHN71	159,100円 (税抜) ×2	159,100円 (税抜) ×2	⑪ MJE2DPLYYHN71
		引戸枠	⑫ MJE1WYNNR(L)71	27,800円 (税抜)	34,000円 (税抜)	⑫ MJE1WYNNR(L)71
		ケーシング	⑬ MJE1GNYY71	9,200円 (税抜)	9,200円 (税抜)	⑬ MJE1GNYY71
		引手	⑭ MJE2PC13BG ×2	5,000円 (税抜) ×2	5,000円 (税抜) ×2	⑭ MJE2PC13BG ×2
 2枚片引き (Y9)	UH2035 mm	セット品番 希望小売価格	⑪ ⑫ XMJE4PLDNV90R(L)71	—	404,200円 (税抜)	⑪ ⑫ XMJE4PLC・Y90R(L)71
		引戸本体	⑪ MJE2DPLYYHN71	—	159,100円 (税抜) ×2	⑪ MJE2DPLYYHN71
		引戸枠	⑫ MJE1WYNNR(L)71	—	53,700円 (税抜)	⑫ MJE1WYNNR(L)71
		ケーシング	⑬ MJE1GNYY71	—	22,300円 (税抜)	⑬ MJE1GNYY71
		引手	⑭ MJE2PC13BG ×2	—	5,000円 (税抜) ×2	⑭ MJE2PC13BG ×2
 3枚引違い (Y7)	UH2035 mm	セット品番 希望小売価格	⑪ ⑫ XMJE4PLNV70R(L)71	—	560,600円 (税抜)	⑪ ⑫ XMJE4PLC・Y70R(L)71
		引戸本体	⑪ MJE2DPLYYHN71	—	159,100円 (税抜) ×3	⑪ MJE2DPLYYHN71
		引戸枠	⑫ MJE1WYNNR(L)71	—	42,000円 (税抜)	⑫ MJE1WYNNR(L)71
		ケーシング	⑬ MJE1GNYY71	—	26,300円 (税抜)	⑬ MJE1GNYY71
		引手	⑭ MJE2PC13BG ×3	—	5,000円 (税抜) ×3	⑭ MJE2PC13BG ×3
 3枚片引き (Y8)	UH2035 mm	セット品番 希望小売価格	⑪ ⑫ XMJE4PLNV80R(L)71	—	586,700円 (税抜)	⑪ ⑫ XMJE4PLC・Y80R(L)71
		引戸本体	⑪ MJE2DPLYYHN71	—	159,100円 (税抜) ×3	⑪ MJE2DPLYYHN71
		引戸枠	⑫ MJE1WYNNR(L)71	—	61,600円 (税抜)	⑫ MJE1WYNNR(L)71
		ケーシング	⑬ MJE1GNYY71	—	32,800円 (税抜)	⑬ MJE1GNYY71
		引手	⑭ MJE2PC13BG ×3	—	5,000円 (税抜) ×3	⑭ MJE2PC13BG ×3
 2枚両引き (Y4)	UH2035 mm	セット品番 希望小売価格	⑪ ⑫ XMJE4PL・NY40N71	—	417,200円 (税抜)	⑪ ⑫ XMJE4PLC・Y40N71
		引戸本体	⑪ MJE2DPLYYHN71	—	159,100円 (税抜) ×2	⑪ MJE2DPLYYHN71
		引戸枠	⑫ MJE1WYNNR(L)71	—	75,900円 (税抜)	⑫ MJE1WYNNR(L)71
		ケーシング	⑬ MJE1GNYY71	—	13,100円 (税抜)	⑬ MJE1GNYY71
		引手	⑭ MJE2PC13BG ×2	—	5,000円 (税抜) ×2	⑭ MJE2PC13BG ×2
 4枚引違い (Y6)	UH2035 mm	セット品番 希望小売価格	⑪ ⑫ XMJE4PL・NV60N71	—	742,900円 (税抜)	⑪ ⑫ XMJE4PLC・Y60N71
		引戸本体	⑪ MJE2DPLYYHN71	—	159,100円 (税抜) ×4	⑪ MJE2DPLYYHN71
		引戸枠	⑫ MJE1WYNNR(L)71	—	70,700円 (税抜)	⑫ MJE1WYNNR(L)71
		ケーシング	⑬ MJE1GNYY71	—	15,800円 (税抜)	⑬ MJE1GNYY71
		引手	⑭ MJE2PC13BG ×4	—	5,000円 (税抜) ×4	⑭ MJE2PC13BG ×4

誤 MJE2DPLYYHN71 □
↓
正 MJE1DPLYYHN71 □

※1 本体並び変更は図オーバーになります。 ※2 2間 (3枚片引き) のみ192mmタイプの対応になります。 ※3 枠外幅は上引戸と異なりますので、ご注意ください。 ※直付レールの場合、レールの幅
※4 2枚両引き、4枚引違い、のみ140mm・155mmタイプの対応になります。

内容


「インテリア建材総合 ベリティス商品編（第1版）」カタログ（KFCT1A546）

P.295 内装ドア MD型 片開きドア ドア枠 品番の誤り

P.369 内装ドア WJ型 袖ガラス付きドア ドア枠 品番の誤り

訂正内容

P.295 内装ドア MD型 片開きドア ドア枠 品番の誤り



P.295

MD型

片開きドア 2.4m高 3方枠（固定枠）

明細	品番	90mm・110mmタイプ
セット品番 希望小売価格	新受 XMJE4MD◇G01R(L)7△□	126,800円(税抜)
ドア本体	受 MJE1DMD01BN7△□	99,500円(税抜)
ドア枠	新受 MJE1W◇N00DG(L)7△□	21,000円(税抜)
ケーシング顔縁	—	—
ハンドル	新 MJE2HA13BG	6,300円(税抜)

誤 MJE1W◇N00DG(L)7△□



正 MJE1W◇N00GR(L)7△□

P.369 内装ドア WJ型 袖ガラス付きドア ドア枠 品番の誤り



P.369

WJ型

袖ガラス付きドア UH2400mm 固定枠（3方枠）

セット品番 希望小売価格	新受 XMJE4WJ◇P05R(L)84□	655,300円(税抜)
ドア本体	新受 MJE3DWJ01HN84□	284,200円(税抜)
袖ガラス	新受 MJE3DHD05HN84□	245,700円(税抜)
ドア枠	新受 MJE3W◇N05HR(L)8	112,500円(税抜)
ハンドル	MJE2HA13SS	12,900円(税抜)

誤 MJE3W◇N05HR(L)8



正 MJE3W◇N05HR(L)84□

ご連絡

マルチロッカー みらいエコ住宅2026事業 対象製品登録のご連絡

概要

メール通知機能付きマルチロッカーをみらいエコ住宅2026事業の補助対象製品に登録いたしました。共同住宅でのマルチロッカー提案にご活用ください。

対象事業

事業名	みらいエコ住宅2026事業	子育て支援型共同住宅推進事業
制度概要	  資料掲載先  https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/tool-download/	  資料掲載先  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001995089.pdf
要件	必須の断熱改修等との同時施工が必要 ※詳細については当該事業のホームページをご確認ください。	子育て世帯が3割以上入居の既存共同住宅 ※詳細については当該事業のホームページをご確認ください。
補助額	13,200円 × ボックス数	宅配ボックスの購入金額 × 子育て世帯の入居率×補助率(1/3)
補助上限額	補助上限額は住宅の新築時期によって異なります。 ※詳細は当該事業のホームページをご確認ください。	最大50万円/棟

対象品番

CTV178○WML、CTV179○□ML、CTV179○□SML



補助金についての詳細は、各事業のホームページをご確認ください。

■みらいエコ住宅2026事業

<https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/>

■子育て支援型共同住宅推進事業

https://kosodate-sc.jp/?page_id=606

仕様変更

住宅用鋼管引込小柱スッキリポール 補修塗料商品表示内容変更のご連絡

2026年10月
生産分より順次切替

首記の件、環境負荷物質を含まない溶剤への切り替えを実施いたします。
これにより、成分・表示の変更をさせていただきます。
お得先様へのご案内をお願い申し上げます。

内容

- 内部溶剤の変更(ネオカナエマリンFE→ネオカナエマリンFES)
※アルキド樹脂を非トルエン・キシレン塗料に変更
- 環境影響マークの削除。

【変更前】		【変更後】	
危険  名称 合成樹脂塗料(第2種有機溶剤含有) 成分 エチルベンゼン、キシレン、酸化チタン、二酸化スズ、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-ブタノール、ミネラルスピリット、クメン 【危険有害情報】 ●引火性液体及び蒸気 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●生殖能または胎児への悪影響のおそれ ●臓器の障害 ●眠気およびめまいのおそれ ●長期にわたる又は反復ばく露による臓器の障害 ●水性生物に非常に強い毒性 ●長期継続的影響により水生生物に毒性 ※塗料の付着したウエス、スプレーダスト、塗料容器等は自然着火する恐れがあるので、廃棄するまで水に浸けておいて下さい。		危険  名称 合成樹脂塗料 成分 水和酸化第二鉄、酸化第二鉄、酸化チタン、カーボンブラック、硫酸バリウム、非結晶性シリカ、n-ブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、メチルエチルケトキシム 【危険有害情報】 ●引火性液体及び蒸気 ●強い眼刺激 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気およびめまいのおそれ ●長期にわたる又は反復ばく露による臓器の障害 ※塗料の付着したウエス、スプレーダスト、塗料容器等は自然着火する恐れがあるので、廃棄するまで水に浸けておいて下さい。	

対象商品

品 種	品 番	色 調	マンセル記号
補修塗料 ポール本体用	DDF540A	コーヒーブラウン	10YR2/1
	DDF540W	アイボリー	0.6Y7.1/1.3
補修塗料 スッキリボックス用	DDF541A	ブラウン	7.1YR3.7/1.2
	DDF541W	アイボリー	5Y8.3/1

※商品自体の、品番、価格、性能、機能については、変更ありません。

■スッキリポールの色調とマンセル記号

	色品番(A)	色品番(W)
スッキリポール	コーヒーブラウン 10YR2/1	アイボリー 0.6Y7.1/1.3
スッキリボックス	ブラウン 7.1YR3.7/1.2	アイボリー 5Y8.3/1

ポール本体用



80g入

ボックス用



80g入

実施時期

2026年10月生産分より順次切替

〈ご参考〉ラベル全体 例(品番:DDF540A)



カーススッキリポール
本体用補修塗料 コーヒーブラウン

品番 DDF540A 容量 80g

ロット番号 261206

第2石油類 危険等級Ⅲ
合成樹脂エマルジョン塗料

パナソニック エレクトリックワークス株式会社
大阪府門真市大牟門1048番地
TEL(代表)06-6908-1131

危険



名称 合成樹脂塗料

成分 水和酸化第二鉄、酸化第二鉄、酸化チタン、カーボンブラック、硫酸バリウム、非結晶性シリカ、n-ブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、メチルエチルケトキシム

【危険有害情報】

- 引火性液体及び蒸気 ●強い眼刺激 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気およびめまいのおそれ ●長期にわたる又は反復ばく露による臓器の障害

※塗料の付着したウエス、スプレーダスト、塗料容器等は自然着火する恐れがあるので、廃棄するまで水に浸けておいて下さい。

【注意事項】
(安全対策)

- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。
- 熱/火花/高温などの着火源から遠ざかる。禁煙。
- 容器を開閉する。容器を密封する/ガスを入れる。
- 可燃性の電気機器/換気装置/圧入機等を使用する。
- 閉じ込め/閉じ込め/蒸気/スプレーを吸入してはならない。
- 可燃性/燃焼性物質を遠ざかる。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙してはならない。
- 屋外または換気の悪い場所でのみ使用する。
- 環境への放出を避ける。
- 保護手袋/保護眼鏡/保護面罩等を使用する。

(応急処置)

- 火気が燃焼した場合は、直ちに消火/手当てを受ける。
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合は洗濯する。
- 漏出物を回収する。
- 飲み込んだ場合：口をすすぎ、無理に吐き出す必要はない。直ちに医師に連絡すること。

●皮膚(又は目)に付着した場合は、直ちに汚染された衣類を全て脱ぎ、原液を多量の水で洗う。直ちにシワで洗う。
- 皮膚刺激/燃焼した場合は、直ちに医師/手当てを受ける。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所へ移す。呼吸、やせ/意識が失われる、気分の悪い場合は、直ちに連絡する。
- 眼に入った場合：水で数分間洗い流す。コンタクトレンズを着用したままにせずに洗い流す/洗浄を受ける。
- 他の製品/物質と混合/反応した場合：直ちに医師/手当てを受ける。
- 燃焼又は爆発の危険がある場合は、直ちに消防/手当てを受ける。
- 汚染した液体、水は/スリを排水する。火災に際しては指定された消火剤を使用する。

(保管)

- 開封して保管する。日光から遮断する。容器を密封する。換気の悪い場所を保管する。

(廃棄)

内容物/容器を地方/国の規制に従って廃棄する。
[国連番号] 1263 [GHS番号] 1261

仕様変更

スッキリポール 包装仕様変更のご連絡

2026年10月
生産分より順次切替




首記の件、包装の効率化およびラベルの視認性改善を目的として仕様変更を実施いたします。

変更内容

ポール本体の包装を変更いたします。

- ①ポール先端の包装仕様の変更
- ②テープ止め間隔、縦止めテープ廃止
- ③注意ラベル表示の変更
- ④外装ラベル貼付け方向の変更

単位:mm

	【変更前】	【変更後】
①	 両側折り込み仕様	 折り返し仕様+折り込み仕様
②	 縦止めテープ	 テープ長さ120mm以上 テープ1周巻き
③	 サイズ 294mm x 210mm	 サイズ 170mm x 110mm
④	 縦向き	 横向き

対象商品 スッキリポール 計130品番

※品番、品名、価格、性能は変更ございません。

■スッキリポール スタンダードタイプ

品番	品名	①折り返し	②縦テープ	③④ラベル
DDF320A	アンテナマストコーヒープラウン	—	○	—
DDF320W	アンテナマストアイボリー	—	○	—

■スッキリポール スマートタイプ

品番	品名	①折り返し	②縦テープ	③④ラベル
DDF320Q	アンテナマストシャンパンブロンズ	—	○	—
DDF320S	アンテナマストホワイトシルバー	—	○	—
DDR3140Q	上部柱 φ113.4L=3000	○	○	○
DDR3140S	上部柱 φ113.4L=3000	○	○	○
DDR3141Q	上部柱 φ113.4L=3000	○	○	○
DDR3141S	上部柱 φ113.4L=3000	○	○	○
DDR3241Q	上部柱 φ113.4L=3400	○	○	○
DDR3241S	上部柱 φ113.4L=3400	○	○	○
DDR3242Q	上部柱 φ113.4L=3400	○	○	○
DDR3242S	上部柱 φ113.4L=3400	○	○	○
DDR3342Q	上部柱 φ113.4L=3800	○	○	○
DDR3342S	上部柱 φ113.4L=3800	○	○	○
DDR4140Q	上部柱 φ139.8L=3000	○	○	○
DDR4140S	上部柱 φ139.8L=3000	○	○	○
DDR4141Q	上部柱 φ139.8L=3000	○	○	○
DDR4141S	上部柱 φ139.8L=3000	○	○	○
DDR4241Q	上部柱 φ139.8L=3400	○	○	○
DDR4241S	上部柱 φ139.8L=3400	○	○	○
DDR4242Q	上部柱 φ139.8L=3400	○	○	○
DDR4242S	上部柱 φ139.8L=3400	○	○	○
DDR4342Q	上部柱 φ139.8L=3800	○	○	○
DDR4342S	上部柱 φ139.8L=3800	○	○	○
DDH7441Q	下部柱 φ113.4L=4300長穴1	○	○	○
DDH7441S	下部柱 φ113.4L=4300長穴1	○	○	○
DDH7541Q	下部柱 φ113.4L=4300長穴1	○	○	○
DDH7541S	下部柱 φ113.4L=4300長穴1	○	○	○
DDH7545Q	下部柱 φ113.4L=4300コンセント	○	○	○

次頁に続く

■スッキリポール スマートタイプ

品 番	品 名	①折り返し	②縦テープ	③④ラベル
DDH7545S	下部柱 φ113.4L=4300コンセント	○	○	○
DDH7548Q	下部柱 φ113.4L=4300カメラライト	○	○	○
DDH7548S	下部柱 φ113.4L=4300カメラライト	○	○	○
DDH7641Q	下部柱 φ113.4L=4300長穴1	○	○	○
DDH7641S	下部柱 φ113.4L=4300長穴1	○	○	○
DDH7645Q	下部柱 φ113.4L=4300コンセント	○	○	○
DDH7645S	下部柱 φ113.4L=4300コンセント	○	○	○
DDH7648Q	下部柱 φ113.4L=4300カメラライト	○	○	○
DDH7648S	下部柱 φ113.4L=4300カメラライト	○	○	○
DDH8441Q	下部柱 φ139.8L=4300長穴1	○	○	○
DDH8441S	下部柱 φ139.8L=4300長穴1	○	○	○
DDH8541Q	下部柱 φ139.8L=4300長穴1	○	○	○
DDH8541S	下部柱 φ139.8L=4300長穴1	○	○	○
DDH8542Q	下部柱 φ139.8L=4300長穴2	○	○	○
DDH8542S	下部柱 φ139.8L=4300長穴2	○	○	○
DDH8545Q	下部柱 φ139.8L=4300コンセント	○	○	○
DDH8545S	下部柱 φ139.8L=4300コンセント	○	○	○
DDH8548Q	下部柱 φ139.8L=4300カメラライト	○	○	○
DDH8548S	下部柱 φ139.8L=4300カメラライト	○	○	○
DDH8641Q	下部柱 φ139.8L=4300長穴1	○	○	○
DDH8641S	下部柱 φ139.8L=4300長穴1	○	○	○
DDH8645Q	下部柱 φ139.8L=4300コンセント	○	○	○
DDH8645S	下部柱 φ139.8L=4300コンセント	○	○	○
DDH8648Q	下部柱 φ139.8L=4300カメラライト	○	○	○
DDH8648S	下部柱 φ139.8L=4300カメラライト	○	○	○
DDHS3200Q	ストレート柱 φ113.4L=3400カメラ	○	○	○
DDHS3200S	ストレート柱 φ113.4L=3400カメラ	○	○	○

■スッキリポール プラス

品 番	品 名	①折り返し	②縦テープ	③④ラベル
DDT320H	アンテナマストミディアムグレーメタリック	—	○	—
DDL0010H	上部柱 φ87.9L=1000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0020H	上部柱 φ87.9L=1000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0111H	上部柱 φ87.9L=1500ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0121H	上部柱 φ87.9L=1500ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0212H	上部柱 φ87.9L=2000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0222H	上部柱 φ87.9L=2000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0300H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0301A	上部柱 φ87.9L=3000コーヒープラウン	—	○	○
DDL0301H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0310H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0311H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○

■スッキリポール プラス

品 番	品 名	①折り返し	②縦テープ	③④ラベル
DDL0312H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0313H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0314H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0315H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0320H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0321H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0322H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0323H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0324H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0325H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0330H	上部柱 φ87.9L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0413H	上部柱 φ87.9L=3600ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0414H	上部柱 φ87.9L=3600ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0415H	上部柱 φ87.9L=3600ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0423H	上部柱 φ87.9L=3600ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0424H	上部柱 φ87.9L=3600ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL0425H	上部柱 φ87.9L=3600ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL1111H	上部柱 φ113.4L=1500ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL1111HU	上部柱 φ113.4L=1500ミディアムグレーメタリック耐重塩	—	○	○
DDL1141H	上部柱 φ113.4L=1500ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL1141HU	上部柱 φ113.4L=1500ミディアムグレーメタリック耐重塩	—	○	○
DDL1151H	上部柱 φ113.4L=1500ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL1151HU	上部柱 φ113.4L=1500ミディアムグレーメタリック耐重塩	—	○	○
DDL1300H	上部柱 φ113.4L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL1330H	上部柱 φ113.4L=3000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL1500H	上部柱 φ113.4L=4000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL1530H	上部柱 φ113.4L=4000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL1721H	上部柱 φ113.4L=1800ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDL1721HU	上部柱 φ113.4L=1800ミディアムグレーメタリック耐重塩	—	○	○
DDL1300A	下部柱 φ113.4L=3600コーヒープラウン	○	○	○
DDL1300H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDL1301H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDL1302H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDL1310H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDL1331H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDL1332H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDL1400H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDL1401H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDL1402H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDL1911H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○

次頁に続く

■スッキリポール プラス

品 番	品 名	①折り返し	②縦テープ	③④ラベル
DDLH1912H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH1920H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH1921H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH1922H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH2510H	下部柱 φ113.4L=4300ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH2511H	下部柱 φ113.4L=4300ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH2512H	下部柱 φ113.4L=4300ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH2610H	下部柱 φ113.4L=4300ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH2611H	下部柱 φ113.4L=4300ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH2612H	下部柱 φ113.4L=4300ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH3910H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH3910HU	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック耐重塩	○	○	○
DDLH3912H	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック	○	○	○
DDLH3912HU	下部柱 φ113.4L=3600ミディアムグレーメタリック耐重塩	○	○	○
DDLH4940H	下部柱 φ113.4L=2750ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDLH4942H	下部柱 φ113.4L=2750ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDLS1010H	ストレート柱 φ113.4L=4000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDLS1020H	ストレート柱 φ113.4L=4000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDLS1111H	ストレート柱 φ113.4L=4500ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDLS1121H	ストレート柱 φ113.4L=4500ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDLS1212H	ストレート柱 φ113.4L=5000ミディアムグレーメタリック	—	○	○
DDLS1222H	ストレート柱 φ113.4L=5000ミディアムグレーメタリック	—	○	○

実施時期

2026年10月生産分より順次切替

新商品

空気清浄機 発売のご連絡

2026年10月23日

主旨

ご好評を頂いております空気清浄機の新モデルを発売いたします。

実施時期

2026年10月23日 発売予定

セールスポイント



F-VX70D-W



F-VX70D-H

タイプ	統一品番 親品番	空清時 適用量数 (8畳の清浄時間)	加湿空清 適用量数 (8畳の清浄時間)	最大加湿量	新製品の主な特長		
					特長①	特長②	特長③
加湿	F-VX70D	～19畳(旧:31畳) (8畳約10分)	～18畳(旧:31畳) (8畳約11分)	650mL/h	加湿付きでも、置き場所自由。 ★1 設置条件には、一部制約があります。 ※1:直射日光やエアコンの風/熱が当たる場所、毛足の長いじゅうたんの上には置かないでください。 ※2:本体を倒して(横置きで)使用しないでください。 ※3:テレビ・ラジオに近づけて映像や音声に乱れが出る場合は、1m以上離すか別のコンセントを使用してください。 ※4:従来機種よりも省スペース設計	フロントアクセスなので壁ぎわにも置き、本体を動かさずカンタンお手入れ。	ナノイーX 9.6兆搭載* ナノイーXは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。 ※ナノイーX技術の説明です。
加湿	F-VX70D	～19畳(旧:31畳) (8畳約10分)	～18畳(旧:31畳) (8畳約11分)	650mL/h	加湿付きでも、置き場所自由。 ★1 設置条件には、一部制約があります。 ※1:直射日光やエアコンの風/熱が当たる場所、毛足の長いじゅうたんの上には置かないでください。 ※2:本体を倒して(横置きで)使用しないでください。 ※3:テレビ・ラジオに近づけて映像や音声に乱れが出る場合は、1m以上離すか別のコンセントを使用してください。 ※4:従来機種よりも省スペース設計	フロントアクセスなので壁ぎわにも置き、本体を動かさずカンタンお手入れ。	ナノイーX 9.6兆搭載* ナノイーXは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。 ※ナノイーX技術の説明です。

品番・価格

タイプ	統一品番		色	商品コード	希望小売価格(税抜)	POSコード	発売予定
	親品番	子品番					
加湿	F-VX70D	F-VX70D-W	ホワイト	11510	オープン価格	4550719416655	10月23日
加湿	F-VX70D	F-VX70D-H	ダークグレー	11510	オープン価格	4550719416662	10月23日

新商品

2027年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ発売のご案内

2026年10月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年10月よりHXシリーズを発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

(※本内容は、9月号より機能紹介(3ポイント)を追加し再掲)

品番・価格・発売時期

■HXシリーズ *受注開始 2026年9月25日予定

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DHX	CS-227DHX-W	室内 クリスタルホワイト	160,000円	182031	2026年 10月
		CS-227DHX-C	室内 ノーブルベージュ	160,000円	182024	
	CU-227DHX	—	室外 —	340,000円	182819	
	セット		計	500,000円	—	
	CS-257DHX	CS-257DHX-W	室内 クリスタルホワイト	166,400円	182062	
		CS-257DHX-C	室内 ノーブルベージュ	166,400円	182055	
	CU-257DHX	—	室外 —	353,600円	182833	
	セット		計	520,000円	—	
	CS-287DHX	CS-287DHX-W	室内 クリスタルホワイト	176,000円	182109	
		CS-287DHX-C	室内 ノーブルベージュ	176,000円	182093	
	CU-287DHX	—	室外 —	374,000円	182864	
	セット		計	550,000円	—	
	CS-287DHX2	CS-287DHX2-W	室内 クリスタルホワイト	176,000円	182123	
		CS-287DHX2-C	室内 ノーブルベージュ	176,000円	182116	
	CU-287DHX2	—	室外 —	374,000円	182871	
	セット		計	550,000円	—	
	CS-367DHX	CS-367DHX-W	室内 クリスタルホワイト	185,600円	182161	
		CS-367DHX-C	室内 ノーブルベージュ	185,600円	182154	
	CU-367DHX	—	室外 —	394,400円	182901	
	セット		計	580,000円	—	

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-367DHX2	CS-367DHX2-W	室内 クリスタルホワイト	185,600円	182185	2026年 10月
		CS-367DHX2-C	室内 ノーブルベージュ	185,600円	182178	
	CU-367DHX2	—	室外 —	394,400円	182918	
	セット		計	580,000円	—	
	CS-407DHX2	CS-407DHX2-W	室内 クリスタルホワイト	195,200円	182215	
		CS-407DHX2-C	室内 ノーブルベージュ	195,200円	182208	
	CU-407DHX2	—	室外 —	414,800円	182932	
	セット		計	610,000円	—	
	CS-567DHX2	CS-567DHX2-W	室内 クリスタルホワイト	220,800円	182246	
		CS-567DHX2-C	室内 ノーブルベージュ	220,800円	182239	
	CU-567DHX2	—	室外 —	469,200円	182956	
	セット		計	690,000円	—	
	CS-637DHX2	CS-637DHX2-W	室内 クリスタルホワイト	236,800円	182277	
		CS-637DHX2-C	室内 ノーブルベージュ	236,800円	182260	
	CU-637DHX2	—	室外 —	503,200円	182970	
	セット		計	740,000円	—	
	CS-717DHX2	CS-717DHX2-W	室内 クリスタルホワイト	249,600円	182307	
		CS-717DHX2-C	室内 ノーブルベージュ	249,600円	182291	
	CU-717DHX2	—	室外 —	530,400円	182994	
	セット		計	780,000円	—	
	CS-807DHX2	CS-807DHX2-W	室内 クリスタルホワイト	265,600円	182338	
		CS-807DHX2-C	室内 ノーブルベージュ	265,600円	182321	
	CU-807DHX2	—	室外 —	564,400円	183014	
	セット		計	830,000円	—	
	CS-907DHX2	CS-907DHX2-W	室内 クリスタルホワイト	281,600円	182369	
		CS-907DHX2-C	室内 ノーブルベージュ	281,600円	182352	
	CU-907DHX2	—	室外 —	598,400円	183038	
	セット		計	880,000円	—	

仕様一覧

■HXシリーズ

【赤字】変更・進化点

タイプ	品 番	電 源		能力 (kW)		新製品の主な特長
		単相 100V	単相 200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DHX	○		2.2	2.5	【商品3ポイント】 ①エオリアなら長時間つけていても省エネ ・冷房も暖房も独自のエコローターリーコンプレッサーと エネチャージ による 排熱の再利用 で快適を損わず消費電力量を削減 ＊全能力「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載選択可能 9.0kW追加拡大 ②新「ナノイーX」でカビに強い ・ナノイー史上最速でカビを抑制する「 ナノイーX 72兆 」搭載 エアコン内部のカビ菌を自動で除菌 「ナノイーX内部クリーン（連続運転時）」でカビ抑制 ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・エアコン操作アプリでNo1評価。外出先から、スマホで遠隔操作。 V3モジュール搭載 で5GHzに対応 もっとつながりやすく 【その他ポイント】 ・新「 ハイパワーモード 」でパワフルな運転がもっと便利に使いやすく
	CS-257DHX	○		2.5	2.8	
	CS-287DHX (2)	○	○	2.8	3.6	
	CS-367DHX (2)	○	○	3.6	4.2	
	CS-407DHX2	廃止	○	4.0	5.0	
	CS-567DHX2		○	5.6	6.7	
	CS-637DHX2		○	6.3	7.1	
	CS-717DHX2		○	7.1	8.5	
	CS-807DHX2		○	8.0	9.5	
	CS-907DHX2		○	9.0	10.6	

能力 (kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	2.8	3.6	4.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
電源 (V)	100				200							
省エネ基準 2027年度全達成												
冷房COP 区分	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い
小能力時高効率型 コンプレッサー搭載*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

冷暖房設備機器の一次エネルギー削減効果が高まる「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載 (9.0kW追加)

＊27年モデルHXシリーズにおいては、エネルギー消費性能計算プログラムで、
小能力時高効率型コンプレッサー「搭載する」を**全能力**選択できます。

外 観

室内機サイズ 高さ295×幅799×奥行385mm (変更なし)



-W クリスタルホワイト



＊リモコンホルダーは別売です



-C ノーブルベージュ



①



②



③

室内機サイズ

	能力	高さ×幅×奥行 mm
①	(100V) 2.2~3.6kW (200V) 2.8~3.6kW	630×799×299
②	4.0~7.1kW	699×849×319
③	8.0-9.0kW	796 ×849×319

カタログ

2026年秋 エアコン新製品パンフレットより掲載予定

新商品

2027年度モデル エアコン新製品 HXシリーズ(耐塩害仕様) 発売のご案内

2026年11月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年11月よりHXシリーズ(耐塩害仕様)を発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。
(本内容は、9月号より機能紹介(3ポイント)を追加し再掲)

品番・価格・発売時期

■HXシリーズ(耐塩害仕様) * 受注生産品

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DHE	CS-227DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	160,000円	182017	2026年 11月
	CU-227DHE	—	室外 —	370,000円	182802	
	セット		計	530,000円	—	
	CS-257DHE	CS-257DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	166,400円	182048	
	CU-257DHE	—	室外 —	383,600円	182826	
	セット		計	550,000円	—	
	CS-287DHE	CS-287DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	176,000円	182086	
	CU-287DHE	—	室外 —	404,000円	182857	
	セット		計	580,000円	—	
	CS-287DH2E	CS-287DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	176,000円	182079	
	CU-287DH2E	—	室外 —	404,000円	182840	
	セット		計	580,000円	—	
	CS-367DHE	CS-367DHE-W	室内 クリスタル ホワイト	185,600円	182147	
	CU-367DHE	—	室外 —	424,400円	182895	
	セット		計	610,000円	—	

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-367DH2E	CS-367DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	185,600円	182130	2026年 11月
	CU-367DH2E	—	室外 —	424,400円	182888	
	セット		計	610,000円	—	
	CS-407DH2E	CS-407DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	195,200円	182192	
	CU-407DH2E	—	室外 —	444,800円	182925	
	セット		計	640,000円	—	
	CS-567DH2E	CS-567DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	220,800円	182222	
	CU-567DH2E	—	室外 —	499,200円	182949	
	セット		計	720,000円	—	
	CS-637DH2E	CS-637DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	236,800円	182253	
	CU-637DH2E	—	室外 —	533,200円	182963	
	セット		計	770,000円	—	
	CS-717DH2E	CS-717DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	249,600円	182284	
	CU-717DH2E	—	室外 —	560,400円	182987	
	セット		計	810,000円	—	
	CS-807DH2E	CS-807DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	265,600円	182314	
	CU-807DH2E	—	室外 —	594,400円	183007	
	セット		計	860,000円	—	
	CS-907DH2E	CS-907DH2E-W	室内 クリスタル ホワイト	281,600円	182345	
	CU-907DH2E	—	室外 —	628,400円	183021	
	セット		計	910,000円	—	

仕様一覧

■HXシリーズ(耐塩害仕様)＊受注生産品

【赤字】変更・進化点

タイプ	品 番	電 源		能力(kW)		新製品の主な特長
		単相 100V	単相 200V	冷房	暖房	
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DHE	○		2.2	2.5	【商品3ポイント】 ＜耐塩害仕様室外機【受注生産品】サビや潮風に強い長持ち室外機＞ ①「エオリア」なら長時間つけていても省エネ ・冷房も暖房も独自のエコローターコンプレッサーと エネチャージ による 排熱の再利用 で快適を損なわず消費電力量を削減 ＊全能力「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載選択可能 9.0kW追加拡大 ②新「ナノイーX」でカビに強い ・ナノイー史上最速でカビを抑制する 「ナノイーX 72兆」 搭載 エアコン内部のカビ菌を自動で除菌 「ナノイーX内部クリーン(連続運転時)」でカビ抑制 ③「エオリア アプリ」なら、指先ひとつで便利に快適 ・エアコン操作アプリでNo1評価。外出先から、スマホで遠隔操作。 V3モジュール搭載 で5GHzに対応 もっとつながりやすく 【その他ポイント】 ・新 「ハイパワーモード」 でパワフルな運転がもっと便利に使いやすく
	CS-257DHE	○		2.5	2.8	
	CS-287DH(2)E	○	○	2.8	3.6	
	CS-367DH(2)E	○	○	3.6	4.2	
	CS-407DH2E	廃止	○	4.0	5.0	
	CS-567DH2E		○	5.6	6.7	
	CS-637DH2E		○	6.3	7.1	
	CS-717DH2E		○	7.1	8.5	
	CS-807DH2E		○	8.0	9.5	
	CS-907DH2E		○	9.0	10.6	

能力(kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	2.8	3.6	4.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
電源(V)	100				200							
省エネ基準 2027年度全達成												
冷房COP 区分	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い	い
小能力時高効率型 コンプレッサー搭載＊	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

冷暖房設備機器の一次エネルギー削減効果が高まる**「小能力時高効率型コンプレッサー」搭載(9.0kW追加)**
＊27年モデルHXシリーズにおいては、エネルギー消費性能計算プログラムで、
小能力時高効率型コンプレッサー**「搭載する」**を**全能力**選択できます。

外 観

室内機サイズ 高さ295×幅799×奥行385mm(変更なし)



-W クリスタルホワイト



＊リモコンホルダーは別売です

①



②



③



室内機サイズ

	能力	高さ×幅×奥行 mm
①	(100V) 2.2～3.6kW (200V) 2.8～3.6kW	630×799×299
②	4.0～7.1kW	699×849×319
③	8.0・9.0kW	796 ×849×319

新商品

2027年度モデル エアコン新製品 EL・Nシリーズ発売のご案内(予告)

2027年1月発売
2027年2月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2027年1月～2月よりELシリーズ・Nシリーズを発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、機能紹介(3ポイント)につきましては、次回11月号にて再度ご案内させていただきます。

品番・価格・発売時期

■ELシリーズ *受注開始 2026年12月1日予定

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DEL	CS-227DEL-W	室内 クリスタル ホワイト	131,200円	417041	-W (クリスタル ホワイト) 2027年 1月
		CS-227DEL-H	室内 ダーク グレー	131,200円	417034	
	CU-227DEL	—	室外	278,800円	417621	
	セット		計	410,000円	—	
	CS-257DEL	CS-257DEL-W	室内 クリスタル ホワイト	144,000円	417102	
		CS-257DEL-H	室内 ダーク グレー	144,000円	417096	
	CU-257DEL	—	室外	306,000円	417676	
	セット		計	450,000円	—	
	CS-287DEL	CS-287DEL-W	室内 クリスタル ホワイト	163,200円	417164	
		CS-287DEL-H	室内 ダーク グレー	163,200円	417157	
	CU-287DEL	—	室外	346,800円	417720	
	セット		計	510,000円	—	
	CS-367DEL2	CS-367DEL2-W	室内 クリスタル ホワイト	179,200円	417225	-H (ダーク グレー) 2027年 2月
		CS-367DEL2-H	室内 ダーク グレー	179,200円	417218	
	CU-367DEL2	—	室外	380,800円	417775	
	セット		計	560,000円	—	
	CS-407DEL2	CS-407DEL2-W	室内 クリスタル ホワイト	188,800円	417270	
		CS-407DEL2-H	室内 ダーク グレー	188,800円	417263	
	CU-407DEL2	—	室外	401,200円	417812	
	セット		計	590,000円	—	
	CS-567DEL2	CS-567DEL2-W	室内 クリスタル ホワイト	211,200円	417331	
		CS-567DEL2-H	室内 ダーク グレー	211,200円	417324	
	CU-567DEL2	—	室外	448,800円	417867	
	セット		計	660,000円	—	
	CS-637DEL2	CS-637DEL2-W	室内 クリスタル ホワイト	230,400円	417393	
		CS-637DEL2-H	室内 ダーク グレー	230,400円	417386	
	CU-637DEL2	—	室外	489,600円	417911	
	セット		計	720,000円	—	
	CS-717DEL2	CS-717DEL2-W	室内 クリスタル ホワイト	243,200円	417447	
		CS-717DEL2-H	室内 ダーク グレー	243,200円	417430	
	CU-717DEL2	—	室外	516,800円	417959	
	セット		計	760,000円	—	

仕様一覧

【赤字】変更・進化点

タイプ	品番	電源		能力(kW)		省エネ基準 2027年度 全達成	冷房 COP 区分
		単相 100V	単相 200V	冷房	暖房		
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DEL	○		2.2	2.5		い
	CS-257DEL	○		2.5	2.8		い
	CS-287DEL	○		2.8	3.6		い
	CS-367DEL2		○	3.6	4.2		い
	CS-407DEL2		○	4.0	5.0		い
	CS-567DEL2		○	5.6	6.7		い
	CS-637DEL2		○	6.3	7.1		い
	CS-717DEL2		○	7.1	8.5		い

外観

*同色リモコンホルダーは別売です
*画像は、2.2kW～4.0kW用

室内機サイズ (各色、2サイズ展開)

- 2.2kW～4.0kW … 高さ295×幅798×奥行249mm
- 5.6kW～7.1kW … 高さ295×幅798×奥行335mm



-W クリスタルホワイト

NEW



-H ダークグレー

NEW



品番・価格・発売時期

■Nシリーズ ＊受注開始 2026年12月1日

(税別)

タイプ	統一品番		色	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DN	CS-227DN-W	室内	クリスタル ホワイト	118,400円	477076
	CU-227DN	—	室外	—	251,600円	477953
	セット		計	—	370,000円	—
	CS-257DN	CS-257DN-W	室内	クリスタル ホワイト	131,200円	477182
	CU-257DN	—	室外	—	278,800円	478059
	セット		計	—	410,000円	—
	CS-287DN	CS-287DN-W	室内	クリスタル ホワイト	140,800円	477298
	CU-287DN	—	室外	—	299,200円	478158
	セット		計	—	440,000円	—
	CS-367DN	CS-367DN-W	室内	クリスタル ホワイト	160,000円	477380
	CU-367DN	—	室外	—	340,000円	478240
	セット		計	—	500,000円	—
	CS-407DN2	CS-407DN2-W	室内	クリスタル ホワイト	176,000円	477489
	CU-407DN2	—	室外	—	374,000円	478332
	セット		計	—	550,000円	—
	CS-567DN2	CS-567DN2-W	室内	クリスタル ホワイト	201,600円	477595
	CU-567DN2	—	室外	—	428,400円	478431
	セット		計	—	630,000円	—

2027年
2月

仕様一覧

【赤字】変更・進化点

タイプ	品 番	電 源		能力 (kW)		省エネ基準 2027年度 全達成	冷房 COP 区分
		単相 100V	単相 200V	冷房	暖房		
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 壁掛け型	CS-227DN	○		2.2	2.5		い
	CS-257DN	○		2.5	2.8		い
	CS-287DN	○		2.8	3.6		い
	CS-367DN	○		3.6	4.2		い
	CS-407DN2		○	4.0	5.0		い
	CS-567DN2		○	5.6	6.7		い

外観

室内機サイズ … 高さ295×幅798×奥行279mm



-W クリスタルホワイト

カタログ

2026年秋 エアコン新製品パンフレットより掲載予定

新商品

新製品 別売部材 室外機凍結防止ヒーター(27HX/8.0・9.0kW専用) 発売のご案内

2026年11月発売

平素は、パナソニックエアコンのご拡売に多大のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標記の件、2026年11月より室外機後付け用 凍結防止ヒーターを発売いたします。ご拡売いただきますようよろしくお願い申し上げます。

品番・価格・発売時期

■ 室外機後付け用 凍結防止ヒーター (別売品)

(税別)

タイプ	統一品番	対応機種	希望小売価格	POSコード下6桁 ※上7桁4550719	発売予定
エアコン用 部材	CF-UE4	27HX シリーズ (8.0kW/ 9.0kW用) 200V	35,000円	506080	2026年 11月

27年度モデル HXシリーズ 室外機サイズ変更に伴い、新たに、27HX/8.0kW・9.0kW専用を追加発売。


- * 機種(能力)により、適用品番、同梱品が異なります。
2023年以前のモデルには取り付けができません。
- * 耐塩害仕様のヒーターではない為、受注生産品の耐塩害仕様
(耐重塩害含む)のモデルには取り付けができません。
- * 凍結防止ヒーターの取り付けにつきましては、施工業者様にてご対応願います。

適用機種

品番	2024～2026年度 HXシリーズ	2027年度 HXシリーズ	発売
CF-UE1	4.0～9.0kW用 (200V)	4.0～7.1kW用 (200V)	既発売品
CF-UE2	2.2～4.0kW用 (100V)	2.2～3.6kW用 (100V)	既発売品
CF-UE3	2.8kW・3.6kW用 (200V)	2.8kW・3.6kW用 (200V)	既発売品
CF-UE4	—	8.0kW・9.0kW用 (200V)	2026年11月



CF-UE4



(ご参考:イメージ)

カタログ

2026年秋 エアコン新製品パンフレットより掲載予定

新商品

ビル用マルチエアコン 新製品発売のご案内



2027年2月

2027年2月よりビル用マルチエアコンR410A冷媒 寒冷地向けリニューアル専用室外機の新製品を発売致します。
より一層の拡販にご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

新発売機種

カテゴリー	機種名	冷媒	相当馬力	品番	備考
ビル用マルチエアコン室外機	寒冷地向けR410A室外機 UXKR5Rシリーズ	R410A	8HP	CU-P224UXKR5R	・全6機種 ・リニューアル専用
			10HP	CU-P280UXKR5R	
			12HP	CU-P335UXKR5R	
			8HP	CU-P224UXKR5RJ	
			10HP	CU-P280UXKR5RJ	
			12HP	CU-P335UXKR5RJ	

新商品概要

【8/10HP】



(中筐体)

【12HP】



(大筐体)

寒冷地向けR410A冷媒室外機 UXKR5Rシリーズ

相当能力	品番	希望小売価格	備考
8/10/12HP	CU-P***UXKR5R (J)	オープン価格	末尾J付:耐重塩害仕様
16~36HP	PA-P***UXKR5R (J)	オープン価格	末尾J付:耐重塩害仕様

生産終了

ビル用マルチエアコン 寒冷地向けR410A室外機 UXKR5シリーズ 生産終了のお知らせ



ビル用マルチエアコン 寒冷地向けR410A室外機 UXKR5シリーズの生産終了をお知らせいたします。

内容

下記のビル用マルチエアコン寒冷地向けR410A室外機 UXKR5シリーズに関しまして、2027年4月の新設機種の新設製品化に伴い生産を終了させていただきます。今後、寒冷地向けR410A冷媒のリニューアル用は2027年2月発売予定のUXKR5Rシリーズにてご対応いただきますよう、お願い致します。ご理解のほど宜しくお願い致します。

ラストオーダー：2026年11月25日
最終出荷：2027年 3月19日



【中筐体:8/10HP】



【大筐体:12HP】

カテゴリー	機種名	冷媒	相当馬力	品番	備考
ビル用マルチエアコン室外機	寒冷地向けR410A室外機 UXKR5シリーズ	R410A	8HP	CU-P224UXKR5	・全6機種
			10HP	CU-P280UXKR5	
			12HP	CU-P335UXKR5	
			8HP	CU-P224UXKR5J	
			10HP	CU-P280UXKR5J	
			12HP	CU-P335UXKR5J	

生産終了

ビル用マルチエアコン室内機 床置プレナム・ダクト形(20～60HP)

生産終了のお知らせ

室内機 床置プレナム・ダクト形の一部商品において、下記のとおり生産を終了させていただき運びとなりましたので、ご連絡申し上げます。

内 容

従来より受注生産品として発売をしておりました下記商品につきまして生産終了とさせていただきます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、ラストオーダースケジュールは以下のとおりとさせていただきます。

ラストオーダー:2026年11月25日

最終出荷 :物件により調整 ※最終の生産は、2027年3月の予定(調整中)

なお、フロン排出抑制法対応の為、2027年4月以降では新設配管は不可になります。(既設配管限定)



【床置プレナム 20HP】



【床置ダクト 30HP】



【床置ダクト 40HP】



【床置ダクト 50HP】



【床置ダクト 60HP】

品名		品番	馬力相当	備考
ビル用 マルチ	床置プレナム	CS-P560AS45	20HP	50Hz
		CS-P560AS46	20HP	60Hz
	床置ダクト	CS-P850ASD4	30HP	50/60Hz
		CS-P1120ASD4	40HP	50/60Hz
		CS-P1400ASD4	50HP	50/60Hz
		CS-P1600ASD4	60HP	50/60Hz

仕様変更

2027年1月25日
変更予定

AiSEG3 新機能バージョンアップと梱包変更についてのご連絡

内容

※開発中のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。

2027年1月25日、AiSEG3をバージョンアップし、新機能を追加いたします。

- ①AiSEG3本体機能アップデート
- ②AiSEGアプリアップデート(一部の機能は2026年10月21日に先行アップデートします。)
- ③その他変更(梱包の社名変更・削除、設定マニュアルのWEB化、サイズ変更など)

①AiSEG3本体機能アップデート





- ①-1: GX ZEHシリーズ要件に準拠 他社製蓄電池の充放電制御が可能に。
対応メーカーは2027年1月公開予定です。



- ①-2: エアコンや空気清浄機などの家電機器でも、余剰電力を積極的に活用。


シーン制御の開始時間に、設定した余剰電力値を超えていると運転開始。シーンに登録されたエアコンが余剰電力を活用してお部屋を予冷し、夜は少ない電力で快適な室温をキープします。つくった電気を活用し、夜間の買電を抑えることで、電気代削減をサポートします。

もし蓄電池やエコキュートが無くても...




- ①-3: 蓄電池や電気自動車の充放電履歴を一目で確認し、見直しできる。

蓄電池や電気自動車の充電量・放電量の履歴を、時間帯別の電気料金単価とあわせてわかりやすく表示。充放電のタイミングと電気料金を一目で把握でき、エネルギーの使い方を見直すことで、より経済的な活用につながります。



- ①-4: 売電単価の変更タイミングをあらかじめ通知。使い方を見直せます。

5年目に売電単価が変わる「屋根設置太陽光発電の初期投資支援スキーム」。変更タイミングを見逃さないよう、料金変更の2週間前と当日にAiSEG3本体とAiSEGアプリでお知らせします。売電単価が下がる前に電気の使い方を見直せるので、より経済的なエネルギー活用につながります。



- ①-5: 気象の新警報区分に対応。万が一に広く備える。

気象警報連動機能が、2026年5月29日から運用開始された警報区分に対応します。新しい警報区分「土砂災害」、「氾濫」が表示に加わります。

【2026年5月29日に運用開始された気象警報区分】

河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の項目に対し1-5の警戒レベル®を付記(従来の気象警報連動の対象は警戒レベル3以上)

暴風・暴風雪・大雪・波浪については現状通りの運用

※警戒レベルについては表示されません。

警報選択 ☐ 大雨 ☒ 洪水 ☐ 暴風 ☐ 暴風雪 ☐ 大雪 ☐ 波浪 ☐ 高潮

警報選択 ☐ 大雨 ☒ 氾濫 ☐ 暴風 ☐ 暴風雪 ☐ 大雪 ☐ 波浪 ☐ 高潮

☐ 土砂災害

※気象警報の分類詳細はAiSEG3ホームページをご覧ください。


次頁に続く

①-6:スマートロック対応で後付けもOK。狙われやすい玄関ドアや窓をしっかり見守り。スマートロックに新対応。後付けも可能になり、すでにお住まいの戸建住宅はもちろん、賃貸住宅でも手軽に導入していただけます。対応メーカーは2027年1月公開予定です。



①-7:画面の案内に沿って、まとめて初期設定。

お使いの環境に合わせて、初期設定項目を一覧で表示。必要な設定項目を探す手間を減らし、初めての方でも迷わず設定できます。




①-8: AiSEG2からAiSEG3へ、引継ぎもかんたん。

サーバーサービスを利用して、AiSEG2の設定情報やデータ、連携機器をAiSEG3に引き継ぎ可能。情報や連携機器を再設定することなく、スムーズに交換できるようになります。

※一部引継ぎできないデータがあります。詳しくはAiSEG3ホームページをご確認ください。

※AiSEG3の対応機器一覧にない機器や、特小無線機器はデータ移行できません。



②AiSEGアプリアップデート

※②-1の回路別電気使用量の表示と②-3については、2026年10月21日に先行アップデートします。

②-1: 電気使用量をさらに把握しやすく。

回路別電気使用量や電力収支グラフなどを表示。利用実態をきめ細かく認識できます。




②-2: 毎日使うシーンをもっと便利に。

シーンの並び順をカスタマイズできるように。よく使うシーンを呼び出しやすくなります。



②-3: ドアホンコネクトSアプリとリンク連携。

AiSEGアプリとドアホンコネクトSアプリの両方がインストールされている場合、AiSEGアプリにリンクカードが表示されます。リンクカードをタップすると、ドアホンコネクトSアプリへ遷移します。




次頁に続く

③その他変更

③-1: 設定マニュアルのWEB化・かんたんガイドのサイズ変更

設定マニュアルを製品同梱から削除し、WEB掲載。設置・表示ガイドを新たに同梱し、かんたんガイドの記載内容を変更します。また、かんたんガイドのサイズをA3→A2へ変更します。



設定マニュアル貼付の機器コードラベルについては、かんたんガイドへの貼付になります。





③-2: モニター付(MKN7140、MKN7141)の梱包箱・表示変更

上記品番について、下記の変更をおこないます。
 ・設定マニュアルWEB化に伴い、箱サイズを変更します。(総重量も変更になります。)
 ・2026年4月からの社名変更に伴い、社名を削除します。
 ・環境配慮(印版・インク量削減)に伴い環境配慮思想パッケージデザイン変更します。

品 番	【現 行】	【バージョンアップ後】
MKN7140	外観 	外観 
	サイズ: 244 × 164 × <u>131</u> (mm) 総重量: 約0.95kg	サイズ: 244 × 164 × <u>121</u> (mm) 総重量: 約0.75kg 社名削除、施工店様へのお願い文言変更
MKN7141	外観: MKN7140と同様	外観: MKN7140と同様
	サイズ: 244 × 164 × <u>121</u> (mm) 総重量: 約0.9kg	サイズ: 244 × 164 × <u>111</u> (mm) 総重量: 約0.7kg 社名削除、施工店様へのお願い文言変更

③-3: ゲートウェイ型(MKN706、MKN707)の梱包箱・表示変更

上記品番について、下記の変更をおこないます。
 ・設定マニュアルWEB化に伴い、ゲートウェイ型の梱包総重量が変更になります。
 ・2026年4月からの社名変更に伴い、社名を削除します。
 ・MKN707について、梱包への印刷仕様からラベル仕様へ変更します。
 ※ゲートウェイ型は箱サイズの変更および環境配慮思想パッケージへの変更はございません。

品 番	【現 行】	【バージョンアップ後】
MKN706		
	総重量: 約0.6kg	総重量: 約0.4kg 社名削除、施工店様へのお願い文言変更
MKN707		
	総重量: 約0.6kg	総重量: 約0.4kg 社名削除、施工店様へのお願い文言変更 印刷仕様からラベル仕様へ変更

助成物

AiSEG3新商品レポート(ダイジェスト版):
 ZFCT1E360 2026年10月初旬発行予定
 ※詳細についてはAiSEG3のホームページにて
 ご確認ください。
<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseq3/>

実施内容・時期

※本体ラベル表示・梱包表示で対象商品を区別します。
 ●2027年1月25日以降生産分より順次切替予定
 ●品番変更なし
 ●商品本体ラベル表示: 品番の後に【V304】
 ●梱包表示: ロット印字シールに【V304】

仕様書

2027年1月25日登録予定(MIDIA)

対象商品

※品番・品名・価格については変更ございません。

在庫区分	品 番	品 名	アプリファームウェア公開日
S	MKN7140	AiSEG3(7型モニター付・ACアダプタ同梱)	2027年1月25日
S	MKN7141	AiSEG3(7型モニター付・壁付電源同梱)	2027年1月25日
S	MKN706	AiSEG3(ゲートウェイ型)(ACアダプタ同梱)	2027年1月25日
S	MKN707	AiSEG3(集合住宅用)	2027年1月25日

在庫区分 (M): メーカーに一定量在庫

仕様変更

AiSEG2 (MKN713・MKN704・MKN705 Ver2.0~2.4)
ファームウェア更新お願いのご連絡

2027年3月31日実施予定

初期バージョンのAiSEG専用サーバーの終了に伴い、同サーバーに接続されているAiSEG2 (MKN713・MKN704・MKN705) のファームウェアVer2.0~2.4につきましても、セキュリティ向上の観点から2027年3月31日をもってサーバーサービスを終了させていただきます。

ファームウェアを最新版へ更新いただくことで、2027年4月以降も引き続きご利用いただけます。

サーバーサービスご利用継続を希望される場合、必ず2027年3月31日までにファームウェアの更新をお願いします。



AiSEG2

実施内容

AiSEG2 (Ver2.0~2.4) 専用に運用しているサーバーサービスを終了いたします。

サービス提供終了予定日

2027年3月31日(水)

お客様への告知

- ・当社ホームページにご案内を掲載 (2026年10月末公開予定)
<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/info/service-end/firmup/>

- ・サーバーサービスをご利用中のお客様へのお知らせ

・時期:2026年10月末、12月末、2027年3月

※2027年3月のプッシュ通知は、複数回実施予定

・対象:ファームウェアVer2.0~2.4のAiSEG2をご利用の方に、AiSEG2本体へのプッシュ通知にてお知らせ

ファームウェアの更新方法

以下ホームページをご参照をお願いします。(お客様にて実施可能な内容です)

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/firmup_info.html

お客様への影響

AiSEG2のファームウェアがVer2.0~2.4の場合、2027年4月1日以降にご利用いただけるサービスは下表のとおりとなります。下表のとおり、ファームウェアがVer2.0~2.4の場合、2027年4月1日以降はファームウェアの更新ができなくなります。サーバーサービスご利用継続を希望される場合、必ず2027年3月31日までにファームウェアの更新をお願いします。

機能一覧		2027年 3月31日まで	2027年 4月1日以降※1
AiSEG2本体 	・電気の見える化 ・機器コントロール ・空気環境の見える化 ・各種設定	○	○
	サーバーからのメッセージ通知	○	×
	ファームウェアの更新	○	×
	データの自動バックアップ	○	×
	AiSEG2交換時のデータバックアップと移行 (サーバー経由)	○	×
	各電力会社の料金プランのダウンロード	○	×
	天気予報の表示	○	×
	気象警報の発令と連動した機器コントロール	○	×
スマートフォン向けアプリ、 スマートスピーカー 	AIソーラーチャージ®の登録と利用	○	×
	スマートHEMSサービスアプリの登録と利用	×※2	×
法人様向けサービス 	スマートスピーカー連携サービスの登録と利用	×※2	×
	住戸内計量データダウンロードサービス	○	×

※1 ファームウェアの更新を実施すれば、現状機能の維持は可能です。

(モニター画面表示が若干変わる部分がございます。)

※2 スマートHEMSサービスアプリ、スマートスピーカー連携サービスはAiSEG2のファームウェアが最新バージョンでないとご利用いただけません。

生産終了
予定品

AiSEG (MKN700・MKN702) 専用サーバーサービス終了のご連絡

2027年3月31日終了予定

セキュリティ向上のため、2027年3月31日に
AiSEG (MKN700・MKN702) のサーバーサービスを終了いたします。

AiSEG



背景

近年、サーバーやクラウドサービスを標的としたサイバー攻撃は高度化しており、先行的なセキュリティ対策が企業の責務となります。初期バージョンのAiSEG (MKN700・MKN702) で採用している通信方式について、今後継続的なセキュリティ確保が困難となるため、セキュリティ向上の観点から、AiSEG (MKN700・MKN702) 専用に運用しているサーバーサービスの提供について、2027年3月31日に終了させていただきます。

サービス提供終了予定日 2027年3月31日(水)

お客様への影響

サーバーサービス停止後も、AiSEG本体の基本機能は現状通りご利用いただけます。一方で、サーバーからのメッセージ配信機能やスマートフォン向けアプリ「スマートHEMSサービス」などの機能については、2027年4月1日以降ご利用いただけなくなります。

機能一覧		2027年 3月31日まで	2027年 4月1日以降
AiSEG本体 専用モニターやパソコンなど	基本機能		
	電気の見える化	○	○
	機器コントロール	○	○
	空気環境の見える化	○	○
	お知らせ通知	○	○
	サーバーからのメッセージ通知	○	×
	ファームウェアの更新	○	×
	データの自動バックアップ	○	×
	AiSEG交換時のデータバックアップと移行	○	×
	エコキュート昼間沸上	○	×
スマートフォン向けアプリ 	電気の見える化	○	×
	機器コントロール	○	×
	空気環境の見える化	○	×
	家族・機器の見守り	○	×
	分析レポート	○	×
法人様向けサービス		○	×

今後の対応について

①スマートフォン向けアプリ(特に宅外からの遠隔操作)のご利用継続を希望される場合

パナソニック製エアコン・パナソニック製照明(アドバンスシリーズリンクモデル)・文化シャッター製電動窓シャッターにつきましては、それぞれの機器の個別アプリ※1のご利用が可能ですので、そちらのご利用をお願いいたします。

※1 各機器の個別アプリのご利用には、別途アダプタなどが必要になる場合があります。

詳細につきましては、当社ホームページをご確認ください。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/info/service-end/>

(2026年10月末公開予定)

②AiSEG3への交換(有償)をご希望の場合

現在ご利用のシステム構成に応じて、AiSEG用エネルギー計測ユニットをはじめ、連携機器の交換も必要となります。(機器代、設定登録、交換取り付け費用が必要となります。)

■AiSEG対応商品一覧のAiSEG3対応可否について

種別	商品名	AiSEG3 対応可否	種別	商品名	AiSEG3 対応可否
モニター	HEMSモニター	×	連携機器	エアコン	△(品番確認必要※2)
	住まいるサボE型	×		照明(アドバンスシリーズリンクモデル)	×
	住宅機器コントローラー	×		エコキュート	×
	パソコン	×		エネファーム	×
	テレビ	×		IHクッキングヒーター	×
	ホームスマートフォン	×		天井埋込形空気清浄機	○
	スマートフォン	△(OS確認必要※3)		温湿度センサー	○
計測機器	AiSEG用エネルギー計測ユニット(MKN732K)	×		電動窓シャッター	×
	スマートコスモ(AiSEG/LAN通信型)、計測セット	○		窓サッシ、オーニング窓	×
				蓄電池(蓄電盤含む)、創蓄連携システム	×
				太陽光用ネットアダプタ	×
				蓄電池ネットアダプタ	×

※2 AiSEG3対応商品一覧に記載の内容をご確認ください。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg3/compatible-products/>

※3 エアコンについては下記URL掲載の品番一覧より対応品番を確認してください。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/info/service-end/>

(2026年10月末公開予定)

AiSEG用エネルギー計測ユニットやAiSEGの交換について、施工・設定会社として、当社よりパナソニックテクノサービス(株)をご紹介させていただくことも可能です※4。

AiSEG以外のエアコンや、エコキュート、蓄電システムなどの連携機器の交換につきましては、パナソニックテクノサービス(株)での対応対象外となりますので、お客様にて住宅会社様や機器販売施工会社様などへご相談いただき、商品ご購入、施工のご手配をお願いします。

AiSEGとAiSEG3では、機能や接続対応機器が異なる部分がございますので、下記URL掲載の【AiSEGとAiSEG3機能比較】のご確認をお願いします。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/info/service-end/>
(2026年10月末公開予定)

※4 AiSEG用エネルギー計測ユニットやAiSEGの交換をパナソニックテクノサービス(株)でご対応する場合は、施主様からの直接のご依頼が必要です。
(施主様とパナソニックテクノサービス(株)との直取引となります)

住宅会社様や施主様へのご相談窓口として、2026年10月1日(木)より下記電話専用窓口の開設を予定しております。パナソニックテクノサービス(株)のご案内をご希望の場合も、以下窓口までお問い合わせください。

【住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口
(AiSEG(MKN700、MKN702) サーバーサービス終了相談窓口)】



0120-875-370

【受付時間】 月曜～土曜／9:00～17:00
(日曜、祝日、年末年始などの当社休暇期間を除く)

※携帯電話からもご利用いただけます。

●上記番号がご利用できない場合、06-6908-6520にお問い合わせください。

※2026年10月1日(木)～2028年3月31日(金)まで(予定)の期間限定窓口です。

それ以外の期間は0120-081-701までお問い合わせ下さい。

(【受付時間】365日／9:00～18:00)

代替品番・品名・価格

「希望小売価格」はメーカー希望価格です。
※価格につきましては変更になる場合がございます。

モニター付※5,6

在庫区分 M:メーカーに一定量在庫 90日:受注後90日以内に工場出荷

在庫区分	品番	品名	希望小売価格(税抜)
M	MKN7140	AiSEG3(7型モニター付・ACアダプタ同梱)	92,200円
M	MKN7141	AiSEG3(7型モニター付・壁付電源同梱)	102,000円

モニターなし※6

在庫区分	品番	品名	希望小売価格(税抜)
M	MKN706	AiSEG3(ゲートウェイ型)(ACアダプタ同梱)	62,400円
90日	MKN707	AiSEG3(集合住宅用)	62,400円

※5 AiSEG3で使えるモニターは、外でもドアホン、スマートフォンのみとなります。これらをお持ちでない場合、モニター付をご選定ください。

※6 AiSEG3へ交換する場合、現在ご利用のシステム構成に応じて、計測ユニットをはじめ、連携機器の選定・交換が必要となります。(機器代、設定登録、交換取り付け費用が必要となります。)

お客様への告知

- ・当社ホームページにてサーバーサービス終了のお知らせのご案内を掲載
<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/info/service-end/>
(2026年10月末公開予定)
- ・サーバーサービス利用者・スマートHEMSサービスアプリ利用者へのお知らせ
・時期:2026年10月末、12月末、2027年3月
※2027年3月のプッシュ通知は、複数回実施予定
・対象:サーバーサービスをご利用の方には、AiSEG(MKN700、MKN702)本体へプッシュ通知にてお知らせ
スマートHEMSサービスアプリをご利用の方には、アプリへプッシュ通知にてお知らせ

新商品

27HXシリーズ 一部能力室外機大型化に伴う防雪フード新製品発売お知らせ

2026年10月

内容

2027年HXシリーズにおいて、2027年TR施行を踏まえた省エネ性向上が必要なため、一部能力において室外機を大型化（新シャーシ化）します。
室外機大型化に伴い、一部能力の防雪フードを新発売します。

新発売機種

品名	品番	適用機種	仕様	希望小売価格(税抜)
27HX 吹き出し口防雪フード	AD-UXSG-KF2	27HX 8.0kW 27HX 9.0kW	一般地	21,000円
27HX 側面防雪フード	AD-UXSG-KL2			18,000円
27HX 背面防雪フード	AD-UXSG-KB2			25,000円

品名	品番	適用機種	仕様	希望小売価格(税抜)
27HX 吹き出し口防雪フード	AD-UXSG-EKF1	27HX 8.0kW 27HX 9.0kW	塩害地	25,500円
27HX 側面防雪フード	AD-UXSG-EKL1			22,500円
27HX 背面防雪フード	AD-UXSG-EKB1			30,000円

発売日

2026年10月21日受注開始